

**Reparatia capitala si
eficientizarea energetica a
blocului E a institutiei medico-
sanitara Publica Spitalul raional
Straseni, mun. Straseni str. T.
Ciorba 11/1. Sectia Boli
Infectioase.(Actualizare)**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

Rezistenta

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Lucrari de demontare, demolare		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	650,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	234,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	234,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	650,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	58,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	58,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	19,500
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate - 8 m3	m2	620,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	173,712
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	68,244
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	43,428
4	TsH61A	Degajarea terenurilor de gunoi ocazional -aplicativ de pe cerdac	100m2	6,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,984

1	2	3	4	5
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	22,75
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	5,688
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,750
6	RpCU09C 1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	22,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,375
7	TsH92B	Incarcarea in auto	t	22,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,253
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	22,75
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,411
Total Lucrari de demontare, demolare				
		1.2. Centura cota 3.750		
9	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade -Aplicativ spalarea	m2	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,650
10	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	134,00
	7123010010200	Betonist	h-om	16,080
	4011106202741	Energie electrica	kw	211,050
	2811236832352	Burghiu widia	buc	42,210
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	8,040
11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - d12 B500C	kg	59,00
	7136080025001	Montator	h-om	12,390
	2811236309900 1	Confectii metalice d12 B500C	kg	61,974
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,192
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,596

1	2	3	4	5
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,590
12	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	134,00
	7122050013400	Zidar	h-om	57,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	46,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,134
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,804
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,340
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,010
13	RpCD02G 1	Armături din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru cupole, arce, membrane, grinzi cu zabrele etc.	kg	455,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,930
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	466,375
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	4,550
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	1,274
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	1,593
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,455
14	RpCD01G	Armături din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru cupole, arce, membrane, grinzi cu zabrele etc	kg	87,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,292
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	89,790
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,876
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - M12x1000 DIN 9752 L=1000 -110 buc (Se exclud confectiile metalice)	kg	79,20
	7136080025001	Montator	h-om	16,632
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,600
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,336
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,792
16		M12x1000 DIN 9752 L=1000 (inclusiv set saibe, piulite)	buc	110,00
	250252	M12x1000 DIN 9752 L=1000 (inclusiv set saibe, piulite)	buc	110,000
17	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte	m2	93,80

1	2	3	4	5
		si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,760
	7124010010700	Dulgher	h-om	93,800
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,469
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	28,140
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	28,140
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,814
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,690
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,345
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	12,194
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,094
	2010102903495	Scinduri de rasinoase - Sipci; scindura -22(h)x150	m3	0,094
	2320187315789	Decofrol	kg	11,256
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,876
18	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii - Beton clasa C8/10F75	m3	18,00
	7123010010200	Betonist	h-om	78,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,400
	2663102100000	Beton clasa C8/10F75	m3	18,819
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,203
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	10,800
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,700
Total Centura cota 3.750				
		1.3. Sarpanta acoperisului		
19	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Ancher metallic pe ambele parti cu piulita M12x330 (se va concretiza pe loc cantitatea totala)	buc	63,00
	7422010060100	Timplar	h-om	6,930
	2874136313400 0	Ancher metallic pe ambele parti cu piulita M12x330	buc	63,000
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	5,83
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	126,394
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,050
	2010102908737	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75MM calit a	m3	0,933

1	2	3	4	5
	2	II a		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,350
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	4,839
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	41,976
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	25,535
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	19,705
	2414216109482 1	Pasta antisepctica	kg	11,427
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	221,540
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,874
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	2,565
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antisepctic	m3	12,47
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	252,518
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,058
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	93,525
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,125
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	11,597
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	1,496
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	42,398
	2414216109482 1	Pasta antisepctica	kg	37,535
	2320322600036 1	Gudron	kg	32,173
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	37,410
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	18,082
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,871
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	4,115
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,868
22	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Sipci; scindura -22(h)x150 - 6,5 m3	m2	705,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	35,250
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	225,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase - Sipci; scindura -22(h)x150	m3	6,500

1	2	3	4	5
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	84,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21,150
23	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	24,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,080
	1212121212121	apa	m3	5,704
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	42,160
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	166,160
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,298
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	24,800
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,124
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,488
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,298
24	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	6,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,625
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	12,740
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,007
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,013
Total Sarpanta acoperisului				
Total				
Asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de reparatie				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

