

BORDEROU SETUL REZISTENȚĂ

1	Date generale.	
2	Schema indeplinirii lucrarilor.	
3	Scara exterioara Sc-1. Plan de cofraj.	
4	Scara exterioara Sc-1. Sector St-1.	
5	Scara exterioara Sc-1. Sector St-2.	
6	Scara exterioara Sc-1. Sector St-3.	
7	Scara exterioara Sc-1. Sector St-4.	
8	Scara exterioara Sc-1. Sector St-5.	
9	Scara exterioara Sc-1. Sector St-6.	
10	Scara exterioara Sc-1. Sector St-7.	
11	Scara exterioara Sc-2. Plan de cofraj.	
12	Zid de sprijin Zs-1. Plan de cofraj.	
13	Zid de sprijin Zs-2. Plan de cofraj.	
14	Zid de sprijin Zs-3. Plan de cofraj.	
15	Podest superior al scarii Pd-1. Plan de cofraj.	

Date generale.

1. Проектируемый объект - наружная лестница, бетон cl. C15.
2. Gradul de seismicitate a terenului și clădirii - 7 (sapte) grade.
3. Solul de fundație - argila nisipoasa, nisip asgilas, tasabil.
4. Основание - плита на уплотненном грунту на щебеночной подушке (100 мм).
5. Подпорная стена - армированная вертикальная конструкция толщиной 300 мм. (основание) и 200 мм. - верх.

Elemente de rezistență și constructive:

- Planșee monolit grosimea 100mm, 120mm;
- Zid de sprijin exterior pîna, la cota superioară a solului, grosimea 300mm;

Recepția intermediară a elementelor constructive în faze determinante.

1. Zid de sprijin monolit.
2. Planșeu monolit.

Recepția prin acte a lucrărilor ascunse.

1. Armarea scheletului monolit (zid de sprijin).
2. Armarea planșee monolit.
3. Armarea scărilor.
4. Hidroizolarea zid de sprijin .

Proiectul este elaborat in conformitate cu standartele si prevederile actelor legislative si normative in vigoare si asigura realizarea si mentinerea pe intreaga durata de existenta a constructiilor a urmatoarelor exigente esentiale : A, B, C, D, E, F conform legii Nr. 721 - XIII din 02.02.96.

Inginer șef proiect

/L. Sebarsova/

Beneficiar:Primaria Mindresti						18-07/2021			
						<i>Reparatia capitala a unei artere a strazii Chisinaului din sat.Mindresti r-nul Telenesti</i>			
Sch.	Cant.	Foaie	Nr. doc	Semnat	Data		Faza	Foia	Foi
							PE	1	15
I.S.P.		Sebarseva L.			07.21				
Elaborat		Furman V.		<i>[Signature]</i>	07.21				
						Date generale		„Arh-Consult”SRL	