

**Reparatia acoperisului la blocul
pentru muncitori si garajul din
Cimitirul Sfintul Lazar str.
Doina(poarta 1)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie a acoperisului**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demontari		
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	277,800
	7124010010700	Dulgher	h-om	122,232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	122,232
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,945
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	277,800
	7124010010700	Dulgher	h-om	25,002
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,002
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,334
3	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - capriori	m3	5,460
	7124010010700	Dulgher	h-om	10,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,402
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	35,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,528
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane	m	29,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,655
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,475
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,295
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc.	m	67,300
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,057
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,365
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,673
7	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	14,500

1	2	3	4	5
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,625
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,50
8	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri din demolare	t	14,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,095
9	TsI50A7	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	14,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,978
		<i>Total</i>	lei	
		Total Demontari Inclusiv salariu		
		2. Centura monolita		
10	CD65B	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului peste 4 m	m3	17,200
	7122050013400	Zidar	h-om	86,688
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,308
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6 776,80
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,017
	26511221004021	Ciment M-300	kg	656,352
	2652102100737	Var hidratat	kg	253,872
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	5,194
	4100126202818	Apa	m3	8,841
	2922140007000	Macara	h-ut	6,02
11	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (centura monolita)	m2	56,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	56,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,284
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	17,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	17,04
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,704
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,84
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,42
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,384
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,057
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,057
	2320187315789	Decofrol	kg	6,816
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,136
12	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton AI 5.5 mm- centura monolita)	kg	96,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,384

1	2	3	4	5
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	98,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,96
	2010237318750	Distantieri	buc	26,88
	2922140007000	Macara	h-ut	0,096
13	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AIII d=12 mm - centrura monolita)	kg	96,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,336
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,48
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	98,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,96
	2010237318750	Distantieri	buc	26,88
	2922140007000	Macara	h-ut	0,096
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	9,800
	7123010010200	Betonist	h-om	47,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,41
	26631021000001	Beton C16/20	m3	10,346
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,514
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,88
	2922140007000	Macara	h-ut	2,744
		<i>Total</i>	lei	
		Total Centura monolita Inclusiv salariu		
		3. Acoperis		
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	97,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,845
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,72
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,27
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	3,735
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	32,40
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	19,71
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	15,21
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	8,82
	287312200075111	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)-spilca, piulite, saibe	kg	171,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,675
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,98
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,960
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	19,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,16
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,20
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01

1	2	3	4	5
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,893
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,115
	287312200075111	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)-spilca, piulite, saibe	kg	3,264
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	2,89
	23203226000361	Gudron	kg	2,477
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,88
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,392
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,144
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,317
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,221
17	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	277,800
	71240100107001	Dulgher	h-om	62,505
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,446
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,056
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	33,336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,334
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,520
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,242
	1212121212121	apa	m3	1,96
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	14,484
	24301273171921	Ignifug pu lemn	kg	57,084
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,102
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	8,52
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,511
19	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	3,060
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,765
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	5,998
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	277,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	55,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,89
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	329,054
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 433,608
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,778
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Coltar WL6) - montarea	kg	14,600
	7136080025001	Montator	h-om	3,066
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,295
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,147
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,168
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,146
22	Pret	Coltar WL6	buc	68,000
	123456798003	Coltar WL6	buc	68,00
23	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru	m2	277,800

1	2	3	4	5
		invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr.0,48 mm		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	250,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	69,45
	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla gr.0,48 mm	m2	335,444
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	145,845
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 625,21
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	29,169
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	11,668
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	14,585
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,89
24	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice (streasina din tabla profilata)	m2	35,200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	51,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,52
	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata -streasina din tabla profilata gr.0,35	m2	42,504
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	22,176
	2874125886734	Nituri POP	buc	184,80
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	184,80
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	12,012
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	3,696
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,774
25	CK26B	Opritori de zapada din tabla protejata anticoroziv	m	36,000
	7422010060100	Timplar	h-om	11,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,88
	2710406311821	Opritori de zapada din tabla protejata anticoroziv	m	36,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	144,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,36
26	CK26B	Confectii din tabla pentru acoperis	m	67,300
	7422010060100	Timplar	h-om	21,536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,384
	27431235490261	Confectii din tabla la acoperis	m	67,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	269,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,673
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	20,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,15
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	22,171
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	29,561
	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,223
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,112
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,223
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,223
	2874115837745	Suruburi	buc	211,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,41
28	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,15
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	9,639

1	2	3	4	5
	2875274000502	Cot burlan	buc	4,59
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,295
	2413217300010	Cleme	buc	4,59
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,295
	2875274000503	Cot de capat	buc	2,295
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,295
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,135
29	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	15,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	22,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	16,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,007
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	15,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,025
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,165
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (otel beton AI 5.5 mm- tumbe din beton)	kg	53,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,073
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,214
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	54,735
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,534
	2010237318750	Distantieri	buc	14,952
	2922140007000	Macara	h-ut	0,053
31	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AIII d=12 mm - tumbe din beton)	kg	14,080
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,929
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	14,432
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,141
	2010237318750	Distantieri	buc	3,942
	2922140007000	Macara	h-ut	0,014
32	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (tumbe din beton)	m2	6,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,392
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,96
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,035
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,088
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,088

1	2	3	4	5
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,209
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,348
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,174
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,905
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,007
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,007
	2320187315789	Decofrol	kg	0,835
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,139
33	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (tumbe din beton)	m3	1,200
	7123010010200	Betonist	h-om	7,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,54
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	374,508
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,922
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,847
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,408
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,336
34	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Tija filetata) - montarea	kg	11,200
	7136080025001	Montator	h-om	2,352
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,112
35	Pret	Tija filetata d=12 mm	m	18,000
	123456789000	Tija filetata d=12 mm	m	18,00
36	Pret	Piulita M12	buc	36,000
	123456798000	Piulita M12	buc	36,00
37	Pret	Saiba M12	buc	36,000
	123456798001	Saiba M12	buc	36,00
		<i>Total</i>	lei	
		Total Acoperis Inclusiv salariu		
		4. Fatada		
38	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS-200 gr. 10 cm	m2	58,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	82,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,284
	24621061105451	Adeziv "Ideal Universal"-Class Polisterol	kg	234,32
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	234,32
	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren EPS-200 gr. 10 cm	m2	62,681
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	64,438
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	351,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,197

1	2	3	4	5
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,334
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,044
39		Cornier din aluminiu cu plasa	m	65,000
	12356890000	Cornier din aluminiu cu plasa	m	65,00
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	58,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,96
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	24,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,90
41	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	58,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	70,76
	26531021008311	Tink	kg	133,40
	4100126202818	Apa	m3	0,232
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,348
42	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	58,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	43,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,017
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,006
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,017
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,007
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,174
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	261,00
		<i>Total</i>	lei	
		Total Fatada Inclusiv salariu		