

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea: **Materiale electrice - 2025.**

prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. IDNO: **1003600152606**
3. Adresa: **mun.Chișinău, str. T. Ciorba,1**
4. Numărul de telefon/fax: **068 866 185 – Conacu Vasile - Șef Serviciu Exploatare și Dezvoltarea Rețelelor Electrice**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **achizitii@urgenta . md / www.urgenta.md;**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **IMSP Institutul de Medicină Urgentă – servicii medicale**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ucrărilor solicitate	Unitate de măsură	Cantit	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
31681410-0					
Lotul					
1	1.1.Banda izolanta neagra	buc	25	1.1.Banda izolanta din PVC/Culoare-neagră/Meterialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	450,00
	1.2.Banda izolanta albastra	buc	25	1.2.Banda izolanta din PVC/Culoare-albastră/Meterialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	450,00
	1.3.Banda izolanta verde	buc	25	1.3.Banda izolanta din PVC/Culoare-verde/Meterialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,20/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	450,00
	1.4.Banda izolanta roșu	buc	25	1.4.Banda izolanta din PVC/Culoare-roșu/Meterialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	250

2	2.1.Bloc priza 2L-Zk	buc	25	2.1.Bloc priza 2L-Zk , 2 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	750,00
	2.2.Bloc priza 3L-Zk	buc	28	2.2.Bloc priza 3L-Zk , 3 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	840,00
	2.3.Bloc priza 4L-Zk	buc	30	2.3.Bloc priza 4L-Zk, 4 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	840,00
3	3.1.Burghiu beton	buc	6	3.1.Burghiu beton d 6 l-100/Tip-spiral/Lungime de lucru-100 mm/Destinație-beton/Diametru-6 mm	300,00
	3.2.Burghiu beton	buc	2	3.2.Burghiu beton d 12 l-1000/Tip-spiral/Lungime de lucru-1000 mm/Destinație-beton/Diametru-12 mm	2 000,00
4	4.Cablu electric PVS	m	250	4.Cablu electric PVS 2x0.75mm2	3500,00
5	5.Cablu electric VVG 3x1,5	m	200	5.Cablu electric VVG 3x1,5	3600,00
6	6.Cablu electric VVG 3x2,5	m	250	6.Cablu electric VVG 3x2,5	5000,00
7	7.Cablu electric PUMP 3x1,5	m	150	7.Cablu electric PUMP 3x1,5	2700,00
8	8.Cablu electric PUMP 3x2,5	m	250	8.Cablu electric PUMP 3x2,5	5500,00
9	9.Cablu electric PVS 3x1,5	m	150	9.Cablu electric PVS 3x1,5	2850,00
10	10.Cablu electric PVS 3x2,5	m	200	10.Cablu electric PVS 3x2,5	4600,00
11	11.1.Canal plastic 16x16	buc	45	11.1.Canal plastic adeziv/Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 16 x 16 mm/Tip material-PVC	540,00
	11.2.Canal plastic 12x12	buc	35	11.2.Canal plastic adeziv/Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 12 x 12 mm/Tip material-PVC	420,00
	11.3.Canal plastic 25x25	buc	25	11.3.Canal plastic /Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 25 x 25 mm/Tip material-PVC	375,00
12	12.1.Chei imbus	set	4	12.1.Set chei hexagonale cu cap sferic / 2.5 - 10 mm / Tip material Crv	400,00
	12.2.Chei pt piulita 10 buc	set	6	12.2.Set chei combinate 6-22mm/ 10 bucăți/Tip material Crv	900,00
	12.3.Set chei tubulare 18 piese cu clichet 1/2	set	1	12.3.Set chei tubulare 18 piese cu clichet 1/2	100,00
	12.4.Ciocan din metal 400gr, cu coadă	buc	1	12.4.Ciocan din metal 400gr, cu coadă	100,00
	12.5.Clește de taiat sarma	buc	6	Clește tăietor lateral 180 mm/Tip material Crom vanadium/ Cauciuc	1500,00
	12.6.Clește papagal	buc	1	12.6.Clește papagal/Dimensiuni (L x W x H x O) 250 mm/ Tip material-CrV	120,00
	12.7.Clește patent L-180mm	buc	6	12.7.Clește patent 180 mm/Tip material Crom vanadium/ Cauciuc	1200,00
	12.8.Set chei torx	buc	2	12.8.Set chei torx. Mărime cheie-T10-T50/Dimensiuni (L x W x H x O)-83 - 161 mm/Tip material-Crom vanadium/Număr de unități-9 un.	240,00
13	13.Corp de ilum IP 54 opal 2x18	buc	20	13.Corp de ilum IP 54 opal 2x18 LED 120 CM	4400,00

14	14.Corp de ilum IP 54 opal 2x9	buc	25	14.Corp de ilum IP 54 opal 2x9 LED 60 CM	3750,00
15	15.Corp de iluminat LED cu senzor de miscare	buc	20	15.Corp de iluminat cu senzor 25 W/ E27/ 840 lm/ 220 - 240 V	4000,00
16	16.Corp de iluminat perete	buc	20	16.Corp de iluminat - 2x9 W p/u led / 220/240 V. Grad de protecție (IP) - IP20/Lungime -60cm /Soclu-T8-G13/ Număr de socluri- 2/ Culoare Albă	4400,00
17	17.Corp de iluminat perete 36 W	buc	40	17.Corp de iluminat- 2x18 W p/u led /220-240 V. Grad de protecție (IP) - IP54.Dimensiuni (L x W x H x O) - 1200 mm /Soclu-T8-G13 / Număr de socluri-2/ Culoare deschisă	8400,00
18	18.Corp de iluminat stradal	buc	25	18.Corp de iluminat de grădină- 20W p/u led / 220/240 V./Grad de protecție (IP) – IP44/ Soclu-E27/ Dimensiuni (LxWxH xO) - 440 x 120 mm/ Număr de socluri - 1/ Material - oțel inoxidabil.	10000,00
19	19.Corp de iluminat stradal Led	buc	15	19.Proiector LED/ Temperatura culoare (K)-6500 K/ Puterea (W)-30 W/ Tensiune (V)- 220 - 240 V/ Flux luminos (lm)-2400 lm/ Dimensiuni (L x W x H x O)-12 x 18 cm/ Gradul de protecție (IP)- IP65 /Unghi (grade)-120°/Culoare-Negru	4500,00
20	20.Plafon cu senzor de miscare	buc	15	20.Corp de iluminat cu senzor de miscare / Tensiune (V)-220 - 240 V/Număr de socluri-2/Soclu-E27/Puterea (W)-26 W/Dimensiuni (L x W x H x O)-300 x 80 mm	3000,00
21	21.1.Cuțit cu lamă	buc	6	21.1.Cuțit cu lamă/Dimensiuni (L x W x H x O)-18 mm	120,00
	21.2.Lame de schimb pentru cuțit 18mm	set	7	21.2.Lame de schimb pentru cuțit 18mm, 10bucăți	84,00
22	22.1.Curea de strinjerea(cablu)	set	3	22.1.Curea de strinjerea(cablu)-3,6-250 mm(hamut) 100 buc.	300,00
	22.2.Curea de strinjerea(cablu)	set	3	22.2.Curea de strinjerea(cablu)-3,6-300 mm(hamut) 100 buc.	360,00
23	23.1.Cutie de distribuție	buc	10	23.1.Cutie de distribuție/ 80 x 80 x 40 mm / Plastic/Gradul de protecție -(IP) IP44	600,00
	23.2.Cutie pentru prize	buc	30	23.2.Cutie pentru prize 65 x 42 mm Plastic	300,00
	23.3.Cutie pentru prize	buc	20	23.3.Cutie pentru prize 65 x 60 mm Plastic	200,00
	23.4.Cutie pentru priza g-carton	buc	50	23.4.Cutie pentru priza g-carton. Tip material-Polipropilenă/Gradul de protecție (IP)-IP20/Dimensiuni (L x W x H x O)-65 x 45 mm/Cutie pentru priza g-carton	400,00
	23.5.Cutie doza	buc	20	23.5.Cutie doza/Dimensiuni (L x W x H x O)-80 x 40 mm/Gradul de protecție (IP)-IP44/Tip material-Plastic	440,00
24	24.1.Disc almaz 125	buc	1	24.1.Disc almaz Diametru 125/ pentru beton/Dimensiuni (L x W x H x O) 2.5 mm	100,00
	24.2.Disc pentru metal	buc	10	24.2.Disc pentru metal/Diametru de prindere- 22 mm/Dimensiuni (L x W x H x O)-1.2 mm/ Diametru-125 *	150,00
25	25.1.Diblu 6X40	cutie	3	25.1.Diblu montare rapidă 6 X 40 mm/Tip-PH/ Tip material- Polipropilenă/oțel/ Bucăți în ambalaj- 300 buc.	480,00
	25.2.Diblu 6X60	cutie	3	25.2.Diblu montare rapidă 6 X 60 mm/Tip-PH/ Tip material- Polipropilenă/oțel/ Bucăți în ambalaj- 300 buc.	540,00

	25.3.Diblu Fluture cu șurub	cutie	3	25.3.Diblu Fluture cu șurub 8/3.5 X 60 mm. Bucăți în ambalaj- 100 buc.	400,00
26	26.1.Dulie G-13 tip A	buc	50	26.1.Dulie G-13 tip A. Curent (A)-2 A/Soclu-G13/Tensiune (V)-250 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 4 x 18 mm/Model-F41/Tip material-Plastic	300,00
	26.2.Dulie G-13	buc	50	26.2.Dulie G-13. Dimensiuni (L x W x H x O)-26 mm/Soclu-G13/Tip material-Plastic	350,00
	26.3.Dulie pentru bec	buc	25	26.3.Dulie pentru bec- E27/ 250 V/ 4A/ material plastic	325,00
27	27.Electrozi pentru aparat de sudare	cutie	1	27.Electrozi pentru aparat de sudat/Dimensiuni 3 mm/ Greutatea-5 kg	420,00
28	28.1.Ferbox 10mm (10b)	set	20	28.1.Ferbox. Conexiune forbox 10mm (10b)	400,00
	28.2.Ferbox 2,5mm (10b)	set	50	28.2.Ferbox .Conexiune forbox 2,5mm (10b)	1000,00
	28.3.Ferbox 4 mm (10b)	set	30	28.3.Ferbox .Conexiune forbox 4 mm (10 b)	660,00
	28.4.Ferbox 6 mm (10b)	set	20	28.4.Ferbox .Conexiune forbox 6 mm (10 b)	500,00
29	29.Pinza metal pentru ferestru	buc	10	29.Pinza metal pentru ferestru/Numărul de dinți-24 TPI. Dimensiuni 12.6 x 0.65 mm/Lungime lamă-300mm. Destinație-pentru metal/ Tip material-bimetalic	150,00
30	30.Fisa Zk	buc	80	30.Fișă cu împământare 250V / 16A/ Nr. Poli- 2P+N	2400,00
31	31.Fotocelula 25A (fotorele)	buc	10	31.Fotocelula 25A (fotorele).Gradul de protecție (IP)-IP44/ Tensiune (V)-220 - 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)-135 x 78 mm/Nivel de iluminare (lux)-50/Tip-Radar	1200,00
32	32.Carotă pentru beton 65 mm	buc	1	32.Carotă pentru beton 65 mm/Adâncime-60 mm/Diametru-65 mm	180,00
33	33.Indicator de evacuare led exit	buc	6	33.Indicator de evacuare led cu incipție IEȘIRE/Durata medie de viață (h)-20000 h/Tensiune (V)-220 V/Gradul de protecție (IP)-IP20/Flux luminos (lm)-50 lm/Dimensiuni (L x W x H x O)-355 x 150 x 125 mm/Acumulator-1.2V 600 mAh	840,00
34	34.Indicator de tensiune	buc	10	34.Indicator de tensiune/ Puterea (W) – 250 W. Tensiune (V) – 220 V	300,00
35	35.Intrerupator 1 ki inchis	buc	25	35.Intrerupator 1 ki inchis/ 16A	1125,00
36	36.Intrerupator 1 kl extern	buc	25	36.Intrerupator 1 kl extern/16A	1075,00
37	37.Intrerupator 2 ki inchis	buc	22	37.Intrerupator 2 ki inchis/16A	1144,00
38	38.Intrerupator 2 ki extern	buc	25	38.Intrerupator 2 ki extern/16A	1350,00
39	39.Înterupător automat	buc	25	39.Înterupător automat Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-B/Curent (A)-25 A/Tensiune (V)-230/400 V	1500,00
40	40.Înterupător automat 20 A	buc	20	40.Înterupător automat 20 A .Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-C/Curent (A)-20 A/Tensiune (V)-230/400 V	1200,00

41	41.Înterupător automat 16 A	buc	30	41.Înterupător automat Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-C/Curent (A)-16 A/Tensiune (V)-230/400 V	1950,00
42	42.Înterupator automat 3pol-50A	buc	4	42.Înterupator automat 3pol-50a BA47-100-50a	600,00
43	43.Înterupator automat 3pol-40A	buc	5	43.Înterupator automat 3pol-BA 47-40A	700,00
44	44.Înterupator automat pol 3 pol 100A	buc	5	44.Înterupator automat BA47-100 pol 3 pol 100A	850,00
45	45.Înterupător UZO 16 A 2P 230 V	buc	10	45.Înterupător UZO 16 A 2P 230 V	1800,00
46	46.Înterupător automat	buc	10	46.Înterupător automat. Car. decl.electromagnetic-B.Curent (A)-16 A.Tensiune (V)-400 V.Nr. Poli-3P	1200,00
47	47.Înterupător automat	buc	10	47.Înterupător automat. Car. decl.electromagnetic-B.Curent (A)-25 A.Tensiune (V)-400 V.Nr. Poli-3P	1250,00
48	48.Lampa DNAT-150 wt E-40	buc	5	48.Lampa DNAT-150 wt E-40	900,00
49.	49.Lampa LED 18	buc	20	49.Bec LED 4 - 18 W/ SOCLU- GU5./ 250 lm /220 - 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)-48 x 50 mm	600,00
50	50.Lampa LED - 27-12vt	buc	350	50.Bec led - 10-12 W /E27 /3000 K/ 1055 lm / 220 - 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 110 x 60 mm	14000,00
51	51.Lampa LED E-27 9vt	buc	50	51.Bec led -9 W /E27 // 220 - 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 45 x 80 mm	1950,00
52	52.Lampa LED-27-15vt	buc	100	52.Bec led -1 5 W /E27 / 220 - 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 110 x 60 mm	3500,00
53	53.Led Panel 48w	buc	100	53.Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 4000 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20.	40000,00
54	54.Mănuși dielectrice	set	2	54.Mănuși dielectrice/ cauciuc/Tensiune (V) 1000 V. Set=2 buc	900,00
55	55.Panou plastic 2 aut.	buc	10	55.Panou plastic 2 aut.	1500,00
56	56.Panou plastic 24 aut.	buc	4	56.Panou plastic 24 aut.	2000,00
57	57.Panou plastic 4 aut.	buc	10	57.Panou plastic 4 aut.	2500,00
58	58.Teleruptor AC 16A 230 V	buc	5	58.Teleruptor AC 16A 230 V/Tensiune (V)-230 V/Tip-AC/Curent (A)-16A/Gradul de protecție (IP)-IP20/Frecvența-50 Hz/ Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -25°C până la +50°C	950,00
59	59.Priza Zk-deschisa	buc	50	59.Priză cu împământare /16 A/ 220 - 240 V Destinație - interior. Tip material - Plastic. Tensiune (V) - 220 - 240 V. Curent (A) - 16A. Gradul de protecție (IP) - IP20. Număr de poli - 2P + 1.	3000,00
60	60.Priza Zk-inchisa	buc	40	60.Priză cu împământare /16 A/ 220 - 240 V Destinație - Exterior. Tip material - Plastic. Tensiune (V) - 220 - 240 V. Curent (A) - 16A. Gradul de protecție (IP) - IP20. Număr de poli - 2P + 1.	2400,00
61	61.Tub LED 18W-120 cm	buc	650	61.Tub LED 18W-120 cm/Soclu G13/Tip formă-T8/Tensiune (V)-220 - 240 V	22100,00

62	62.Tub LED 9 W-60 cm	buc	1300	62.Tub LED 9 W-60 cm/ Soclu G13/Tip formă-T8/Tensiune (V)-220 - 240 V	45500,00
63	63.Suruburi autofiletante 3.5x25mm 50buc	set	3	63.Suruburi autofiletante 3.5x25mm 50buc/ metal	210,00
64	64.Set de șurubelnițe dielectrice/ Tensiune (V)-1000 V	set	7	64.Set de șurubelnițe dielectrice/ Tensiune (V)- 1000 V/Șurubelnițe cu cap cruce: PH1 (80 mm), PH2 (100 mm). - Șurubelnițe plate: 3 (75 mm), 4 (100 mm), 5,5 (125 mm)	1190,00
65	65.Releu de timp digital / 16 A 230 - 240 V	buc	9	65.Releu de timp digital / 16 A 230 - 240 V	1500,00
66	66.Sensor de mișcare	buc	10	66.Sensor de mișcare/Gradul de protecție (IP)-IP44/Tensiune (V)-220 - 240 V/Distanța (m)-36 m/Unghe (grade)-360	1200,00
67	67.Rezistențe electrice	buc	15	67.Rezistențe electrice p/t plită / hot plate 1 kw/ d-145 / 220 V	9450,00
68	68.Rezistențe electrice	buc	15	68.Rezistențe electrice p/t plită / hot plate 1,5 kw/ d-180 / 220 V	10500,00
69	69.Rezistențe electrice	buc	15	69.Rezistențe electrice p/t plită / hot plate 2 kw/ d-200 / 220 V	13500,00
70	70.Lanternă led reîncărcabilă	buc	1	70.Lanternă led reîncărcabilă . Tensiune (V)- 220 V/ Dimensiuni (L x W x H x Ø)-210 x 113 mm/Acumulator-6V 450 mAh /Durata de funcționare neîntreruptă-6 h/Optiuni-MultifuncționalăTip acumulator-Reîncărcabil/Gradul de protecție (IP)-IP20/Tip material-Plastic/Puterea (W)-5 W/Flux luminos (lm)-200 lm	700,00
71	71.Set burghiu pt metal	set	5	71.Set burghiu metal 10 buc. HSS-S 1-10/0.5mm	500,00
72	72.1.Siguranta PN-2 125A	buc	10	72.1.Siguranta PN-2 125A	800,00
	72.2.Siguranta PN-2 200A	buc	10	72.2.Siguranta PN-2 200A	1300,00
	72.3Siguranta PN-2 250A	buc	10	72.3Siguranta PN-2 250A	1800,00
73	73.1.Sina de conexiune	buc	1	73.1.Sina de conexiune 63A/ 3p-1m/Curent (A)-63 A/Tensiune (V)-230 - 400 V/Dimensiuni (L x W x H x Ø)-1 m/Nr. Poli-3P/Tip material-Cupru	250,00
	73.2.Sina de conexiune	buc	1	73.2Sina de conexiune 63A/ 3p-1m/Curent (A)-63 A/Tensiune (V)-230 - 400 V/Dimensiuni (L x W x H x Ø)-1 m/Nr. Poli-1P/Tip material-Cupru	150,00
74	74.Cască de protecție pentru electrician	buc	2	74.Cască de protecție p/t electrician .Înveliș exterior și interior din polietilenă. Cureaua textilă interschimbabilă . Bandă de cap interschimbabilă, absorbantă și antiperspirantă. Dimensiunea capului: 53 - 62 cm.Policarbonat, grosime: 1,5 mm. Clasa de calitate 1: fără distorsiuni pentru purtare permanentă.Protecție împotriva particulelor de mare viteză.Protecție împotriva stropilor de lichid. Protecție împotriva arcului electric în caz de scurtcircuit.	1600,00
Valoarea estimativă totală f/TVA					298 118,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: **nu se aplică**

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: **La comandă, după necesități, timp de 1 zi după efectuarea comenzii. Incoterms DDP 2020.**

11. Termenul de valabilitate a contractului: **din data semarii până la 31.12.2025**

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta tehnică	Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică	Obligatori de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
2	Oferta financiară	Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică	Obligatori de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
3	Declarația de eligibilitate	- Declarație confirmată prin semnătura electronică	Obligatori de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
4	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice– cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.	Obligatori de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
5	Certificat de atribuire a contului bancar/rechizitele bancare	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;.	Obligatori de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
6	Certificat de conformitate (pentru bunurile care se certifică sau alt certificate echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite)	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;.	Obligatori de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
7	Garanția de bună execuție 5% (în cazul semnării contractului ce depășește suma de 100 000,00 lei)	- Emisă de o bancă comercială (Anexa nr.10 din DS) sau - Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b:VICBMD2X416)	Obligatori
8	Notă	1) În timp de 1 zi ofertantul, la solicitare, trebuie sa prezinte mostre care să coincidă în mod obligatoriu cu specificațiile tehnice solicitate. Mostrele vor fi supuse testării. 2) Livrarea, transportarea se va face din contul operatorului economic cîștigător. 3) Ofertele depuse cu preț identic – oferta care a fost depusă prima în SIA RSAP va avea prioritate la procedura de evaluare	Obligatori
9	Metoda și condițiile de plată:	-Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii;	Obligatori

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): **nu se aplică.**

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică.**

15. Ofertele se prezintă în valută națională **MDL**

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **evaluarea se va face pe fiecare lot în parte, la cel mai mic preț fără TVA, în corespundere cu parametrii solicitați în anunțul de participare**

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.	nu se aplică	
2.		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”/până la: (ora exactă) **Informația o găsiți în SIA RSAP**
- pe: (data) **Informația o găsiți în SIA RSAP**

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSA**

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 zile.**

21. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba română.**

23. Alte informații relevante: (022) 250-707 Serviciul achiziții publice.

Conducătorul grupului de lucru:



[Handwritten signature in blue ink]
L.S.