

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *Lucrărilor de reparații curente din cadrul IMSP AMT Botanica* prin procedura de achiziție – Licităția deschisă

Cod CPV: 45215140-0

1. Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
2. IDNO: 1003600153360
3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2
4. Numărul de telefon/fax: 0-22-53-16-33 sau 079436345
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: mcecoi@mail.ru, www.amt-botanica.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritatea contractantă
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

LOTUL 1 – Lucrări de reparație curentă din cadrul CMF nr.2 (rețele de canalizare interne și rețele de încălzire), mun. Chișinău, str.Independenței, 28

Retele de canalizare interne

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale și mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Demontare					
1	RpSB03B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m		66,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	5,28
2	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m		370,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,06	22,20
		<i>Total</i>			
		Total Demontare			
2. Montarea rețelilor de canalizare (18 coloane)					
3	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub	m		70,00

1	2	3	4	5	6
		pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110)			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	22,40
	2521216720160-1	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110	m	1,03	72,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	1,05
4	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m		675,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	168,75
	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,03	695,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	2,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	8,10
5	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc		340,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	74,80
	2523156721037-6	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,00	340,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	3,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	4,08
6	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Revizie PP D50)	buc		340,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	74,80
	2523156721037-7	Revizie PP D50	buc	1,00	340,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	3,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	4,08
7	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110)	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	0,56
	2523156721037-1	Revizie din polipropilena PP D110	buc	1,00	2,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	0,03
8	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc		16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	4,48
	2523156721037-5	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	0,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	0,24
9	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din oțel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110)	buc		20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,52	10,40
	2875274204040-4	Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110	buc	1,00	20,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	0,12

1	2	3	4	5	6
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	6,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,02
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,02
10	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50)	buc		170,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,43	73,10
	2875274204040-5	Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50	buc	1,00	170,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,006	1,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	52,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,20
	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,001	0,17
		<i>Total</i>			
		Total Montarea rețelelor de canalizare (18 coloane)			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Transport			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

Rețele de încălzire

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie primă, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale și mecanisme	
				Pe unitate de măsură	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Demontare					
1	RpIC19B	Demontarea tevi negri, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 1" -1 1/4"	m		1 042,00
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,38	395,96
	2875274123510	Dop din fontă	buc	0,30	312,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07	72,94
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,159	165,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	30,22
2	RpIC19D1	Demontarea tevi negri, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 2 1/2" -3"	m		180,00
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,48	86,40
	2710403605033	Tabla neagră 4 mm	kg	0,66	118,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,13	23,40
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,244	43,92
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,065	11,70
3	RpIC19D	Demontarea tevi PPR, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare,	m		20,00

1	2	3	4	5	6
		la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" - 3"			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,53	10,60
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,66	13,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,13	2,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,244	4,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,065	1,30
		<i>Total</i>			
		Total Demontare			
2. Montarea retelelor de incalzire pe etaje					
4	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc		278,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	11,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	161,24
5	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc		278,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	119,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	41,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	97,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	1,67
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	2,78
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	4,17
6	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc		278,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,37	102,86
	2521216701000-2	Teava din otel d40	m	0,25	69,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02	5,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,049	13,62
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,009	2,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,025	6,95
	2710602000092	Armaturi	kg	0,022	6,12
7	IC43B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 100mm	buc		12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,47	5,64
	2521216701000-1	Teava din otel D100	m	0,30	3,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05	0,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1235	1,48
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,009	0,11
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03	0,36
	2710602000092	Armaturi	kg	0,022	0,26
8	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m		1 094,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	437,60
	2521216710000-3	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,03	1 126,82
9	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc		500,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	100,00

1	2	3	4	5	6
	2875274204000-41	Bratara fixare PPR D25	buc	1,00	500,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	25,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	500,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,00	500,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	500,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	50,00
10	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc		765,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	114,75
	2875274110102-2	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,00	765,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	15,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	4,59
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,015	11,48
11	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m		250,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	87,50
	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,03	257,50
12	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc		490,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	73,50
	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,00	490,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	9,80
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	2,94
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,015	7,35
13	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc		250,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	50,00
	2875274204000-42	Bratara fixare PPR D25	buc	1,00	250,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,50
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	250,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,00	250,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	250,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	25,00
14	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m		1 344,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09	120,96
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04	53,76
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind	buc		102,00

1	2	3	4	5	6
		diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet fluture D 1")			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	15,30
	2875274205100-11	Robinet fluture D 1"	buc	1,00	102,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	1,53
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	3,26
16	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc		40,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,50	100,00
	2822115700000-1	Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii	buc	1,00	40,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04	1,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08	3,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	2,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	160,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	10,00
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc		235,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	42,30
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,00	235,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	2,82
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	5,64
18	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc		235,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	42,30
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,00	235,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	2,82
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	5,64
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc		118,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	17,70
	2875274205100-1	Robinet PPR D25, PN25	buc	1,00	118,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	1,77
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	3,78
20	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc		470,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	94,00
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	470,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	4,70
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	9,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	18,80
21	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc		102,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	20,40
	2875274119000-1	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	1,00	102,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	1,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	2,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	4,08
22	IC20H	Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin	m		46,00

1	2	3	4	5	6
		sudura in coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 4" (Teava otel D89x4mm)			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,45	66,70
	2521216701000-3	Teava otel D89x4mm	m	1,015	46,69
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,192	8,83
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,521	23,97
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,13	5,98
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	0,23
23	IC40C	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (D89)	buc		46,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	16,10
	2875274204000-1	Bratară fixare D89	buc	1,00	46,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	2,30
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	46,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,00	46,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	46,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	4,60
24	IC42A	Suportii si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg		45,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	10,35
	2710700000000	Suportii sau dispozitive	kg	1,00	45,00
		<i>Total</i>			
		Total Montarea retelelor de incalzire pe etaje			
3. Lucrari de finisare					
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2		50,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	7,00
	2430226101010-1	Betoncontact	kg	0,20	10,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,50
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2		50,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	357,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	0,80
27	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2		50,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1 072,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	12,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	2,25
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2		50,00

1	2	3	4	5	6
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	55,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,02
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2		50,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	52,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,05
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		50,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,50
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2		50,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	25,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,10
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari de finisare			
4. Reparatia retelelor de incalzire subsol					
32	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. Teava PPR d63, PN25	m		20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,55	11,00
	2521216710000-5	Teava PPR d63, PN25	m	1,03	20,60
33	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Cot 45*, PPR D63)	buc		10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,42	4,20
	2875274110102-11	Cot 45*, PPR D63	buc	1,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,011	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,042	0,42
34	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Cot 90*, PPR D63)	buc		10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,42	4,20
	2875274110102-12	Cot 90*, PPR D63	buc	1,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,011	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,042	0,42

1	2	3	4	5	6
35	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Mufa, PPR D63)	buc		10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,42	4,20
	2875274110102-13	Mufa, PPR D63	buc	1,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,011	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,042	0,42
36	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Teu PPR D63)	buc		10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,42	4,20
	2875274110102-14	Teu, PPR D63	buc	1,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,011	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,042	0,42
37	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D 63 x9mm	m		20,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,48	9,60
	332051735223-1	Termoizolatie conducte D 63 x9mm	m	1,03	21,63
38	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m		20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,13	2,60
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,06	1,20
39	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m		20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,12	2,40
		<i>Total</i>			
		Total Reparatia retelelor de incalzire subsol			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Transport			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

Suma estimativă pentru lotul 1 – 773 618,54 lei

**LOTUL 2 – Lucrări de reparație curentă din cadrul CMF nr.2 secția III et.2,
mun. Chișinău, str.Independentei, 28**

Reparație

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale și mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de constructie					
1.1. Bir. 208					
1.1.1. Demolari					
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		2,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	1,60
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,01
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,03
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		51,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	2,55
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,51
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi -1buc)	m2		1,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	0,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	0,39
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		19,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	4,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	4,48
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	0,58
	4100126202818	Apa	m3	0,03	0,58
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03	0,58
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	0,44
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc		5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	0,30
7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lui montare)	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	0,95
8	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc		1,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	0,12
		<i>Total</i>			
		Total Demolari			
1.1.2. Pardoseli					
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		19,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	1,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	253,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	0,82

1	2	3	4	5	6
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	0,58
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	0,23
10	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2		19,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	3,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	0,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	83,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,06
11	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		19,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	4,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	298,35
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	1,76
	4100126202818	Apa	m3	0,004	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,20
12	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 18,5m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2		19,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,38	26,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	3,32
	2670112204051-2	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,05	20,68
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	20,68
	2030122946766	Plinte din PVC 60mm	m	0,93932	18,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	0,58
		<i>Total</i>			
		Total Pardoseli			
1.1.3. Pereti					
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2		21,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	2,94
	2430226101010-1	Betoncontact	kg	0,20	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,05
14	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2		21,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	34,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	6,30

1	2	3	4	5	6
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	0,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	210,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	37,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,21
	2873122005315-1	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	1,05	22,05
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	49,35
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	0,08
15	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti	m2		1,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	5,65
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	1,05	1,58
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UD	m	2,075	3,11
	2710703520285-2	Profil de suport CD	m	4,20	6,30
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	6,30
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,48	6,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	1,24
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	2,70
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,13
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	6,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	80,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	0,21
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2		51,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	7,14
	2430226101010-1	Betoncontact	kg	0,20	10,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,55
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2		51,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	62,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	364,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	4,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	0,82
18	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2		51,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	12,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1 093,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	12,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	2,29
19	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m		10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	0,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,10
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	10,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	63,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,10

1	2	3	4	5	6
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		6,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	9,66
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	1,95
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	94,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	0,51
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,19
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		51,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	10,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	56,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,02
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		51,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	7,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,55
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2		51,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	53,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,05
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		51,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	7,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,55
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2		51,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	28,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	25,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,10
26	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar)	m2		2,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,20	4,40
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02	2,06
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,00	12,12
	24302261000001	Fuga	kg	0,39	0,79
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	0,03
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	0,09
		<i>Total</i>			
		Total Pereti			

1.1.4. Tavane

1	2	3	4	5	6
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		1,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	2,86
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	1,05	1,58
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,919	1,38
	2710703520285-2	Profil de suport CD	m	2,20	3,30
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	3,52
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	0,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,13
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	2,47
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	24,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,07
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2		19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	2,93
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	39,97
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	78,00
	2732103646151-1	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,05	20,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	0,29
		<i>Total</i>			
		Total Tavane			
1.1.5. Timplarie					
29	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2		1,85
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	2,72
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	0,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	0,46
	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	1,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	0,16
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	0,83
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,04
30	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2		5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	7,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,45	2,25
	2521106718390-1	PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,05	5,25

1	2	3	4	5	6
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,30	1,50
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,20	1,00
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,03	0,15
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,70	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,05
31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	0,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	0,06
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	0,30
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,00	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,00
		<i>Total</i>			
		Total Timplarie			
1.1.6. Rețele interioare de apa si canalizare					
32	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	0,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,80	1,60
33	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14	0,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	3,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,04
34	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	1,16
35	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,03
36	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,31	1,24
	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	1,02	4,08
	2523156719430-3	Cot ppr d 20	buc	0,20	0,80
	2523156719450-3	Teu ppr d 20	buc	0,21	0,84
	2523156719460-3	Reductie PPR D 20	buc	0,04	0,16
	2523156719400-3	Mufa PPR D 20	buc	0,04	0,16
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,02
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,01

1	2	3	4	5	6
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	0,08
37	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4)	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,40
	2875274119000-3	Racord olandez PPR D20 x 3/4	buc	1,00	2,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,08
38	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2)	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,40
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	2,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,08
39	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc		4,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,29	1,16
	2875274204040-3	Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	1,00	4,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,005	0,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,24
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,00
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,001	0,00
40	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m		4,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,15	0,60
41	SF04A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m		0,40
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,08	0,03
42	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apă cu sferă și fluture, Fi-Fi D 20)	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,18	0,36
	2913124202100-1	Robinet apă cu sferă și fluture, Fi-Fi D 20	buc	1,00	2,02
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,00	2,02
43	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,18	0,36
	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,00	2,02
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,00	2,02

1	2	3	4	5	6
44	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar existent)	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	1,90
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	1,02
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	1,02
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	0,31
45	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integru)	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	1,65
	2913124201370	baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"	buc	1,00	1,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	2,00
46	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	0,50
	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,03	2,06
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,02
47	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc		3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	0,66
	2523156721037-6	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,00	3,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	0,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,04
48	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50)	buc		3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43	1,29
	2875274204040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50	buc	1,00	3,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	0,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00
		<i>Total</i>			
		Total Rețele interioare de apa si canalizare			
1.1.7. Incalzire					
49	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-15 sectii)	buc		1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,50	2,50
	2822115700000-2	Radiator bimetal 500mm (h) - 15 sectii	buc	1,00	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08	0,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,05

1	2	3	4	5	6
	2875276313344	Diblu cu expansare cu D= 8	buc	4,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	0,25
50	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc		1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,18
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,00	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,02
51	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc		1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,18
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,00	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,02
52	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,40
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	2,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,08
		<i>Total</i>			
		Total Incalzire			
1.1.8. Retele electrice interne					
53	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m		15,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	1,50
54	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m		15,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	25,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,30
55	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	1,16
56	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,03
		<i>Total</i>			
		Total Retele electrice interne			
		<i>Total</i>			
		Total Bir. 208			
1.2. Bir. 209-1; 209-2					

1	2	3	4	5	6
1.2.1. Demolari					
57	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		2,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	1,60
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,03
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		98,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	11,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	14,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	4,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,98
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi -1buc)	m2		5,55
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	1,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	1,17
60	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		33,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	7,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	7,59
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	0,99
	4100126202818	Apa	m3	0,03	0,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	0,99
61	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	0,88
62	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc		10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	0,60
63	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lui montare)	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	0,95
64	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc		2,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	0,24
		<i>Total</i>			
		Total Demolari			
1.2.2. Pardoseli					
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		33,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	3,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	429,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	1,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	0,99
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	0,40
66	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2		33,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	1,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	141,90

1	2	3	4	5	6
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	0,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,10
67	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		33,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	7,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	504,90
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	2,97
	4100126202818	Apa	m3	0,004	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	1,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,33
68	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 35m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2		33,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,38	45,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	5,61
	2670112204051-2	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,05	35,00
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	35,00
	2030122946766	Plinte din PVC 60mm	m	1,0501	35,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	0,99
		<i>Total</i>			
		Total Pardoseli			
1.2.3. Pereti					
69	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti	m2		3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	11,30
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	1,05	3,15
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UD	m	2,075	6,23
	2710703520285-2	Profil de suport CD	m	4,20	12,60
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	12,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,48	13,44
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	2,49
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	5,40
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,26
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	13,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	160,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	0,41
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2		96,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	13,50
	2430226101010-1	Betoncontact	kg	0,20	19,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,82
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2		96,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	117,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	688,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	7,62

1	2	3	4	5	6
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,54
72	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2		96,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	23,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2 067,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	1,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	23,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	4,34
73	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m		26,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	2,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,26
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	26,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	159,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,26
74	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		13,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	19,54
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	3,94
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	192,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,04
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,39
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		99,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	19,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	109,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	14,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,03
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		99,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	3,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	14,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2		99,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	44,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	9,99
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	105,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,10
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		99,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	3,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	14,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2		9,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	5,44
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	3,96

1	2	3	4	5	6
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	0,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,02
80	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar)	m2		4,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,20	8,80
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02	4,12
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,00	24,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,39	1,58
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	0,18
		<i>Total</i>			
		Total Pereti			
1.2.4. Tavane					
81	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	5,73
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	1,05	3,15
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,919	2,76
	2710703520285-2	Profil de suport CD	m	2,20	6,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,35	7,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,27
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	0,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,26
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	4,95
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	48,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,14
82	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2		33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	4,95
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	67,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	132,00
	2732103646151-1	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,05	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	0,49
		<i>Total</i>			
		Total Tavane			
1.2.5. Timplarie					
83	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2		5,55
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	8,16

1	2	3	4	5	6
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	0,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	1,39
	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	5,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	0,47
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	2,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,11
84	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2		10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,45	4,50
	2521106718390-1	PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,05	10,50
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,30	3,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,20	2,00
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,03	0,30
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,70	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,10
85	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc		4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	0,12
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	0,60
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,00
		<i>Total</i>			
		Total Timplarie			
1.2.6. Rețele interioare de apă și canalizare					
86	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m		4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	0,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,80	3,20
87	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m		4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14	0,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	6,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,08
88	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc		4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	2,32
89	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc		4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	1,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	1,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,06

1	2	3	4	5	6
90	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m		8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,31	2,48
	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	1,02	8,16
	2523156719430-3	Cot ppr d 20	buc	0,20	1,60
	2523156719450-3	Teu ppr d 20	buc	0,21	1,68
	2523156719460-3	Reductie PPR D 20	buc	0,04	0,32
	2523156719400-3	Mufa PPR D 20	buc	0,04	0,32
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	8,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,16
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,05
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	0,16
91	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4)	buc		4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,80
	2875274119000-3	Racord olandez PPR D20 x 3/4	buc	1,00	4,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,16
92	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2)	buc		4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,80
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	4,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,16
93	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc		8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	2,32
	2875274204040-3	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,00	8,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	0,04
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,01
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,01
94	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m		8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	1,20
95	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material	10 m		0,80

1	2	3	4	5	6
		plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	0,06
96	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)	buc		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	0,72
	2913124202100-1	Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20	buc	1,00	4,04
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	4,04
97	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	0,72
	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,00	4,04
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	4,04
98	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar existent)	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	1,90
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	1,02
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	1,02
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	0,31
99	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	1,90
	2622102438000	Lavoar portelanat	buc	1,01	1,03
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	1,02
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	1,02
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	0,31
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,01	1,03
100	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integru)	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	3,30
	2913124201370	baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"	buc	1,00	2,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	4,00
101	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m		5,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	1,25
	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,03	5,15
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,06
102	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc		5,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	1,10
	2523156721037-6	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,00	5,00

1	2	3	4	5	6
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,06
103	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50)	buc		5,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,43	2,15
	2875274204040-5	Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50	buc	1,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,006	0,03
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,55
	1421102200525	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,01
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,001	0,00
		<i>Total</i>			
		Total Rețele interioare de apă și canalizare			
1.2.7. Incalzire					
104	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator având 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-15 secții)	buc		2,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	2,50	5,00
	2822115700000-2	Radiator bimetal 500mm (h) - 15 secții	buc	1,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,10
	2875276313344	Diblu cu expansiune cu D= 8	buc	4,00	8,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	0,50
105	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc		2,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,18	0,36
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,05
106	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc		2,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,18	0,36
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,05
107	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc		4,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,20	0,80
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	4,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,16
		<i>Total</i>			
		Total Incalzire			
1.2.8. Rețele electrice interne					

1	2	3	4	5	6
108	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m		30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	3,00
109	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m		30,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	9,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	51,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,60
110	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc		4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	2,32
111	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc		4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	1,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	1,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,06
		<i>Total</i>			
		Total Rețele electrice interne			
		<i>Total</i>			
		Total Bir. 209-1; 209-2			
1.3. Bir. 210					
1.3.1. Demolari					
112	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		4,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	3,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,06
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		79,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	9,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	11,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	3,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,79
114	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi -1buc)	m2		1,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	0,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	0,39
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Perete dispartitor PVC)	m2		8,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	1,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	1,78
116	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		19,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	4,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	4,43
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	0,58
	4100126202818	Apa	m3	0,03	0,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	0,58
117	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2		11,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	4,29

1	2	3	4	5	6
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	4,29
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	0,55
118	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc		4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	0,88
119	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc		10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	0,60
120	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lui montare)	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	1,90
121	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc		2,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	0,24
		<i>Total</i>			
		Total Demolari			
1.3.2. Pardoseli					
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		30,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	18,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	3,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	393,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	0,91
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	0,36
123	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2		30,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	1,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	130,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,09
124	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		19,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	4,50
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	294,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	1,73
	4100126202818	Apa	m3	0,004	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,19
125	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 17m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2		19,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,38	26,56

1	2	3	4	5	6
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	3,27
	2670112204051-2	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,05	20,41
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	20,41
	2030122946766	Plinte din PVC 60mm	m	0,87437	17,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	0,58
126	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, 1200x600mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2		11,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	2,75
	2661112800700-2	Gresie portelanat, minim 8mm grosime, 120x600mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,03	11,33
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	44,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	3,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	220,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	0,13
127	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m		13,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	3,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	1,30
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,02	13,92
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	4,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	81,90
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	1,36
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	3,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	0,01
		<i>Total</i>			
		Total Pardoseli			
1.3.3. Pereti					
128	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti	m2		3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	11,30
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	1,05	3,15
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UD	m	2,075	6,23
	2710703520285-2	Profil de suport CD	m	4,20	12,60
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	12,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,48	13,44
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	2,49
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	5,40
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,26
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	13,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	160,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	0,41
129	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2		8,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	22,81
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	2,10	17,85

1	2	3	4	5	6
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UW100	m	1,145	9,73
	2710703520285-1	Profil de suport CW100	m	2,20	18,70
	2521302602906-1	Materiale izolante din vata minerala 100mm	m2	1,03	8,76
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,22	10,37
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,515	12,88
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,542	4,61
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	1,49
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	12,75
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,43	250,16
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	0,55
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2		81,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	11,41
	2430226101010-1	Betoncontact	kg	0,20	16,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,08
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2		81,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	99,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	581,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,30
132	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2		81,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	19,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1 748,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	19,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	3,67
133	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m		23,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	2,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,23
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	23,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	138,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,23
134	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		4,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	6,69
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	1,35
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	65,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	0,36
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,13
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		86,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	17,20

1	2	3	4	5	6
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	94,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	12,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,03
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		86,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	12,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,30
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2		86,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	38,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	8,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	90,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,09
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		86,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	2,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	12,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,30
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2		49,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,95
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	19,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,94
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	24,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,10
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2		37,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	20,35
	2430116103800-2	Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul	kg	0,40	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	18,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,07
141	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar)	m2		4,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,20	8,80
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02	4,12
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,00	24,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,39	1,58
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	0,18
		<i>Total</i>			
		Total Pereti			

1	2	3	4	5	6
1.3.4. Tavane					
142	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		1,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	2,86
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	1,05	1,58
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,919	1,38
	2710703520285-2	Profil de suport CD	m	2,20	3,30
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	3,52
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	0,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,13
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	2,47
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	24,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,07
143	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2		30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	4,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	61,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	120,00
	2732103646151-1	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,05	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	0,45
		<i>Total</i>			
		Total Tavane			
1.3.5. Timplarie					
144	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2		3,70
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	5,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	0,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	0,92
	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	3,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	0,31
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	1,66
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,07
145	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc		4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	0,12
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	0,60
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,00

1	2	3	4	5	6
		<i>Total</i>			
		Total Timplarie			
1.3.6. Rețele interioare de apă și canalizare					
146	RpCU06A	Executarea santurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm²	m		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	0,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,80	1,60
147	RpCU07D	Matarea santurilor în pereti de pînă la 50 cm², după instalatii sau consolidari	m		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14	0,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	3,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0005	0,00
	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m ³	0,01	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,015	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,04
148	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	1,16
149	RpCU07C	Matarea golurilor în pereti, cu mortar de ciment, după instalatii	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,001	0,00
	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m ³	0,006	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,01	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,03
150	SA14B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, la constructii industriale, avînd diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apă D 20)	m		4,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,31	1,24
	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	1,02	4,08
	2523156719430-3	Cot ppr d 20	buc	0,20	0,80
	2523156719450-3	Teu ppr d 20	buc	0,21	0,84
	2523156719460-3	Reductie PPR D 20	buc	0,04	0,16
	2523156719400-3	Mufa PPR D 20	buc	0,04	0,16
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,02
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,01
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	0,08
151	IC53B	Racord olandez U2, negru, avînd diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4)	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire și gaze	h-om	0,20	0,40
	2875274119000-3	Racord olandez PPR D20 x 3/4	buc	1,00	2,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,08
152	IC53B	Racord olandez U2, negru, avînd diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2)	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire și gaze	h-om	0,20	0,40

1	2	3	4	5	6
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	2,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,08
153	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4" (Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc		4,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,29	1,16
	2875274204040-3	Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	1,00	4,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,005	0,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,24
	1421102200525	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,00
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,001	0,00
154	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2"	m		4,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,15	0,60
155	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m		0,40
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,08	0,03
156	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apă cu sferă și fluture, Fi-Fi D 20)	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,18	0,36
	2913124202100-1	Robinet apă cu sferă și fluture, Fi-Fi D 20	buc	1,00	2,02
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,00	2,02
157	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,18	0,36
	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,00	2,02
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,00	2,02
158	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, având teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,90	1,90
	2622102438000	Lavoar portelanat	buc	1,01	1,03
	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	1,00	1,02
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	1,02
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	0,31
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,01	1,03
159	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapati, având diametrul de	buc		1,00

1	2	3	4	5	6
		1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integru)			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	1,65
	2913124201370	baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"	buc	1,00	1,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	2,00
160	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	0,50
	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,03	2,06
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,02
161	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc		3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	0,66
	2523156721037-6	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,00	3,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	0,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,04
162	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc		3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43	1,29
	2875274204040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,00	3,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	0,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00
		<i>Total</i>			
		Total Retele interioare de apa si canalizare			
1.3.7. Incalzire					
163	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-15 sectii)	buc		1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,50	2,50
	2822115700000-2	Radiator bimetal 500mm (h) - 15 sectii	buc	1,00	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08	0,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,05
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	0,25
164	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc		1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	2,00
	2822115700000-1	Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii	buc	1,00	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	0,06
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,05
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	3,00

1	2	3	4	5	6
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	0,20
165	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,36
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,05
166	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,36
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,05
167	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc		4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,80
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	4,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,16
		<i>Total</i>			
		Total Incalzire			
1.3.8. Retele electrice interne					
168	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m		30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	3,00
169	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m		30,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	9,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	51,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,45
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,60
170	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc		4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	2,32
171	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc		4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	1,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	1,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,04
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,06
		<i>Total</i>			
		Total Retele electrice interne			
		<i>Total</i>			
		Total Bir. 210			
1.4. Bir. 211					

1	2	3	4	5	6
1.4.1. Demolari					
172	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		2,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	1,60
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,03
173	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		49,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	5,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	7,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	2,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,49
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi -1buc)	m2		1,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	0,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	0,39
175	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		17,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	3,91
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	0,51
	4100126202818	Apa	m3	0,03	0,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	0,51
176	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	0,44
177	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc		5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	0,30
178	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lui montare)	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	0,95
179	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc		1,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	0,12
		<i>Total</i>			
		Total Demolari			
1.4.2. Pardoseli					
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		17,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	1,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	221,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	0,20
181	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2		17,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	0,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	73,10

1	2	3	4	5	6
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,05
182	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		17,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	3,98
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	260,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	1,53
	4100126202818	Apa	m3	0,004	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	0,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,17
183	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 17m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2		17,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,38	23,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	2,89
	2670112204051-2	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,05	18,03
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	18,03
	2030122946766	Plinte din PVC 60mm	m	0,990099	17,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	0,51
		<i>Total</i>			
		Total Pardoseli			
1.4.3. Pereti					
184	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti	m2		1,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	5,65
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	1,05	1,58
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UD	m	2,075	3,11
	2710703520285-2	Profil de suport CD	m	4,20	6,30
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	6,30
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,48	6,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	1,24
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	2,70
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,13
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	6,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	80,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	0,21
185	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2		49,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	6,86
	2430226101010-1	Betoncontact	kg	0,20	9,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,45
186	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2		49,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	59,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	349,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	3,87

1	2	3	4	5	6
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	0,78
187	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2		49,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	11,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1 051,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	11,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	2,20
188	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m		10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	0,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,10
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	10,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	63,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,10
189	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		6,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	9,66
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	1,95
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	94,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	0,51
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,19
190	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		51,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	10,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	56,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,02
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		51,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	7,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,55
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2		51,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	53,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,05
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		51,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	7,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,55
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2		51,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	28,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,40

1	2	3	4	5	6
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	25,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,10
195	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar)	m2		2,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,20	4,40
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02	2,06
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,00	12,12
	24302261000001	Fuga	kg	0,39	0,79
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	0,03
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	0,09
		<i>Total</i>			
		Total Pereti			
1.4.4. Tavane					
196	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		1,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	2,86
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	1,05	1,58
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,919	1,38
	2710703520285-2	Profil de suport CD	m	2,20	3,30
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	3,52
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	0,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,13
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	2,47
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	24,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,07
197	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2		17,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	2,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	34,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	68,00
	2732103646151-1	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,05	17,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	0,26
		<i>Total</i>			
		Total Tavane			
1.4.5. Timplarie					
198	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2		1,85
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	2,72

1	2	3	4	5	6
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	0,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	0,46
	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	1,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	0,16
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	0,83
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,04
199	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	0,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	0,06
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	0,30
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,00	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,00
		<i>Total</i>			
		Total Timplarie			
1.4.6. Retele interioare de apa si canalizare					
200	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	0,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,80	1,60
201	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14	0,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	3,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,03
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,04
202	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	1,16
203	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,03
204	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,31	1,24
	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	1,02	4,08
	2523156719430-3	Cot ppr d 20	buc	0,20	0,80
	2523156719450-3	Teu ppr d 20	buc	0,21	0,84
	2523156719460-3	Reductie PPR D 20	buc	0,04	0,16
	2523156719400-3	Mufa PPR D 20	buc	0,04	0,16
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	4,00

1	2	3	4	5	6
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,02
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,01
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	0,08
205	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4)	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,40
	2875274119000-3	Racord olandez PPR D20 x 3/4	buc	1,00	2,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,08
206	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2)	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,40
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	2,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,08
207	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	1,16
	2875274204040-3	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	1,00	4,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	0,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00
208	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	0,60
209	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m		0,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	0,03
210	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	0,36
	2913124202100-1	Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20	buc	1,00	2,02
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,00	2,02
211	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	0,36

1	2	3	4	5	6
	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,00	2,02
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,00	2,02
212	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	1,90
	2622102438000	Lavoar portelanat	buc	1,01	1,03
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	1,02
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	1,02
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	0,31
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,01	1,03
213	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integru)	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	1,65
	2913124201370	baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"	buc	1,00	1,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	2,00
214	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	0,50
	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,03	2,06
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,02
215	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc		3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	0,66
	2523156721037-6	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,00	3,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	0,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,04
216	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc		3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43	1,29
	2875274204040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,00	3,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	0,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00
		<i>Total</i>			
		Total Retele interioare de apa si canalizare			
1.4.7. Incalzire					
217	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-15 sectii)	buc		1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,50	2,50

1	2	3	4	5	6
	2822115700000-2	Radiator bimetel 500mm (h) - 15 sectii	buc	1,00	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08	0,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,05
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	0,25
218	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc		1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,18
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,00	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,02
219	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc		1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,18
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,00	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,02
220	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,40
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	2,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,08
		<i>Total</i>			
		Total Incalzire			
1.4.8. Retele electrice interne					
221	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m		15,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	1,50
222	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m		15,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	25,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,30
223	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	1,16
224	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,03
		<i>Total</i>			

1	2	3	4	5	6
		Total Retele electrice interne			
		<i>Total</i>			
		Total Bir. 211			
1.5. Bir. 212					
1.5.1. Demolari					
225	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		2,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	1,60
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,03
226	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		46,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	6,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	2,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,46
227	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi -1buc)	m2		1,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	0,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	0,39
228	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	3,45
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	0,45
	4100126202818	Apa	m3	0,03	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	0,45
229	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	0,44
230	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc		5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	0,30
231	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lui montare)	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	0,95
232	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc		1,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	0,12
		<i>Total</i>			
		Total Demolari			
1.5.2. Pardoseli					
233	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		15,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	1,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	195,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	0,18
234	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in	m2		15,00

1	2	3	4	5	6
		plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	0,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	64,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,04
235	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		15,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	3,51
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	229,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	1,35
	4100126202818	Apa	m3	0,004	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,15
236	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 15m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2		15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,38	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	2,55
	2670112204051-2	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,05	15,91
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	15,91
	2030122946766	Plinte din PVC 60mm	m	0,990099	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	0,45
		<i>Total</i>			
		Total Pardoseli			
1.5.3. Pereti					
237	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti	m2		1,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	5,65
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	1,05	1,58
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UD	m	2,075	3,11
	2710703520285-2	Profil de suport CD	m	4,20	6,30
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	6,30
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,48	6,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	1,24
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	2,70
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,13
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	6,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	80,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	0,21
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2		46,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	6,51
	2430226101010-1	Betoncontact	kg	0,20	9,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,32

1	2	3	4	5	6
239	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2		46,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	56,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	332,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	3,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	0,74
240	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2		46,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	11,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	997,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	11,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	2,09
241	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m		10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	0,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,10
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	10,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	63,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,10
242	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		6,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	9,66
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	1,95
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	94,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	0,51
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,19
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		48,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	9,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	52,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,01
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		48,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	7,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,40
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2		48,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	4,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	50,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,05
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		48,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	7,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,40

1	2	3	4	5	6
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2		48,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	24,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,10
248	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar)	m2		2,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,20	4,40
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02	2,06
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,00	12,12
	24302261000001	Fuga	kg	0,39	0,79
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	0,03
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	0,09
		<i>Total</i>			
		Total Pereti			
1.5.4. Tavane					
249	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		1,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	2,86
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	1,05	1,58
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,919	1,38
	2710703520285-2	Profil de suport CD	m	2,20	3,30
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	3,52
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	0,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,13
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	2,47
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	24,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,07
250	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2		15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	2,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	30,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	60,00
	2732103646151-1	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,05	15,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	0,22
		<i>Total</i>			
		Total Tavane			
1.5.5. Timplarie					
251	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U1	m2		1,85

1	2	3	4	5	6
		Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)			
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	2,72
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	0,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	0,46
	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	1,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	0,16
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	0,83
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,04
252	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2		5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	7,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,45	2,25
	2521106718390-1	PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,05	5,25
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,30	1,50
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,20	1,00
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,03	0,15
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,70	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,05
253	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	0,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	0,06
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	0,30
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,00	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,00
		<i>Total</i>			
		Total Timplarie			
1.5.6. Retele interioare de apa si canalizare					
254	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	0,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,80	1,60
255	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14	0,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	3,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,03
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,04
256	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	1,16

1	2	3	4	5	6
257	RpCU07C	Matarea golerilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,03
258	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,31	1,24
	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	1,02	4,08
	2523156719430-3	Cot ppr d 20	buc	0,20	0,80
	2523156719450-3	Teu ppr d 20	buc	0,21	0,84
	2523156719460-3	Reductie PPR D 20	buc	0,04	0,16
	2523156719400-3	Mufa PPR D 20	buc	0,04	0,16
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,02
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,01
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	0,08
259	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4)	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,40
	2875274119000-3	Racord olandez PPR D20 x 3/4	buc	1,00	2,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,08
260	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2)	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,40
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	2,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,08
261	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	1,16
	2875274204040-3	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	1,00	4,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	0,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00
262	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate,	m		4,00

1	2	3	4	5	6
		pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	0,60
263	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m		0,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	0,03
264	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	0,36
	2913124202100-1	Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20	buc	1,00	2,02
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,00	2,02
265	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	0,36
	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,00	2,02
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,00	2,02
266	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar existent)	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	1,90
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	1,02
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	1,02
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	0,31
267	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integru)	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	1,65
	2913124201370	baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"	buc	1,00	1,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	2,00
268	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	0,50
	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,03	2,06
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,02
269	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc		3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	0,66
	2523156721037-6	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,00	3,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	0,03

1	2	3	4	5	6
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,04
270	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50)	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,43	0,86
	2875274204040-5	Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50	buc	1,00	2,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,006	0,01
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,00
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,001	0,00
		<i>Total</i>			
		Total Rețele interioare de apă și canalizare			
1.5.7. Incalzire					
271	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator având 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-15 secții)	buc		1,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	2,50	2,50
	2822115700000-2	Radiator bimetal 500mm (h) - 15 secții	buc	1,00	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04	0,04
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,08	0,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,05
	2875276313344	Diblu cu expansiune cu D= 8	buc	4,00	4,00
	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,25	0,25
272	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc		1,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,18	0,18
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,00	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,01
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,024	0,02
273	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc		1,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,18	0,18
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,00	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,01
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,024	0,02
274	IC53B	Racord olandez U2, negru, având diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc		2,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,20	0,40
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	2,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,04
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,04	0,08
		<i>Total</i>			
		Total Incalzire			
1.5.8. Rețele electrice interne					
275	RpEJ08A	Execuția santurilor cu adâncimea de pînă la 5 cm în pereți din zidărie de cărămidă de 5x50 cmp	m		15,00

1	2	3	4	5	6
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	1,50
276	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m		15,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	25,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,30
277	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	1,16
278	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,03
		<i>Total</i>			
		Total Rețele electrice interne			
		<i>Total</i>			
		Total Bir. 212			
1.6. Bir. 213					
1.6.1. Demolari					
279	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		2,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	1,60
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,03
280	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	9,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	3,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,78
281	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi -1buc)	m2		1,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	0,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	0,39
282	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		43,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	9,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	9,89
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	1,29
	4100126202818	Apa	m3	0,03	1,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	1,29
283	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	1,32
284	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc		5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	0,30
285	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc		2,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	0,24

1	2	3	4	5	6
		<i>Total</i>			
		Total Demolari			
1.6.2. Pardoseli					
286	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		43,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	25,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	4,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	559,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	1,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	1,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	0,52
287	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2		43,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	8,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	1,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	184,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,13
288	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		43,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	10,06
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	657,90
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	3,87
	4100126202818	Apa	m3	0,004	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	1,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,43
289	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 26m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2		43,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,38	59,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	7,31
	2670112204051-2	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,05	45,60
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	45,60
	2030122946766	Plinte din PVC 60mm	m	0,59866	26,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	1,29
		<i>Total</i>			
		Total Pardoseli			
1.6.3. Pereti					
290	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti	m2		2,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	7,53
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	1,05	2,10
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UD	m	2,075	4,15

1	2	3	4	5	6
	2710703520285-2	Profil de suport CD	m	4,20	8,40
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	8,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,48	8,96
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	1,66
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	3,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,18
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	9,06
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	106,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	0,28
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2		78,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	10,92
	2430226101010-1	Betoncontact	kg	0,20	15,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,90
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2		78,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	95,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	556,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	6,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,25
293	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2		78,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	18,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1 673,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	18,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	3,51
294	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m		22,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	1,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,22
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	132,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,22
295	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		8,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	11,89
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	2,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	116,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	0,63
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,24
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		81,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	16,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	89,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,02

1	2	3	4	5	6
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		81,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	2,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	12,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,06
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2		81,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	8,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	85,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,08
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		81,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	2,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	12,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,06
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2		81,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	44,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	32,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	40,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,16
301	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar)	m2		2,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,20	4,40
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02	2,06
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,00	12,12
	24302261000001	Fuga	kg	0,39	0,79
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	0,03
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	0,09
		<i>Total</i>			
		Total Pereti			
1.6.4. Tavane					
302	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		1,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	2,86
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	1,05	1,58
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,919	1,38
	2710703520285-2	Profil de suport CD	m	2,20	3,30
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	3,52
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	0,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,13
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	2,47
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	24,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,07
303	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2		43,00

1	2	3	4	5	6
		sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	6,45
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	88,15
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	172,00
	2732103646151-1	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,05	45,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	0,64
		<i>Total</i>			
		Total Tavane			

1.6.5. Timplarie

304	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2		1,85
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	2,72
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	0,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	0,46
	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	1,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	0,16
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	0,83
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,04
305	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2		5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	7,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,45	2,25
	2521106718390-1	PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,05	5,25
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,30	1,50
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,20	1,00
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,03	0,15
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,70	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,05
306	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc		4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	0,12
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	0,60
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,00
		<i>Total</i>			
		Total Timplarie			

1.6.6. Retele interioare de apa si canalizare

1	2	3	4	5	6
307	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m		5,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	0,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,80	4,00
308	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m		5,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14	0,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	8,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,10
309	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	1,16
310	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,03
311	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m		8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,31	2,48
	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	1,02	8,16
	2523156719430-3	Cot ppr d 20	buc	0,20	1,60
	2523156719450-3	Teu ppr d 20	buc	0,21	1,68
	2523156719460-3	Reductie PPR D 20	buc	0,04	0,32
	2523156719400-3	Mufa PPR D 20	buc	0,04	0,32
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	8,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,16
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,05
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	0,16
312	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4)	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,40
	2875274119000-3	Racord olandez PPR D20 x 3/4	buc	1,00	2,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,08
313	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2)	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,40
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	2,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,08

1	2	3	4	5	6
314	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4" (Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc		8,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,29	2,32
	2875274204040-3	Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	1,00	8,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,005	0,04
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,48
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,01
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,001	0,01
315	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2"	m		8,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,15	1,20
316	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m		0,80
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,08	0,06
317	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apă cu sferă și fluture, Fi-Fi D 20)	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,18	0,36
	2913124202100-1	Robinet apă cu sferă și fluture, Fi-Fi D 20	buc	1,00	2,02
	2913124204200	Rozetă din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,00	2,02
318	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,18	0,36
	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,00	2,02
	2913124204200	Rozetă din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,00	2,02
319	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,90	1,90
	2622102438000	Lavoar portelanat	buc	1,01	1,03
	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	1,00	1,02
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	1,02
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	0,31
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,01	1,03
320	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromată cu corp integrat)	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,65	1,65
	2913124201370	baterie de lavuar cromată cu dn=1/2"	buc	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	2,00
321	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m		5,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	1,25
	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,03	5,15
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,06
322	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	0,88
	2523156721037-6	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,00	4,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	0,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,05
323	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50)	buc		5,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43	2,15
	2875274204040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50	buc	1,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	0,03
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,01
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00
		<i>Total</i>			
		Total Rețele interioare de apa si canalizare			
1.6.7. Incalzire					
324	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-15 sectii)	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,50	5,00
	2822115700000-2	Radiator bimetal 500mm (h) - 15 sectii	buc	1,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	8,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	0,50
325	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,36
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,05
326	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,36

1	2	3	4	5	6
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,05
327	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc		4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,80
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	4,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,16
		<i>Total</i>			
		Total Incalzire			

1.6.8. Retele electrice interne

328	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m		25,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	2,50
329	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m		25,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	42,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalt de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,38
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,50
330	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	1,16
331	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalt de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,03
		<i>Total</i>			
		Total Retele electrice interne			
		<i>Total</i>			
		Total Bir. 213			

1.7. Bir. 201

1.7.1. Demolari

332	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		2,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	1,60
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,01
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,03
333	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		48,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	2,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,48
334	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi -1buc)	m2		1,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	0,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	0,39

1	2	3	4	5	6
335	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		17,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	3,91
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	0,51
	4100126202818	Apa	m3	0,03	0,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	0,51
336	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	0,44
337	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc		5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	0,30
338	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lui montare)	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	0,95
339	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc		1,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	0,12
		<i>Total</i>			
		Total Demolari			
1.7.2. Pardoseli					
340	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		17,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	1,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	221,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	0,20
341	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2		17,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	0,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	73,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,05
342	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		17,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	3,98
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	260,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	1,53
	4100126202818	Apa	m3	0,004	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	0,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,17
343	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala	m2		17,00

1	2	3	4	5	6
		cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 17m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)			
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,38	23,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	2,89
	2670112204051-2	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,05	18,03
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	18,03
	2030122946766	Plinte din PVC 60mm	m	0,990099	17,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	0,51
		<i>Total</i>			
		Total Pardoseli			
1.7.3. Pereti					
344	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti	m2		1,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	5,65
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	1,05	1,58
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UD	m	2,075	3,11
	2710703520285-2	Profil de suport CD	m	4,20	6,30
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	6,30
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,48	6,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	1,24
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller Iait"	kg	1,80	2,70
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,13
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	6,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	80,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	0,21
345	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2		48,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	6,72
	2430226101010-1	Betoncontact	kg	0,20	9,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,40
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2		48,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	58,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	342,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	3,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	0,77
347	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2		48,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	11,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1 029,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	11,52
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	2,16
348	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m		10,50

1	2	3	4	5	6
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	0,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,10
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	10,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	63,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,10
349	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		6,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	9,66
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	1,95
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	94,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	0,51
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,19
350	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		49,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	9,90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	54,45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	7,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,01
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		49,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	7,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,48
352	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2		49,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	22,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	4,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	52,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,05
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		49,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	7,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,48
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2		49,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	27,22
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	19,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,97
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	24,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,10
355	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar)	m2		2,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,20	4,40
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02	2,06
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,00	12,12
	24302261000001	Fuga	kg	0,39	0,79
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	0,03
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	0,09

1	2	3	4	5	6
		<i>Total</i>			
		Total Pereti			
1.7.4. Tavane					
356	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		1,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	2,86
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	1,05	1,58
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,919	1,38
	2710703520285-2	Profil de suport CD	m	2,20	3,30
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,35	3,52
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	0,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,13
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	2,47
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	24,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,07
357	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2		17,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	2,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	34,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	68,00
	2732103646151-1	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,05	17,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	0,26
		<i>Total</i>			
		Total Tavane			
1.7.5. Timplarie					
358	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2		1,85
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	2,72
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	0,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	0,46
	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	1,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	0,16
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	0,83
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,04
359	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	0,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	0,06
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	0,30

1	2	3	4	5	6
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,00	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,00
		<i>Total</i>			
		Total Timplarie			
1.7.6. Retele interioare de apa si canalizare					
360	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	0,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,80	1,60
361	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14	0,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	3,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,04
362	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	1,16
363	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,03
364	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,31	1,24
	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	1,02	4,08
	2523156719430-3	Cot ppr d 20	buc	0,20	0,80
	2523156719450-3	Teu ppr d 20	buc	0,21	0,84
	2523156719460-3	Reductie PPR D 20	buc	0,04	0,16
	2523156719400-3	Mufa PPR D 20	buc	0,04	0,16
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,02
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,01
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	0,08
365	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4)	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,40
	2875274119000-3	Racord olandez PPR D20 x 3/4	buc	1,00	2,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,08

1	2	3	4	5	6
366	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2)	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,40
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	2,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,08
367	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	1,16
	2875274204040-3	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	1,00	4,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	0,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00
368	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	0,60
369	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m		0,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	0,03
370	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	0,36
	2913124202100-1	Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20	buc	1,00	2,02
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,00	2,02
371	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	0,36
	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,00	2,02
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,00	2,02
372	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar existent)	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	1,90
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	1,02
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	1,02
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	0,31

1	2	3	4	5	6
373	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integru)	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	1,65
	2913124201370	baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"	buc	1,00	1,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	2,00
374	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	0,50
	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,03	2,06
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,02
375	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc		3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	0,66
	2523156721037-6	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,00	3,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	0,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,04
376	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43	0,86
	2875274204040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,00	2,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	0,01
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00
		<i>Total</i>			
		Total Rețele interioare de apa si canalizare			
1.7.7. Incalzire					
377	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc		1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	2,00
	2822115700000-1	Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii	buc	1,00	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	0,06
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,05
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	0,20
378	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2"))	buc		1,00

1	2	3	4	5	6
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,18
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,00	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,02
379	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc		1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,18
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,00	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,02
380	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,40
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	2,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,08
		<i>Total</i>			
		Total Incalzire			
1.7.8. Retele electrice interne					
381	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m		15,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	1,50
382	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m		15,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	25,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,22
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,30
383	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	1,16
384	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,03
		<i>Total</i>			
		Total Retele electrice interne			
		<i>Total</i>			
		Total Bir. 201			
1.8. Bir. 202; 203					
1.8.1. Demolari					
385	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		4,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	3,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,01

1	2	3	4	5	6
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,06
386	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		101,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	12,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	15,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	5,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	1,01
387	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi -1buc)	m2		3,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	0,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	0,78
388	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		37,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	8,51
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	1,11
	4100126202818	Apa	m3	0,03	1,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	1,11
389	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	0,88
390	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc		10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	0,60
391	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lui montare)	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	1,90
392	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc		2,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	0,24
		<i>Total</i>			
		Total Demolari			
1.8.2. Pardoseli					
393	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		37,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	22,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	3,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	481,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	1,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	1,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	0,44
394	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2		37,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	7,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	1,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	159,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,11
395	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		37,00

1	2	3	4	5	6
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	8,66
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	566,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	3,33
	4100126202818	Apa	m3	0,004	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	1,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,37
396	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 36m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2		37,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,38	51,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	6,29
	2670112204051-2	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,05	39,24
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	39,24
	2030122946766	Plinte din PVC 60mm	m	0,96333	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	1,11
		<i>Total</i>			
		Total Pardoseli			
1.8.3. Pereti					
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2		21,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	2,94
	2430226101010-1	Betoncontact	kg	0,20	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,05
398	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2		21,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	34,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	6,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	0,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	210,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	37,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,21
	2873122005315-1	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	1,05	22,05
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	49,35
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	0,08
399	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti	m2		2,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	7,53

1	2	3	4	5	6
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	1,05	2,10
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UD	m	2,075	4,15
	2710703520285-2	Profil de suport CD	m	4,20	8,40
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	8,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,48	8,96
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	1,66
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	3,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,18
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	9,06
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	106,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	0,28
400	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2		101,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	14,14
	2430226101010-1	Betoncontact	kg	0,20	20,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,05
401	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2		101,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	123,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	721,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	7,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,62
402	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2		101,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	24,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2 166,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	1,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	24,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	4,54
403	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m		21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,21
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	21,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,21
404	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		13,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	19,62
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	3,96
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	192,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,04
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,39
405	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		104,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	20,84

1	2	3	4	5	6
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	114,62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	15,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,03
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		104,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	3,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,21
407	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2		104,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	46,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	10,42
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	109,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,10
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		104,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	3,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,21
409	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2		104,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,31
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	41,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	6,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	52,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,21
410	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar)	m2		4,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,20	8,80
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02	4,12
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,00	24,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,39	1,58
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	0,18
		<i>Total</i>			
		Total Pereti			
1.8.4. Tavane					
411	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	5,73
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	1,05	3,15
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,919	2,76
	2710703520285-2	Profil de suport CD	m	2,20	6,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	7,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,27
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	0,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,26
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	4,95
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	48,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,14

1	2	3	4	5	6
412	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2		37,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	5,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	75,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	148,00
	2732103646151-1	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,05	38,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	0,56
		<i>Total</i>			
		Total Tavane			
1.8.5. Timplarie					
413	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2		3,70
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	5,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	0,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	0,92
	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	3,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	0,31
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	1,66
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,07
414	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc		4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	0,12
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	0,60
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,00
415	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2		10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,45	4,50
	2521106718390-1	PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,05	10,50
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,30	3,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,20	2,00
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,03	0,30
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,70	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,10
		<i>Total</i>			
		Total Timplarie			
1.8.6. Retele interioare de apa si canalizare					

1	2	3	4	5	6
416	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m		4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	0,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,80	3,20
417	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m		4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14	0,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	6,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,06
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,08
418	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc		4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	2,32
419	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc		4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	1,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	1,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,04
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,06
420	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,31	1,24
	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	1,02	4,08
	2523156719430-3	Cot ppr d 20	buc	0,20	0,80
	2523156719450-3	Teu ppr d 20	buc	0,21	0,84
	2523156719460-3	Reductie PPR D 20	buc	0,04	0,16
	2523156719400-3	Mufa PPR D 20	buc	0,04	0,16
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,02
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,01
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	0,08
421	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4)	buc		4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,80
	2875274119000-3	Racord olandez PPR D20 x 3/4	buc	1,00	4,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,16
422	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2)	buc		4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,80
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	4,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,16

1	2	3	4	5	6
423	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4" (Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc		4,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,29	1,16
	2875274204040-3	Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	1,00	4,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,005	0,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,24
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,00
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,001	0,00
424	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2"	m		4,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,15	0,60
425	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m		0,40
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,08	0,03
426	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apă cu sferă și fluture, Fi-Fi D 20)	buc		4,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,18	0,72
	2913124202100-1	Robinet apă cu sferă și fluture, Fi-Fi D 20	buc	1,00	4,04
	2913124204200	Rozetă din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,00	4,04
427	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc		4,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,18	0,72
	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,00	4,04
	2913124204200	Rozetă din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,00	4,04
428	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar existent)	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,90	3,80
	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	1,00	2,04
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	2,04
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	0,61
429	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromată cu corp integrat)	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,65	3,30
	2913124201370	baterie de lavuar cromată cu dn=1/2"	buc	1,00	2,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	4,00

1	2	3	4	5	6
430	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	0,50
	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,03	2,06
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,02
431	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	0,88
	2523156721037-6	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,00	4,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	0,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,05
432	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50)	buc		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43	1,72
	2875274204040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50	buc	1,00	4,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	0,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00
		<i>Total</i>			
		Total Retele interioare de apa si canalizare			
1.8.7. Incalzire					
433	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	4,00
	2822115700000-1	Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii	buc	1,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	0,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	0,40
434	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,36
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,05
435	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,36

1	2	3	4	5	6
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,05
436	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc		4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,80
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	4,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,16
		<i>Total</i>			
		Total Incalzire			

1.8.8. Retele electrice interne

437	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m		15,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	1,50
438	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m		15,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	25,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,22
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,30
439	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	1,16
440	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,03
		<i>Total</i>			
		Total Retele electrice interne			
		<i>Total</i>			
		Total Bir. 202; 203			

1.9. Bir. 204; 205

1.9.1. Demolari

441	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		4,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	3,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,01
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,06
442	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		101,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	12,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	15,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	5,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	1,01
443	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi -1buc)	m2		3,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	0,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	0,78

1	2	3	4	5	6
444	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		37,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	8,51
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	1,11
	4100126202818	Apa	m3	0,03	1,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	1,11
445	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc		4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	0,88
446	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc		10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	0,60
447	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lui montare)	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	1,90
448	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc		2,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	0,24
		<i>Total</i>			
		Total Demolari			
1.9.2. Pardoseli					
449	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		37,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	22,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	3,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	481,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	1,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	1,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	0,44
450	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2		37,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	7,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	1,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	159,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,11
451	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		37,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	8,66
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	566,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	3,33
	4100126202818	Apa	m3	0,004	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	1,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,37
452	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala	m2		37,00

1	2	3	4	5	6
		cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 36m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)			
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,38	51,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	6,29
	2670112204051-2	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,05	39,24
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	39,24
	2030122946766	Plinte din PVC 60mm	m	0,96333	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	1,11
		<i>Total</i>			
		Total Pardoseli			
1.9.3. Pereti					
453	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2		21,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	2,94
	2430226101010-1	Betoncontact	kg	0,20	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,05
454	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2		21,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	34,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	6,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	0,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	210,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	37,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,21
	2873122005315-1	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	1,05	22,05
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	49,35
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	0,08
455	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti	m2		2,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	7,53
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	1,05	2,10
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UD	m	2,075	4,15
	2710703520285-2	Profil de suport CD	m	4,20	8,40
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	8,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,48	8,96
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	1,66
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	3,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,18

1	2	3	4	5	6
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	9,06
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	106,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	0,28
456	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2		101,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	14,14
	2430226101010-1	Betoncontact	kg	0,20	20,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,05
457	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2		101,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	123,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	721,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	7,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,62
458	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2		101,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	24,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2 166,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	1,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	24,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	4,54
459	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m		21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,21
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	21,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,21
460	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		13,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	19,62
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	3,96
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	192,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,04
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,39
461	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		104,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	20,84
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	114,62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	15,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,03
462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		104,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	3,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,21

1	2	3	4	5	6
463	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2		104,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	46,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	10,42
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	109,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,10
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		104,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	3,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,21
465	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2		104,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,31
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	41,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	6,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	52,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,21
466	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar)	m2		4,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,20	8,80
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02	4,12
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,00	24,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,39	1,58
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	0,18
		<i>Total</i>			
		Total Pereti			
1.9.4. Tavane					
467	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	5,73
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	1,05	3,15
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,919	2,76
	2710703520285-2	Profil de suport CD	m	2,20	6,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	7,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,27
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	0,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,26
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	4,95
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	48,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,14
468	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2		37,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	5,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	75,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	148,00

1	2	3	4	5	6
	2732103646151-1	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,05	38,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	0,56
		<i>Total</i>			
		Total Tavane			
1.9.5. Timplarie					
469	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2		3,70
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	5,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	0,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	0,92
	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	3,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	0,31
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	1,66
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,07
470	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc		4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	0,12
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	0,60
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,00
471	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2		10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,45	4,50
	2521106718390-1	PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,05	10,50
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,30	3,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,20	2,00
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,03	0,30
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,70	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,10
		<i>Total</i>			
		Total Timplarie			
1.9.6. Rețele interioare de apa si canalizare					
472	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m		4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	0,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,80	3,20
473	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m		4,00

1	2	3	4	5	6
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14	0,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	6,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,06
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,08
474	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc		4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	2,32
475	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc		4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	1,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	1,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,04
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,06
476	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,31	1,24
	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	1,02	4,08
	2523156719430-3	Cot ppr d 20	buc	0,20	0,80
	2523156719450-3	Teu ppr d 20	buc	0,21	0,84
	2523156719460-3	Reductie PPR D 20	buc	0,04	0,16
	2523156719400-3	Mufa PPR D 20	buc	0,04	0,16
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,02
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,01
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	0,08
477	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4)	buc		4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,80
	2875274119000-3	Racord olandez PPR D20 x 3/4	buc	1,00	4,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,16
478	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2)	buc		4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,80
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	4,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,16
479	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc		4,00

1	2	3	4	5	6
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	1,16
	2875274204040-3	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,00	4,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	0,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00
480	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	0,60
481	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m		0,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	0,03
482	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)	buc		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	0,72
	2913124202100-1	Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20	buc	1,00	4,04
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,00	4,04
483	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	0,72
	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,00	4,04
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,00	4,04
484	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar existent)	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	3,80
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	2,04
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	2,04
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	0,61
485	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integru)	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	3,30
	2913124201370	baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"	buc	1,00	2,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	4,00
486	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	0,50

1	2	3	4	5	6
	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,03	2,06
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,02
487	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	0,88
	2523156721037-6	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,00	4,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	0,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,05
488	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43	1,72
	2875274204040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,00	4,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	0,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00
		<i>Total</i>			
		Total Rețele interioare de apa si canalizare			
1.9.7. Incalzire					
489	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	4,00
	2822115700000-1	Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii	buc	1,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	0,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	0,40
490	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,36
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,05
491	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,36
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,05
492	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc		4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,80

1	2	3	4	5	6
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	4,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,16
		<i>Total</i>			
		Total Incalzire			
1.9.8. Rețele electrice interne					
493	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m		15,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	1,50
494	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m		15,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	25,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,30
495	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	1,16
496	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,03
		<i>Total</i>			
		Total Rețele electrice interne			
		<i>Total</i>			
		Total Bir. 204; 205			
1.10. Bir. 206; 207					
1.10.1. Demolari					
497	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		4,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	3,20
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,06
498	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		101,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	12,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	15,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	5,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	1,01
499	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi -1buc)	m2		3,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	0,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	0,78
500	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		37,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	8,51
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	1,11
	4100126202818	Apa	m3	0,03	1,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	1,11

1	2	3	4	5	6
501	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	0,88
502	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc		10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	0,60
503	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lui montare)	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	1,90
504	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc		2,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	0,24
		<i>Total</i>			
		Total Demolari			
1.10.2. Pardoseli					
505	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		37,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	22,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	3,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	481,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	1,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	1,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	0,44
506	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2		37,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	7,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	1,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	159,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,11
507	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		37,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	8,66
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	566,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	3,33
	4100126202818	Apa	m3	0,004	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	1,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,37
508	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 36m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2		37,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,38	51,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	6,29
	2670112204051- 2	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,05	39,24

1	2	3	4	5	6
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	39,24
	2030122946766	Plinte din PVC 60mm	m	0,96333	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	1,11
		<i>Total</i>			
		Total Pardoseli			
1.10.3. Pereti					
509	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2		21,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	2,94
	2430226101010-1	Betoncontact	kg	0,20	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,05
510	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2		21,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	34,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	6,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	0,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	210,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	37,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	0,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,21
	2873122005315-1	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	1,05	22,05
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	49,35
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	0,08
511	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti	m2		2,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	7,53
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umiditate	m2	1,05	2,10
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UD	m	2,075	4,15
	2710703520285-2	Profil de suport CD	m	4,20	8,40
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	8,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,48	8,96
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	1,66
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	3,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,18
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	9,06
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	106,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	0,28
512	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2		101,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	14,14

1	2	3	4	5	6
	2430226101010-1	Betonocontact	kg	0,20	20,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,05
513	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2		101,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	123,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	721,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	7,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,62
514	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2		101,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	24,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2 166,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	1,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	24,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	4,54
515	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m		21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,21
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	21,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,21
516	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		13,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	19,62
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	3,96
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	192,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,04
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,39
517	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		104,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	20,84
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	114,62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	15,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,03
518	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		104,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	3,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,21
519	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2		104,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	46,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	10,42
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	109,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,10
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		104,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	3,13

1	2	3	4	5	6
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,21
521	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2		104,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,31
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	41,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	6,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	52,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,21
522	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar)	m2		4,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,20	8,80
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02	4,12
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,00	24,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,39	1,58
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	0,18
		<i>Total</i>			
		Total Pereti			
1.10.4. Tavane					
523	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	5,73
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	1,05	3,15
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,919	2,76
	2710703520285-2	Profil de suport CD	m	2,20	6,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	7,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,27
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	0,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,26
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	4,95
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	48,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,14
524	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2		37,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	5,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	75,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	148,00
	2732103646151-1	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,05	38,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	0,56
		<i>Total</i>			
		Total Tavane			
1.10.5. Timplarie					
525	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului,	m2		3,70

1	2	3	4	5	6
		montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)			
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	5,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	0,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	0,92
	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	3,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	0,31
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	1,66
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,07
526	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc		4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	0,12
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	0,60
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,00
527	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2		10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	14,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,45	4,50
	2521106718390-1	PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,05	10,50
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,30	3,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,20	2,00
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,03	0,30
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,70	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,10
		<i>Total</i>			
		Total Timplarie			
1.10.6. Retele interioare de apa si canalizare					
528	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m		4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	0,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,80	3,20
529	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m		4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14	0,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	6,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,06
	2922140006703	Macara fereastra de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,08
530	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc		4,00

1	2	3	4	5	6
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	2,32
531	RpCU07C	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc		4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	1,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	1,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,06
532	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,31	1,24
	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	1,02	4,08
	2523156719430-3	Cot ppr d 20	buc	0,20	0,80
	2523156719450-3	Teu ppr d 20	buc	0,21	0,84
	2523156719460-3	Reductie PPR D 20	buc	0,04	0,16
	2523156719400-3	Mufa PPR D 20	buc	0,04	0,16
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,02
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,01
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	0,08
533	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4)	buc		4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,80
	2875274119000-3	Racord olandez PPR D20 x 3/4	buc	1,00	4,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,16
534	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2)	buc		4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,80
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	4,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,16
535	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	1,16
	2875274204040-3	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,00	4,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	0,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00
536	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate,	m		4,00

1	2	3	4	5	6
		pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	0,60
537	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m		0,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	0,03
538	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)	buc		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	0,72
	2913124202100-1	Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20	buc	1,00	4,04
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,00	4,04
539	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	0,72
	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,00	4,04
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,00	4,04
540	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	3,80
	2622102438000	Lavoar portelanat	buc	1,01	2,06
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	2,04
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	2,04
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	0,61
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,01	2,06
541	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integru)	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	3,30
	2913124201370	baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"	buc	1,00	2,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	4,00
542	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	0,50
	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,03	2,06
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,02
543	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	0,88

1	2	3	4	5	6
	2523156721037-6	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,00	4,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	0,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,05
544	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50)	buc		4,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,43	1,72
	2875274204040-5	Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50	buc	1,00	4,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,006	0,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,24
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,00
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,001	0,00
		<i>Total</i>			
		Total Rețele interioare de apă și canalizare			
1.10.7. Incalzire					
545	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator având pînă la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 secții)	buc		2,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	2,00	4,00
	2822115700000-1	Radiator bimetal 500mm (h) - 10 secții	buc	1,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	0,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,10
	2875276313344	Diblu cu expansiune cu D= 8	buc	3,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	0,40
546	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc		2,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,18	0,36
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,05
547	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc		2,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,18	0,36
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,05
548	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc		4,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,20	0,80
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	4,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,16
		<i>Total</i>			
		Total Incalzire			
1.10.8. Rețele electrice interne					

1	2	3	4	5	6
549	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m		15,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	1,50
550	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m		15,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	25,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,30
551	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	1,16
552	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,03
		<i>Total</i>			
		Total Retele electrice interne			
		<i>Total</i>			
		Total Bir. 206; 207			
1.11. Coridor et. 3					
1.11.1. Demolare					
553	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (vitralii)	m2		7,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	1,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	1,62
554	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Usi -7 buc)	m2		8,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	1,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	1,81
555	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor interiori de vopsea	m2		159,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,23	36,62
556	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m		49,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	5,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	6,37
	4100126202818	Apa	m3	0,015	0,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,73
		<i>Total</i>			
		Total Demolare			
1.11.2. Pardoseli					
557	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2		78,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	10,92
	2430226101010-1	Betoncontact	kg	0,20	15,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,90
558	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		78,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	18,25
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	1 193,40
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	7,02

1	2	3	4	5	6
	4100126202818	Apa	m3	0,004	0,31
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	3,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,78
559	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, 1200x600mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2		78,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	175,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	19,50
	2661112800700-2	Gresie portelanat, minim 8mm grosime, 120x600mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,03	80,34
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	315,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	23,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	1 560,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	70,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	3,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	0,94
560	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m		49,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	14,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	4,90
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,02	52,48
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	18,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	308,70
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	5,14
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	14,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	0,05
		<i>Total</i>			
		Total Pardoseli			
1.11.3. Pereti					
561	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2		15,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	2,10
	2430226101010-1	Betoncontact	kg	0,20	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,75
562	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2		15,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	18,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	107,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	0,24
563	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	3,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	16,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		145,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	4,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	21,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,25
565	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2		35,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	3,50

1	2	3	4	5	6
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	36,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,04
566	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		145,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	4,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	21,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,25
567	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2		145,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	79,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	58,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	8,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	72,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	7,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,29
		<i>Total</i>			
		Total Pereti			
1.11.4. Tavane					
568	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2		78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	11,70
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	159,90
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	312,00
	2732103646151-1	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,05	81,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	1,17
		<i>Total</i>			
		Total Tavane			
1.11.5. Timplarie					
569	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 50mm 2050 x 650, inclusiv furnitura necesara)	m2		8,61
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,86
	2812106306050-1	Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	8,61
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	34,44
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	4,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	1,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	8,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,17
570	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura	m2		0,85

1	2	3	4	5	6
		din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 50mm 700x700, inclusiv furnitura necesara la hidrant -2buc)			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	0,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,08
	2812106306050-1	Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	0,85
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	3,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	0,42
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	0,51
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,02
571	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor din sticla calita 10mm mata, inclusiv usa glisante si furnitura necesara, 2850x2700(h))	m2		7,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,91	7,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	0,38
	2030112951000-1	Perete despartitor din sticla calita 10mm mata, inclusiv usile glisante si furnitura necesara, 3000x2750(h)	m2	1,00	7,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	30,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16	1,23
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056	0,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	3,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60	4,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,15
		<i>Total</i>			
		Total Timplarie			
1.11.6. Incalzire					
572	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	4,00
	2822115700000-1	Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii	buc	1,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	0,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	0,40
573	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,36
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,05
574	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,36
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,05

1	2	3	4	5	6
575	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc		4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,80
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	4,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,16
		<i>Total</i>			
		Total Incalzire			
		<i>Total</i>			
		Total Coridor et. 3			
1.12. Reparatie glafuri exterioare					
576	RpCP45D	Demontarea grilelor metalice etc	kg		175,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	3,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	3,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	0,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	0,52
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	0,88
577	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m		238,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	76,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	42,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	176,49
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	0,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	0,24
578	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat 30mm	m2		37,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,797	66,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,378	14,00
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	149,68
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,00	149,68
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 30mm	m2	1,07	40,04
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,27	47,52
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00	224,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	0,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,13
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,222	8,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018	0,67
579	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm cu plasa	m		238,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	21,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	2,38
	2743123549027-2	Corner din aluminiu 25x25mm cu plasa	m	1,00	238,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	1 431,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,38
580	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		37,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	4,45
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	15,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,85

1	2	3	4	5	6
581	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2		37,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45	16,67
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,64	23,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	18,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	0,11
582	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2		120,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75	90,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,01
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,04
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,01
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	0,36
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,50	540,00
		<i>Total</i>			
		Total Reparatie glafuri exterioare			
1.13. Bir. 322, (et. 3)					
1.13.1. Demolari					
583	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		62,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	7,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	9,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	3,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,62
584	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi -2buc)	m2		3,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	0,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	0,78
585	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		36,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	8,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	8,28
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	1,08
	4100126202818	Apa	m3	0,03	1,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	1,08
586	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	0,88
587	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc		6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	0,36
588	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc		2,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	0,24
		<i>Total</i>			
		Total Demolari			
1.13.2. Pardoseli					
589	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		36,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	3,60

1	2	3	4	5	6
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	468,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	1,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	1,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	0,43
590	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2		36,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	1,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	154,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,11
591	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		36,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	8,42
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	550,80
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	3,24
	4100126202818	Apa	m3	0,004	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,36
592	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 36m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2		36,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,38	49,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	6,12
	2670112204051-2	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,05	38,18
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	38,18
	2030122946766	Plinte din PVC 60mm	m	0,96333	35,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	1,08
		<i>Total</i>			
		Total Pardoseli			
1.13.3. Pereti					
593	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12,5mm, hidrofug intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala densitatea 40kg/m3- 100mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2		18,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	48,30
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	2,10	37,80
	2710703520284-	Profil de ghidaj UW	m	1,145	20,61
	2710703520285-1	Profil de suport CW100	m	2,20	39,60
	2521302602906-1	Materiale izolante din vata minerala 100mm	m2	1,03	18,54
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,22	21,96
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,515	27,27
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,542	9,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	3,15
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	27,00
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,43	529,74
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	0,29

1	2	3	4	5	6
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	0,17
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	1,17
594	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2		62,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	8,68
	2430226101010-1	Betoncontact	kg	0,20	12,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,10
595	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti	m2		2,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	7,53
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	1,05	2,10
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UD	m	2,075	4,15
	2710703520285-2	Profil de suport CD	m	4,20	8,40
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	8,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,48	8,96
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	1,66
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	3,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,18
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	9,06
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	106,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	0,28
596	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2		62,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	75,64
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	442,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	4,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	0,99
597	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2		62,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	14,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1 329,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	14,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	2,79
598	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m		21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,21
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	21,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,21
599	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		9,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	13,37
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	2,70

1	2	3	4	5	6
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	131,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	0,71
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,27
600	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		71,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	14,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	78,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	10,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,02
601	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		89,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	2,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	13,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,45
602	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2		89,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	40,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	8,90
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	93,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,09
603	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		89,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	2,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	13,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,45
604	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2		89,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	48,95
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	5,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	44,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,18
		<i>Total</i>			
		Total Pereti			
1.13.4. Tavane					
605	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		1,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	2,86
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	1,05	1,58
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,919	1,38
	2710703520285-2	Profil de suport CD	m	2,20	3,30
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,35	3,52
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	0,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,13
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	2,47
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	24,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,07

1	2	3	4	5	6
606	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2		36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	5,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	73,80
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	144,00
	2732103646151-1	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,05	37,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	0,54
		<i>Total</i>			
		Total Tavane			
1.13.5. Timplarie					
607	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2		3,70
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	5,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	0,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	0,92
	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	3,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	0,31
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	1,66
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,07
608	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2		5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	7,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,45	2,25
	2521106718390-1	PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,05	5,25
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,30	1,50
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,20	1,00
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,03	0,15
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,70	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,05
609	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc		1,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	0,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	0,03
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	0,15
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	0,50
		<i>Total</i>			
		Total Timplarie			
1.13.6. Incalzire					

1	2	3	4	5	6
610	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc		1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	2,00
	2822115700000-1	Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii	buc	1,00	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	0,06
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,05
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	0,20
611	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-5 sectii)	buc		1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	2,00
	2822115700000-3	Radiator bimetal 500mm (h) - sectii	buc	1,00	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	0,06
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,05
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	0,20
612	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,36
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,05
613	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,36
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,05
614	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc		4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,80
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	4,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,16
		<i>Total</i>			
		Total Incalzire			
1.13.7. Retele electrice interne					
615	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m		20,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	2,00
616	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m		20,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	34,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,30

1	2	3	4	5	6
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,40
617	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	1,16
618	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,03
		<i>Total</i>			
		Total Rețele electrice interne			
		<i>Total</i>			
		Total Bir. 322, (et. 3)			
1.14. Evacuare gunoi					
619	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t		20,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	5,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00	20,00
620	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t		20,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	10,00
621	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		20,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	5,16
		<i>Total</i>			
		Total Evacuare gunoi			
		<i>Total</i>			
		<i>Asigurari sociale</i>			
		<i>Transport</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Beneficiul</i>			
		Total Lucrari de constructie			
2. Montare utilaj					
2.1. Bir. 208					
622	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m		12,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	0,84
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	13,60
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	0,66
623	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de	m		50,00

1	2	3	4	5	6
		protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	3,50
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	56,65
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	2,75
624	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m		50,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	25,00
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	53,81
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,15	7,88
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	7,88
625	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu (Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat)	buc		1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,30
	1111000100020-2	Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat	buc	1,00	1,00
	2811236311002	Doza pentru aparate	buc	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,20
626	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V)	buc		15,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	4,65
	2746167335100-15	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	15,30
	2811236311002	Doza pentru aparate	buc	1,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	30,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestut L 3 x 40	buc	2,00	30,00
627	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 4x18W, T8)	buc		2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	0,56
	2875274400501-6	Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 4x18W, T8	buc	1,00	2,08
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	2,08
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	2,08
628	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc		1,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	1,60
629		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc		1,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,00	1,00
		<i>Total</i>			
		Total Bir. 208			
2.2. Bir. 209-1; 209-2					

1	2	3	4	5	6
630	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m		20,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	1,40
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	22,66
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	1,10
631	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m		35,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	2,45
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	39,66
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	1,92
632	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m		55,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	27,50
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	59,19
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,15	8,66
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	8,66
633	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu (Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat)	buc		2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,60
	1111000100020-2	Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat	buc	1,00	2,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,40
634	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V)	buc		12,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	3,72
	2746167335100-15	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	12,24
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	24,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestut L 3 x 40	buc	2,00	24,00
635	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 4x18W, T8)	buc		4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	1,12

1	2	3	4	5	6
	2875274400501-6	Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 4x18W, T8	buc	1,00	4,16
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	4,16
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	4,16
636	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc		2,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	3,20
637		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc		2,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,00	2,00
		<i>Total</i>			
		Total Bir. 209-1; 209-2			
2.3. Bir. 210					
638	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m		20,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	1,40
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	22,66
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	1,10
639	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m		35,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	2,45
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	39,66
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	1,92
640	RpEA02B	Montarea tubului izolan din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m		55,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	27,50
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	59,19
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,15	8,66
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	8,66
641	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu (Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat)	buc		2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,60
	1111000100020-2	Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat	buc	1,00	2,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,40
642	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V)	buc		8,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	2,48
	2746167335100-15	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	8,16
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	8,00

1	2	3	4	5	6
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	16,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	16,00
643	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 4x18W, T8)	buc		5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	1,40
	2875274400501-6	Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 4x18W, T8	buc	1,00	5,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	5,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	5,20
644	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc		2,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	3,20
645		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc		2,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,00	2,00
		<i>Total</i>			
		Total Bir. 210			
2.4. Bir. 211					
646	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m		12,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	0,84
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	13,60
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	0,66
647	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m		50,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	3,50
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	56,65
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	2,75
648	RpEA02B	Montarea tubului izolan din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m		50,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	25,00
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	53,81
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,15	7,88
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	7,88
649	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu (Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat)	buc		1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,30
	1111000100020-2	Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat	buc	1,00	1,00
	2811236311002	Doza pentru aparate	buc	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,20
650	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila,	buc		8,00

1	2	3	4	5	6
		etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V)			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	2,48
	2746167335100-15	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	8,16
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	16,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	16,00
651	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 4x18W, T8)	buc		2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	0,56
	2875274400501-6	Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 4x18W, T8	buc	1,00	2,08
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	2,08
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	2,08
652	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc		1,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	1,60
653		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc		1,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,00	1,00
		<i>Total</i>			
		Total Bir. 211			
2.5. Bir. 212					
654	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m		8,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	0,56
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	9,06
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	0,44
655	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m		25,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	1,75
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	28,32
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	1,38
656	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m		33,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	16,50
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	35,52
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,15	5,20
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	5,20

1	2	3	4	5	6
657	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu (Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat)	buc		1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,30
	1111000100020-2	Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat	buc	1,00	1,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,20
658	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V)	buc		4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	1,24
	2746167335100-15	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	4,08
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	8,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	8,00
659	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 4x18W, T8)	buc		2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	0,56
	2875274400501-6	Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 4x18W, T8	buc	1,00	2,08
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	2,08
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	2,08
660	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc		1,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	1,60
661		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc		1,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,00	1,00
		<i>Total</i>			
		Total Bir. 212			
2.6. Bir. 213					
662	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m		30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	2,10
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	33,99
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	1,65
663	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m		50,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	3,50
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	56,65
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	2,75

1	2	3	4	5	6
664	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m		80,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	40,00
	25212167042335 544	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	86,10
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,15	12,60
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	12,60
665	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu (Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat)	buc		2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,60
	1111000100020- 2	Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat	buc	1,00	2,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,40
666	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V)	buc		4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	1,24
	2746167335100- 15	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	4,08
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	8,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	8,00
667	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 4x18W, T8)	buc		3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	0,84
	2875274400501- 6	Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 4x18W, T8	buc	1,00	3,12
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	3,12
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	3,12
668	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 2x36W, T8)	buc		4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	1,12
	2875274400501- 8	Corp de iluminat LED 2x36W, T8	buc	1,00	4,16
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	4,16
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	4,16
669	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc		1,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	1,60
670		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc		1,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,00	1,00
		<i>Total</i>			
		Total Bir. 213			

2.7. Bir. 201

1	2	3	4	5	6
671	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m		8,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	0,56
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	9,06
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	0,44
672	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m		40,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	2,80
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	45,32
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	2,20
673	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m		48,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	24,00
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	51,66
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,15	7,56
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	7,56
674	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu (Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat)	buc		1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,30
	1111000100020-2	Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat	buc	1,00	1,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,20
675	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V)	buc		10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	3,10
	2746167335100-15	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	10,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	20,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestut L 3 x 40	buc	2,00	20,00
676	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 4x18W, T8)	buc		3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	0,84

1	2	3	4	5	6
	2875274400501-6	Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 4x18W, T8	buc	1,00	3,12
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	3,12
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	3,12
677	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc		1,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	1,60
678		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc		1,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,00	1,00
		<i>Total</i>			
		Total Bir. 201			
2.8. Bir. 202;203					
679	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m		16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	1,12
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	18,13
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	0,88
680	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m		50,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	3,50
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	56,65
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	2,75
681	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m		66,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	33,00
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	71,03
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,15	10,40
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	10,40
682	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu (Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat)	buc		2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,60
	1111000100020-2	Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat	buc	1,00	2,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,40
683	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V)	buc		12,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	3,72
	2746167335100-15	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	12,24
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	12,00

1	2	3	4	5	6
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	24,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	24,00
684	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 4x18W, T8)	buc		4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	1,12
	2875274400501-6	Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 4x18W, T8	buc	1,00	4,16
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	4,16
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	4,16
685	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc		2,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	3,20
686		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc		2,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,00	2,00
		<i>Total</i>			
		Total Bir. 202;203			
2.9. Bir. 204;205					
687	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m		16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	1,12
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	18,13
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	0,88
688	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m		50,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	3,50
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	56,65
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	2,75
689	RpEA02B	Montarea tubului izolan din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m		66,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	33,00
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	71,03
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,15	10,40
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	10,40
690	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu (Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat)	buc		2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,60
	1111000100020-2	Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat	buc	1,00	2,00
	2811236311002	Doza pentru aparate	buc	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,40
691	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila,	buc		12,00

1	2	3	4	5	6
		etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V)			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	3,72
	2746167335100-15	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	12,24
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	24,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	24,00
692	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 4x18W, T8)	buc		4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	1,12
	2875274400501-6	Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 4x18W, T8	buc	1,00	4,16
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	4,16
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	4,16
693	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc		2,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	3,20
694		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc		2,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,00	2,00
		<i>Total</i>			
		Total Bir. 204;205			
2.10. Bir. 206;207					
695	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m		16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	1,12
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	18,13
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	0,88
696	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m		50,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	3,50
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	56,65
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	2,75
697	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m		66,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	33,00
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	71,03
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,15	10,40
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	10,40

1	2	3	4	5	6
698	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu (Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat)	buc		2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,60
	1111000100020-2	Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat	buc	1,00	2,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,40
699	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V)	buc		12,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	3,72
	2746167335100-15	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	12,24
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	24,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	24,00
700	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 4x18W, T8)	buc		4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	1,12
	2875274400501-6	Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 4x18W, T8	buc	1,00	4,16
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	4,16
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	4,16
701	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc		2,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	3,20
702		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc		2,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,00	2,00
		<i>Total</i>			
		Total Bir. 206;207			
2.11. Coridor et. 3					
2.11.1. Retele electrice interne					
703	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.)	buc		1,00
	1	Muncitor	h-om	2,37	2,37
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,10	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	0,10
	1019852	Vopsea	kg	0,02	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	0,71
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	0,22
704	08-03-525-3	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A	buc		1,00
	1	Muncitor	h-om	3,52	3,52

1	2	3	4	5	6
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,07	0,07
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,006	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,667	0,67
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	1,22
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,024	0,02
	1019852	Vopsea	kg	0,051	0,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,005	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,10	3,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	0,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,004	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,015	0,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСОИЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,06	0,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,07	0,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	0,13
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,04	0,04
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,29	0,29
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,03	0,03
705	08-03-575-1aplicativ	Dispozitiv: Intrerupator automat	buc		31,00
	1	Muncitor	h-om	1,12	34,72
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	0,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	0,06
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	0,06
706	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m		60,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	4,20
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	67,98
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	3,30
707	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m		30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	2,10
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	33,99
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	1,65
708	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 5x4mm)	m		60,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,09	5,40
	2722103107001-16	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 5x4mm	m	1,03	66,13
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,03	1,93
709	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m		90,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	45,00

1	2	3	4	5	6
	25212167042335 544	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	96,86
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,15	14,18
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	14,18
710	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 40mm, fixate pe scoabe)	m		60,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54	32,40
	2521216704234- 4	Tub gofrat PVC D40	m	1,025	64,57
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,10	6,30
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	9,45
711	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc		2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,60
	1111000100020- 3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,00	2,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,40
712	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc		1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,30
	1111000100020- 5	Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat	buc	1,00	1,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,20
713	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc		6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	1,86
	2746167335100- 13	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	6,12
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	12,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,00	12,00
714	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W)	buc		5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	1,40
	28752744005012 1	Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W	buc	1,00	5,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	5,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	5,20
715	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa bactericida de perete cu carcasa existenta)	buc		1,00

1	2	3	4	5	6
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	0,28
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	1,04
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	1,04
		<i>Total</i>			
		Total Retele electrice interne			
		<i>Total</i>			
		Total Coridor et. 3			
2.12. Bir. 322, (et. 3)					
716	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m		20,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	1,40
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	22,66
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	1,10
717	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m		40,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	2,80
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	45,32
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	2,20
718	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m		60,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	30,00
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	64,57
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,15	9,45
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	9,45
719	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu (Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat)	buc		2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,60
	1111000100020-2	Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat	buc	1,00	2,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,40
720	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V)	buc		6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	1,86
	2746167335100-15	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	6,12
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	12,00

1	2	3	4	5	6
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	12,00
721	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 4x18W, T8)	buc		4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	1,12
	2875274400501-6	Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 4x18W, T8	buc	1,00	4,16
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	4,16
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	4,16
722	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc		2,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	3,20
723		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc		2,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,00	2,00
		<i>Total</i>			
		Total Bir. 322, (et. 3)			
		<i>Total</i>			
		<i>Asigurari sociale</i>			
		<i>Transport</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Beneficiul</i>			
		Total Montare utilaj			
3. Utilaj					
3.1. Coridor et. 3					
3.1.1. Retele electrice					
724		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.			1,00
	32323	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.	buc	1,00	1,00
725		Intrerupator de sarcina 3P 150A,	buc		1,00
	854365767	Intrerupator de sarcina 3P 150A,	buc	1,00	1,00
726		Intrerupator automat 3P 63A,	buc		1,00
	85436211	Intrerupator automat 3P 63A,	buc	1,00	1,00
727		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc		15,00
	4656522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,00	15,00
728		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc		15,00
	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,00	15,00
		<i>Total</i>			
		Total Retele electrice			
		<i>Total</i>			
		Total Coridor et. 3			
		<i>Total</i>			
		<i>Depozitare utilaj</i>			
		Total Utilaj			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

Suma estimativă pentru lotul 2 – 2 045 027,20 lei

Suma estimativă a achiziției pentru lotul 1 și 2 constituie – 2 818 645,74 fără TVA

Informații despre clădirea unde vor fi executate lucrările de reparație:

CMF nr.2:

Adresa: mun. Chișinău, str.Independenței, 28

Clădirea – 4 etaje

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de executare solicitați:

Din data primirii ordinului de începere a execuției, emis de către Beneficiar:

- Pentru lotul 1 în decurs de 90 zile
- Pentru lotul 2 în decurs de 120 zile

și vor începe la data indicată în solicitarea de începere a lucrărilor emisă de Beneficiar.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
	Formularul DUAE	Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Oferta de preț cu indicarea termenului de garanție a lucrărilor executate	Anexa nr.29 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei a participantului.	DA

		*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	
	Deviz de cheltuieli - Formularele 3, 5 și 7	confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Garanția pentru ofertă în valoare de 1%	<u>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</u> Beneficiarul plății: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA Denumirea Băncii: B.C. „VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30 Chișinău Codul fiscal: 1003600153360 IBAN: MD63VI000002251030103MDL cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. _____ din _____” Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat, confirmată prin semnatura electronică a participantului. <u>Sau</u> <u>Scrisoarea de garanție bancară conform Anexei nr.9 din documentația standard,</u> semnată că către banca prin aplicarea semnăturii electronice, și confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu IMSP AMT Botanica după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Cerere de participare	Anexa nr.7 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Declarație privind valabilitatea ofertei	Anexa nr.8 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA

		*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	
	Extras din Registrul de Stat	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Certificat ISO 9001, 14001, 45001	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vine în aplicarea art. 19 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Anexa nr.30 din documentația standard, confirmată prin semnatura electronică a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Grafic de executare a lucrărilor	Anexa nr.10 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Declarație privind experiența similară.	Anexa nr.12 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Anexa nr.13 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Operatorul economic să dispună de experiență în domeniul de activitate aferent obiectului contractului minimum 5 ani	Declarație pe proprie răspundere, confirmată prin semnatura electronică a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA

	Informații cu privire la obligațiile contractuale față de alți beneficiari	Original, confirmat prin semnătura electronică a ofertantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Actul de examinare a obiectivului cu ieșire la fața locului (în teritoriu) pentru determinarea volumului de lucrari, semnat de ofertant și beneficiar	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Anexa nr.14 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Certificate de conformitate pentru principalele materiale utilizate	Copie, confirmat prin semnătura electronică a ofertantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Anexa nr.15 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	Anexa nr.22 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contractului	Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA Denumirea Băncii: B.C. „VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30 Chișinău Codul fiscal: 1003600153360 IBAN: MD63VI000002251030103MDL cu nota “Pentru garanția de buna execuție a contractului nr. ___ din ___” <u>Sau</u>	DA

		Garanția de bună execuție conform Anexei nr.10 din documentația standard. * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător odată cu semnarea Contractului)	
	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Formularul aprobat prin Ordinul MF al RM nr.145 din 24.11.2020, completat și confirmat prin semnatura electronică participantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător odată cu semnarea Contractului)	DA

16. Garanția pentru ofertă, cuantumul – 1%.

17. Termenul de garanție a lucrărilor – minimum 5 ani.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul – 5%.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz – Nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

Licitație electronică cu utilizarea pasului minim de licitație (1%) și numărului de runde succesive indicate în SIA RSAP (3 runde).

Notă: După etapa finalizării licitației electronice, dacă acesta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, pe adresa indicată în documentație de atribuire.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă în valuta – Lei MD

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț pe lot și corespunderea caietului de sarcini și cerințelor tehnice

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **până la: [ora exactă]** - Conform informației din SIA RSAP "MTender"
- **pe: [data]** - Conform informației din SIA RSAP "MTender"

25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP "MTender" *Ofertele întârziate vor fi respinse*

28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

30. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** nu
31. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
32. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):** nu
33. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** nu
34. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** nu
35. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** Conform informației din SIA RSAP "MTender"
36. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |
37. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** nu
38. **Alte informații relevante:** nu

Conducătorul grupului de lucru:

Marina Golovaci