

Constructia edificiului Teatrului Muzical-Dramatic
"B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul

Formular Nr.1B
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Deviz-oferta №
Teatrul Muzical-Dramatic.
Lucrari generale de constructie (lucrări de rebut)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. LUCRARI EXTERIOARE		
		1.1. PERETHI IZOLATI TERMIC (refacerea straturilor de armare a termoizolatiei si de finisare)		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	933,00
	7122050013400	Zidar	h-om	111,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	139,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	46,65
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,33
2	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (dibluri cu cui metalic cu filet)	buc	1 500,00
	7422010060100	Timplar	h-om	165,00
	287413631340	Dibluri cu cui metalic cu filet	buc	1 500,00
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	933,00
	7122050013400	Zidar	h-om	186,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 026,30
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	139,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2799
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	933,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	111,96
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	387,195
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	46,65
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	933,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 138,26
	2653102100831 1	Tink	kg	2 145,90
	4100126202818	Apa	m3	3,732

	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	5,598
6	RpIzC41A	Desfacerea izolatiiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2	2,00
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,24
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,02
Total PERETHI IZOLATI TERMIC (refacerea straturilor de armare a termoizolatiei si de finisare)				
		1.2. REPARATIA UNOR PORTIUNI DE FATADA (axele "11", "G") - fatada cu rusturi din panouri cu strat protector		
7	CP32A	Etansarea rosturilor la pereti exteriori din fisii de beton celular autoclavizat, cu chit Romalchit la rostuirea inferioara ale fisiilor asezate vertical, cu inaltimea pina la 35 m	m	12,00
	7134050013250	Izolator	h-om	4,20
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,12
	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	6,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,036
	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	0,60
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	46,4156
	4100126202818	Apa	m3	0,044
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,044
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,32
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,20
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,20
	24301161043	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,64

	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,088
Total REPARATIA UNOR PORTIUNI DE FATADA (axele "11", "G") - fatada cu rusturi din panouri cu strat protector				
		1.3. REFACEREA PROFILELOR DECORATIVE DE FATADA (conform proiectului aprobat, an.2015) la cota inf. 6.550 din fatada 12-1 in axele "11" - "6"		
11	RpIzC41A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2	7,60
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,648
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,456
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,912
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,076
12	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat FS-35, b=250 mm)	m2	4,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,192
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	16,16
	252130260225	Penopolistirol XPS, p=26kg/m3, b=250 mm	m2	4,3228
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4,444
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0136
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,092
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,072
13	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat FS-35, b=300 mm)	m2	7,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,224
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,1456
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	29,088
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	29,088
	252130260230	Penopolistirol XPS, p=26kg/m3, b=300 mm	m2	7,781
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	7,9992
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	43,632
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,18

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0245
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1656
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1296
14	IzF55B corect	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1)	m2	3,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,396
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1324
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	15,352
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	15,352
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4,2218
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	23,028
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,095
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0129
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0874
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0684
15		Placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1	m	10,80
	236840412021	Placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1	m	10,80
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0027
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	240,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	132,00
	24301161043	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	96,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	120,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,48
Total REFACEREA PROFILELOR DECORATIVE DE FATADA (conform proiectului aprobat, an.2015) la cota inf. 6.550 din fatada 12-1 in axele "11" - "6"				
		1.4. REFACEREA SOLBANCURILOR LA FERESTRE		
18	RplzC41A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane	m2	2,88

		sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta		
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,576
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3824
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1728
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,3456
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0288
19	IzF55D corect	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (solbancuri din polistiren expandat cu strat protector tip SG-07 (Izodecor) la toate ferestrele)	m2	5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,0569
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,9051
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	20,3616
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	20,3616
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	6,4648
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	30,5424
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,126
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0171
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,1189
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0907
20		Polistiren expandat cu strat protector tip SG-07 (Izodecor)	m	28,00
	236840412027	Polistiren expandat cu strat protector tip SG-07 (Izodecor)	m	28,00
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	6,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,74
	24301161043	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	2,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,408
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0136
Total REFACEREA SOLBANCURILOR LA FERESTRE				
		1.5. INLOCUIREA LACRIMARELOR DE FATADA SI PERVAZURILOR LA FERESTRE		
22	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	155,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,75
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,55
23	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din	m	6,00

		aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-1 b=700 mm)		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06
	274312354901	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-1 b=700 mm	m	6,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
24	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-2 b=750 mm)	m	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06
	274312354902	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-2 b=750 mm	m	6,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
25	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-3 b=250 mm)	m	85,00
	7422010060100	Timplar	h-om	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,85
	274312354903	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-3 b=250 mm	m	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	510,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,85
26	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-3* b=250 mm)	m	5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
	274312354904	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-3* b=250 mm	m	5,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	30,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
27	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-4 b=300 mm)	m	33,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33
	274312354905	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-4 b=300 mm	m	33,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	198,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,33
28	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-5 b=530 mm)	m	15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15
	274312354906	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-5 b=530 mm	m	15,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	90,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15

29	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-6 b=640 mm)	m	5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
	274312354907	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-6 b=640 mm	m	5,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	30,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
30	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	30,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,30
31	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (pervazurilor la ferestre din tabla prevopsita, Lr-7 b=330 mm)	m	30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30
	274312354908	Pervazurilor la ferestre din tabla prevopsita, Lr-7 b=330 mm	m	30,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	180,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,30
Total INLOCUIREA LACRIMARELOR DE FATADA SI PERVAZURILOR LA FERESTRE				
		1.6. USILE EXTERIOARE DE EVACUARE METALICE (fatada axa "11", "12")		
32	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 2 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	7,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,50
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,736
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,912
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,152
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,38
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,52
Total USILE EXTERIOARE DE EVACUARE METALICE (fatada axa "11", "12")				
		1.7. SCARA METALICA EXTERIOARA Sm-5 (de acces-evacuare de la gratarul scenei)		
33	RplzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu	t	0,95

		peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3985
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,1875
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,76
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,475
34	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,95
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,2705
	2430126103299	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	1,482
	2320166200676	White spirit	kg	0,1045
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0722
35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,95
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,629
	2430116103215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	4,94
	2320166200676	White spirit	kg	0,342
Total SCARA METALICA EXTERIOARA Sm-5 (de acces-evacuare de la gratarul scenei)				
		1.8. COBORAREA NIVELULUI SCURGERILOR DE APA DE LA BALCOANE (fatadele din axele "1", "G")		
36	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,162
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0432
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0288
37	RCsB21C k=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dn10 cm)	buc	4,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,36
	2811236832352	Burghiu widia	buc	6,40
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,72
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Dn50 mm)	m	4,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,20
	27104063180	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass Dn50 mm	m	4,326
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	5,15
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2019

	2874115837745	Suruburi	buc	41,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08
39	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6128
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3312
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	141,84
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0864
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1584
	2922140007000	Macara	h-ut	0,144
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012
Total COBORAREA NIVELULUI SCURGERILOR DE APA DE LA BALCOANE (fatadele din axele "I", "G")				
		1.9. REALIZAREA ASPECTULUI INTRARILOR PRINCIPALE conform solutiilor de proiect (fatadele din axele "I", "G", vezi pl.13)		
		1.9.1. Refacerea elementelor din marmura		
41	RpCM33 G adaptiv	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Demontarea minei curente existente din marmura (dimensiuni 170x100(h))	m	20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,60
	4100126202818	Apa	m3	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,20
42	RpCN12C adaptiv	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (Demontarea balustrilor existenti din marmura (dimensiuni O160, h=250mm))	buc	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,48
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,48

43	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (Desfacerea capacelor de parapet existente (din placi de marmura 350x20mm))	m2	7,70
	7132010010900	Faiantar	h-om	8,855
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,855
	4100126202818	Apa	m3	0,0231
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,154
44	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de marmura alba gr.20 mm, latime 430mm, inclusiv: prelucrarea canturilor, picuratoarelor din ambele parti)	m2	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,60
	7122030012940	Pietrar	h-om	57,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,3358
	266111280020	Placi de marmura alba gr.20 mm, latime 430mm, inclusiv: prelucrarea canturilor, picuratoarelor din ambele parti	m2	9,7869
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,838
	2551447335247	Praf de frecat	kg	3,6461
	1411112205747	Praf de travertin	kg	3,0704
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,475
45	CJ10A adaptiv	Ornamente decorative, rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , frecat cu peria de sirma (Montarea balustrilor noi din marmura (dimensiuni O160, h=250mm))	buc	26,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	20,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	39,00
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	1,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,026
	2523146720000	Balustrilor noi din marmura (dimensiuni O160, h=250mm)	buc	26,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,078
46	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma (montarea manei curente noi din	m	20,00

		marmura alba (dimensiuni 170x100(h))		
	7133010012100	Ipsosar	h-om	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00
	2812106305900	Manei curente noi din marmura alba (dimensiuni 170x100(h))	m	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
Total Refacerea elementelor din marmura				
		1.9.2. Aplicarea unui strat de termoizolare cu finisare conform det."A" (gr.~80mm), pl.13		
47	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat, b=80 mm)	m2	10,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,98
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	40,40
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	40,40
	252130260298	Polistiren expandat, b=80 mm	m2	10,807
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,11
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	60,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,18
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,50
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	10,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,50
	24301161043	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
Total Aplicarea unui strat de termoizolare cu finisare conform det."A" (gr.~80mm), pl.13				

		1.9.3. Aplicarea unui strat de termoizolare cu finisare conform det."B" (gr.~80mm), pl.13		
50	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat, b=80 mm)	m2	28,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	39,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,344
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	113,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	113,12
	252130260298	Polistiren expandat, b=80 mm	m2	30,2596
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	31,108
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	169,68
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0952
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,644
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,504
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	28,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,36
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,40
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	28,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	34,16
	2653102100831 1	Tink	kg	64,40
	4100126202818	Apa	m3	0,112
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,168
Total Aplicarea unui strat de termoizolare cu finisare conform det."B" (gr.~80mm), pl.13				
Total REALIZAREA ASPECTULUI INTRARILOR PRINCIPALE conform solutiilor de proiect (fatadele din axele "1", "G", vezi pl.13)				
		1.10. INLOCUIREA BURLANULUI DE SCURGERE din fatada "A"-"G", pl.5		
53	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	8,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,08
54	CE21E	Burlane dreptunghiulare, cu sectiunea de	m	8,00

		10 x 14 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (burlanei de scurgere 150x200mm din tabla prevopsita, culoare alba)		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,60
	2710403642598	Tabla zincata prevopsita	kg	17,4624
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	4,896
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,096
Total INLOCUIREA BURLANULUI DE SCURGERE din fatada "A"-"G", pl.5				
Total LUCRARI EXTERIOARE				

Cheltuieli directe
Asigurari sociale si medicale
Total
Cheltuieli de transport
Total
Cheltuieli pentru depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu