

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria Gradiste
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Gradiste
3. Obiectul achizițiilor Reparatia capitală a casei de cultura în com. Gradiste sat. Iurevca str. Serghei Apanasenco nr. 12

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Кровля		
1	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat (Демонтаж парапетных плит)	m3	4,80
2	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat (Разборка стен парапета)	m3	24,50
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,40
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	61,50
5	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	28,50
6	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t	50,50
7	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	10,56
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	58,70
9	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	115,00

1	2	3	4	5
10	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	427,50
11	CE27A3	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafețe peste 25 mp, inclusiv fierăria de ancorare și prindere, pentru încărcări climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, montarea coprtinei pe scheletul sarpantei; Закладные детали ЗД 1(Coltar future 100x100x100x3mm) - 112 шт.; ЗД 1A(Coltar Oțel 63x6mm.L=250mm) - 62шт.; ЗД 2(Placa oțel 300x60x6mm) - 220 шт.; Шайбы 60x60x5mm - 350 шт. ; Болты М10Х100mm- 800 шт.; Пиломатериал - 9,9 м3;	m2	520,00
12	RpCH11A	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase și scinduri de 24 mm grosime, faltuite și geluite pe fețele vazute triunghiulara	buc	3,00
13	CK25A	Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (выход на чердак)	m2	1,20
14	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din țigla, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , la construcții obisnuite; Брус 40*50мм.Сantitatea=4.2м3.	m2	526,00
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de țigla, plăci ondulate sau amprentate. (Membrana min 120gr/m2) Пиломатериал - 1, 16 м3;	m2	530,50
16	CE07A	Invelitori din plăci din tabla amprentata (tip țigla) pentru invelitorile acoperisurilor (grosimea min 0.5mm. cantitatea de zinc min 250gr/m2. Culoare mat la alegerea beneficiarului.(garantie la culoare min 15ani.la coroziie min 20ani)	m2	528,00

1	2	3	4	5
17	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Снегозадержатели)	m	84,00
18	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2	56,80
19	CK17G	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu (франтоны, карниз)	m2	10,50
20	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	21,50
21	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	80,50
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv diam. 100 мм	m	48,00
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv diam. 150 мм	m	93,00
		2. Крыша над козырьком		
24	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat , Пиломатериал 1,7 м3; ЗД1(Coltar future 100x100x100x3mm) - 40 шт. ; ЗД2(Placa otel 300x60x6mm) - 40шт.; ЗД1А(Coltar Otel 63x6mm.L=250mm) - 40 шт.;	m2	59,80
25	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, Пиломатериал - 0,6 м3;	m2	58,50
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate . (Membrana min 120gr/m2) Пиломатериал - 0,2 м3	m2	62,50
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip	m2	59,80

1	2	3	4	5
		tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (gr 0.5mm. cantitatea de zinc min 250gr/m2. Culoare mat la alegerea beneficiarului.(garantie la culoare min 15ani.la corozie min 20ani)		
28	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2	21,60
29	CN32H	Vopsitorii lemniei cu solutii speciale executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat	m2	6,50
30	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	38,50
31	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d. 80 mm	m	5,00
32	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d. 125 mm	m	35,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect *Reparația capitală a casei de cultura în com. Gradiște sat. Iurevca str. Serghei Apanasenco nr. 12*

Investitor *Primaria Gradiste*

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Кровля				
1	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat (Демонтаж парапетных плит)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3100		
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut.	0,0880		
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut.	0,0880		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	1,1000		
2	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat (Разборка стен парапета)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3100		
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut.	0,0880		
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut.	0,0880		
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2900		
	2922140006702	Macara	h-ut.	0,1500		
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600		
5	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0025		
6	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000		
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,1000		
7	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 15), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om.	4,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4500		
	26631021100001	Beton clasa B 20	m3	1,0250		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500		
	7124010010700	Dulgher	h-om.	1,4500		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500		

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200		
9	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,0430		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
10	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,0290		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
11	CE27A3	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, montarea coptinei pe scheletul sarpantei; ; Закладные детали ЗД 1(Coltar future 100x100x100x3mm) - 112 шт.; ЗД 1A(Coltar Otel 63x6mm.L=250mm) - 62шт.; ЗД 2(Placa otel 300x60x6mm) - 220 шт.; Шайбы 60x60x5mm - 350 шт. ; Болты М10Х100mm- 800 шт.; Пиломатериал - 9,9 м3;	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om.	1,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500		
	345641321234563 513	Рубероид	m2	0,0779		
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0103		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0088		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000		
	0029072013a	Закладная деталь ЗД-1 А	buc	0,1191		
	201220092	Закладная деталь ЗД-2	buc	0,4232		
	025860000000005	Шайба 60*60/5	buc	0,6725		
	2874115850000	Buloane M 10	buc	1,5371		
	281220091	Закладная деталь ЗД-1	buc	0,2152		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300		
12	RpCH11A	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute triunghiulara	buc			
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,6000		
	2812200922	Lucarna din masa plastica	m2	1,5000		
	8912052013ф	Grinzi	m3	0,2000		
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut.	0,0150		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut.	0,0100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
13	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (выход на чердак)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretăn	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200		

1	2	3	4	5	6	7
14	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite; Брус 40*50мм ;	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0700		
	201010212903495	Rigle 40*50	m3	0.0080		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0150		
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. Gr min 120gr/m2 Пиломатериал - 1, 16 м3;	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0250		
	03102016dff4	Брус 40*50	m3	0.0022		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica membrana min 120gr/m2	m2	1.0280		
	287520763120001	Cuie	kg	0,2400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100		
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (grosimea min 0.5mm. cantitatea de zinc min 250gr/m2. Culoare mat la alegerea beneficiarului.(garantie la culoare min 15ani.la corozie min 20ani)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla gr 05mm.	m2	1,2500		
	2710412036140000	Ветровая планка	m	0.0540		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Soame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	152453221	Коньки	m	0.1212		
	271040312740000	Планка примыкания нижняя и верхняя	m	0.1514		
17	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Снегозадержатели)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2743123549027	Снегозадержатели	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100		
18	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om.	1,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4000		
	2812200920	Вагонка деревянная	m2	1,1500		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0.0085		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300		
19	CK17G	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu (франтоны, карниз)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8200		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2743123549024	Profil (la lambriuri) TS 20	m2	1,0500		
	43456312345452	Шурупы	buc	12,5000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100		
20	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut.	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut.	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,0120		
21	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,7000		
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv diam. 100 mm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,3500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0.3751		
	2413217300010	Cleme	buc	0.6250		
	2812200924	Воротник желоба	buc	0.1250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0150		
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv diam. 150 mm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,3000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 150mm	m	1,0500		
	2812200927	Крепление желобов	buc	0.6444		
	2812200926	Углы внутренние и внешние	buc	0.0430		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.0860		
	2874115837745	Suruburi	buc	5,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200		
		2. Крыша над козырьком				
24	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat Пиломатериал 1,7 м3; 3Д1(Coltar future 100x100x100x3mm) - 40 шт. ; 3Д2(Placa otel 300x60x6mm) - 40шт.; 3Д1А(Coltar Otel 63x6mm.L=250mm) - 40 шт.;	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0.0250		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0.0033		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000		
	412432543543,43 453	Закладные детали 3Д 2	buc	0.6689		
	2875276311528	Закладные детали 3Д 1	buc	0.6689		
	2874115850000	Vuloane M 10	buc	4.3482		
	21874115840601	Закладные детали 3Д 1А	buc	0.6689		
	28741125881229	Saiba plata 60*60*5	buc	1.3385		
	2874115802561	Surub M 12	buc	4,0000		
	124215321012352 3	Рубероид	m2	0.4012		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300		
25	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, Пиломатериал - 0,6 м3;	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0700		
	201010212903495	Rigle 40*50	m3	0.0102		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0150		
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate min 120gr/m2 Пиломатериал - 0,2 м3	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0250		
	03102016dff4	Брус 40*50	m3	0.0032		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica membrane min 120gr/m2	m2	1.0162		
	287520763120001	Cuie	kg	0,2400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100		
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (grosimea min 0.5mm. cantitatea de zinc min 250gr/m2. Culoare mat la alegerea beneficiarului.(garantie la culoare min 15ani.la corozie min 20ani)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	23453245634531254	Металочерепица gr min 05mm	m2	1.0000		
	4525234524242424	Планка примыкания нижняя и верхняя	m	1.0034		
	2710412036140000	Ветровая планка	m	0.0669		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0.3678		
	124345632453	Коньки	m	0.0669		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0000		
28	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om.	1,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4000		
	2812200920	Вагонка деревянная	m2	1,1500		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0.0092		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300		
29	CN32H	Vopsitorii lemnairei cu solutii speciale executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,1000		
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,5000		
30	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,7000		
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
31	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d. 80 мм	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,3500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0.8000		
	2413217300010	Cleme	buc	0.8000		
	2812200924	Воротник желоба	buc	0.6000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0150		
32	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d. 125 мм	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,3000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500		

1	2	3	4	5	6	7
	2812200927	Крепление желобов	buc	0.7143		
	2812200926	Углы внутренние и внешние	buc	0.0571		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.1142		
	2874115837745	Suruburi	buc	5.0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0.0200		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.