

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

**Lucrari de reparatie (P+1E) la caminul
studentesc al AMTAP din or. Chisinau, sect.
Centru, str. Armeneasca, nr. 40**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Solutii arhitecturale (40/C-SA)**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Demontari					
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m2		50,690
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	10,6449
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	10,6449
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Demontare lambriu plastic tavan	m2		123,700
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	58,1390
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	58,1390
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Demontare tapete	m2		1 277,100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	408,6720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	63,8550
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	38,3130
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,7710
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,7710
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare straturi finisare pereti	m2		1 277,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	153,2520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	191,5650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	63,8550
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,7710
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare placi gresie pardosea	m2		123,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	48,2430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	48,2430
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	6,1850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	6,1850
6	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate / Demontare plinta ceramica	m		120,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	14,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	15,6000
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	1,8000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,8000
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare balustrada metal	kg		360,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	7,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	7,2000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	0,2880
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	0,3600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	1,0800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	1,8000
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare placi ceramice pereti	m2		25,400

1	2	3	4	5	6
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	20,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	20,3200
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,0762
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,3810
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare tavan gisp-carton	m2		14,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	1,8980
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	1,7520
10	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t		19,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	25,3704
11	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t		19,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	8,6490
12	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		19,220
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	3,4980
		<i>Total</i>			
		Total Demontari			
2. Finisari pardosea					
2.1. Tip 1					
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		28,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,8400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,2000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,4000
14	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2		28,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	107,9400
	26701122020514	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	1,0200	28,5600
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	162,4000
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	4,2000
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	5,6000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	0,5600
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,1400
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	9,6040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	1,0080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de sneec	h-ut	0,0072	0,2016
15	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m		19,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	5,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,9000
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	20,3490
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,9825
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	119,7000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	1,9950
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,7000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	0,9500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	0,0190
16		Profil de colt din PVC	m		19,000
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	19,0000
		<i>Total</i>			
		Total Tip 1			
2.2. Tip 2					
17	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Placi OSB gr.=10mm	m2		346,240
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	79,6352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	17,3120
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	34,6240
	20201329205217	Placi OSB gr.=10mm	m2	1,0500	363,5520

1	2	3	4	5	6
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,3872
18	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A33 gr.=12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica - Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC - 1,0130 m/m2	m2		346,240
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	477,8112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	58,8608
	26701122040518	Placi din laminat cl.A33 gr.=12mm	m2	1,0500	367,1875
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	367,1875
	20301229467618	Plinta PVC	m	1,0130	354,2485
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,3872
		<i>Total</i>			
		Total Tip 2			

2.3. Tip 3

19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		91,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,7300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,6500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,5500
20	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=11mm	m2		91,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	237,5100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	26,3900
	26611128007020	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=11mm	m2	1,0300	93,7300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	368,5500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	27,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1 820,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	81,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,0950
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,0920
21	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m		100,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	30,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	10,0400
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	107,5284
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	36,8970
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	632,5200
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	10,5420
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	30,1200
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	5,0200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	0,1004
22		Profil de colt din PVC	m		100,400
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	100,4000
		<i>Total</i>			
		Total Tip 3			
		<i>Total</i>			
		Total Finisari pardosea			

3. Finisari tavan

3.1. Tip A

23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2		69,260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	10,3890
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	141,9830
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	277,0400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	72,7230
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,0389
		<i>Total</i>			
		Total Tip A			

3.2. Tip B

1	2	3	4	5	6
24	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		346,240
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	661,3184
	266210270100218	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm	m2	1,0500	365,3698
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	319,7855
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	765,5366
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	817,7323
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	263,5882
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	94,3002
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,4475
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	574,1525
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	5 633,6537
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,5927
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	16,4464
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2		346,240
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	10,3872
	241658610530345	Supraton LUX	kg	0,1500	51,9360
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	17,3120
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, k=2	m2		346,240
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	311,6160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,2480
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	730,4972
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,6925
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,6925
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2		346,240
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	10,3872
	241658610530345	Supraton LUX	kg	0,1500	51,9360
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	17,3120
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		346,240
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	190,4320
	24301161038090	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	138,4960
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	20,7744
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	173,1200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	17,3120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,6925
		<i>Total</i>			
		Total Tip B			
3.3. Tip C					
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Betogrund" sau analog	m2		30,820
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,9246
	24165861053017	Grund Betogrund	kg	0,1500	4,6230
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,5410
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		30,820
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,1546
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	220,0548
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,1233
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,4348
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,6010
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		30,820
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	6,1640

1	2	3	4	5	6
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	33,9020
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,6230
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,0092
32	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj	m2		30,820
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	9,5542
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	220,3630
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,1541
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,6164
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,4656
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		30,820
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,9246
	24165861053031 88	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	4,6230
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,5410
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		30,820
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	13,8690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	3,0820
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	32,5120
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0308
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0308
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		30,820
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,9246
	24165861053031 88	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	4,6230
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,5410
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		30,820
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	16,9510
	24301161038001 93	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	12,3280
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,8492
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,4100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,5410
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0616
		<i>Total</i>			
		Total Tip C			
3.4. Tip D					
37	CK29D	Tavane suspendate din panouri prefabricate din tabla din otel moale electro-galvanizat, gaurita, izolata cu vata minerala / Lambriuri din aluminiu	m2		14,600
	7422010060100	Timplar	h-om	2,7000	39,4200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	2,9200
	27321036461516	Lambriuri din aluminiu	m2	1,0500	15,3300
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	15,3300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,2190
		<i>Total</i>			
		Total Tip D			
		<i>Total</i>			
		Total Finisari tavan			
4. Finisari pereti					
4.1. Tip 1					

1	2	3	4	5	6
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund pentru suprafete absorbante	m2		1 548,330
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,4499
	24165861053040	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	232,2495
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	77,4165
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		1 548,330
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	1 888,9626
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	11 055,0762
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	6,1933
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	122,3181
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	24,7733
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		1 548,330
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	309,6660
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	1 703,1630
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	232,2495
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,4645
41	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopere si k=15 la materiale si utilaj	m2		1 548,330
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	1 857,9960
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	33 211,6785
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,2249
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	371,5992
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	69,6748
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		1 548,330
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,4499
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	232,2495
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	77,4165
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		1 548,330
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	696,7485
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	154,8330
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	1 633,3333
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,5483
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,5483
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		1 548,330
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,4499
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	232,2495
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	77,4165
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		1 548,330
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	851,5815
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	619,3320
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	92,8998
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	774,1650
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	77,4165
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,0967
46	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg		46,450
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	3,2515
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	47,3790

1	2	3	4	5	6
		<i>Total</i>			
		Total Tip 1			
4.2. Tip 2					
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		25,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,7620
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	3,8100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,2700
48	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi ceramice portelante gr.=10mm	m2		25,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	41,9100
	26611128007026	Placi ceramice portelante gr.=10mm	m2	1,0200	26,1671
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	94,9198
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,0574
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	513,0800
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,0513
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	0,3048
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	0,2540
		<i>Total</i>			
		Total Tip 2			
		<i>Total</i>			
		Total Finisari pereti			
5. Finisari glafuri					
49	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m		238,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	121,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	78,5400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	307,0200
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,3332
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	2,0468
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,5236
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,3570
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	0,3570
50		Corniera perforata din aluminiu	m		238,000
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	238,0000
51	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		87,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	130,0250
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	26,2500
	2653102100834	Ameestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1 278,3750
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,9800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,9125
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,5900
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		87,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,6250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,1250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,3750
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		87,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	39,3750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	8,7500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	92,3038
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0875
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2		87,500

1	2	3	4	5	6
		peretilor si tavanelor			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,6250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,1250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,3750
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		87,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,1250
	24301161038003 35	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	35,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,2500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	43,7500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,3750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,1750
		<i>Total</i>			
		Total Finisari glafuri			
6. Balustrade BI-1...BI-4					
56	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 11 din 40/C-SA	m		30,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	27,0000
	28121063057145 5	Balustrada din inox cu o mana curenta h900	m	1,0000	30,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,0000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	1,8000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	21,0000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	0,7500
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	6,0000
		<i>Total</i>			
		Total Balustrade BI-1...BI-4			
7. Tamplarii					
57	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF U1 900x2300(h) - 1 buc	m2		2,070
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	3,0429
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	0,1656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	0,5175
	2030112930000	Usa din MDF	m2	1,0000	2,0700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	0,1760
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	0,9315
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	0,4554
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,0414
58	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF U2 1000x2300(h) - 19 buc	m2		43,700
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,2390
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	3,4960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	10,9250
	2030112930000	Usa din MDF	m2	1,0000	43,7000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	3,7145
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	19,6650
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	9,6140
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,8740
59	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa dubla din MDF U3 1400x2300(h) - 1 buc	m2		3,220
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	3,4132
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	0,1288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	0,8050
	2030112930000	Usa din MDF	m2	1,0000	3,2200

1	2	3	4	5	6
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	0,1610
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	0,9660
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	0,4830
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,0644
		<i>Total</i>			
		Total Tamplarii			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Cheltuieli de transport			
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu Cr			
		Beneficiu de deviz			
		Total cu Bd			
		TVA			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, funcția, semnătura.)