

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea lucrurilor  
prin procedura de achiziție cererea ofertelor de preturi

1. Denumirea autorității contractante: Primaria satului Horești raionul Ialoveni
2. IDNO: 1007601009521
3. Adresa: satul Horești, raionul Ialoveni
4. Numărul de telefon/fax: 026858236, 068064666
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: primaria.horesti@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate publică locală de nivel 1
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1				
1	452000 00-9	<u>Primaria s. Horești, raionul Ialoveni. "Reparația incaperilor amplasate în incinta Casei de Cultura "</u>	lucrari	1	Conform caietului de sarcini anexat	95211.058
Valoarea estimativă totală						95211.058

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**  
(indicați se admite sau nu se admite)
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: **2 luni din momentul predării de către Beneficiar a obiectului / spațiului către Antreprenor**
12. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2021**
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplica**  
(indicați da sau nu)
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplica**  
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta	Original.Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului(Semnat electronic)	Da
2	Devizele locale aferente ofertei	Formularele 3,5,7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitați in caietul de sarcini.Original.Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului(Semnat electronic)	Da
3	Certificat/Decizie de inregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie.Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului(Semnat electronic)	Da
4	Experiența similară contractelor și copiile proceselor verbale	Copie.Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului(Semnat electronic)	Da
5	Informații generale despre ofertă	Original.Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului(Semnat electronic)	Da
6	Declarații privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Original.Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului	Da
7	Declarație privind dotările specifice,utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Original.Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului(Semnat electronic)	Da
8	CertIFICATE de efectuare sistematică a plății impozitelor contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Original.Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului(Semnat electronic)	Da

9	Certificate de atestare tehnico-profesionala	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului(Semnat electronic)	Da
10	Ordinul de angajare a dirigintelui de santier	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului(Semnat electronic)	Da
11	DUAЕ	Semnat electronic	Da

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz- nu se aplică
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): - licitatie electronica
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) - nu se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-----		
-----		

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:  
- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP / [www.mtender.gov.md](http://www.mtender.gov.md)  
pe: [data] conform SIA RSAP / [www.mtender.gov.md](http://www.mtender.gov.md)
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP  
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)  
*Ofertele întârziate vor fi respinse.*
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu  
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat un astfel de anunț
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP / [www.mtender.gov.md](http://www.mtender.gov.md)
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
sistemul de comenzi electronice	Nu se va utiliza
facturarea electronică	Se va utiliza
plățile electronice	Se va utiliza

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplica

(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: \_\_\_\_\_

## CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria s.Horesti , raionul Ialoveni.
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria s.Horesti , raionul Ialoveni.
3. Obiectul achizițiilor Primăria s.Horesti raionul Ialoveni. Reparatia incaperilor amplasate in incinta Casei de Cultura.

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatie.</b> <b>1.1. Sala sportiva.</b> <b>1.1.1. Peretii.</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,000
2	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul	m	11,100

1	2	3	4	5
		tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.		
3	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	28,000
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,000
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti.	m2	182,210
6	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi	m2	182,210
		<b>1.2. Sectorul de politie.</b> <b>1.2.1. Tavanul</b>		
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2	0,900
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane.	m2	0,900
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	0,900
10	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	0,900
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane.	m2	8,710
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.	m2	8,710

1	2	3	4	5
13	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite.Tavane.	m2	8,710
		<b>1.2.2. Peretii</b>		
14	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	1,800
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti.	m2	3,350
16	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,040
17	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	12,000
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	7,560
19	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	16,000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti.	m2	7,560
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,560
22	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	7,560
23	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	5,050
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti.	m2	33,510
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	33,510

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti.		
26	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Pereti.	m2	33,510
27	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,900
28	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	3,000
		<b>1.2.3. Pardoseli.</b>		
29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,710
30	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	0,800
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pardosele.	m2	8,710
32	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm . Gresie porteltonata 60*60 cm. Materiale marunte (cirpe)=1,01000	m2	8,710
33	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	11,120
		<b>1.2.4. Timplarii.</b>		
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Коэффициент к трудозатратам=1,00000 Коэффициент к материалам=1,00000 Коэффициент к машинам=1,00000	m2	4,240
35	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la cota 2.1m de lanivelul pardoselei.	m2	2,080

1	2	3	4	5
36	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890
37	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000
		<b>1.3. Coridorul central et.2.</b>		
		<b>1.3.1. Tavanul</b>		
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2	3,400
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane.	m2	3,400
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,400
41	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	3,400
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane.	m2	33,950
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.	m2	33,950
44	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite. Tavane.	m2	33,950
		<b>1.3.2. Peretii</b>		
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti.	m2	9,000
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,000



1	2	3	4	5
		si tavanelor. Pereti.		
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,000
48	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	9,000
49	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	21,500
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	86,640
51	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	86,640
52	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Pereti.	m2	86,640
53	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	33,900
		<b>1.3.3. Timplarii.</b>		
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Коэффициент к трудозатратам=1,00000 Коэффициент к материалам=1,00000 Коэффициент к машинам=1,00000	m2	7,200
55	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,200

1	2	3	4	5
56	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,000
57	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Dulap antiincendiu.	m2	0,400

Conducătorul grupului de lucru: Cigoreanu Petru

