

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria s.Baurci- Moldoveni
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria s. Baurci- Moldoveni
3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație a acoperișului la grădinița „ Maria - Trandafira „, din s. Baurci-Moldoveni, r-l. Cahul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Acoperis.		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	224,75
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	224,75
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,94
4	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. volum scindurei 3,16 m3	m2	224,75
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03	m2	224,75
6	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	2,25
7	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	4,94
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2	224,75
9	CK26Bf	Montarea opritori de zapasda tabla gr=0.45mm	m	49,00

1	2	3	4	5
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi 150mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea 0.5mm Material marunt=1,03	m	49,00
11	CE22A	Sisteme de burlane 100mm tip brass din tabla protejata anticoroziv grosimea 0.5mm Material marunt=1,02	m	32,00
12	CE31B	Streasina din placi din tabla amprentata	m2	31,40
13	CD07B1	Placarea frontoanelor ,lucarnelor cu panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m Tabla profilata grosimea min 0.45mm si stratul de zincare min 225gr/m2	m2	9,75

