

Piata agro-alimentara RI Stefan

Voda, sat. Popeasca, str. 27

August. Obiect №083/21

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

## Deviz-oferta № 2-1-3

Hala comerciala. Lucrari de tehnice-sanitare (apa si canalizare) (marca RAC)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie generale</b>		
		<b>1.1. A1 Водопровод хоз-питьевой</b>		
1	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (20x2,8 mm PPRS tip 3 PN16)	m	20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,60
	2521216717050 a20	Teava din material plastic d=20x2,8 mm PPRS tip 3 PN16 хол.	m	20,40
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	14,00
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	9,00
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,00
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	20,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut.	0,838
2	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (32x4,4 mm PPRS tip 3 PN16)	m	5,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80
	2521216717050 a32	Teava din material plastic d=32mm PPRS tip 3 PN16 хол.	m	5,10
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,75
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,25
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,03

1	2	3	4	5
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut.	0,053
3	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (40x5,5 mm PPRS tip 3 PN16)	m	22,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,96
	2521216717050 a40	Teava din material plastic d=40x5,5mm PPRS tip 3 PN16 хол.	m	22,44
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	1,32
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	3,30
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,10
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,44
	3220137315778	Decapant	kg	0,154
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut.	0,262
4	SA17D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (50x6,9 mm PPRS tip 3 PN16)	m	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60
	2521216717050 a50	Teava din material plastic d=50x6,9 mm PPRS tip 3 PN16 хол.	m	3,06
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,18
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,45
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,15
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,021
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut.	0,04
5	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	50,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,00
6	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	5,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,55
7	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	50,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,50

1	2	3	4	5
8	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (D15 mm)	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,72
	2875274201000 v15	Robinet de trecere cu ventil cu mufa D15 mm	buc	4,08
9	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (D25 mm)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29
	2875274201000 v25	Robinet de trecere cu ventil cu mufa D25 mm	buc	1,02
10	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (D32 mm)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40
	2875274201000 v32	Robinet de trecere cu ventil cu mufa D32 mm	buc	1,02
11	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (D40 mm)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,48
	2875274201000 v40	Robinet de trecere cu ventil cu mufa D40 mm	buc	1,01
12	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (D15 mm pp)	buc	25,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,00
	2875274204000 20015	Bratara fixare D15 mm pp	buc	25,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	25,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	25,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	25,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	2,50
13	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (D25 mm pp)	buc	7,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,40
	2875274204000 20025	Bratara fixare D25 mm pp	buc	7,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,35
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	7,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50	buc	7,00

1	2	3	4	5
		F1		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	7,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,70
14	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă (D32 mm pp)	buc	28,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	7,84
	2875274204000 32	Bratară fixare D32 mm pp	buc	28,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,40
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	28,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap înecat crestat 5 x 50 F1	buc	28,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	28,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	2,80
15	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă (D40 mm pp)	buc	4,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	1,12
	2875274204000 40	Bratară fixare D40 mm pp	buc	4,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,20
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap înecat crestat 5 x 50 F1	buc	4,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,40
16	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansonă de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX D50x4,5)	m	2,00
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,84
	332051735223i 50	Termoizolație conducte IZOFLEX D50x4,5	m	2,163
17	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansonă de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX D42x5,0)	m	22,00
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	9,24
	332051735223i 42	Termoizolație conducte IZOFLEX D42x5,0	m	23,793
18	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansonă de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la	m	3,00

1	2	3	4	5
		D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX D38x5,0)		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,26
	332051735223i 38	Termoizolatie conducte IZOFLEX D38x5,0	m	3,245
19	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX D22x5,0)	m	10,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,20
	332051735223i 22	Termoizolatie conducte IZOFLEX D22x5,0	m	10,815
20	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) (поливочный кран: вентиль запорный муфтовый Ду=25мм, Рукав резино-тканевый Ф25 дл=20м)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20
	2913137324302 025	Hidrant de incendiu, поливочный кран: вентиль запорный муфтовый Ду=25мм	buc	1,02
	2522147331400 025	Furtun pt. hidrant de incendiu Рукав резино-тканевый Ф25	m	20,40
21	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton (Бетонный упор Кл.7,5)	m3	0,10
	7123010010200	Betonist	h-om	0,345
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04
	2663102100000 75	Beton B7,5	m3	0,104
	4100116202818	Apa	m3	0,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,06
22	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран пробно-спускной Ф15)	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60
	2913124201600 15	Robinet - Кран пробно-спускной Ф15	buc	2,02
23	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" (D100 l=0.5m GOST3262-75)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,56
	2522103304840	Teava din otel D100 l=0.5m GOST3262-75	m	0,50

1	2	3	4	5
	100			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,045
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,024
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,428
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001
24	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" (D50 l=0.5m GOST3262-75)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,45
	2522103304840 050	Teava din otel D50 l=0.5m GOST3262-75	m	0,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,007
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,321
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001
<b>Total A1 Водопровод хоз-питьевой</b>				
<b>1.2. С1 Канализация хоз-бытовая</b>				
25	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PP	m	26,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,32
	2521216720160 100	Teava din material plastic pentru canalizare Ф100 III	m	26,78
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,39
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,39
26	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m	15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,75
	2521216720160 050	Teava din material plastic pentru canalizare Ф50 III	m	15,45
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,18
27	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru	10 m	4,10

1	2	3	4	5
		scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,328
28	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник Ф100 ПП)	buc	5,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,40
	2523156721037 100	Тройник Ф100 ПП pentru canalizare	buc	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,175
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,075
29	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник Ф100x50 ПП)	buc	6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,68
	2523156721037 10050	Тройник Ф100x50 ПП pentru canalizare	buc	6,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,09
30	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник Ф50 ПП)	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,44
	2523156721037 050	Тройник Ф50 ПП pentru canalizare	buc	2,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024
31	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Колено 90* Ф100 ПП)	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,12
	2523156721037 10001	Колено 90* Ф100 ПП pentru canalizare	buc	4,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,06
32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Колено 90* Ф50 ПП)	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,44
	2523156721037 0508	Колено 90* Ф50 ПП pentru canalizare	buc	2,00

1	2	3	4	5
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024
33	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Прочистка Ф100 ПП)	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,84
	2523156721037 1281	Прочистка Ф100 ПП pentru canalizare	buc	3,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045
34	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия Ф100 ПП)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28
	2523156721037 128	Ревизия Ф100 ПП pentru canalizare	buc	1,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015
35	SD16A	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 1-2" (Муфты противопожарные Ф100)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40
	2913124504401 00	Муфты противопожарные Ф100	buc	1,01
36	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Заглушка Ф100 ПП)	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,84
	2523156721037 100888	Заглушка Ф100 ПП pentru canalizare	buc	3,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045
37	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Клипсы Ф100 пп)	buc	33,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,85
	2875274204000 100	Клипсы Ф100 пп	buc	33,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	33,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	4,95
38	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala	buc	19,00



1	2	3	4	5
		sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Клипсы Ф50 пп)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,22
	2875274204000 150	Клипсы Ф50 пп	buc	19,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	19,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	2,85
<b>Total C1 Канализация хоз-бытовая</b>				
<b>1.3. Санитарные приборы</b>				
39	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический)	buc	8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,80
	2622102438000 2	Lavoar - Умывальник керамический	buc	8,242
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	8,16
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	8,16
	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,896
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	16,32
40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель)	buc	8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,20
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	8,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	16,00
41	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20
	2622102442760 15	Vas pt. closet cu sifon interior с бачком	buc	1,04
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,03
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,03
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,03
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,03
42	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,00

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05
	2875114202905 т	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata трап чугуи.	buc	1,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,122
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,051
<b>Total Санитарные приборы</b>				
<b>1.4. Lucrari de terasamente</b>				
43	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	3,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,62
44	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчаная подготовка)	m3	0,35
	9312040019600	Sapator	h-om	0,213
45	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,976
46	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,22
	4100116202806	Apa	m3	0,30
<b>Total Lucrari de terasamente</b>				
Total				
Asigurarea sociala si medicala				

1	2	3	4	5
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozit				
Total cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de constructie generale</b>				
<b>2. Utilaj</b>				
47	Pretul firmei	Огнетушитель ОХП-10	buc	2,00
	90000010	Огнетушитель ОХП-10	buc	2,00
Total				
Cheltuieli depozitare				
<b>Total Utilaj</b>				

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

