

**Lucrari de reparatie a 8 clase
etajul 1. din incinta LT Iulia
Hajdeu (Botanica) str.Titulescu
18, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de reparatie a 8 clase etajul 1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Casa scarii		
		1.1.1. Pereti		
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	65,000
	7422010060100	Timplar	h-om	30,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,550
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	205,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47,150
	2430226109307	Diluant decapant	kg	102,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	82,000
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	205,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	28,700
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	85,075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,250
4	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	165,000
	7422010060100	Timplar	h-om	42,900
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	173,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,125
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,165
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	990,000
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	205,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	250,100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 463,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,195

1	2	3	4	5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,280
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	205,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	738,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 397,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	49,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,225
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	205,000
	7122050013400	Zidar	h-om	41,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	225,500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	30,750
8	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	65,000
	7422010060100	Timplar	h-om	20,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,200
	2778855745524	Coltare din aluminiu	m	65,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	260,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,650
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	205,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	28,700
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	85,075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,250
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	205,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	92,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	216,254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,205
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	205,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	41,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	101,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,205
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	205,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	28,700
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	85,075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,250
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	205,000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	112,750
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	82,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	102,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,250
14	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	205,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,750
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	143,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,410
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,718
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	61,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	61,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	61,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	10,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	20,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	30,750
		1.1.2. Tavan		
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	17,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,550
	7422010060100	Timplar	h-om	34,850
	2874136313300	Diblu din metal	buc	68,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	17,850
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,255
		1.1.3. Tavane sub scari si podeste		
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	45,000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,450
17	RCsB15A	Spituierea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	45,000
	7123010010200	Betonist	h-om	100,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	119,542
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,270
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	45,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,300
	2430226105744	Grund cu cuart "Betonogrun"t	kg	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,250
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	68,850

1	2	3	4	5
	2653102100831	Amestec uscat	kg	321,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,555
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,877
20	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art CF52)	m2	45,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	139,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	643,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,200
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,000
	7122050013400	Zidar	h-om	9,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	49,500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,750
22	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	75,000
	7422010060100	Timplar	h-om	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,000
	2778855745524	Coltare din aluminiu	m	75,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	300,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,750
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	45,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,300
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,250
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	47,470
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	22,185
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	45,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,300
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,250
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	45,000

1	2	3	4	5
		executate manual (antibacteriana, antimucegai)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,750
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,700
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,250
		1.1.4. Pardoseli		
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2	53,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,420
	243022612418	Grund cuartos tip Betoncontact	kg	21,995
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,650
29	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	53,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	24,804
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1 631,531
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,799
	4100126202818	Apa	m3	0,373
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,452
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,060
30	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	30,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	115,650
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	30,600
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	174,000
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,500
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,600
	4100126202818	Apa	m3	0,150
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	10,290
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,216
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	22,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	59,247
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,583
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	23,381
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	91,935
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,810
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	454,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	20,430
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,022
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,272
32	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	48,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	19,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,800

1	2	3	4	5
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	51,408
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	17,640
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	302,400
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,040
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	14,400
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,048
		1.1.5. Incalzire		
33	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	15,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,700
	2875274123510	Dop din fonta	buc	4,500
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,050
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,385
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,435
34	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,920
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	4,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,080
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,160
35	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,280
36	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,400
37	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,504
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,216
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,012
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,340
38	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,900
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	6,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	12,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	12,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,600
39	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,000

1	2	3	4	5
	2822115700040	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente	buc	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400
40	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	2,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,200
41	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	28,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,200
	252121671441	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	28,840
42	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,440
	2875274110-1	Cot ppr d=25mm	buc	8,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,160
	3220137315778	Decapant	kg	0,056
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,144
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,720
	2875274110-2	Mufa ppr d=25mm	buc	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
	3220137315778	Decapant	kg	0,028
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,072
44	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,040
	2875274110104 /4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25mm	buc	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,120
	3220137315778	Decapant	kg	0,028
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,104
45	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	25,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,500
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	1,250
46	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	25,000

1	2	3	4	5
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,500
		1.1.6. Lucrari diverse		
47	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	70,320
48	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	12,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,320
49	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	12,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,500
50	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	12,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,000
51	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	12,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,800
		1.2. Cabinetul 109		
		1.2.1. Pereti		
52	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	38,000
	7422010060100	Timplar	h-om	17,860
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,860
53	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,896
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,209
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,403
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,403
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	78,300
	7122050013400	Zidar	h-om	9,396
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,745
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,783
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	78,300
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,962
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	32,495
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,915
56	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,000
	7422010060100	Timplar	h-om	18,200
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	73,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,750

1	2	3	4	5
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,070
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	420,000
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	95,526
	2653102100831	Amestec uscat	kg	559,062
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,186
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,253
58	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm)	m2	78,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	375,840
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 239,380
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,056
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,698
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,300
	7122050013400	Zidar	h-om	15,660
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	86,130
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,745
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	78,300
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,962
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	32,495
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,915
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	35,235
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,830
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	82,599
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,078
62	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,830
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	38,602
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,078
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	78,300
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,962
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	32,495
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,915
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	78,300

1	2	3	4	5
		executate manual (antibacteriana, antimucegai)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,065
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	31,320
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,698
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	39,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,915
65	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2811236573068	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
66	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,750
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	31,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,090
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,158
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	13,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	13,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	13,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,750
		1.2.2. Tavane		
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	48,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,224
	7422010060100	Timplar	h-om	98,728
	2874136313300	Diblu din metal	buc	192,640
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	50,568
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,722
68	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	28,000
		1.2.3. Pardoseli		
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,201
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,201
	2320166200729	Parchetin	l	1,461
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,461
70	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,700

1	2	3	4	5
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,357
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,357
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,461
71	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,600
	7123010010200	Betonist	h-om	57,670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,490
	2663102100875	Polisterol - beton D400	m3	15,115
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,832
	2922140007000	Macara	h-ut	3,650
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,840
72	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,700
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,818
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,409
	2682132601657 8	Strat polimeric din PVC	m2	56,180
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,071
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	29,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,870
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	633,100
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,461
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,584
74	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	85,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,408
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,426
	287312200487	Plasa VR1 100x100x4	kg	86,052
	2010237318750	Distantieri	buc	25,560
	2922140007000	Macara	h-ut	0,051
75	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	48,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	29,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,844
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	628,230
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,877
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,438
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,818
	2430226105744	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	20,210
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,435
77	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,396

1	2	3	4	5
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	748,836
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,405
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,487
78	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	51,500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	103,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	61,285
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	7,764
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	18,115
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	271,727
	2710503808004	Fir de sudare	m	52,793
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	7,764
	2521106718386 /1	Profil de racordare din PVC R=30mm	m	31,055
	2523116716346 /1	Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43	m2	54,345
	4100126202818	Apa	m3	0,078
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,515
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,618
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,300
79	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	31,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,310
	2521106718393 /40	Profil PJ40 de jonctiune	m	31,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	186,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,310
		1.2.4. Captusirea tevilor cu gips carton		
80	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hidro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,000
	7422010060100	Timplar	h-om	10,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,690
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,150
	2662102700201 /1	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hidro	buc	1,110
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	2,850
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,260
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	150,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	87,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	8,400
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	3,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,420
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	1,245
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,150
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,350

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,165
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003
83	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	1,479
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	3,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,420
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	1,245
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,150
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,650
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	1,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,150
86	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	8,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,640
	2778855745524	Coltare din aluminiu	m	8,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	32,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080
		1.2.5. Deschisuri la usi, ferestre si goluri		
87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,470
	7122050013400	Zidar	h-om	1,016
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,271
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,085
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,186
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,424
89	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,170
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,210

1	2	3	4	5
	2652102100713	Var pasta	m3	0,069
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,421
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,074
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,074
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,186
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,424
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,470
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,333
	2653102100831	Amestec uscat	kg	60,476
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,669
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,136
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,186
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,424
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,812
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,847
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8,935
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
94	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,694
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,847
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	4,176
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,186
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,424
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,659
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	3,388
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,508
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,235
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,424

1	2	3	4	5
97	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,000
	7422010060100	Timplar	h-om	9,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,480
	2778855745524	Coltare din aluminiu	m	31,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	124,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,310
		1.2.6. Timplarie		
98	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice / doar manopera	m	4,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,672
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,192
99	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	4,800
	7422010060100	Timplar	h-om	1,344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,384
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	4,896
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	19,584
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048
		<i>Total</i>	l e i	
		Total Timplarie Inclusiv salariu		
		1.2.7. Incalzire		
100	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,830
	2875274123510	Dop din fonta	buc	8,550
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,995
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,532
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,826
101	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,380
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	6,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,240
102	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,000
103	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,900
104	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra,	buc	2,000

1	2	3	4	5
		utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm		
	7123011000200	Betonist	h-om	0,504
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,216
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,012
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,340
105	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,900
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	6,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	12,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	12,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,600
106	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,000
	2822115700040	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente	buc	3,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,090
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,180
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,600
107	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	3,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,300
108	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,800
	252121671441	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	32,960
109	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,160
	2875274110-1	Cot ppr d=25mm	buc	12,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,084
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,216
110	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,720
	2875274110-2	Mufa ppr d=25mm	buc	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
	3220137315778	Decapant	kg	0,028

1	2	3	4	5
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,072
111	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,560
	2875274110104 /4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25mm	buc	6,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,180
	3220137315778	Decapant	kg	0,042
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,156
112	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	32,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,200
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	1,600
113	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	32,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,200
		1.2.8. Lucrari diverse		
114	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,160
115	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,160
116	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,250
117	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,000
118	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,900
		1.3. Cabinetul 110		
		1.3.1. Pereti		
119	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	38,000
	7422010060100	Timplar	h-om	17,860
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,860
120	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,640

1	2	3	4	5
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,185
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,395
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,395
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	77,500
	7122050013400	Zidar	h-om	9,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,625
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,775
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	77,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,850
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	32,162
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,875
123	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,000
	7422010060100	Timplar	h-om	18,200
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	73,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,070
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	420,000
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	94,550
	2653102100831	Amestec uscat	kg	553,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,122
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,240
125	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm)	m2	77,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	372,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 216,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,650
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,500
	7122050013400	Zidar	h-om	15,500
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	85,250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,625
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	77,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,850
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	32,162
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,875
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,500

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	34,875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,750
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	81,755
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,077
129	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,750
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	38,208
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,077
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	77,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,850
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	32,162
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,875
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	77,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,625
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	31,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,650
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	38,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,875
132	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2811236573068	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
133	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,750
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	31,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,090
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,158
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	13,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	13,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	13,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,750
		1.3.2. Tavane		
134	CK29F k=0,3 man	Demontare Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (se exclud toate materialele si utilajele, doar manopera cu k=0,3)	m2	48,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,192
	7422010060100	Timplar	h-om	29,951
135	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong",	m2	47,800

1	2	3	4	5
		inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,170
	7422010060100	Timplar	h-om	97,990
	2874136313300	Diblu din metal	buc	191,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	50,190
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,717
136	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	35,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,250
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	24,500
		1.3.3. Pardoseli		
137	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	48,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	13,041
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,041
	2320166200729	Parchetin	l	1,208
	4100126202818	Apa	m3	1,449
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,932
138	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	48,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,313
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,313
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,449
139	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,500
	7123010010200	Betonist	h-om	57,275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,425
	2663102100875	Polisterol - beton D400	m3	15,011
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,826
	2922140007000	Macara	h-ut	3,625
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,800
140	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,300
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	6,762
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,381
	2682132601657 8	Strat polimeric din PVC	m2	55,719
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,063
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	28,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,830
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	627,900
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,029
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,449
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,580

1	2	3	4	5
142	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	84,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,422
	287312200487	Plasa VR1 100x100x4	kg	85,345
	2010237318750	Distantieri	buc	25,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,051
143	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	48,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	28,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,796
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	623,070
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,029
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,869
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,435
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,300
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,762
	2430226105744	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	20,044
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,415
145	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,302
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	742,685
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,369
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,029
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,483
146	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	51,100
	7129200011200	Finisor MP	h-om	102,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	60,809
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	7,703
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	17,974
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	269,616
	2710503808004	Fir de sudare	m	52,383
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	7,703
	2521106718386 /1	Profil de racordare din PVC R=30mm	m	30,813
	2523116716346 /1	Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43	m2	53,923
	4100126202818	Apa	m3	0,077
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,511
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,613
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,220
147	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	30,800
	7422010060100	Timplar	h-om	2,464
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,308
	2521106718393 /40	Profil PJ40 de jonctiune	m	30,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	184,800

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,308
		1.3.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri		
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,470
	7122050013400	Zidar	h-om	1,016
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,271
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,085
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,186
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,424
150	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,170
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,210
	2652102100713	Var pasta	m3	0,069
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,421
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,074
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,074
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,186
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,424
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,470
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,333
	2653102100831	Amestec uscat	kg	60,476
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,669
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,136
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,186
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,424
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,812
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,847
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8,935
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
155	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior	m2	8,470

1	2	3	4	5
		"Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,694
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,847
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	4,176
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,186
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,424
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,659
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	3,388
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,508
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,235
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,424
158	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,000
	7422010060100	Timplar	h-om	9,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,480
	2778855745524	Coltare din aluminiu	m	31,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	124,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,310
		1.3.5. Timplarie		
159	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice / doar manopera	m	4,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,672
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,192
160	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	4,800
	7422010060100	Timplar	h-om	1,344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,384
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	4,896
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	19,584
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048
		1.3.6. Incalzire		
161	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,830
	2875274123510	Dop din fonta	buc	8,550
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,995
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,532
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,826

1	2	3	4	5
162	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,380
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	6,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,240
163	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,000
164	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,900
165	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,504
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,216
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,012
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,340
166	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,900
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	6,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	12,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	12,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,600
167	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,000
	2822115700040	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente	buc	3,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,090
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,180
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,600
168	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	3,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,300
169	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,800
	252121671441	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	32,960
170	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	12,000

1	2	3	4	5
		imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,160
	2875274110-1	Cot ppr d=25mm	buc	12,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,084
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,216
171	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,720
	2875274110-2	Mufa ppr d=25mm	buc	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
	3220137315778	Decapant	kg	0,028
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,072
172	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,560
	2875274110104 /4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25mm	buc	6,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,180
	3220137315778	Decapant	kg	0,042
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,156
173	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	32,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,200
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	1,600
174	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	32,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,200
		1.3.7. Lucrari diverse		
175	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,160
176	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,160
177	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,250
178	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,000

1	2	3	4	5
179	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,900
		1.4. Cabinetul 111		
		1.4.1. Pereti		
180	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	40,000
	7422010060100	Timplar	h-om	18,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,800
181	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,576
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,179
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,393
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,393
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	79,300
	7122050013400	Zidar	h-om	9,516
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,895
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,793
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	79,300
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,102
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	32,910
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,965
184	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,000
	7422010060100	Timplar	h-om	18,200
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	73,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,070
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	420,000
185	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	96,746
	2653102100831	Amestec uscat	kg	566,202
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,265
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,269
186	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm)	m2	79,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	380,640
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 267,980
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,376
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,758
187	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	79,300

1	2	3	4	5
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
	7122050013400	Zidar	h-om	15,860
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	87,230
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,895
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	79,300
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,102
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	32,910
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,965
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	35,685
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,930
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	83,654
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
190	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,860
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,930
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	39,095
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	79,300
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,102
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	32,910
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,965
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	79,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,615
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	31,720
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,758
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	39,650
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,965
193	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2811236573068	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
194	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,750
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	31,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,090

1	2	3	4	5
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,158
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	13,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	13,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	13,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,750
		1.4.2. Tavane		
195	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,200
	7422010060100	Timplar	h-om	98,400
	2874136313300	Diblu din metal	buc	192,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	50,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,720
196	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	28,000
		1.4.3. Pardoseli		
197	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,178
	2320166200729	Parchetin	l	1,458
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,458
198	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,346
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,346
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,458
199	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,580
	7123010010200	Betonist	h-om	57,591
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,477
	2663102100875	Polisterol - beton D400	m3	15,094
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,831
	2922140007000	Macara	h-ut	3,645
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,832
200	RpCE05H	Bariera de vapor peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,804
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,402
	2682132601657 8	Strat polimeric din PVC	m2	56,065

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,069
201	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	48,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	29,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,860
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	631,800
	1421102200518	Nisip sortat spălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	1,458
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,583
202	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	85,050
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,425
	287312200487	Plasa VR1 100x100x4	kg	85,900
	2010237318750	Distanțieri	buc	25,515
	2922140007000	Macara	h-ut	0,051
203	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă 3cm k=6	m2	48,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	29,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,832
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	626,940
	1421102200518	Nisip sortat spălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,875
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,437
204	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2	48,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,804
	2430226105744	Grund cu cuarț "Betonogrunder"	kg	20,169
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	2,430
205	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,372
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	747,298
	2430226101017	Grund "Tifengrunder"	kg	4,396
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,486
206	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzură 34/43, gr.2,0mm ; se modifică : Profil p.v.c., pervaz pardoseala în profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	51,400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	102,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	61,166
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	7,749
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	18,080
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	271,199
	2710503808004	Fir de sudare	m	52,690
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	7,749
	2521106718386 /1	Profil de racordare din PVC R=30mm	m	30,994
	2523116716346 /1	Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzură 34/43	m2	54,240

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,077
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,514
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,617
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,280
207	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	30,800
	7422010060100	Timplar	h-om	2,464
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,308
	2521106718393 /40	Profil PJ40 de jonctiune	m	30,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	184,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,308
		1.4.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri		
208	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,470
	7122050013400	Zidar	h-om	1,016
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,271
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,085
209	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,186
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,424
210	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,170
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,210
	2652102100713	Var pasta	m3	0,069
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,421
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,074
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,074
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,186
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,424
212	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,470
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,333
	2653102100831	Amestec uscat	kg	60,476
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,669
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,136
213	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,186
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,515

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,424
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,812
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,847
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8,935
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
215	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,694
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,847
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	4,176
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
216	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,186
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,424
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,659
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	3,388
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,508
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,235
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,424
218	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,000
	7422010060100	Timplar	h-om	9,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,480
	2778855745524	Coltare din aluminiu	m	31,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	124,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,310
		1.4.5. Timplarie		
219	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice / doar manopera	m	4,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,672
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,192
220	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	4,800
	7422010060100	Timplar	h-om	1,344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,384
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	4,896
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	19,584
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048
		1.4.6. Incalzire		

1	2	3	4	5
221	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,830
	2875274123510	Dop din fonta	buc	8,550
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,995
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	4,532
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,826
222	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,380
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	6,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,240
223	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,000
224	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,900
225	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,504
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,216
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,012
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,340
226	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,900
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	6,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	12,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	12,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,600
227	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,000
	2822115700040	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente	buc	3,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,090
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,180
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,600
228	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300

1	2	3	4	5
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	3,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,300
229	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,800
	252121671441	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	32,960
230	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,160
	2875274110-1	Cot ppr d=25mm	buc	12,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,084
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,216
231	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,720
	2875274110-2	Mufa ppr d=25mm	buc	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
	3220137315778	Decapant	kg	0,028
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,072
232	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,560
	2875274110104 /4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25mm	buc	6,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,180
	3220137315778	Decapant	kg	0,042
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,156
233	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	32,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,200
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	1,600
234	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	32,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,200
		1.4.7. Lucrari diverse		
235	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,160
236	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,160
237	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,250
238	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,000
239	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,900
		1.5. Cabinetul 112		
		1.5.1. Pereti		
240	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	40,000
	7422010060100	Timplar	h-om	18,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,800
241	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	36,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,648
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,092
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,364
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,364
242	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	76,400
	7122050013400	Zidar	h-om	9,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,460
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,764
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	76,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,696
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	31,706
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,820
244	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,000
	7422010060100	Timplar	h-om	18,200
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	73,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,070
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest	buc	420,000
245	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	93,208
	2653102100831	Amestec uscat	kg	545,496
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,036
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,222

1	2	3	4	5
246	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm)	m2	76,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	366,720
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 185,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,448
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,584
247	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,400
	7122050013400	Zidar	h-om	15,280
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	84,040
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,460
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,696
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	31,706
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,820
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	34,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,640
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	80,594
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,076
250	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,640
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	37,665
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,076
251	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,696
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	31,706
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,820
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	76,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,020
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	30,560
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,584
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	38,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,820
253	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2811236573068	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
254	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,750
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	31,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,090
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,158
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	13,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	13,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	13,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,750
		1.5.2. Tavane		
255	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,200
	7422010060100	Timplar	h-om	98,400
	2874136313300	Diblu din metal	buc	192,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	50,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,720
256	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	28,000
257	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	48,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	13,122
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,122
	2320166200729	Parchetin	l	1,215
	4100126202818	Apa	m3	1,458
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,944
258	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,346
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,346
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,458
259	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,580
	7123010010200	Betonist	h-om	57,591
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,477
	2663102100875	Polisterol - beton D400	m3	15,094
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,831
	2922140007000	Macara	h-ut	3,645

1	2	3	4	5
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,832
260	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,600
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	6,804
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,402
	2682132601657 8	Strat polimeric din PVC	m2	56,065
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,069
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	29,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,860
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	631,800
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,458
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,583
262	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	85,050
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,425
	287312200487	Plasa VR1 100x100x4	kg	85,900
	2010237318750	Distantieri	buc	25,515
	2922140007000	Macara	h-ut	0,051
263	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	48,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	29,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,832
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	626,940
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,875
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,437
264	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,804
	2430226105744	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	20,169
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,430
265	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,372
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	747,298
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,396
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,486
266	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	51,400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	102,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	61,166
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	7,749

1	2	3	4	5
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	18,080
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	271,199
	2710503808004	Fir de sudare	m	52,690
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	7,749
	2521106718386 /1	Profil de racordare din PVC R=30mm	m	30,994
	2523116716346 /1	Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43	m2	54,240
	4100126202818	Apa	m3	0,077
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,514
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,617
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,280
267	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	30,800
	7422010060100	Timplar	h-om	2,464
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,308
	2521106718393 /40	Profil PJ40 de jonctiune	m	30,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	184,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,308
		1.5.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri		
268	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,470
	7122050013400	Zidar	h-om	1,016
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,271
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,085
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,186
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,424
270	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,170
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,210
	2652102100713	Var pasta	m3	0,069
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,421
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,074
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,074
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,186
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,424
272	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,470
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,333
	2653102100831	Amestec uscat	kg	60,476

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,669
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,136
273	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,186
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,424
274	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,812
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,847
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8,935
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
275	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,694
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,847
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	4,176
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,186
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,424
277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,659
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	3,388
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,508
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,235
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,424
278	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,000
	7422010060100	Timplar	h-om	9,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,480
	2778855745524	Coltare din aluminiu	m	31,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	124,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,310
		1.5.5. Timplarie		
279	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice / doar manopera	m	4,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,672
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,192
280	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	4,800

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	1,344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,384
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	4,896
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	19,584
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048
		1.5.6. Incalzire		
281	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,830
	2875274123510	Dop din fonta	buc	8,550
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,995
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,532
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,826
282	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,380
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	6,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,240
283	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,000
284	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,900
285	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,504
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,216
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,012
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,340
286	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,900
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	6,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	12,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	12,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,600
287	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,000
	2822115700040	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente	buc	3,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,090
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,180

1	2	3	4	5
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,600
288	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	3,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,300
289	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,800
	252121671441	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	32,960
290	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,160
	2875274110-1	Cot ppr d=25mm	buc	12,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,084
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,216
291	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,720
	2875274110-2	Mufa ppr d=25mm	buc	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
	3220137315778	Decapant	kg	0,028
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,072
292	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,560
	2875274110104 /4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25mm	buc	6,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,180
	3220137315778	Decapant	kg	0,042
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,156
293	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	32,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,200
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	1,600
294	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	32,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,200
		1.5.7. Lucrari diverse		

1	2	3	4	5
295	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,160
296	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,160
297	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,250
298	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,000
299	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,900
		1.6. Cabinetul 113		
		1.6.1. Pereti		
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,696
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	31,706
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,820
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	34,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,640
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	80,594
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,076
302	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,640
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	37,665
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,076
303	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,696
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	31,706
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,820
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	76,400

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,020
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	30,560
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,584
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	38,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,820
305	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2811236573068	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
306	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,750
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	31,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,090
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,158
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	13,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	13,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	13,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,750
		1.6.2. Tavane		
307	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	48,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,720
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	19,920
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,400
308	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	50,635
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048
309	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,800
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	23,664
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048
310	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	48,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,720
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	19,920
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,400

1	2	3	4	5
311	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	48,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,400
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	19,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,880
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	24,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,400
312	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	28,000
		1.6.3. Pardoseli		
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,178
	2320166200729	Parchetin	l	1,458
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,458
314	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,346
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,346
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,458
315	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,580
	7123010010200	Betonist	h-om	57,591
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,477
	2663102100875	Polisterol - beton D400	m3	15,094
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,831
	2922140007000	Macara	h-ut	3,645
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,832
316	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,804
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,402
	2682132601657 8	Strat polimeric din PVC	m2	56,065
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,069
317	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	29,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,860
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	631,800
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,458

1	2	3	4	5
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,583
318	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	85,050
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,425
	287312200487	Plasa VR1 100x100x4	kg	85,900
	2010237318750	Distantieri	buc	25,515
	2922140007000	Macara	h-ut	0,051
319	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	48,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	29,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,832
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	626,940
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,875
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,437
320	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,804
	2430226105744	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	20,169
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,430
321	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,372
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	747,298
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,396
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,486
322	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	51,400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	102,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	61,166
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	7,749
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	18,080
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	271,199
	2710503808004	Fir de sudare	m	52,690
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	7,749
	2521106718386 /1	Profil de racordare din PVC R=30mm	m	30,994
	2523116716346 /1	Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43	m2	54,240
	4100126202818	Apa	m3	0,077
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,514
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,617
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,280
323	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	30,800
	7422010060100	Timplar	h-om	2,464
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,308
	2521106718393 /40	Profil PJ40 de jonctiune	m	30,800

1	2	3	4	5
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	184,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,308
		1.6.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri		
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,470
	7122050013400	Zidar	h-om	1,016
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,271
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,085
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,186
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,424
326	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,170
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,210
	2652102100713	Var pasta	m3	0,069
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,421
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,074
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,074
327	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,186
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,424
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,470
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,333
	2653102100831	Amestec uscat	kg	60,476
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,669
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,136
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,186
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,424
330	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,812
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,847
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8,935
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008

1	2	3	4	5
331	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,694
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,847
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	4,176
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,186
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,424
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,659
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	3,388
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,508
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,235
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,424
334	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,000
	7422010060100	Timplar	h-om	9,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,480
	2778855745524	Coltare din aluminiu	m	31,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	124,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,310
		1.6.5. Timplarie		
335	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice / doar manopera	m	4,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,672
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,192
336	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	4,800
	7422010060100	Timplar	h-om	1,344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,384
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	4,896
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	19,584
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048
		1.6.6. Incalzire		
337	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,830
	2875274123510	Dop din fonta	buc	8,550
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,995
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	4,532

1	2	3	4	5
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,826
338	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,380
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	6,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,240
339	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,000
340	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,900
341	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,504
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,216
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,012
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,340
342	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,900
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	6,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	12,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	12,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,600
343	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,000
	2822115700040	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente	buc	3,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,090
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,180
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,600
344	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	3,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,300
345	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,800
	252121671441	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	32,960

1	2	3	4	5
346	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,160
	2875274110-1	Cot ppr d=25mm	buc	12,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,084
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,216
347	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,720
	2875274110-2	Mufa ppr d=25mm	buc	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
	3220137315778	Decapant	kg	0,028
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,072
348	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,560
	2875274110104 /4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25mm	buc	6,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,180
	3220137315778	Decapant	kg	0,042
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,156
349	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	32,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,200
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	1,600
350	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	32,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,200
		1.6.7. Lucrari diverse		
351	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,160
352	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,160
353	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,250
354	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,000
355	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,900
		1.7. Cabinetul 106		
		1.7.1. Pereti		
356	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	40,000
	7422010060100	Timplar	h-om	18,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,800
357	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,800
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,200
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,400
358	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	80,000
	7122050013400	Zidar	h-om	9,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,800
359	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	80,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,200
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	33,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,000
360	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,000
	7422010060100	Timplar	h-om	18,200
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	73,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,070
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	420,000
361	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	97,600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	571,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,280
362	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm)	m2	80,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	384,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 288,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,800

1	2	3	4	5
363	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,000
	7122050013400	Zidar	h-om	16,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	88,000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,000
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	80,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,200
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	33,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,000
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	84,392
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080
366	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	39,440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080
367	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	80,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,200
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	33,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,000
368	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	80,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	44,000
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	32,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	40,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,000
369	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2811236573068	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
370	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,750
	7124010010700	Dulgher	h-om	31,500

1	2	3	4	5
	1			
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,090
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,158
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	13,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	13,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	13,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,750
		1.7.2. Tavane		
371	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,500
	7422010060100	Timplar	h-om	102,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	200,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	52,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,750
372	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,750
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	31,500
		1.7.3. Pardoseli		
373	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	50,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,661
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,661
	2320166200729	Parchetin	l	1,521
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,521
374	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	50,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,577
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,577
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,521
375	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	15,200
	7123010010200	Betonist	h-om	60,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,880
	2663102100875	Polisterol - beton D400	m3	15,736
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,866
	2922140007000	Macara	h-ut	3,800
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,080
376	RpCE05H	Bariera de vapor peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	50,700
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	7,098
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,549

1	2	3	4	5
	2682132601657 8	Strat polimeric din PVC	m2	58,488
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,115
377	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	50,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	30,420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,070
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	659,100
	1421102200518	Nisip sortat spălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,129
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	1,521
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,608
378	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	88,730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,444
	287312200487	Plasa VR1 100x100x4	kg	89,617
	2010237318750	Distanțieri	buc	26,619
	2922140007000	Macara	h-ut	0,053
379	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă 3cm k=6	m2	50,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	30,420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,084
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	654,030
	1421102200518	Nisip sortat spălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,129
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,913
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,456
380	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2	50,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,098
	2430226105744	Grund cu cuarț "Betonogruț"	kg	21,040
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	2,535
381	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	50,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,864
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	779,589
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,586
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,129
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,507
382	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzură 34/43, gr.2,0mm ; se modifică : Profil p.v.c., pervaz pardoseala în profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	53,600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	107,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	63,784
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	8,080
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	18,854
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	282,807
	2710503808004	Fir de sudare	m	54,945
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	8,080
	2521106718386 /1	Profil de racordare din PVC R=30mm	m	32,321

1	2	3	4	5
	2523116716346 /1	Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43	m2	56,561
	4100126202818	Apa	m3	0,081
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,536
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,643
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,720
383	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	32,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320
	2521106718393 /40	Profil PJ40 de jonctiune	m	32,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	192,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,320
		1.7.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri		
384	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,186
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,424
385	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,812
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,847
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8,935
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
386	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,694
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,847
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	4,176
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
387	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,186
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,424
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,659
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	3,388
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,508
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,235
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,424
389	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,000
	7422010060100	Timplar	h-om	9,920

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,480
	2778855745524	Coltare din aluminiu	m	31,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	124,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,310
		1.7.5. Incalzire		
390	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,830
	2875274123510	Dop din fonta	buc	8,550
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,995
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,532
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,826
391	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,380
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	6,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,240
392	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,000
393	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,900
394	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,504
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,216
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,012
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,340
395	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,900
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	6,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	12,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	12,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,600
396	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,000
	2822115700040	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente	buc	3,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,090
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,180
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150

1	2	3	4	5
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,600
397	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	3,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,300
398	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,800
	252121671441	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	32,960
399	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,160
	2875274110-1	Cot ppr d=25mm	buc	12,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,084
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,216
400	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,720
	2875274110-2	Mufa ppr d=25mm	buc	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
	3220137315778	Decapant	kg	0,028
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,072
401	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,560
	2875274110104 /4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25mm	buc	6,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,180
	3220137315778	Decapant	kg	0,042
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,156
402	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	32,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,200
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	1,600
403	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	32,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,200
		1.7.6. Lucrari diverse		

1	2	3	4	5
404	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,160
405	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,160
406	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,250
407	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,000
408	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,900
		1.8. Cabinetul 102 1.8.1. Pereti		
409	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	35,000
	7422010060100	Timplar	h-om	16,450
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,450
410	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,120
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,230
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,410
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,410
411	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	76,000
	7122050013400	Zidar	h-om	9,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,760
412	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	76,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,724
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	31,789
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,830
413	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	64,000
	7422010060100	Timplar	h-om	16,640
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	67,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,600
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,064
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	384,000
414	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	76,600

1	2	3	4	5
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	93,452
	2653102100831	Amestec uscat	kg	546,924
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,051
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,226
415	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm)	m2	76,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	367,680
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 190,760
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,512
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,596
416	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,600
	7122050013400	Zidar	h-om	15,320
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	84,260
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,490
417	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,724
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	31,789
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,830
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	34,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,660
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	80,805
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,077
419	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,660
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	37,764
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,077
420	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,724
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	31,789
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,830
421	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	76,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,130

1	2	3	4	5
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	30,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,596
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	38,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,830
422	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2811236573068	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
423	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	35,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,250
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	24,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,070
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,122
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	10,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,750
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,250
		1.8.2. Tavane		
424	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	43,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,570
	7422010060100	Timplar	h-om	89,790
	2874136313300	Diblu din metal	buc	175,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	45,990
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,657
425	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	38,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,700
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	26,600
		1.8.3. Pardoseli		
426	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	44,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	10,212
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,212
	2320166200729	Parchetin	l	1,332
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,332
427	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	44,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,884
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,332

1	2	3	4	5
428	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	13,300
	7123010010200	Betonist	h-om	52,535
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,645
	2663102100875	Polisterol - beton D400	m3	13,769
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,758
	2922140007000	Macara	h-ut	3,325
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,320
429	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	44,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,216
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,108
	2682132601657 8	Strat polimeric din PVC	m2	51,220
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,977
430	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	44,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	26,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,440
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	577,200
	1421102200518	Nisip sortat spalāt de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,865
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,332
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,533
431	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	77,700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,108
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,388
	287312200487	Plasa VR1 100x100x4	kg	78,477
	2010237318750	Distantieri	buc	23,310
	2922140007000	Macara	h-ut	0,047
432	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	44,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	26,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,328
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	572,760
	1421102200518	Nisip sortat spalāt de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,865
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,799
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,400
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	44,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,216
	2430226105744	Grund cu cuart "Betonogrunť"	kg	18,426
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,220
434	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	44,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,390
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	682,717
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,016
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,865

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,444
435	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	47,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	94,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	55,930
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	7,085
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	16,532
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	247,984
	2710503808004	Fir de sudare	m	48,180
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	7,085
	2521106718386 /1	Profil de racordare din PVC R=30mm	m	28,341
	2523116716346 /1	Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43	m2	49,597
	4100126202818	Apa	m3	0,071
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,470
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,564
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,400
436	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	28,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280
	2521106718393 /40	Profil PJ40 de jonctiune	m	28,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	168,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,280
		1.8.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri		
437	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,370
	7122050013400	Zidar	h-om	0,764
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,956
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,064
438	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	6,370
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,892
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	2,644
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,318
439	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	18,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,564
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,012
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	46,956
	2652102100713	Var pasta	m3	0,051
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,313
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,055
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,055
440	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	6,370

1	2	3	4	5
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,892
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	2,644
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,318
441	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,370
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,771
	2653102100831	Amestec uscat	kg	45,482
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,503
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,102
442	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	6,370
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,892
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	2,644
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,318
443	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,370
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,866
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,637
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,006
444	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,370
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,274
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,637
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	3,140
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,006
445	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	6,370
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,892
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	2,644
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,318
446	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	6,370
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,504
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	2,548
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,382
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,185
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,318
447	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	25,000
	7422010060100	Timplar	h-om	8,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000
	2778855745524	Coltare din aluminiu	m	25,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	100,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,250

1	2	3	4	5
		1.8.5. Timplarie		
448	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice / doar manopera	m	3,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,448
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,128
449	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	3,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,256
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	3,264
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	13,056
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,032
		1.8.6. Incalzire		
450	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	25,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,500
	2875274123510	Dop din fonta	buc	7,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	3,975
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,725
451	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,920
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	4,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,080
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,160
452	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	10,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,600
453	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,600
454	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,504
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,216
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,012
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,340
455	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,900
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	6,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	12,000

1	2	3	4	5
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	12,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,600
456	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,000
	2822115700040	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente	buc	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400
457	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	2,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,200
458	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	25,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,000
	252121671441	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	25,750
459	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,160
	2875274110-1	Cot ppr d=25mm	buc	12,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,084
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,216
460	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,720
	2875274110-2	Mufa ppr d=25mm	buc	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
	3220137315778	Decapant	kg	0,028
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,072
461	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,560
	2875274110104 /4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25mm	buc	6,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,180
	3220137315778	Decapant	kg	0,042
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,156
462	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	25,000

1	2	3	4	5
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,500
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	1,250
463	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	25,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,500
		1.8.7. Lucrari diverse		
464	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,300
465	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	5,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,800
466	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,875
467	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	5,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,500
468	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	5,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,750
		1.9. Cabinetul 104		
		1.9.1. Pereti		
469	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	30,000
	7422010060100	Timplar	h-om	14,100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,100
470	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	29,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,472
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,888
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,296
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,296
471	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	59,600
	7122050013400	Zidar	h-om	7,152
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,940
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,596
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	59,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,344
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	24,734

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,980
473	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	50,000
	7422010060100	Timplar	h-om	13,000
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	52,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,050
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	300,000
474	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	72,712
	2653102100831	Amestec uscat	kg	425,544
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,708
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,954
475	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm)	m2	59,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	286,080
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 704,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,072
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,576
476	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,600
	7122050013400	Zidar	h-om	11,920
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	65,560
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,940
477	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	59,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,344
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	24,734
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,980
478	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	26,820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,960
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	62,872
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060
479	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,960
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	29,383
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid"	m2	59,600

1	2	3	4	5
		intr-un strat, la pereti		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,344
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	24,734
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,980
481	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	59,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	32,780
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	23,840
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,576
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	29,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,980
482	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2811236573068	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
483	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,500
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	21,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,060
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,105
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	9,000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,500
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,500
		1.9.2. Tavane		
484	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	29,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,395
	7422010060100	Timplar	h-om	60,065
	2874136313300	Diblu din metal	buc	117,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	30,765
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,440
485	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	25,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,750
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	17,500
		1.9.3. Pardoseli		
486	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,900

1	2	3	4	5
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,877
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,877
	2320166200729	Parchetin	l	0,897
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,897
487	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	29,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,289
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,289
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,897
488	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	8,970
	7123010010200	Betonist	h-om	35,432
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,830
	2663102100875	Polisterol - beton D400	m3	9,286
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,511
	2922140007000	Macara	h-ut	2,242
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,588
489	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	29,900
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	4,186
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,093
	2682132601657 8	Strat polimeric din PVC	m2	34,493
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,658
490	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,990
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	388,700
	1421102200518	Nisip sortat spalāt de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,256
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,897
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,359
491	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	52,300
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,092
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,262
	287312200487	Plasa VR1 100x100x4	kg	52,823
	2010237318750	Distantieri	buc	15,690
	2922140007000	Macara	h-ut	0,031
492	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	29,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,588
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	385,710
	1421102200518	Nisip sortat spalāt de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,256
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,538
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,269
493	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	29,900

1	2	3	4	5
		intr-un strat, la pardoseli		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,186
	2430226105744	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	12,408
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,495
494	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	29,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,997
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	459,757
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,704
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,256
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,299
495	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	32,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	64,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	38,080
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	4,824
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	11,256
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	168,840
	2710503808004	Fir de sudare	m	32,803
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	4,824
	2521106718386 /1	Profil de racordare din PVC R=30mm	m	19,296
	2523116716346 /1	Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43	m2	33,768
	4100126202818	Apa	m3	0,048
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,320
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,384
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,400
496	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	20,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	2521106718393 /40	Profil PJ40 de jonctiune	m	20,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	120,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,200
		1.9.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri		
497	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,370
	7122050013400	Zidar	h-om	0,764
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,956
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,064
498	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	6,370
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,892
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	2,644
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,318
499	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	18,200

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,564
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,012
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	46,956
	2652102100713	Var pasta	m3	0,051
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,313
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,055
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,055
500	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	6,370
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,892
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	2,644
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,318
501	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,370
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,771
	2653102100831	Amestec uscat	kg	45,482
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,503
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,102
502	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	6,370
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,892
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	2,644
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,318
503	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,370
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,866
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,637
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,006
504	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,370
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,274
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,637
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	3,140
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,006
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	6,370
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,892
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	2,644
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,318
506	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	6,370
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,504
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana,	kg	2,548

1	2	3	4	5
		antimușegai)		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,382
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,185
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,318
507	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	25,000
	7422010060100	Timplar	h-om	8,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000
	2778855745524	Coltare din aluminiu	m	25,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	100,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,250
		1.9.5. Timplarie		
508	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice / doar manopera	m	3,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,448
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,128
509	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	3,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,256
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	3,264
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	13,056
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,032
		1.9.6. Incalzire		
510	RpIC19B	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	25,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,500
	2875274123510	Dop din fonta	buc	7,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	3,975
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,725
511	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,920
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	4,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,080
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,160
512	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	10,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,600
513	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,600
514	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000

1	2	3	4	5
	7123011000200	Betonist	h-om	0,504
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,216
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,012
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,340
515	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,900
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	6,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	12,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	12,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,600
516	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,000
	2822115700040	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente	buc	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400
517	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	2,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,200
518	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	25,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,000
	252121671441	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	25,750
519	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,160
	2875274110-1	Cot ppr d=25mm	buc	12,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,084
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,216
520	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,720
	2875274110-2	Mufa ppr d=25mm	buc	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
	3220137315778	Decapant	kg	0,028
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,072
521	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,	buc	6,000

1	2	3	4	5
		avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,560
	2875274110104 /4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25mm	buc	6,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,180
	3220137315778	Decapant	kg	0,042
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,156
522	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	25,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,500
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	1,250
523	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	25,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,500
		1.9.7. Lucrari diverse		
524	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,300
525	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	5,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,800
526	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,875
527	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	5,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,500
528	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	5,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,750
		1.10. Cabinetul 309		
		1.10.1. Pereti		
529	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	40,000
	7422010060100	Timplar	h-om	18,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,800
530	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	76,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,572
	2430226109307	Diluant decapant	kg	38,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	30,560
531	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un	m2	76,400

1	2	3	4	5
		strat, la pereti interiori		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,696
	2430226124447	Grund de patrundere adinca tip Tufhungrund	kg	31,706
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,820
532	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,000
	7422010060100	Timplar	h-om	18,200
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	73,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,070
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	420,000
533	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	93,208
	2653102100831	Amestec uscat	kg	545,496
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,036
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,222
534	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	76,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	275,040
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 638,780
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,336
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,438
535	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,400
	7122050013400	Zidar	h-om	15,280
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	84,040
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,460
536	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,696
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	31,706
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,820
537	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	34,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,640
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	80,594
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,076
538	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,280

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,640
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	37,665
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,076
539	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,696
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	31,706
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,820
540	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	76,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,020
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	30,560
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,584
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	38,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,820
541	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2811236573068	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
542	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,750
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	31,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,090
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,158
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	13,500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	13,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	13,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,750
		1.10.2. Tavane		
543	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,200
	7422010060100	Timplar	h-om	98,400
	2874136313300	Diblu din metal	buc	192,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	50,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,720
544	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	28,000
		1.10.3. Pardoseli		

1	2	3	4	5
545	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	48,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	13,122
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,122
	2320166200729	Parchetin	l	1,215
	4100126202818	Apa	m3	1,458
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,944
546	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,346
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,346
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,458
547	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,580
	7123010010200	Betonist	h-om	57,591
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,477
	2663102100875	Polisterol - beton D400	m3	15,094
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,831
	2922140007000	Macara	h-ut	3,645
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,832
548	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,804
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,402
	2682132601657 8	Strat polimeric din PVC	m2	56,065
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,069
549	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	29,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,860
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	631,800
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,458
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,583
550	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	85,050
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,425
	287312200487	Plasa VR1 100x100x4	kg	85,900
	2010237318750	Distantieri	buc	25,515
	2922140007000	Macara	h-ut	0,051
551	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	48,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	29,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,832
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	626,940
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,041

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,875
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,437
552	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,804
	2430226105744	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	20,169
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,430
553	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,372
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	747,298
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,396
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,486
554	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	51,400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	102,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	61,166
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	7,749
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	18,080
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	271,199
	2710503808004	Fir de sudare	m	52,690
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	7,749
	2521106718386 /1	Profil de racordare din PVC R=30mm	m	30,994
	2523116716346 /1	Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43	m2	54,240
	4100126202818	Apa	m3	0,077
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,514
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,617
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,280
555	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	30,800
	7422010060100	Timplar	h-om	2,464
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,308
	2521106718393 /40	Profil PJ40 de jonctiune	m	30,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	184,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,308
		1.10.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri		
556	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,470
	7122050013400	Zidar	h-om	1,016
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,271
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,085
557	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,186
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,424
558	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si	m	24,500

1	2	3	4	5
	k=2	pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,170
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,210
	2652102100713	Var pasta	m3	0,069
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,421
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,074
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,074
559	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,186
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,424
560	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,470
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,333
	2653102100831	Amestec uscat	kg	60,476
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,669
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,136
561	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,186
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,424
562	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,812
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,847
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8,935
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
563	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,694
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,847
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	4,176
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
564	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,186
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,424
565	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,470

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,659
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	3,388
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,508
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,235
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,424
566	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,000
	7422010060100	Timplar	h-om	9,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,480
	2778855745524	Coltare din aluminiu	m	31,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	124,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,310
		1.10.5. Timplarie		
567	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice / doar manopera	m	4,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,672
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,192
568	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	4,800
	7422010060100	Timplar	h-om	1,344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,384
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	4,896
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	19,584
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048
		1.10.6. Incalzire		
569	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,830
	2875274123510	Dop din fonta	buc	8,550
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,995
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,532
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,826
570	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,380
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	6,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,240
571	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,000
572	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,900
573	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra,	buc	2,000

1	2	3	4	5
		utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm		
	7123011000200	Betonist	h-om	0,504
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,216
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,012
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,340
574	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,900
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	6,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	12,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	12,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,600
575	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,000
	2822115700040	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente	buc	3,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,090
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,180
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,600
576	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	3,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,300
577	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,800
	252121671441	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	32,960
578	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,160
	2875274110-1	Cot ppr d=25mm	buc	12,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,084
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,216
579	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,720
	2875274110-2	Mufa ppr d=25mm	buc	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
	3220137315778	Decapant	kg	0,028

1	2	3	4	5
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,072
580	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,560
	2875274110104 /4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25mm	buc	6,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,180
	3220137315778	Decapant	kg	0,042
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,156
581	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	32,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,200
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	1,600
582	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	32,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,200
		1.10.7. Lucrari diverse		
583	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,160
584	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,160
585	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,250
586	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,000
587	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,900
		1.11. Bare de protectie la pereti		
588	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	36,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,000
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	120,000
	2030112947468	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti 20 cm	m	61,200
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	120,000

1	2	3	4	5
		2. Lucrari electrice		
		2.1. Cabinet 109		
		2.1.1. Lucrari de constructii		
589	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,080
590	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,660
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,045
591	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,000
592	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,300
		2.1.2. Lucrari de montare		
593	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,760
594	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,800
595	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,440
596	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,170
597	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
598	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,200
	1	Muncitor	h-om	61,920
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,236
599	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	80,400
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	134,640
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,640
600		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,000
	672064/1	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m3	80,000
601		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000
	672064/2	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000
602	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300
	1	Muncitor	h-om	2,022
603		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000
	5844160-2	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000
604	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,020
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	6,732
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,132
605	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800
	1	Muncitor	h-om	253,600
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,004
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,336
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,872
606		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000
	672064/3	Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000
607	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,800
	3150145100145	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	33,600
608	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	8,000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	32,480
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	8,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	48,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,800
609		Priza ordinara	buc	6,000
	672064/4	Priza ordinara	buc	6,000
610		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000
	25574888445-9	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000
611	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,320
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,500
612		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000
	672064/5	Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
613	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,494
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,040
614		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000
	789745/6	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000
		2.2. Cabinet 110		
		2.2.1. Lucrari de constructii		
615	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,080
616	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,660
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,045
617	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,000

1	2	3	4	5
618	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,225
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,300
		2.2.2. Lucrari de montare		
619	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,760
620	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,800
621	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,440
622	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,170
623	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
624	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,200
	1	Muncitor	h-om	61,920
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,236
625	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	80,400
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	134,640
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,640
626		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,000
	672064/1	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m3	80,000
627		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000
	672064/2	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000
628	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300
	1	Muncitor	h-om	2,022
629		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000

1	2	3	4	5
	5844160-2	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000
630	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,020
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	6,732
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,132
631	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800
	1	Muncitor	h-om	253,600
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,004
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,336
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,872
632		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000
	672064/3	Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000
633	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,800
	3150145100145	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	33,600
634	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	32,480
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	8,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	48,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,800
635		Priza ordinara	buc	6,000
	672064/4	Priza ordinara	buc	6,000
636		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000
	25574888445-9	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000
637	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,320
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,500
638		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000
	672064/5	Intrerupator cu o clapa	buc	1,000

1	2	3	4	5
639	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,494
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,040
640		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000
	789745/6	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000
		2.3. Cabinet 111		
		2.3.1. Lucrari de constructii		
641	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,080
642	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,660
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,030
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,045
643	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,000
644	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,225
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,300
		2.3.2. Lucrari de montare		
645	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,760
646	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,800
647	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,440
648	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau	m	62,000

1	2	3	4	5
		conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,170
649	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
650	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,200
	1	Muncitor	h-om	61,920
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,236
651	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	80,400
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	134,640
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,640
652		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,000
	672064/1	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m3	80,000
653		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000
	672064/2	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000
654	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300
	1	Muncitor	h-om	2,022
655		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000
	5844160-2	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000
656	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,020
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	6,732
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,132
657	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800
	1	Muncitor	h-om	253,600
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,004
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,336
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,872
658		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000
	672064/3	Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000
659	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,800

1	2	3	4	5
	3150145100145	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	33,600
660	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	32,480
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	8,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	48,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,800
661		Priza ordinara	buc	6,000
	672064/4	Priza ordinara	buc	6,000
662		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000
	25574888445-9	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000
663	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,320
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,500
664		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000
	672064/5	Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
665	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,494
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,040
666		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000
	789745/6	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000
		2.4. Cabinet 112		
		2.4.1. Lucrari de constructii		
667	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,080
668	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,660

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,045
669	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,000
670	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,300
		2.4.2. Lucrari de montare		
671	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,760
672	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,800
673	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,440
674	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,170
675	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
676	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,200
	1	Muncitor	h-om	61,920
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,236
677	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	80,400
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	134,640
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,640
678		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,000
	672064/1	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m3	80,000
679		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000
	672064/2	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000

1	2	3	4	5
680	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300
	1	Muncitor	h-om	2,022
681		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000
	5844160-2	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000
682	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,020
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	6,732
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,132
683	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800
	1	Muncitor	h-om	253,600
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,004
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,336
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,872
684		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000
	672064/3	Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000
685	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,800
	3150145100145	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	33,600
686	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	32,480
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	8,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	48,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,800
687		Priza ordinara	buc	6,000
	672064/4	Priza ordinara	buc	6,000
688		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000
	25574888445-9	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000
689	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,320

1	2	3	4	5
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,500
690		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000
	672064/5	Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
691	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,494
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,040
692		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000
	789745/6	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000
		2.5. Cabinet 113		
		2.5.1. Lucrari de constructii		
693	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,080
694	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,660
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,045
695	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,000
696	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,300
		2.6. Cabinet 106		
		2.6.1. Lucrari de constructii		
697	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,080
698	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa	buc	3,000

1	2	3	4	5
		instalatii sau consolidari		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,660
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,030
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,045
699	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,000
700	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,225
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,300
		2.6.2. Lucrari de montare		
701	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,760
702	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,800
703	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,440
704	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,170
705	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
706	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,200
	1	Muncitor	h-om	61,920
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,236
707	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	80,400
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	134,640
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,640
708		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,000

1	2	3	4	5
	672064/1	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m3	80,000
709		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000
	672064/2	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000
710	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300
	1	Muncitor	h-om	2,022
711		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000
	5844160-2	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000
712	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,020
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	6,732
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,132
713	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800
	1	Muncitor	h-om	253,600
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,004
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,336
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,872
714		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000
	672064/3	Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000
715	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,800
	3150145100145	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	33,600
716	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	32,480
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	8,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	48,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,800
717		Priza ordinara	buc	6,000
	672064/4	Priza ordinara	buc	6,000
718		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000
	25574888445-9	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000
719	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie	buc	1,000

1	2	3	4	5
		IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,320
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,500
720		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000
	672064/5	Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
721	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,494
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,040
722		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000
	789745/6	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000
		2.7. Cabinet 102		
		2.7.1. Lucrari de constructii		
723	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,080
724	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,660
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,045
725	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,000
726	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,300
		2.7.2. Lucrari de montare		
727	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,320

1	2	3	4	5
728	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	12,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,600
729	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,440
730	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,170
731	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
732	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,000
	1	Muncitor	h-om	51,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,030
733	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	100,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	67,000
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	112,200
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,200
734		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	65,000
	672064/1	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m3	65,000
735		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	35,000
	672064/2	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	35,000
736	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300
	1	Muncitor	h-om	2,022
737		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000
	5844160-2	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000
738	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,020
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	6,732
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,132
739	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800
	1	Muncitor	h-om	253,600

1	2	3	4	5
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,004
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,336
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,872
740		Corp de iluminat LED 60x60	buc	6,000
	672064/3	Corp de iluminat LED 60x60	buc	6,000
741	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	25,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,750
	3150145100145	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	26,250
742	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	32,480
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	8,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	48,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,800
743		Priza ordinara	buc	6,000
	672064/4	Priza ordinara	buc	6,000
744		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000
	25574888445-9	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000
745	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,320
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,500
746		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000
	672064/5	Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
747	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,494
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,040
748		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000
	789745/6	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000
		2.8. Cabinet 104		
		2.8.1. Lucrari de constructii		

1	2	3	4	5
749	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,080
750	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,660
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,045
751	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,000
752	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,300
		2.8.2. Lucrari de montare		
753	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,320
754	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	12,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,600
755	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,440
756	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,170
757	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
758	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,000
	1	Muncitor	h-om	51,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,030

1	2	3	4	5
759	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	100,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	67,000
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	112,200
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	2,200
760		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	65,000
	672064/1	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m3	65,000
761		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	35,000
	672064/2	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	35,000
762	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300
	1	Muncitor	h-om	2,022
763		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000
	5844160-2	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000
764	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,020
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	6,732
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,132
765	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800
	1	Muncitor	h-om	253,600
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,004
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,336
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,872
766		Corp de iluminat LED 60x60	buc	6,000
	672064/3	Corp de iluminat LED 60x60	buc	6,000
767	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	25,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,750
	3150145100145	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	26,250
768	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	32,480
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	8,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	48,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,800
769		Priza ordinara	buc	6,000

1	2	3	4	5
	672064/4	Priza ordinara	buc	6,000
770		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000
	25574888445-9	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000
771	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,320
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,500
772		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000
	672064/5	Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
773	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,494
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,040
774		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000
	789745/6	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000
		2.9. Cabinetul 309		
		2.9.1. Lucrari de constructii		
775	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,080
776	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,660
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,030
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,045
777	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,000
778	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,225

1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,300
		2.9.2. Lucrări de montare		
779	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc	8,000
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	1,760
780	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescență până la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,000
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,800
781	RpEA11C	Demontări elemente de protecție cu diametrul până la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	1,440
782	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fără izolație, introduși în tuburi sau tevi de protecție, montați aerian pe izolatori-rol, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montați îngropat, cu secțiunea până la 4 mmp	m	62,000
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	2,170
783	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță)	buc	5,000
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,300
784	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificație, cu 2-4 fire, secțiunea firului până la 16 mm ²	100 m	1,200
	1	Muncitor	h-om	61,920
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,236
785	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolanț, ușor, cu înveliș flexibil din material plastic (IPFY), având diametrul 16-25 mm	m	120,000
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	80,400
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	134,640
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	2,640
786		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,000
	672064/1	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m ³	80,000
787		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000
	672064/2	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000
788	08-02-412-2	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir în împletire comună, secțiune sumară până la 6 mm ²	100 m	0,300
	1	Muncitor	h-om	2,022
789		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000
	5844160-2	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000
790	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolanț, ușor, cu înveliș flexibil din material plastic (IPFY), având diametrul 16-25 mm	m	6,000
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	4,020

1	2	3	4	5
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	6,732
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,132
791	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800
	1	Muncitor	h-om	253,600
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,004
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,336
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,872
792		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000
	672064/3	Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000
793	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,800
	3150145100145	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	33,600
794	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	32,480
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	8,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	48,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,800
795		Priza ordinara	buc	6,000
	672064/4	Priza ordinara	buc	6,000
796		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000
	25574888445-9	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000
797	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,320
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,500
798		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000
	672064/5	Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
799	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,494
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,040

1	2	3	4	5
800		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000
	789745/6	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000
		2.10. Casa scarii		
		2.10.1. Lucrari de constructii		
801	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,080
802	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,660
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,030
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,045
803	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	5,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,000
804	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	5,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,075
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,100
		2.10.2. Lucrari de montare		
805	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,320
806	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	12,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,600
807	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,800
808	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	15,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,525
809	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,120
810	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,700
	1	Muncitor	h-om	36,120
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,221
811	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	70,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	46,900
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	78,540
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,540
812		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	20,000
	672064/1	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m3	20,000
813		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	50,000
	672064/2	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	50,000
814	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,400
	1	Muncitor	h-om	126,800
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,002
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,168
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,436
815		Corp de iluminat LED 60x60	buc	4,000
	672064/3	Corp de iluminat LED 60x60	buc	4,000
816	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	16,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,400
	3150145100145	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	16,800
817	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,060
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,100
818		Priza ordinara	buc	1,000
	672064/4	Priza ordinara	buc	1,000
819	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	2,000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	8,640
	2811236311006	Doze de ramificație	buc	2,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,200
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	11,000
820		Înterupător ordinar sau dublu	buc	2,000
	672064/5	Înterupător cu o clapă	buc	2,000
821	10-06-037-12	Dulapuri, cutii și doze pentru instalații prin tevi: Doza de distribuție	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,494
	1019103	Dibluri de distanțiere	100 buc	0,040
822		Cutie (doze) pentru distribuția circuitelor 100x100	buc	2,000
	789745/6	Cutie (doze) pentru distribuția circuitelor 100x100	buc	2,000
		3. Lucrări de montare condiționare		
823	VC37B	Montarea aparatelor de condiționare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului până la 4,5 kw, de pe autotur telescopic (se exclude: Bloc interior și Bloc exterior)	buc	5,000
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	16,500
	2811236305075	Console	kg	26,250
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	2,625
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	10,500
	2661122804602	Tuburi din cauciuc înspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	52,500
	2051142950706	Dibluri de distanțare din masă plastică 6x40mm	buc	78,750
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	26,250
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	26,250
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,924
	2411117322835	Freon	kg	4,725
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,750
	2952270007609	Mășina de găurit electrică	h-ut	0,400
	3410520005700	Autotur telescopic înălțimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	4,900
		4. Utilaj		
824		Conditioner Split-Sistema Invertor 18000 BTU, Bloc interior + Bloc exterior.	buc	6,000
	325656-62	Сплит система 12000 BTU, 3,5 кВт, с пультом Conditioner Split-Sistema Invertor 18000 BTU, Bloc interior + Bloc exterior.	buc	6,000

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)