

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea **echipamentelor, uneltelor, sculelor și instrumentelor necesare desfășurării activităților de întreținere, intervențiilor tehnice, verificării instalațiilor și a lucrărilor de precizie**

1. Denumirea autorității contractante: **IP Compania „Teleradio-Moldova”;**
2. IDNO: **1004600050558;**
3. Adresa: **str. Miorița 1, mun. Chișinău, MD-2028;**
4. Numărul de telefon/fax: **022406935, 022723352;**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **trm@trm.md, www.trm.md;**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP;**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **instituție publică;**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV	Denumirea bunului	Cant.	Un. m.	Descrierea bunurilor și specificarea tehnică	Valoarea estimativă (MDL), fără TVA
Echipamente, unelte, scule și instrumente necesare desfășurării activităților de întreținere, intervențiilor tehnice, verificării instalațiilor și a lucrărilor de precizie					
Lotul nr. 1. Unelte multifuncționale pentru lucrări tehnice generale					
44500000-5	1.1. Antrenor cu clichet izolat	1	buc.	1000V 1/2" 250 mm	
	1.2. Aparat de sudat polipropilenă PPR	1	set	Incluse: cutie de transport, adaptoare PPR, suport, foarfece pentru tăierea țevilor	
	1.3. Bit	40	buc.	PH2-50mm	
	1.4. Burghiu pentru beton	12	buc.	8x160 mm SDS Plus M2	
	1.5. Burghiu pentru beton	2	buc.	20x600 mm SDS Plus M2	
	1.6. Burghiu pentru beton	10	buc.	6x160 mm SDS Plus M2	
	1.7. Carotă (coroană) Bi-Metal	2	buc.	Diametru min. 68 mm, adâncime de tăiere min. 40 mm	
	1.8. Carotă (coroană) tratată cu carburi metalice	2	buc.	Diametru de lucru - min. 68 mm, adaptor cu tijă de min. 110 mm inclus	
	1.9. Cheie tubulară	1	set	10-24 mm, 27-32 mm, 1/2", 25 CrV	
	1.10. Ciocan de lăcătușerie	4	buc.	Cu mâner din fibră de sticlă 0.6 kg	
	1.11. Clește combinat	2	buc.	Lungime min. 200 mm	
	1.12. Clește cu vârf ascuțit	2	buc.	Lungime min. 150 mm	
	1.13. Clește cu vârf ascuțit îndoit	2	buc.	Lungime min. 150 mm	
	1.14. Clește curbat alungit	2	buc.	Lungime min. 200 mm	
	1.15. Clește oblic pentru tăiat fire	2	buc.	Lungime min. 120 mm	
	1.16. Clește tăietor lateral	2	buc.	Rezistență la tensiune până la 1000V, lungime min. 200 mm	
	1.17. Echer de tâmplărie	2	buc.	Produs din aluminiu, gradație riglă mm și cm: echivalent până la 30 cm	
	1.18. Patent universal	4	buc.	Rezistență la tensiune până la 1000V, lungime min. 200 mm	
	1.19. Ruletă (bandă) de măsurare	3	buc.	Lungime 10 m	
	1.20. Ruletă (bandă) de măsurare	5	buc.	Lungime 3 m	
	1.21. Ruletă (bandă) de măsurare	3	buc.	Lungime 5 m	
	1.22. Set biți	3	set	Incluse min. 10 piese, vârf PH2, coadă 1/4" HEX	
	1.23. Set burghie foraj pană	1	set	Incluse min. 12 piese cu diametru de la 6 la 32 mm	
	1.24. Set burghie pentru lemn spirală	2	set	Incluse min. 5 piese cu diametru de la 3 la 8 mm	

	1.25. Set burghie pentru metal	4	set	Incluse min. 19 piese cu diametru de la 1 la 10 mm	
	1.26. Set burghie treptate	1	set	Număr de trepte: 4-12 mm-5; 4-20 mm-9 ; 4-32 mm-15	
	1.27. Set chei fixe	1	set	Incluse min. 6 piese cu mărimi între 6 și 17 mm	
	1.28. Set chei hexagonale	1	set	Dimensiuni: 1,5x46 / 2x52 / 2,5x58 / 3x66 / 4x74 / 5x85 / 6x96 / 8x108 / 10x122 mm, material: crom-vanadiu	
	1.29. Set chei hexagonale cap sferic	1	set	Incluse min. 12 piese cu mărimi de la 1.6 la 9.5 mm	
	1.30. Set chei hexagonale torx	2	set	Incluse min. 5 piese cu mărimi de la T10H la T50H	
	1.31. Set chei hexagonale torx	1	set	Incluse min. 9 piese cu mărimi de la T10H la T50H	
	1.32. Set chei tubulare cu clichet	1	set	Incluse min. 56 elemente: duze 1/4", duze TORX, prelungitor flexibil 1/4", clichet 1/4", regulator 1/4", guler glisant 1/4", balama 1/4", biți, chei hexagonale	
	1.33. Set filetare țevi	1	set	Incluse clichet cu 2 bare de prelungire, capete cu dimensiunile 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", cutie de transportare	
	1.34. Set șurubelnițe	2	set	Incluse piese între 24 și 40: plate, cruce, steluță	
	1.35. Set șurubelnițe	4	set	Incluse min. 8 piese tip SL/PH/PZ	
	1.36. Set tarozi și filiere	1	set	Incluse min. 9 tarozi și min. 9 filiere cu dimensiuni diferite	
	1.37. Șubler electronic	1	buc.	Interval măsurare: 150 mm, precizie (+/-): 0.02 mm/m	
Valoarea estimativă totală Lotul nr. 1					21 666,67
Lotul nr. 2. Instrumente portabile pentru verificări și intervenții rapide					
44500000-5	2.1. Detector rotație de faze digital	1	buc.	Dotat cu min. 3 terminale de intrare pentru conectarea în faze, tensiune nominală 600 V	
	2.2. Indicator de tensiune	2	buc.	Tip bipolar, tensiunea nominală de la 50 până la 1000 V	
	2.3. Megohmmetru digital	1	buc.	Pentru testarea tensiunilor până la 2500 V	
	2.4. Multimetru digital	2	buc.	Interval tensiune 0/1000 V, interval intens. curent 0/20A	
	2.5. Tester cablu de rețea UTP	1	buc.	Interval tensiune curent 9 V	
Valoarea estimativă totală Lotul nr. 2					5 833,33
Lotul nr. 3. Dispozitive de iluminat mobil pentru lucrări de intervenție					
44500000-5	3.1. Lanternă frontală (pe cap) LED	8	buc.	Durată de lucru 6-8 ore, putere min. 3W	
	3.2. Lanternă cu acumulator	3	buc.	Durată de lucru 8-10 ore, putere min. 5W	
Valoarea estimativă totală Lotul nr. 3					6 250,00
Lotul nr. 4. Dispozitive pentru sertizare și prelucrare cablu					
44500000-5	4.1. Clește de strângere și curățire a cablurilor	1	buc.	Diametre aplicabile cablu 0.08-6 mm	
	4.2. Clește de strângere și curățire a cablurilor	1	buc.	Diametre aplicabile cablu 1.5-6 mm	
	4.3. Clește universal sertizat	1	buc.	Clește pentru sertizarea cablurilor de tip RJ11/12 și RJ45	
	4.4. Set clești pentru strângerea conectorilor	1	set	Incluse: etui (husă) de transport, 5 matrițe pentru sertizarea conectorilor cu secțiuni transversale de 0,5 - 6,0 mm ² (AWG 22 - 10) și 0,5 - 16 mm ² (AWG 22 - 6), dezizolator de izolație în gama 0,6 - 2,6 mm ² (AWG 22 - 10), dezizolator de cabluri cu tăietor de cabluri, șurubelniță PH1	
Valoarea estimativă totală Lotul nr. 4					3 083,33
Lotul nr. 5. Echipamente electrice și unelte portabile pentru lucrări tehnice și de întreținere generală					
44500000-5	5.1. Aparat de sudat semi-automat	1	buc.	Tensiune de intrare : 220-240V, clasa de protecției carcasei IP21S, funcții incluse: MIG/MAG, diametrul firului mm 0.6-1.6 mm, grosimea t 0.8- 4.5 mm	
	5.2. Aparat de vopsit	1	buc.	Putere min. 1200 W, debit aer maximal 0.5 l/min, incluse: control debit aer, volum rezervor min. 0.9 l, lungime furtun min. 4 m	

	5.3. Arzător cu gaz manual	4	buc.	Sarcină termică min. 1.3 kW, temperatură min. 1000°C, sursă gaz butan comprimat/propan, flacără reglabilă	
	5.4. Butelie cu gaz de unică folosință	10	buc.	Tip gaz: butan, tip butelie: guler, volum min. 450 ml	
	5.5. Cablu (șarpe) desfundare țevi	2	buc.	Lungime min. 10 m, diametru 9 mm	
	5.6. Ciocan rotopercutor cu acumulator	1	buc.	Incluse: funcții găurire cu percuție sau dăltuire cu sau fără blocaj, tensiune 18-36 V, încărcător și 2 acumulate.	
	5.7. Ferăstrău electric cu lanțuri	1	buc.	Putere min. 2400 W, lungime șină min. 40 cm, rotație motorul min. 7600 rpm, incluse: rezervor de ulei inclus, lubrifierea automată a lanțului, sistem de oprire de urgență	
	5.8. Fierăstrău cu sabie	1	buc.	Putere min. 1300 W, cursa pânzei de ferăstrău-0-2800 min-1	
	5.9. Fierăstrău vertical (pendular)	1	buc.	Putere min. 1300 W, lungime cursă pânză 28 mm, adâncime taieri: lemn - min. 110 mm, metal - min. 10 mm, unghi max. de înclinare 45 grade, inclus laser pentru marcaj.	
	5.10. Lubrifiant multifuncțional	10	buc.	Destinat curățării, protejării, lubrifierii, desfacerii ansamblurilor ruginite, înlăturării umezelii etc.	
	5.11. Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator	3	buc.	Incluse: 2 x acumulator, indicator încărcare acumulator, iluminare LED zonă de intervenție	
	5.12. Pânză fierăstrău cu sabie	4	buc.	Funcție tăiere metal și lemn, lungime min. 150 mm	
	5.13. Set dălți	1	set	Incluse min. 4 piese cu lățimi ale porțiunii de tăiere între 6 mm și 24 mm	
	5.14. Set pânze fierăstrău vertical (pendular)	4	set	Incluse min. 5 piese cu lungimea lamei de 100 mm	
	5.15. Set pânze fierăstrău vertical (pendular)	10	set	Incluse min. 5 piese cu lungimea lamei de 76 mm	
	5.16. Suflantă cu aer cald	1	buc.	Putere min. 1600 W, temperatură de operare min. 350°C	
Valoarea estimativă totală Lotul nr. 5					30 833,33
Lotul nr. 6. Echipamente auxiliare și unelte specializate pentru lucrări tehnice și de montaj					
44500000-5	6.1. Cărucior manual	1	buc.	Capacitate de încărcare max. 210 kg	
	6.2. Mașină de tuns iarba pe benzină	2	buc.	Putere motor min. 4 c.p., capacitatea cilindrică min. 170 cm3, volum colector de iarba min. 50 l	
	6.3. Moto coasă	3	buc.	Putere min. 4200 W, capacitate cilindrică min. 52 cm3, incluse instrumente de tăiere: cuțit, cap cu fir, disc, amplasare motor sus, metoda de pornire manuală.	
	6.4. Roabă roată PR cu rulment	2	buc.	Număr de roți 1, volum min. 110 l	
	6.5. Tocător pe benzină	1	buc.	Turație motor min. 3500 rpm, tip pornire la sfoară, domeniu de utilizare - tocarea crengilor și a frunzișului.	
Valoarea estimativă totală Lotul nr. 6					44 666,67
Lotul nr. 7. Echipamente auxiliare pentru mentenanță și suport logistic					
44500000-5	7.1. Scară dublă pliantă	4	buc.	Metal aluminiu, număr trepte 3x1, platformă de lucru min. 25x26 cm, greutate suportată min. 120 kg	
	7.2. Scară dublă pliantă	4	buc.	Metal aluminiu, număr trepte 6x1, platformă de lucru min. 25x26 cm, greutate suportată min. 120 kg	
	7.3. Prelungitor electric	2	buc.	Tensiune 220-250 V, număr de ștechere min. 5 tip F, incluse: întrerupător, cablu de alimentare min. 2 m, indicator de funcționare, contact cu pământul	
	7.4. Aspirator	1	buc.	Putere min. 1000 w, tip curățare: umed/uscă, lungime furtun de aspirație min. 2 m, capacitate rezervor min. 17 l, material rezervor plastic, cablu de alimentare min. 4 m, incluse: priză pentru instrument electric, funcție de suflare, perii pentru curățare umedă și uscată, duză spații înguste, filtru.	
	7.5. Încărcător baterii (acumulatori) Ni-MH	10	buc.	Locuri de încărcare min. 4, tip baterie (acumulator): AA/AAA	

	7.6. Încărcător baterii (acumulatori) Ni-MH	10	buc.	Locuri de încărcare min. 4, tip baterie (acumulator): AA/AAA	
	7.7. Sondă pentru tras cablu	2	buc.	Lungime min. 20 m, diametru cablu min. 3.5 mm, tip material fibră de sticlă	
	7.8. Ciocan de lipit	4	buc.	Putere min. 100 W	
	7.9. Stație de lipit cu termofen	1	buc.	Putere min. 700 W, temperatură de lucru max. 500°C	
Valoarea estimativă totală Lotul nr. 7					21 416,67
Lotul nr. 8. Echipamente pentru întreținere optică și controlul parametrilor de imagine în producția media					
44500000-5	8.1. Professional Camera Cleaning Kit	3	buc.	Professional camera cleaning kit with essential tools for DSLR cleaning. Includes lens cleaner solution, air blower, double sided cleaning pen, cleaning brush. Features microfiber cloths, sensor cleaning swabs, depuration sponge swabs. Double sided camera cleaning pen with dust brush and non-liquid cleaning element. Microfiber cloths for removing dirt, particles, and stains without scratches. Suitable for cleaning camera lenses, sensors, microscopes, telescopes, and glasses.	
	8.2. Light Color Meter	1	buc.	Meter Type - Color Temperature, Luminance; Flash Metering - Corded, Cordless, Light Readings - CCT, Delta uv, Lux, Measuring Modes - Continuous Reading, Aperture Range - Ambient, Incident: f/0.5 to 144 (1/3-Step Increments), EV Range - Ambient, Incident: -1 to 18 EV, ISO Range - 3 to 409,600, Shutter Speed Range - 1/64000 to 30 Seconds (1/3-Step Increments), Measuring Range - Ambient, Incident: 1 to 1,000,000 Lux / 0.1 to 92,900 fc, Color Temperature Range - 1600 to 20,000K, Battery - 2x AAA	
Valoarea estimativă totală Lotul nr. 8					5 000,00
Lotul nr. 9. Accesorii pentru strung					
44500000-5	9.1. Cuțit de filetat exterior	1	buc.	25x16x140 BK8 sau echivalent	
	9.2. Cuțit de filetat exterior	1	buc.	25x16x140 T15K6 sau echivalent	
	9.3. Cuțit de filetat exterior	1	buc.	25x16x140 T5K10 sau echivalent	
	9.4. Cuțit de filetat interior	1	buc.	25x16x170 BK8 sau echivalent	
	9.5. Cuțit de filetat interior	1	buc.	25*16*170 T15K6 sau echivalent	
	9.6. Cuțit de filetat interior	1	buc.	25x16x170 T5K10 sau echivalent	
	9.7. Cuțit de retezat	1	buc.	25x16x140 BK8 sau echivalent	
	9.8. Cuțit de retezat	1	buc.	25*16*140 T15K6 sau echivalent	
	9.9. Cuțit de retezat	1	buc.	25x16x140 T5K10 sau echivalent	
	9.10. Cuțit pentru găuri înfundate	1	buc.	16*16*140 BK8 sau echivalent	
	9.11. Cuțit pentru găuri înfundate	1	buc.	16*16*170 T15K6 sau echivalent	
	9.12. Cuțit pentru găuri înfundate	1	buc.	16*16*170 BK8 sau echivalent	
	9.13. Cuțit pentru găuri înfundate	1	buc.	16*16*170 T15K6 sau echivalent	
	9.14. Cuțit pentru găuri înfundate	1	buc.	20*20*170 BK8 sau echivalent	
	9.15. Cuțit pentru găuri înfundate	1	buc.	20*20*170 T15K6 sau echivalent	
	9.16. Cuțit pentru găuri înfundate	1	buc.	20*20*170 T5K10 sau echivalent	
	9.17. Cuțit pentru găuri înfundate	1	buc.	25x16x200 BK8 sau echivalent	
	9.18. Cuțit pentru găuri înfundate	1	buc.	25*16*200 T15K6 sau echivalent	
	9.19. Cuțit pentru găuri înfundate	1	buc.	25x16x200 T5K10 sau echivalent	
	9.20. Cuțit pentru găuri străpunse	1	buc.	16*16*140 BK8 sau echivalent	
	9.21. Cuțit pentru găuri străpunse	1	buc.	16*16*140 T15K6 sau echivalent	
	9.22. Cuțit pentru găuri străpunse	1	buc.	16*16*140 T5K10 sau echivalent	
	9.23. Cuțit pentru găuri străpunse	1	buc.	16*16*170 BK8 sau echivalent	
	9.24. Cuțit pentru găuri străpunse	1	buc.	16*16*170 T15K6 sau echivalent	
	9.25. Cuțit pentru găuri străpunse	1	buc.	16*16*170 T5K10 sau echivalent	

9.26. Cuțit pentru găuri străpunse	1	buc.	20x20x170 L70 BK8 sau echivalent	
9.27. Cuțit pentru găuri străpunse	1	buc.	20*20*170 l=70, T5K10 sau echivalent	
9.28. Cuțit pentru găuri străpunse	1	buc.	20*20*170 T15K6 sau echivalent	
9.29. Cuțit pentru găuri străpunse	1	buc.	25*16*200 BK8 sau echivalent	
9.30. Cuțit pentru găuri străpunse	1	buc.	25*16*200 T15K6 sau echivalent	
9.31. Cuțit pentru găuri străpunse	1	buc.	25x16x200 T5K10 sau echivalent	
9.32. Cuțit trecere încovoiată	1	buc.	25 x16x140 BK8 sau echivalent	
9.33. Cuțit trecere încovoiată	1	buc.	25x16x140 T15K6 sau echivalent	
9.34. Cuțit trecere încovoiată	1	buc.	25 x16x140 T5K10 sau echivalent	
9.35. Cuțit trecere opritor cotit	1	buc.	25*16*140 BK8 sau echivalent	
9.36. Cuțit trecere opritor cotit	1	buc.	25*16*140 T15K6 sau echivalent	
9.37. Cuțit trecere opritor cotit	1	buc.	25*16*140 T5K10 sau echivalent	
Valoarea estimativă totală Lotul nr. 9				2 916,67
Valoarea estimativă totală, fără TVA				141666,70

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): **pentru mai multe loturi;**

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: ***bunurile vor fi livrate în termen de 60 de zile de la semnarea contractului;***

11. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2025.**

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Oferta, care va include: -specificația tehnică, completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 22</i> , -specificația de preț completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 23</i> .	Oferta. Specificații tehnice și preț, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic	Obligativiu
2.	Declarație de eligibilitate (<i>conform Anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin HG nr. 870/2022</i>)	Declarația de eligibilitate, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic	Obligativiu
3.	Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 60 de zile (<i>calculată din momentul termenului-limită de depunere a ofertelor</i>)	Declarație privind valabilitatea ofertei completată conform <i>Anexei nr. 8</i> la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic	Obligativiu
4.	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii eliberat de Camera Înregistrării de Stat/ Lista fondatorilor sau Extras din Registrul al persoanelor juridice	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic	Obligativiu
5.	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic	Obligativiu
6.	Date despre participant	Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. de telefon, adresa e-mail), persoana de contact, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic	Obligativiu

*** Documentele menționate la pct. 12, subpct. 1 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.**

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): **n/a;**

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **n/a;**

15. Ofertele se prezintă în: ***lei moldovenesti (MDL);***

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului ***prețul cel mai scăzut.***

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **n/a**;
18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: **conform SIA „RSAP”**;
19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”**;
20. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile**;
21. Locul deschiderii ofertelor: **SIA „RSAP”, ofertele întârziate vor fi respinse**;
22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **limba română**;
23. Alte informații relevante:
 - operatorii economici participanți la procedura în cauză, se obligă să prezinte informații relevante și acte suplimentare la solicitarea autorității contractante în termen de 1 zi, în conformitate cu prevederile legale;
 - achitarea se va efectua în decursul a 30 de zile din momentul acceptării facturii fiscale electronice, procesului verbal de predare primire.

Președintele grupului de lucru

Dorian BODIU