

**ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE**  
la procedura de achiziție de valoare mică – a jaluzelelor

1. Denumirea autorității contractante: Inspectoratul Național de Probațiune
2. IDNO: 1010601000287
3. Adresa: mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 1
4. Numărul de telefon/fax: 022 280995; 022280905; 022 280978
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: [probatune@probatune.gov.md](mailto:probatune@probatune.gov.md); [logistica@probatune.gov.md](mailto:logistica@probatune.gov.md); [achizitii@probatune.gov.md](mailto:achizitii@probatune.gov.md)/ [www.probatune.gov.md](http://www.probatune.gov.md).
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) fără TVA
1.	39515400-9	Lotul nr.1 Jaluzele verticale BP Căușeni	m <sup>2</sup>	113	<p>Specificații minime solicitate: Verticale, Componenta materialelor jaluzelelor verticale este: polister cu polipropilen care nu sunt toxice, țesătură cu textură groasă (min. 0,8 mm), au stabilitate dimensională bună. Impregnate cu soluție antipraf și cu compus special, care previne deformarea, decolorarea și dă țesăturii rigiditate necesară. Pot fi curățate cu aspiratorul, sunt lavabile și antiincendiare. Dimensiunile: jaluzelelor 127 mm lățime. Culoarea: gri închis Părțile componente: 1.Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă. 2.Mecanism de comandă redactor (să fie ușor de strâns/acționat). 3.Șnur pentru rotație (cu biluțe- biluțele să fie amplasate una lângă alta, spațiul între ele să fie maxim 3 mm). 4. Șnur pentru strângere. 5. Greutate funie strângere din plastic. 6. Clema de prindere casetă. Sina din oțel galvanizat, Termen de livrare și instalare – 7 zile. Prețul ofertei vă include confecționarea, livrarea, și montarea jaluzelelor la sediul BP Căușeni 30 geamuri Garantie minim 12 luni.</p>	23 541,67
2	39515400-9	Lotul nr.2 Jaluzele verticale BP Bălți	m <sup>2</sup>	14,2	<p>Specificații minime solicitate: Verticale, Componenta materialelor jaluzelelor verticale este: polister cu polipropilen care nu sunt toxice, țesătură cu textură groasă (min. 0,8 mm), au stabilitate dimensională bună. Impregnate cu soluție antipraf și cu compus special, care previne deformarea, decolorarea și dă țesăturii rigiditate necesară. Pot fi curățate cu aspiratorul, sunt lavabile și antiincendiare. Dimensiunile: jaluzelelor 127 mm lățime. Culoarea: gri închis</p>	2 958,33

					<p>Părțile componente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă.</li> <li>2.Mecanism de comandă redactor (să fie ușor de strâns/acționat).</li> <li>3.Șnur pentru rotație (cu biluțe- biluțele să fie amplasate una lângă alta, spațiul între ele să fie maxim 3 mm).</li> <li>4. Șnur pentru strângere.</li> <li>5. Greutate funie strângere din plastic.</li> <li>6. Clema de prindere casetă.</li> </ol> <p>Sina din oțel galvanizat, Termen de livrare și instalare – 7 zile. Prețul ofertei vă include confecționarea, livrarea, și montarea jaluzelelor la sediul BP Balți 5 geamuri Garantie minim 12 luni.</p>	
3	39515400-9	Lotul nr.3 Jaluzele verticale BP Basarabasca	m <sup>2</sup>	23,8 3	<p>Specificații minime solicitate: Verticale, Componenta materialelor jaluzelelor verticale este: polister cu polipropilen care nu sunt toxice, țesătură cu textură groasă (min. 0,8 mm), au stabilitate dimensională bună. Impregnate cu soluție antipraf și cu compus special, care previne deformarea, decolorarea și dă țesăturii rigiditate necesară.Pot fi curățate cu aspiratorul, sunt lavabile și antiincendiare. Dimensiunile: jaluzelelor 127 mm lățime. Culoarea: gri închis</p> <p>Părțile componente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă.</li> <li>2.Mecanism de comandă redactor (să fie ușor de strâns/acționat).</li> <li>3.Șnur pentru rotație (cu biluțe- biluțele să fie amplasate una lângă alta, spațiul între ele să fie maxim 3 mm).</li> <li>4. Șnur pentru strângere.</li> <li>5. Greutate funie strângere din plastic.</li> <li>6. Clema de prindere casetă.</li> </ol> <p>Sina din oțel galvanizat, Termen de livrare și instalare – 7 zile. Prețul ofertei vă include confecționarea, livrarea, și montarea jaluzelelor la sediul BP Basarabasca 8 geamuri Garantie minim 12 luni.</p>	4 965,00
4	39515400-9	Lotul nr.4 Jaluzele verticale BP Florești	m <sup>2</sup>	33,6 4	<p>Specificații minime solicitate: Verticale, Componenta materialelor jaluzelelor verticale este: polister cu polipropilen care nu sunt toxice, țesătură cu textură groasă (min. 0,8 mm), au stabilitate dimensională bună. Impregnate cu soluție antipraf și cu compus special, care previne deformarea, decolorarea și dă țesăturii rigiditate necesară.Pot fi curățate cu aspiratorul, sunt lavabile și antiincendiare. Dimensiunile: jaluzelelor 127 mm lățime. Culoarea: gri închis</p> <p>Părțile componente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă.</li> <li>2.Mecanism de comandă redactor (să fie ușor de strâns/acționat).</li> <li>3.Șnur pentru rotație (cu biluțe- biluțele să fie amplasate una lângă alta, spațiul între ele să fie maxim 3 mm).</li> <li>4. Șnur pentru strângere.</li> <li>5. Greutate funie strângere din plastic.</li> </ol>	7 009,00

					6. Clema de prindere casetă. Sina din otel galvanizat, Termen de livrare și instalare – 7 zile. Prețul ofertei vă include confecționarea, livrarea, și montarea jaluzelelor la sediul BP Florești 11 geamuri Garantie minim 12 luni.	
5	39515400-9	Lotul nr.5 Jaluzele verticale BP Ceadâr-Lunga	m <sup>2</sup>	32,1	<p>Specificații minime solicitate: Verticale, Componenta materialelor jaluzelelor verticale este: polister cu polipropilen care nu sunt toxice, țesătură cu textură groasă (min. 0,8 mm), au stabilitate dimensională bună. Impregnate cu soluție antipraf și cu compus special, care previne deformarea, decolorarea și dă țesăturii rigiditate necesară.Pot fi curățate cu aspiratorul, sunt lavabile și antiincendiare. Dimensiunile: jaluzelelor 127 mm lățime. Culoarea: gri închis Părțile componente: 1.Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă. 2.Mecanism de comandă redactor (să fie ușor de strâns/acționat). 3.Șnur pentru rotație (cu biluțe- biluțele să fie amplasate una lângă alta, spațiul între ele să fie maxim 3 mm). 4. Șnur pentru strângere. 5. Greutate funie strângere din plastic. 6. Clema de prindere casetă. Sina din otel galvanizat, Termen de livrare și instalare – 7 zile. Prețul ofertei vă include confecționarea, livrarea, și montarea jaluzelelor la sediul BP Ceadâr-Lunga 11 geamuri Garantie minim 12 luni.</p>	6 687,50
6	39515400-9	Lotul nr.6 Jaluzele verticale BP Briceni	m <sup>2</sup>	52,8	<p>Specificații minime solicitate: Verticale, Componenta materialelor jaluzelelor verticale este: polister cu polipropilen care nu sunt toxice, țesătură cu textură groasă (min. 0,8 mm), au stabilitate dimensională bună. Impregnate cu soluție antipraf și cu compus special, care previne deformarea, decolorarea și dă țesăturii rigiditate necesară.Pot fi curățate cu aspiratorul, sunt lavabile și antiincendiare. Dimensiunile: jaluzelelor 127 mm lățime. Culoarea: gri închis Părțile componente: 1.Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă. 2.Mecanism de comandă redactor (să fie ușor de strâns/acționat). 3.Șnur pentru rotație (cu biluțe- biluțele să fie amplasate una lângă alta, spațiul între ele să fie maxim 3 mm). 4. Șnur pentru strângere. 5. Greutate funie strângere din plastic. 6. Clema de prindere casetă. Sina din otel galvanizat, Termen de livrare și instalare – 7 zile. Prețul ofertei vă include confecționarea, livrarea, și montarea jaluzelelor la sediul BP Briceni 18 geamuri Garantie minim 12 luni.</p>	11 000,00
7	39515400-9	Lotul nr.7	m <sup>2</sup>	16,5	Specificații minime solicitate:	3 437,50

		Jaluzele verticale BP Taraclia			<p>Verticale, Componenta materialelor jaluzelelor verticale este: polister cu polipropilen care nu sunt toxice, țesătură cu textură groasă (min. 0,8 mm), au stabilitate dimensională bună.</p> <p>Impregnate cu soluție antipraf și cu compus special, care previne deformarea, decolorarea și dă țesăturii rigiditate necesară. Pot fi curățate cu aspiratorul, sunt lavabile și antiincendiare. Dimensiunile: jaluzelelor 127 mm lățime. Culoarea: gri închis</p> <p>Părțile componente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă.</li> <li>2. Mecanism de comandă redactor (să fie ușor de strâns/acționat).</li> <li>3. Șnur pentru rotație (cu biluțe- biluțele să fie amplasate una lângă alta, spațiul între ele să fie maxim 3 mm).</li> <li>4. Șnur pentru strângere.</li> <li>5. Greutate funie strângere din plastic.</li> <li>6. Clema de prindere casetă.</li> </ol> <p>Sina din oțel galvanizat, Termen de livrare și instalare – 7 zile.</p> <p>Prețul ofertei vă include confecționarea, livrarea, și montarea jaluzelelor la sediul BP Taraclia 7 geamuri Garantie minim 12 luni.</p>	
8	39515400-9	Lotul nr.9 Jaluzele verticale Edineț	m <sup>2</sup>	24	<p>Specificații minime solicitate: Verticale, Componenta materialelor jaluzelelor verticale este: polister cu polipropilen care nu sunt toxice, țesătură cu textură groasă (min. 0,8 mm), au stabilitate dimensională bună.</p> <p>Impregnate cu soluție antipraf și cu compus special, care previne deformarea, decolorarea și dă țesăturii rigiditate necesară. Pot fi curățate cu aspiratorul, sunt lavabile și antiincendiare. Dimensiunile: jaluzelelor 127 mm lățime. Culoarea: gri închis</p> <p>Părțile componente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă.</li> <li>2. Mecanism de comandă redactor (să fie ușor de strâns/acționat).</li> <li>3. Șnur pentru rotație (cu biluțe- biluțele să fie amplasate una lângă alta, spațiul între ele să fie maxim 3 mm).</li> <li>4. Șnur pentru strângere.</li> <li>5. Greutate funie strângere din plastic.</li> <li>6. Clema de prindere casetă.</li> </ol> <p>Sina din oțel galvanizat, Termen de livrare și instalare – 7 zile.</p> <p>Prețul ofertei vă include confecționarea, livrarea, și montarea jaluzelelor la sediul BP Edineț 8 geamuri Garantie minim 12 luni.</p>	5 000,00
9	39515400-9	Lotul nr.9 Jaluzele verticale BP Călărași	m <sup>2</sup>	29,7	<p>Specificații minime solicitate: Verticale, Componenta materialelor jaluzelelor verticale este: polister cu polipropilen care nu sunt toxice, țesătură cu textură groasă (min. 0,8 mm), au stabilitate dimensională bună.</p> <p>Impregnate cu soluție antipraf și cu compus special, care previne deformarea, decolorarea și dă țesăturii rigiditate necesară. Pot fi curățate cu aspiratorul, sunt lavabile și antiincendiare. Dimensiunile: jaluzelelor 127 mm lățime. Culoarea: gri închis</p>	6 187,5

					<p>Părțile componente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Casetă din aluminium vopsit de culoare albă.</li> <li>2.Mecanism de comandă redactor (să fie ușor de strâns/acționat).</li> <li>3.Șnur pentru rotație (cu biluțe- biluțele să fie amplasate una lângă alta, spațiul între ele să fie maxim 3 mm).</li> <li>4. Șnur pentru strângere.</li> <li>5. Greutate funie strângere din plastic.</li> <li>6. Clema de prindere casetă.</li> </ol> <p>Sina din oțel galvanizat, Termen de livrare și instalare – 7 zile. Prețul ofertei vă include confecționarea, livrarea, și montarea jaluzelelor la sediul BP Călărași 9 geamuri Garantie minim 12 luni.</p>	
10	39515400-9	Lotul nr.10 Jaluzele verticale BP Ungheni	m <sup>2</sup>	16,1 7	<p>Specificații minime solicitate: Verticale, Componenta materialelor jaluzelelor verticale este: polister cu polipropilen care nu sunt toxice, țesătură cu textură groasă (min. 0,8 mm), au stabilitate dimensională bună. Impregnate cu soluție antipraf și cu compus special, care previne deformarea, decolorarea și dă țesăturii rigiditate necesară.Pot fi curățate cu aspiratorul, sunt lavabile și antiincendiare. Dimensiunile: jaluzelelor 127 mm lățime. Culoarea: gri închis</p> <p>Părțile componente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Casetă din aluminium vopsit de culoare albă.</li> <li>2.Mecanism de comandă redactor (să fie ușor de strâns/acționat).</li> <li>3.Șnur pentru rotație (cu biluțe- biluțele să fie amplasate una lângă alta, spațiul între ele să fie maxim 3 mm).</li> <li>4. Șnur pentru strângere.</li> <li>5. Greutate funie strângere din plastic.</li> <li>6. Clema de prindere casetă.</li> </ol> <p>Sina din oțel galvanizat, Termen de livrare și instalare – 7 zile. Prețul ofertei vă include confecționarea, livrarea, și montarea jaluzelelor la sediul BP Ungheni 8geamuri Garantie minim 12 luni.</p>	3 368,75
11	39515400-9	Lotul nr.11 Jaluzele verticale BP Comrat	m <sup>2</sup>	11	<p>Specificații minime solicitate: Verticale, Componenta materialelor jaluzelelor verticale este: polister cu polipropilen care nu sunt toxice, țesătură cu textură groasă (min. 0,8 mm), au stabilitate dimensională bună. Impregnate cu soluție antipraf și cu compus special, care previne deformarea, decolorarea și dă țesăturii rigiditate necesară.Pot fi curățate cu aspiratorul, sunt lavabile și antiincendiare. Dimensiunile: jaluzelelor 127 mm lățime. Culoarea: gri închis</p> <p>Părțile componente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Casetă din aluminium vopsit de culoare albă.</li> <li>2.Mecanism de comandă redactor (să fie ușor de strâns/acționat).</li> <li>3.Șnur pentru rotație (cu biluțe- biluțele să fie amplasate una lângă alta, spațiul între ele să fie maxim 3 mm).</li> <li>4. Șnur pentru strângere.</li> <li>5. Greutate funie strângere din plastic.</li> <li>6. Clema de prindere casetă.</li> </ol>	2 292,00

					Sina din otel galvanizat, Termen de livrare și instalare – 7 zile. Prețul ofertei vă include confecționarea, livrarea, și montarea jaluzelelor la sediul BP Comrat 4geamuri Garantie minim 12 luni.	
12	39515400-9	Lotul nr.12 Jaluzele verticale DME	m <sup>2</sup>	39,1	<p>Specificații minime solicitate: Verticale, Componenta materialelor jaluzelelor verticale este: polister cu polipropilen care nu sunt toxice, țesătură cu textură groasă (min. 0,8 mm), au stabilitate dimensională bună. Impregnate cu soluție antipraf și cu compus special, care previne deformarea, decolorarea și dă țesăturii rigiditate necesară.Pot fi curățate cu aspiratorul, sunt lavabile și antiincendiare. Dimensiunile: jaluzelelor 127 mm lățime. Culoarea: gri închis Părțile componente: 1.Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă. 2.Mecanism de comandă redactor (să fie ușor de strâns/acționat). 3.Șnur pentru rotație (cu biluțe- biluțele să fie amplasate una lângă alta, spațiul între ele să fie maxim 3 mm). 4. Șnur pentru strângere. 5. Greutate funie strângere din plastic. 6. Clema de prindere casetă. Sina din otel galvanizat, Termen de livrare și instalare – 7 zile. Prețul ofertei vă include confecționarea, livrarea, și montarea jaluzelelor la sediul INP,DME, mun. Chișinău, str. Alecsandri 1 5 geamuri Garantie minim 12 luni.</p>	8 146,00
13	39515400-9	Lotul nr.13 Jaluzele rulou Sala de ședințe	m <sup>2</sup>	20,0 2	<p>Construcție este formată dintr-un rulou de tesatura, axul de înfășurare, 2 suporturi de montare și un mecanism de control. Funcționarea jaluzelelor se face prin înfășurarea tesaturii, folosind un lant, un arc sau un mecanism electric, tesatura prelucrată cu soluții speciale nu permite acumularea prafului, un mecanism simplu practic nu este supus defectiunilor. Termen de livrare și instalare – 7 zile. Prețul ofertei vă include confecționarea, livrarea, și montarea jaluzelelor la sediul INP, mun. Chișinău, str. Alecsandri 1, et.4 4 geamuri Garantie minim 12 luni.</p>	5 890,00
<b>Valoarea estimativă totală</b>						90 483,25

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) **Pentru un singur lot;**
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) **Pentru toate loturile;**
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: Livrarea, instalarea, în decurs de maxim 7 zile după înregistrarea contractului la MF-Trezoreria de stat, la sediile Birourilor teritoriale și INP.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta	Formularul F 3.1 completat integral, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu
2	Specificații tehnice	Formularul F 4.1 completat integral, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu
3	Specificații de preț	Formularul F 4.2 completat integral, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu
4	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii	Copie, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu
5	Certificat cu privire la situația contribuabilului	Copia originalului valabil eliberat de Inspectoratul Fiscal, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu
6	Certificat privind deținerea contului bancar	Copia originalului, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *Licitația electronică va fi în 3 runde, cu durata (conform Instrucțiunii SIA RSAP), pasul minim fiind 0,1 din valoarea estimativă a lotului, conform mențiunilor în SIA RSAP.*
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *prețul cel mai scăzut fără TVA, pe lot, cu corespunderea cerințelor față de ofertant și corespunderea tuturor cerințelor tehnice minime obligatorii.*
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	Nu se aplică	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *Informația o găsiți în SIA RSAP*
- pe: *Informația o găsiți în SIA RSAP*

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: conform SIA RSAP

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):nu
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu se aplică
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *conform SIA RSAP*
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă SIA RSAP          |
| sistemul de comenzi electronice                                  | nu                           |
| facturarea electronică   | Se acceptă                   |
| plățile electronice  | Se acceptă                   |
34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică
35. Alte informații relevante: \_\_\_\_\_

Conducătorul grupului de lucru: **Pavel CRISTEA**

**L.Ș.**