

Reparatia capitala a depozitului
IMSP CS Saratenii Vechi
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari exterioare		
		1.1. Desfaceri si demontari		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	103,650
	7122050013400	Zidar	h-om	12,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,547
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,183
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,036
2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	5,740
	7122050013400	Zidar	h-om	2,583
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,459
	4100126202818	Apa	m3	0,689
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,459
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	22,730
	7422010060100	Timplar	h-om	4,773
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,773
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	13,200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,188
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,132
		1.2. Compartimentari		
5	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,570
	7122050013400	Zidar	h-om	4,851
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,989
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,413
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4,71
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,11
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,157
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,157
	2922140007000	Macara	h-ut	0,581

1	2	3	4	5
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidare buiandrug goluri usa)	kg	515,370
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	97,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,154
	7212030022700	Sudor	h-om	5,154
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,154
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	515,37
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,577
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,123
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,731
7	CN20B	Vopsitorii interioare aplicate pe elemente metalice cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	9,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,12
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,957
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,012
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,46
	2430116104160	Email alchidic	kg	1,564
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,46
	2320166200676	White spirit	kg	0,92
		1.3. Centura monolita		
8	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,450
	7122050013400	Zidar	h-om	4,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,913
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,305
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4,35
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,102
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,145
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,145
	2922140007000	Macara	h-ut	0,536
9	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	27,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,544
	7124010010700	Dulgher	h-om	27,72
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,139
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,316
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,316
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,832
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,386
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,693
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,604
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,028
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,028
	2320187315789	Decofrol	kg	3,326

1	2	3	4	5
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,554
10	CC02L	Armaturi din otel beton OB-37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	192.500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,513
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,963
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	197,312
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,925
	2010237318750	Distantieri	buc	53,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,193
11	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	4,030
	7123010010200	Betonist	h-om	19,546
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,814
	2663102100000	Beton	m3	4,234
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,623
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,418
	2922140007000	Macara	h-ut	1,128
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	34,600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,574
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,346
	7212030022700	Sudor	h-om	0,346
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,346
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	34,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,173
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,277
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,519
		1.4. Acoperis		
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,260
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,265
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,585
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,95
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,003
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,242
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,031
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,884
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,783
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,671
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,78
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,377
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,039
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,086

1	2	3	4	5
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,06
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,714
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	15,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,721
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,114
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,043
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,593
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	5,141
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci $D = 6,3 - 6,5\text{mm}$ (катанка горячекатанная в мотках $D=6,3 - 6,5\text{ mm}$)	kg	3,127
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	2,413
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	1,399
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	27,132
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,107
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,314
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,974
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,828
	1212121212121	apa	m3	0,224
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,656
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,526
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,974
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,058
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012
16	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.832 m3	m2	92,400
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	20,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,468
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,832
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,088
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,772
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,832
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,707
	1212121212121	apa	m3	0,191
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,414
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	5,574
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,832
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,004
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,05
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul	m2	92,400

1	2	3	4	5
		de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	18,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,62
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	109,448
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	1 142,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,924
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	92,400
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	83,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,10
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	111,573
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	48,51
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	873,18
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	9,702
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	3,881
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	4,851
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,62
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	13,200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,96
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	14,276
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	19,034
	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,719
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,36
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,719
	2874115837745	Suruburi	buc	135,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,264
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,15
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	9,639
	2875274000502	Cot burlan	buc	4,59
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,295
	2413217300010	Cleme	buc	4,59
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,295
	2875274000503	Cot de capat	buc	2,295
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,295
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,135
		1.5. Pereti		
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	106,250
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12,75
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	44,094
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,312
23	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	159,380
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,797
	2873122004100	Plase sudate	kg	160,974

1	2	3	4	5
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,797
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,594
	2010237318750	Distantieri	buc	47,814
	2922140007000	Macara	h-ut	0,096
24	CF15A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	106,250
	7122050013400	Zidar	h-om	297,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	63,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 231,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,488
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,85
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,70
		1.6. Timplarie		
25	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	5,180
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,403
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,466
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	5,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	31,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,652
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,279
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,108
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,104
26	CK13A1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv	m2	15,620
	7212030022700	Sudor	h-om	2,968
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	53,889
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,744
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,343
	2812106306000 1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	15,62
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,078
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,087
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,217
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,109
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	10,153
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,016
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,781
		1.7. Pereu		
27	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	5.260

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,099
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,860
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,821
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,439
	4100126202818	Apa	m3	0,386
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,811
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,621
29	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	61,760
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,544
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,309
	2873122004100	Plase sudate	kg	62,378
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,309
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,618
	2010237318750	Distantieri	buc	18,528
	2922140007000	Macara	h-ut	0,037
30	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	38,600
	7123010010200	Betonist	h-om	30,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,86
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,957
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	926,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,509
	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	2,316
	4100126202818	Apa	m3	1,274
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,077
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,86
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,232

Proiectant



(funcția, semnatura, numele, prenumele)