

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *echipamentului și utilajului pentru blocul alimentar al*

Spitalului Raional Hîncești (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: **Licitație deschisă**

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **Consiliul Raional Hîncești**

2. IDNO: **1010601000070**

Adresa: **MD-3401, RM, mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126**

3. Numărul de telefon/fax: **0 269 2-20-50, 2-20-39/ 2-23-02**

4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **hincesti.achizitii@gmail.com**

5. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**

6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Nu se aplică**

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimate (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lot I: Echipament Inox				
1	39221000-7	Stelaj din inox cu 4 polite 1200*600*1800	buc	23,000	*Poliță dreaptă *Grosimea inoxului 1 mm *Constructiv pliabil *Carcasa din teava 20*40*1,2 *Rafturi H -35 mm *Produs din inox de tip alimentar *Poliță reglabila după înălțime *Pas de fixare a raftului 150 mm *Numarul de polite 4	
2	39221000-7	Stelaj din inox cu 4 polite 1000*400*1800	buc	7,000	*Poliță dreaptă *Grosimea inoxului 1 mm *Constructiv pliabil *Carcasa din teava 20*40*1,2 *Rafturi H -35 mm *Produs din inox de tip alimentar *Poliță reglabila după înălțime *Pas de fixare a raftului 150 mm *Numarul de polite 4	
3	39221000-7	Masa de inox 1000*600*850	buc	5,000	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar	

					<ul style="list-style-type: none"> *Carcasa din țevă de inox cu grosimea de 40x40x1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite 	
4	39221000-7	Masa de inox 1000*500*850	buc	4,000	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Carcasa din țevă de inox cu grosimea de 40x40x1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite 	343 880
5	39221000-7	Masă de lucru din inox 1200x500x850	buc	2,000	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 	
6	39221000-7	Masă de lucru din inox 700x700x850	buc	1,000	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 	
7	39221000-7	Masa din inox 600x700x850	buc	2,000	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Carcasa din țevă de inox cu grosimea de 40x40x1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite 	
8	39221000-7	Masa din inox 400x700x850	buc	1,000	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Carcasa din țevă de inox cu grosimea de 40x40x1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite 	
9	39221000-7	Suport mobil din inox pentru tave 470x620x1800	buc	1,000	<ul style="list-style-type: none"> *Din inox *Pentru 12 tave GN 1/1 	
10	39221000-7	Carucior mobil cu 2 polite 500x850x850	buc	2,000	<ul style="list-style-type: none"> *Din inox *Cu mainer 	
11	39221000-7	Masa din inox	buc	1,000	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Carcasa din țevă de inox cu 	

		900x900x850			<p>grosimea de 40x40x1,2 mm</p> <p>*Intarire din inox pentru rigiditate</p> <p>*Picioar 25x25 reglabil după înălțime</p> <p>*Finisaj scotch brite</p>
12	39221000-7	<p>Stelaj din inox cu 4 polite</p> <p>800*600*1800</p>	buc	1,000	<p>*Poliță dreaptă</p> <p>*Grosimea inoxului 1 mm</p> <p>*Constructiv pliabil</p> <p>*Carcasa din teava 20*40*1,2</p> <p>*Rafturi H -35 mm</p> <p>*Produs din inox de tip alimentar</p> <p>*Poliță reglabila după înălțime</p> <p>*Pas de fixare a raftului 150 mm</p> <p>*Numarul de polite 4</p>
13	39221000-7	<p>Masa din inox</p> <p>1200x600x850</p>	buc	9,000	<p>*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar</p> <p>*Carcasa din țevă de inox cu grosimea de 40x40x1,2 mm</p> <p>*Intarire din inox pentru rigiditate</p> <p>*Picioar 25x25 reglabil după înălțime</p> <p>*Finisaj scotch brite</p>
14	39221000-7	<p>Stelaj din inox cu 4 polite</p> <p>1200*600*1800</p>	buc	3,000	<p>*Poliță dreaptă</p> <p>*Grosimea inoxului 1 mm</p> <p>*Constructiv pliabil</p> <p>*Carcasa din teava 20*40*1,2</p> <p>*Rafturi H -35 mm</p> <p>*Produs din inox de tip alimentar</p> <p>*Poliță reglabila după înălțime</p> <p>*Pas de fixare a raftului 150 mm</p> <p>*Numarul de polite 4</p>
15	39221000-7	<p>Masa din inox</p> <p>900x500x850</p>	buc	2,000	<p>*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar</p> <p>*Carcasa din țevă de inox cu grosimea de 40x40x1,2 mm</p> <p>*Intarire din inox pentru rigiditate</p> <p>*Picioar 25x25 reglabil după înălțime</p> <p>*Finisaj scotch brite</p>
16	39221000-7	<p>Masă de lucru din inox cu lchiuveta sudata cu dus pentru spalare (900x500x500mm)</p> <p>1120x570x850</p>	buc	5,000	<p>Produs din inox ASI 304 de tip alimentar</p> <p>*Carcasa din țevă de inox cu grosimea de 40x40x1,2 mm</p> <p>*Intarire din inox pentru rigiditate</p> <p>*Picioar 25x25 reglabil după înălțime</p> <p>*Finisaj scotch brite</p> <p>Colturi rotungite a chiuvetei</p> <p>*Dus de curatare prventiva</p>
17	39221000-7	<p>Masa din inox pentru deseuri alimentare cu container lateral</p> <p>1000x600x850</p>	buc	1,000	<p>*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar</p> <p>*Carcasa din țevă de inox cu grosimea de 40x40x1,2 mm</p> <p>*Intarire din inox pentru rigiditate</p> <p>*Picioar 25x25 reglabil după</p>

					înălțime *Finisaj scotch brite
		Valoarea estimativă (fără TVA) lei			343 880
	39221000-7	Lot II: Utilaj			
1	39221000-7	Masina pentru taierea si felierea legumelor 280x630x550	buc	1,000	*Productivitatea 350kg/h *Corp din inox *Viteza rotatiilor 255 rot/min *În complet intră 5 discuri: feliere 2mm și 4mm, de tip rozător 3mm, 4mm și cub 10mm *Dotat cu mîner de presare 220/0,37
2	39221000-7	Dulap frigorific cu temperatura medie 595*640*1840	buc	1,000	*Diapazonul de temperatura, °C +1...+10 *Volum 372 l *Usa de tip inchisa *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Interior din plastic *Nr de polițe 5
3	39221000-7	Masina pentru tocarea carnii 450x290x520	buc	1,000	*Productivitatea 150 kg/h *Diametru orificiului pentru carne ø 52 mm *Corpul totalment din inox *Cuva de incarcare din inox
4	39221000-7	Malaxor pentru amestecarea carnii 554x335x467	buc	1,000	*Corp total din inox ASI 304 *Volum total 28 L *Dimensiunea cuvei 270x300 *Rotire invers si revers 0,37/220
5	39221000-7	Malaxor pentru aluat 554x335x467	buc	1,000	*Ciclu de malaxare a 15 kg de aluat, 4-6 min *Forma organului de malaxare: Cîrlig *Cantitatea de aluat in ciclu: 15 kg *Volumul: 32 Lt. (ø 360x210h mm) *2 viteze *Numarul de rotatii viteza 1: 35 rpm *Numarul de rotatiila viteza 2: 35/70 rpm *Productivitatea 75 kg/h *Organul de malaxare si deja din inox 1,55/400
6	39221000-7	Cuptor cu convecție cu	buc	1,000	*Sistem control electronic *Posibilitate de programare (minim 99 programe) *Numărul de nivele: 6 *Distanța între nivele, maxim 75 mm

		sistem control electronic 800*811*682H			<ul style="list-style-type: none"> *Tipul tăvilor 600x400 *Iluminare LED *Steclopachet duplex *Suprafata interioara din inox *Regim de temperatură: 30 — 260 ° C *2 ventilatoare cu mișcare reversibilă *Dotat cu 6 tave 600x400 *Dotat cu suport din inox pentru cuptor 	464 716
7	39221000-7	Masina pentru producere taietei 250*480*290-460	buc	1,000	<ul style="list-style-type: none"> *Productivitatea 5 kg/h *Volumul deja 1,5 kg *Diametrul filierii 50 mm *Puterea nominala 0,3/220 *Cu matrice din bron 3 mm 0,3/220 	
8	39221000-7	Masina pentru curatarea radacinoaselor 380*570*1081	buc	1,000	<ul style="list-style-type: none"> *Productivitatea 120kg/h *Corp total din inox *Volumul buncherului: 10 kg *Taimer de curățire 0-4 min *Alimentare cu apă prin jet, automată *Pereții laterali cu abraziv *Se amplaseaza pe masa dar are si carcasa in complet 220V/0,75 Kw 	
9	39221000-7	Slaiser cu disc D25 pentru salam 448*363*335	buc	1,000	<ul style="list-style-type: none"> *Semiautomat *Diametrul cuțitului 250 mm *Grosimea tăiturii de la 0 la 15 mm *Corp din aluminiu laminat *Cuți din oțel *Autoascuțitor fixat *Dimensiunile maxime a produsului 230x180mm *Dimensiunea bazei: 415x263mm 220V/ 0,14 KW 	
10	39221000-7	Masa frigorifica cu 3 usi si bordura 1630*705*850	buc	2,000	<ul style="list-style-type: none"> *Corp total din inox ASI304 *Volumul total 450 L *Nr de usi: 3 *Regim de temperatura -2*+10*C *Pentru tavi GN 1/1 *Racire de tip dinamica 220 / 0,2 	
11	39221000-7	Gril electric cu suprafata riflata 800*730*285	buc	1,000	<ul style="list-style-type: none"> *Corp total din inox *Suprafata riflata *Doua reglatoare independente *Destinat prajirii carni, peste, legume *Colector pentru grasime 380/7,2 	
12	39221000-7	Cazan pentru fierbere	buc	2,000	<ul style="list-style-type: none"> *Volum 60 l *Diametru cazanului 652 mm 	

		800x850x1040(950)			<ul style="list-style-type: none"> *Regimul de temperatură 100 °C *Numărul tenurilor 6 buc. *Corpul total din inox 380/9,2
13	39221000-7	<p>Plita electrica cu 4 ochiuri 1050x850x860</p>	buc	3,000	<ul style="list-style-type: none"> *Carcasă *Numărul ochilor: 4 *Suprafata laterala din inox 100mm *Puterea ochilor: 2x2,5 kw, 2x3kw *Dimensiunea ochilor: 285x415 mm *Ochi din fontă *Regim de temperatură: 420 °C 11/400
14	39221000-7	<p>Cuptor cu abur gastronomic cu 7 nivele cu sistem electronic 750*783*843H</p>	buc	1,000	<ul style="list-style-type: none"> *Sistem control electronic *Posibilitate de programare (minim 99 programe) *Numărul de nivele: 7 *Distanța între nivele, maxim 70 mm *Tipul tăvilor GN 1.1 *Iluminare LED *Steclopachet duplex *Suprafata interioara din inox *Regim de temperatură: 30 — 260 ° C *2 ventilatoare cu mișcare reversibilă *Dotat cu 7 tave GN 1/1 *Dotat cu suport din inox pentru cuptor *Dedurizator 12 L 380V/11.7kw
15	39221000-7	<p>Dulap de coacere cu 3 sectii a cite 3nivele 850*980*1625</p>	buc	1,000	<ul style="list-style-type: none"> *Cuptor electric cu vatră, 3 secții. *Fiecare secție trebuie să includă 3 nivele cu tave. *Puterea electrică: 3x4 kw, temperatura maximă 300 C, timpul de încălzire a cuptorului - până la 30 min. *Dimensiunile cuptorului:850*980*1625H mm *Trifazat, 50 hz. *Reglare: Temperatura, încălzire de sus și de jos 380/12
16	39221000-7	<p>Dulap frigorific cu temperatura medie 697*620*2028</p>	buc	1,000	<ul style="list-style-type: none"> *Diapazonul de temperatura, °C - 18 *Volum 500 l *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Amplasarea agregatului în partea de sus *Dimensiunile poliței, mm

					530x650 *Nr de polițe 4 *Iluminare interioara *Suprafața interioară din aluminiu *220 V/ 0,5 KW	
17	39221000-7	Mixer de mîina 155x120x790H	buc	1,000	- Este dotat cu zbatător și cuțit - Viteza zbatătorului 250- 1500 r/m; - Viteza cuțitului 250-1100r/m; - Pentru 30 - 40 litre de produs; - Blocul motorului din inox. 220/ 0,4 Kw.	
Valoarea estimativă (fără TVA) lei						464 716
Atentie: Dimensiunile și caracteristicile utilajelor sînt cu aproximație						
	39221000-7	Lot III: Ventilare și apă caldă				
1	39221000-7	Hota din tabla zincata cu capcane pentru grasimi 800*800*350	buc	4,000	*Produs din tabla zincata *Grosimea 1 mm *Dimensiuni 800*800*350 *Tublatura inclusa *ventilator pentru aspiratie inclus 3kw *ventilator pentru refulare *Filtru *regulator de viteza *atenuator de zgomot *grile *material izolant *materiale de fixare *calorifer pe apa *complect de automatizare *clapeta cu servomotor *capcane pentru grasimi	
2	39221000-7	Hota din tabla zincata cu capcane pentru grasimi 1000*1200*350	buc	2,000	*Produs din tabla zincata *Grosimea 1 mm *Dimensiuni 1000*1200*350 *Tublatura inclusa *ventilator pentru aspiratie inclus 3kw *ventilator pentru refulare *Filtru *regulator de viteza *atenuator de zgomot *grile *material izolant *materiale de fixare *calorifer pe apa *complect de automatizare *clapeta cu servomotor *capcane pentru grasimi	
3	39221000-7		buc	3,000	*Produs din tabla zincata *Grosimea 1 mm *Dimensiuni 2000*2000*500	

		Hota din tabla zincata cu capcane pentru grasimi 2000*2000*350			<ul style="list-style-type: none"> *Tublatura inclusa *ventilator pentru aspiratie inclus 3kw *ventilator pentru refulare *Filtru *regulator de viteza *atenuator de zgomot *grile *material izolant *materiale de fixare *calorifer pe apa 	397 000
4	39221000-7	Hota din tabla zincata cu capcane pentru grasimi 800*800*350	buc	2,000	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din tabla zincata *Grosimea 1 mm *Dimensiuni 800*800*350 *Tublatura inclusa *ventilator pentru aspiratie inclus 3kw *ventilator pentru refulare *Filtru *regulator de viteza *atenuator de zgomot *grile *material izolant *materiale de fixare *calorifer pe apa *complet de automatizare *clapeta cu servomotor *capcane pentru grasimi 	
5	42161000-5	Boiler electric 200l	buc	1,000	N=1.6KVt, 220V	
6	42161000-5	Boiler electric 30l	buc	2,000	N=1.6KVt, 220V	
Valoarea estimativă (fără TVA) lei						397 000
<i>Lot IV: Cintare si lampi bactericide</i>						
1	33190000-8	Cintar cu platforma	buc	1,000	<ul style="list-style-type: none"> *Platforma *Pina la 250 kg *220 /0,6 KW 	
2	33190000-8	Cintar cu platforma	buc	2,000	<ul style="list-style-type: none"> *Platforma *Pina la 20 kg *220 /0,6 KW 	22 500
3	33190000-8	Iradiator bactericid, de perete (asupra vanelor de spălat)	buc	4,000	N=0.2 кВт/220В, 820x300x180 Q=70м3/час	
Valoarea estimativă (fără TVA) lei						22 500
<i>Lot V: Vesela</i>						
1	39221110-1	Cratite din inox 52l cu capac	buc	4,000	V-52 litri	
2	39221110-	Cratite din inox	buc	3,000	V-43 litri	27 000

	1	43l cu capac				
3	39221110-1	Cratite din inox 20l cu capac	buc	2,000	AISI 304 Compatibila cu masina de spalat vase	
4	39221110-1	Cratite din inox 10l cu capac	buc	2,000	AISI 304 Compatibila cu masina de spalat vase	
5	39221110-1	Cratite din inox 6.6l cu capac	buc	2,000	AISI 304 Compatibila cu masina de spalat vase	
6	39221110-1	Cratita cu gauri din inox alimentar de tip profesional, diametrul 230mm	buc	1,000	AISI 304 Compatibila cu masina de spalat vase lungimea minerului 27cm,	
		Valoarea estimativă (fără TVA) lei				27 000
		Valoarea estimativă totală (fără TVA) lei				1 255 096

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**

(se admite sau nu se admite)

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: **45 zile din data înregistrării contractului la Trezoreria de stat**

11. Termenul de valabilitate a contractului: **31 decembrie 2021**

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **da**

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	Semnăt cu semnătură electronică	Obligativiu
2	Oferta	Formularul F3.1, Semnat cu semnătură electronică	Obligativiu
3	Garanția pentru ofertă -1%	Formularul F3.2, Semnat cu semnătură electronică	Obligativiu
4	Specificatii tehnice și de preț	Formularele F 4.1 și F 4.2., semnate electronic	Obligativiu
5	Copia pasapoartelor tehnice ale utilajelor si termenul de garantie, care va derula din momentul instalarii lor	Semnăt cu semnătură electronică	Obligativiu

6	Declaratie privind existența serviciului autorizat de deservire al utilajelor instalate în perioada de garanție;	Semnat cu semnătură electronică	Obligativ
7	Declaratie privind experienta in domeniul montarii si deservirii utilajului tehnologic alimentar, prezentarea a min 3 contracte echivalente (in valoare min 500 mii lei) pe parcursul anului 2020;	Semnat cu semnătură electronică	Obligativ
8	Copia autorizatiei sanitare de functionare	Semnat cu semnătură electronică	Obligativ
9	Cifra de afaceri medie anuală 2018-20	SIA RSAP, semnat electronic	Obligativ
10	Declaratie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi	Prezinta ofertantul desemnat câștigător	Obligativ
11	Numărul de înregistrare din Lista producătorilor conform HG 212/2018	Semnat cu semnătură electronică	Obligativ

15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși al procedurii negociate), după caz_ nu se aplică

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

**17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *prețul cel mai scăzut***

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	nu se aplică	

- **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- **până la:** Informația o găsiți în SIA RSAP

- **pe:** Informația o găsiți în SIA RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

20. Termenul de valabilitate al ofertelor: 60 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

26. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este cazul): nu se aplică

27. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare: nu se aplică

28. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: *nu a fost*

29. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: *06.04.2021*

30. În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plăţile electronice	Se acceptă

31. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

(se specifică da sau nu)

32. Alte informaţii relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: _____

Iurie Iurie LEVINSCHI

