

Reparatia interioara la IET nr. 1 din s.Balatina , r. Glodeni

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

Reparatie interioara

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare		
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor	m2	110,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,00
	4100126202818	Apa	m3	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,80
2	RpCJ35C	Desfaceri de tencuieli interioare din lut (tavan)	m2	110,00
	7122050013400	Zidar	h-om	12,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,65
3	RpCJ35C	Desfaceri de tencuieli interioare din lut (Pereti)	m2	215,00
	7122050013400	Zidar	h-om	23,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,23
4	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m (215*0,05=10,75m3 110*0,2=22m3 52,4t)	t	52,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,16
5	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	37,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,65
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	37,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,92
		Total		

Total Lucrari de demontare

		2. Pardosea		
7	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 20 cm	m3	21,20
	9312040019600	Sapator	h-om	37,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,30
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	23,32
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	5,30
	4100126202818	Apa	m3	2,12
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, Plasa VR3 100 x 100, bec 1 m2 = 1,13 kr	kg	136,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,68
	2873122004100 1	Plase sudate Plasa VR3 100 x 100	kg	138,10
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,37
	2010237318750	Distantieri	buc	41,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,08
9	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat	m3	7,42
	7123010010200	Betonist	h-om	40,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 321,72
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,86
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	5,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,48
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	4,45
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,11
10	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B12.5 h=100 mm	m3	11,00
	7123010010200	Betonist	h-om	42,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,15
	26631021000b1 2	Beton B12.5	m3	11,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,11
	2922140007000	Macara	h-ut	2,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,40
11	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.50mm (aplicativ)	m3	5,50

	7123010010200	Betonist	h-om	21,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,58
	2663102100000 p	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3	m3	5,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	1,38
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,20
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	93,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	56,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,37
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 218,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,12
13	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	110,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	25,74
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 691,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,95
	4100126202818	Apa	m3	0,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,10
14	CG36B	Pardoseli din placi laminat min.8mm, clasa de abraziune 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	100,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,00
	2670112204051 l	Placi din laminat Clasa de abraziune 33	m2	106,05
	1111000100048	Strat sintetic	m2	106,05
	2030122946766 l	Plinte din PVC	m	101,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,00
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	10,30
	2664102102010 l	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	40,50
	2430226100000 l	Fuga	kg	3,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	200,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,45

	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,12
16	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	7,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	7,65
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07
Total				
Total Pardosea				
3. Tavan				
17	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la tavan	m3	2,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	56,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,55
	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	1,39
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,92
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	11,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	7,70
	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	7,70
	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	7,70
	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	7,70
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02
18	CN32A	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu lignoleum, la lemnie brută, in 2 straturi	m2	88,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,68
	2414147327483	Lignolineum	kg	21,12
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	l	7,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,40
19	RpCH17A apl	Tavanuitul planseelor din lemn de rasinoase (OSB 12 mm 0,35 buc/m2, carton bitumat se inlocuieste cu bariera de vapori, cu norma de consum 1,15m2)	m2	110,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	48,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,40
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	123,20

	2662102700202 1	OSB 12 mm	buc	38,50
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	16,50
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	5,50
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,10
20	IzF14D	Strat termoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradadosul tavanului suspendat (Clasa de reactie la foc- C0 (incombustibile), Conductivitate termica (W/mK) 0,035W/mK, Densitatea materialului- 25 kg/m3)	m2	110,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	15,40
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale grosimea=15 cm, dens 25 kg/m3	m2	112,20
21	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm, rezistent la umezeala pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	110,00
	7422010060100	Timplar	h-om	198,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm , rezistent la umezeala	buc	38,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	94,60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	29,70
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 950,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 200,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	132,00
	2875276305105	Conector	buc	488,40
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,00
	7122050013400	Zidar	h-om	22,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	121,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,50
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	49,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	116,04
	4100126202818	Apa	m3	0,11

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,50
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	60,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	44,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	55,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,22
Total				
Total Tavan				
		4. Pereti		
27	CN53A k=2	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	226,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	68,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,68
28	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Se modifica materialul "Plasa sirma zincata ochi hexag. 16.0 x 0.6 x 1500" in "Plasa sudata 3BpI (150x150)", consum 1,13 kg/m2	m2	215,00
	7122050013400	Zidar	h-om	354,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	75,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	64,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 150,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	387,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,15
	2873122005315 282	Plasa sudata	kg	242,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	505,25
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	10,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,65

	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,86
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	220,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	268,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 570,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,52
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	226,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	34,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,34
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	205,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	92,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	216,92
	4100126202818	Apa	m3	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,21
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	220,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	33,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,00
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	205,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	113,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	82,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	102,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,41
34	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	5,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,30
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	10,64
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	5,80
	2710703520285	Profil de suport	m	11,14
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	6,18
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	7,67

	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,75
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	kg	0,89
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	7,60
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	buc	149,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m2	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,04
35	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	h-ut	0,33
			m2	24,45
	7132010010900	Faiantar		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,01
	2670112203000	Placi tip faianta	h-om	4,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	m2	25,67
	2010237318700	Distantieri de rost	kg	9,78
	2430226100000 1	Fuga	buc	489,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	8,07
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	m3	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	kg	97,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,49
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	h-ut	0,29
			m2	21,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici pentru baie rezistenta la spalare si umezeala	h-om	11,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg	1,27
	1711317306661	Bumbac de sters	buc	10,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	1,06
			m3	0,04
Total				
Total Pereti				
		5. Usi		
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	10,50
	7129200011200	Finisor MP		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,67
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	h-om	0,84
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m2	10,50
			buc	42,00

2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,25
2430226101600	Chit siliconic	kg	1,84
2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,30
4011106202741	Energie electrica	kw	10,50
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,21

Total

Total Usi

Total
Asigurarea sociala si medicala
Cheltuieli de transport
Cheltuieli de manipulare depozitare
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total
TVA

Total deviz:

Inclusiv salariu

