

**Constructia edificiului Teatrului Muzical-Dramatic
"B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

Formular Nr.1B
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Deviz-oferta №

Teatrul Muzical-Dramatic.

Lucrari generale de constructie (demolari) - marca DI-1,2 (design interior)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m--DI-1		
		1.1. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18		
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2	20,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,704
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,496
2	RpCJ37A	Reparatii de tencuieli la fatade netede din piatra si beton cu utilizarea tehnologiei de alpinism: cu mortar de ciment-var, grosimea stratului de 20 mm, cu suprafata unor locuri separate: pina la 5 m2	m2	8,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,79
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,1892
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	52,804
	2652102100713	Var pasta	kg	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2322
	4100126202818	Apa	m3	0,0602
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,15
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,275
	4100126202818	Apa	m3	0,078
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,052
		Total BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18		
		1.2. TAVANELE		

		1.2.1. In axele "4"-"6" si "F"-"G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)				
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)			m2	14,00
	7422010060100	Timplar			h-om	1,82
	9310060019922	Muncitor deservire			h-om	1,68
		Total In axele "4"-"6" si "F"-"G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)				
		1.2.2. In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)				
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)			m2	36,00
	7422010060100	Timplar			h-om	4,68
	9310060019922	Muncitor deservire			h-om	4,32
		Total In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)				
		1.2.3. In axele "2"-"6" si "C"-"D"; "D"-"F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"-"6" si "C"-"D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incadrarea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton, inclusiv a structurii metalice)			m2	16,00
	7422010060100	Timplar			h-om	2,08
	9310060019922	Muncitor deservire			h-om	1,92
		Total In axele "2"-"6" si "C"-"D"; "D"-"F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"-"6" si "C"-"D" (cota 6.750), vezi planul pl.12				

			(modificarea suprafetelor pentru incastrarea ulterioara a corpurilor LED liniare)		
			Total TAVANELE		
			Total FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m--DI-1		
			2. SALA DE SPECTACOLE-0214/m-1-DI-2		
			2.1. PARTERUL		
			2.1.1. Demolari		
7	RpCB18A		Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,10
	7123010010200		Betonist	h-om	0,62
	9310060019920		Muncitor deservire CM	h-om	0,265
	4100116202818		Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
	2922140006702		Macara de fereastră	h-ut	0,015
8	RpCB18A		Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,80
	7123010010200		Betonist	h-om	4,96
	9310060019920		Muncitor deservire CM	h-om	2,12
	4100116202818		Apa pentru mortare si betoane	m3	0,016
	2922140006702		Macara de fereastră	h-ut	0,12
			Total Demolari		
			Total PARTERUL		
			2.2. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14		
9	RpCH32B adaptiv		Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Demontarea structurii metalice existente din profile zincate obisnuite CD 60x27/UD 28x27)	m2	250,00
	7124010010700		Dulgher	h-om	70,00
	9310060019920		Muncitor deservire CM	h-om	27,50
	2922140006702		Macara de fereastră	h-ut	17,50
			Total TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14		

		2.3. PERETII (vezi pl. 2...8)				
10	RpCH32B adaptiv	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Demontarea structurii metalice existente din profile zincate obisnuite CD 60x27/UD 28x27)			m2	358,00
	7124010010700	Dulgher			h-om	100,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM			h-om	39,38
	2922140006702	Macara de fereastră			h-ut	25,06
			Total PERETII (vezi pl. 2...8)			
			Total SALA DE SPECTACOLE-0214/m-1-DI-2			
		3. LUCRARI EXTERIOARE				
		3.1. SCARA de evacuare SE-3 (fatada axa "11") - pl.10				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			m2	26,40
	7122050013400	Zidar			h-om	3,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM			h-om	3,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane			m3	1,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)			h-ut	0,264
			Total SCARA de evacuare SE-3 (fatada axa "11") - pl.10			
			Total LUCRARI EXTERIOARE			
		4. LUCRARI INTERIOARE				
		4.1. MONTAREA TRAPELOR TR-1 (acces la pasarele deasupra salii de spectacole) in cadrul podului, vezi pl.14				
		4.1.1. Lucrari de demolare				
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment			m2	1,10
	7132040012700	Parchetar			h-om	0,165
	9310060019920	Muncitor deservire CM			h-om	0,165
	4100126202818	Apa			m3	0,055
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)			h-ut	0,044
13	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm			m	16,00

	7123010010200	Betonist	h-om	19,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,016
14	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	0,11
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1122
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0022
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0308
15	RCsB21A k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn1,5 cm)	buc	24,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,864
	2811236832352	Burghiu widia	buc	2,16
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,432
		Total Lucrari de demolare		
		Total MONTAREA TRAPELOR TR-1 (acces la pasarele deasupra salii de spectacole) in cadrul podului, vezi pl.14		
		Total LUCRARI INTERIOARE		

Cheltuieli directe
Asigurari sociale si medicale
Total
Cheltuieli de transport
Total
Cheltuieli pentru depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Constructia edificiului Teatrului Muzical-Dramatic
"B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B
WinCmeta

Deviz-oferta №
Teatrul Muzical-Dramatic.
Lucrari generale de constructie - marca DI-1,2 (design interior)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m-1-DI-1 1.1. PERETII 1.1.1. Axa "4" intre axele F-F/1, (vezi sect. 2-2, 5-5, pl.2)		
1	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (blocuri BCA gr.200 mm)	m3	1,60
	7122050013400	Zidar	h-om	5,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,96
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0912
	202014296110	Blocuri BCA gr.200 mm	m3	1,56
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	4,80
	2874115837745	Suruburi	buc	4,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,288
Total Axa "4" intre axele F-F/1, (vezi sect. 2-2, 5-5, pl.2)				
		1.1.2. Axa "D", sub scara SI-3 (sect. 4-4, pl.8)		
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,156
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6989
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1435
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	61,464
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment,	m3	0,0374

		M 25		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0686
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0624
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0273
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0026
Total Axa "D", sub scara SI-3 (sect. 4-4, pl.8)				
		1.1.3. Axa "6" (vezi pl.4...6)		
4	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm pe structura metalica existenta)	m2	8,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,1895
	26621027011	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	8,925
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	19,975
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	6,4387
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,3035
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,7437
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	12,75
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	109,735
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0544
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3587
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,00
6	Pret de piață	Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perlfix (pret materiale si montare)	m2	20,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	20,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,60
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,00

8	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba - 0,24kg/1m2)	m2	20,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,00
	24301161035	Vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba	kg	4,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,315
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,575
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,525
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. Soft, gr.6mm)	m2	10,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	23,625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,10
	267011220306	(placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°	m2	11,025
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	210,00
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,465
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,084
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	42,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,126
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,312
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,52
12	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu	m2	10,40

		adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm)		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,32
	7122030012940	Pietrar	h-om	62,40
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatic)	m3	0,3676
	266111280012	Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm	m2	10,7141
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,2016
	2551447335247	Praf de frecat	kg	3,9915
	1411112205747	Praf de travertin	kg	3,3613
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,52
13	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm (textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m)	m2	2,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,915
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,405
	26701122041	Panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm (textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m	m2	2,9997
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,6362
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,8181
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,5454
	2874115837745	Suruburi	buc	1,0908
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	16,362
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,3635
	4100126202818	Apa	m3	0,0027
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,054
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,16
14	CM01A corect	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 6 buc)	m2	2,34
	7135010011440	Geamgiu	h-om	1,521
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,234
	261111250030	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m2	2,574
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	1,638
	236854200214	Elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice	buc	6,00

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0351
Total Axa "6" (vezi pl.4...6)				
		1.1.4. Captusirea dulapurilor de incendiu - placarea cu un strat de gips-carton pe structura metalica la cotele 0,000 (axa "F") si 0,750 (axa "D"), 3,750 (axa "C"), vezi pl.7, 8, 10		
15	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm)	m2	11,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,8357
	26621027011	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	11,655
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	8,1585
	2710703520285	Profil de suport	m	24,42
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	26,085
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	8,4082
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,0081
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,9712
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	16,65
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	143,301
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,071
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4684
Total Captusirea dulapurilor de incendiu - placarea cu un strat de gips-carton pe structura metalica la cotele 0,000 (axa "F") si 0,750 (axa "D"), 3,750 (axa "C"), vezi pl.7, 8, 10				
		1.1.5. Placarea stalpilor Sf-1...Sf-3 conform desenelor din pl.10		
16	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm, inclusiv prelucrarea canturilor)	m2	106,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	84,80

	7122030012940	Pietrar	h-om	636,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	3,7471
	266111280012	Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm	m2	109,2012
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	42,824
	2551447335247	Praf de frecat	kg	40,6828
	1411112205747	Praf de travertin	kg	34,2592
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,30
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°)	m2	3,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	7,425
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,66
	267011220306	(placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°)	m2	3,465
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,32
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	66,00
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,089
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0264
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,066
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0396
18	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8mm, H=100mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°)	m	42,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,20
	287411631250	Plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8 mm, H=100mm	m	44,982
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	15,435
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	264,60
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,41
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	12,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042
Total Placarea stalpilor Sf-1...Sf-3 conform				

desenelor din pl.10					
		1.1.6. Inchiderea golurilor intre peretii cortina si planseul intermediar conform det."M", pl.6			
19	CD72D corect	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (panou sandwich PVC b=20 mm - 12,0 m2; placi gips carton b=12,5 mm - 16,5 m2; vata minerala b=60 mm - 12,0 m2; profil zincat CD 60x27 -66,0 m)	m2	12,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	43,788	
	266210270101	Placi ghips-carton b=12,5 mm	m2	16,50	
	266210270103	Panou sandwich PVC b=20 mm	m2	12,00	
	271070352025	Profil zincat CD 60x27	m	66,00	
	252130260206	Vata minerala b=60 mm	m2	12,00	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	14,64	
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	36,36	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	11,652	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,10	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	18,00	
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	152,28	
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	353,16	
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,192	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1848	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,1244	
Total Inchiderea golurilor intre peretii cortina si planseul intermediar conform det."M", pl.6					
		1.1.7. Toate suprafetele			
20		Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton, conform det."1", (pl.5)		0,00	
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,44	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,20	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,40	
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,00	

	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	50,6352
	4100126202818	Apa	m3	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,40
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	48,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	58,56
	265310210084	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	110,40
	4100126202818	Apa	m3	0,192
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,288
25		Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)		0,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,25
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	145,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	176,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 035,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,455
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,32
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	145,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	65,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	152,9605
	4100126202818	Apa	m3	0,145
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,145
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,35

	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,25
30	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	145,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	176,90
	265310210084	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,58
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,87
Total Toate suprafetele				
		1.1.8. Perete decorativ din stalpi St-1 din lemn stratificat (inchiderea scarii SI-3 (axa "D") cota 0.000), vezi pl.8		
31	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (rigle din lemn stratificat furniruit)	m	32,25
	7422010060100	Timplar	h-om	37,0875
	2320166200676	White spirit	kg	0,9675
	2874115837745	Suruburi	buc	193,50
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,3225
	281123630501	Rigle din lemn stratificat furniruit	m	32,895
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	80,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,80
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	80,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,40
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,20
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (inox)	kg	60,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,60
	27752763098	Confectii metalice inglobate in beton Inox	kg	60,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,30
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,90

Total Perete decorativ din stalpi St-1 din lemn stratificat (inchiderea scarii SI-3 (axa "D") cota 0.000), vezi pl.8				
		1.1.9. Montarea grilelor de ventilare GV-1, GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) si axa "C" (pl.7), vezi borderou, pl.22		
34	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310))	buc	1,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00
	287411576501	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310)	buc	1,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015
35	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-2 (1700x310))	buc	1,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00
	287411576502	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-2 (1700x310)	buc	1,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015
36	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-4 (400x310))	buc	1,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00
	287411576504	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-4 (400x310)	buc	1,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015

Total Montarea grilelor de ventilare GV-1, GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) si axa "C" (pl.7), vezi borderou, pl.22				
		1.1.10. Procurarea si instalarea oglinzii Og-1 pe perete axa "4" intre axele F-F/1 (sect.5-5, pl.2), vezi pl.5		
37	Pret de piață	Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucrata cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc	1,00
Total Procurarea si instalarea oglinzii Og-1 pe perete axa "4" intre axele F-F/1 (sect.5-5, pl.2), vezi pl.5				
		1.1.11. Axa "C" - montarea sticlei organice gr.5mm (pentru expunerea afiselor) cu dimensiuni 0,7 x 1,2(h) m pe elemente de fixare monopunct din inox (6 buc.x11=66 buc.) - 11 buc		
38	CM01A corect	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 66,0 buc)	m2	9,24
	7135010011440	Geamgiu	h-om	6,006
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,924
	261111250030	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m2	10,164
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	6,468
	236854200214	Elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice	buc	66,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1386
Total Axa "C" - montarea sticlei organice gr.5mm (pentru expunerea afiselor) cu dimensiuni 0,7 x 1,2(h) m pe elemente de fixare monopunct din inox (6 buc.x11=66 buc.) - 11 buc				
		1.1.12. Montarea glafurilor GI-1, GI-2 (la cota 0.000, vezi pl.2), GI-3 (la cota 3,750, vezi pl.3 si conform det."M", pl.6) din marmura Emperador Light gr.20mm la		

		ferestre si pereti cortina, vezi borderou, pl.3		
39	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m	3,40
	7122030012940	Pietrar	h-om	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,85
	287411631241	Glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m	m	3,468
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,36
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0034
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0578
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,40
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,051
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,51
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,051
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,102
40	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m	11,68
	7122030012940	Pietrar	h-om	32,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,92
	287411631242	Glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m	m	11,9136
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	2,336
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,072
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0117
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,1986
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,68
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,752
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1752

	2551447335247	Praf de frecat	kg	1,752
	1411112205747	Praf de travertin	kg	1,168
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1752
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3504
41	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m	26,22
	7122030012940	Pietrar	h-om	72,105
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,555
	287411631243	Glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m	m	26,7444
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	5,244
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	141,588
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0262
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,4457
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,22
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,933
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3933
	2551447335247	Praf de frecat	kg	3,933
	1411112205747	Praf de travertin	kg	2,622
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3933
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7866
Total Montarea glafurilor GI-1, GI-2 (la cota 0.000, vezi pl.2), GI-3 (la cota 3,750, vezi pl.3 si conform det."M", pl.6) din marmura Emperador Light gr.20mm la ferestre si pereti cortina, vezi borderou, pl.3				
Total PERETII				
		1.2. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18		
42	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,40

	7122050013400	Zidar	h-om	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,28
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,1344
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0128
43	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (B20/M250)	m3	0,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
	2663102100912	Beton marfa clasa B 20/M250	m3	0,533
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,10
44	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0666
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	17,0662
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1665
	2010237318750	Distantieri	buc	4,662
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0166
45	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	96,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,1905
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2884
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	98,523
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,9612
	2010237318750	Distantieri	buc	26,9136
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0961
46	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=60mm)	m	25,40

	7122030012940	Pietrar	h-om	69,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,35
	287411631251	Placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=60mm	m	25,908
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	5,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	137,16
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0254
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,4318
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,40
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,381
	2551447335247	Praf de frecat	kg	3,81
	1411112205747	Praf de travertin	kg	2,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,762
47	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm)	m	26,80
	7122030012940	Pietrar	h-om	73,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,70
	287411631252	Placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm	m	27,336
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	5,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	144,72
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0268
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,4556
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,80
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,402
	2551447335247	Praf de frecat	kg	4,02
	1411112205747	Praf de travertin	kg	2,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,402
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,804
48	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	29,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	51,823
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	30,45
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	21,315
	2710703520285	Profil de suport	m	63,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	68,15
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	21,9675
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	7,859

	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,5375
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	43,50
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	374,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1856
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2238
49	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm)	m	28,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	28,00
	281210630584	Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm	m	29,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,028
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,056
50	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm)	m	28,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	28,00
	281210630585	Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm	m	29,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,028
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,056
51	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada cu sistem tip menghina, incastrat in parapet (A-A, pl.18))	m	25,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,86
	28106305714	Balustrada cu sistem tip menghina, incastrat in parapet	m	25,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,524
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,78
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,635
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,08
52		Finisarea suprafetei verticale (fatadei) conform det."3", pl.13		0,00
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,546
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,91
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	18,20

		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	19,1992
	4100126202818	Apa	m3	0,0182
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0182
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	18,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,546
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	2,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,91
56	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	30,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,50
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06
Total BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18				
		1.3. TAVANELE		
		1.3.1. In axele "4"- "6" si "F"- "G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)		
57	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	12,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,9896
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	13,188
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	11,5426
	2710703520285	Profil de suport	m	27,632
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	29,516
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	9,5142
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,4038
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,099
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	20,724
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	203,3464
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0578
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5966

58		Finisarea tavanului din beton armat pe suprafata 1,2x1,2m conform det."4" (pl.12)		0,00
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0432
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,216
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,072
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,2032
	2653102100831	Amestec uscat	kg	10,2816
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1138
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0281
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0432
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,216
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,072
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,44
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,648
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,144
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,5191
	4100126202818	Apa	m3	0,0014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0432
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,216
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,072
64	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,792
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,3456
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0864
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,72

	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,072
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0029
Total In axele "4"- "6" si "F"- "G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)				
		1.3.2. In axele "1"- "4" si "F"- "G" (la cota 3.300), "1"- "2" si "D"- "G", "2"- "4" si "F"- "G" (la cota 6.650), pl.11, 12 (executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor)		
65	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2	50,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	95,50
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	52,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	45,95
	2710703520285	Profil de suport	m	110,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	117,50
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	37,875
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	13,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,375
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	82,50
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	809,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,375
Total In axele "1"- "4" si "F"- "G" (la cota 3.300), "1"- "2" si "D"- "G", "2"- "4" si "F"- "G" (la cota 6.650), pl.11, 12 (executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor)				
		1.3.3. In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)		
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2	37,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	71,052
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	39,06
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	34,1868
	2710703520285	Profil de suport	m	81,84
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	87,42
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	28,179

	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	10,0812
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,255
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	61,38
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	602,268
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1711
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,767
Total In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)				
		1.3.4. In axele "2"- "6" si "C"- "D"; "D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastarea ulterioara a corpurilor LED liniare)		
67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2	16,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	30,56
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	16,80
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	14,704
	2710703520285	Profil de suport	m	35,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	37,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	12,12
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,336
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,40
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	26,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	259,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0736
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,76
Total In axele "2"- "6" si "C"- "D"; "D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastarea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
		1.3.5. Finisarea tuturor suprafetelor conform det."3", pl.13		
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	360,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,80

	2416586105303	Amorsa-grund	kg	54,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,00
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	360,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	162,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	379,764
	4100126202818	Apa	m3	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,36
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	360,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,80
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	54,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,00
71	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	360,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	198,00
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	86,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	21,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	180,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,72
Total Finisarea tuturor suprafetelor conform det."3", pl.13				
		1.3.6. Montarea membranei extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune) in axele 2-6 si D-F, vezi pl.12		
72	CK53A	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon. (membrane extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune))	m2	27,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	50,9891
	252315672053	Membrane extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune)	m2	25,296
	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,6664
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	284,512

	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	2,0019
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	16,5104
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	1,6048
	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0,408
Total Montarea membranei extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune) in axele 2-6 si D-F, vezi pl.12				
		1.3.7. Montarea baghetelor din ipsos Bg-1, vezi plan pl.13		
73	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm, montata pe plan drept)	m	58,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	20,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	58,00
	281210630571	Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm	m	62,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,116
Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-1, vezi plan pl.13				
		1.3.8. Montarea baghetelor din ipsos Bg-2, vezi plan pl.13		
74	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm, montata pe plan drept)	m	28,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	28,00
	281210630572	Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm	m	29,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,028
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,056
75	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm, montata pe cerc)	m	22,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,00
	281210630582	Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm	m	23,54

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,022
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,044
Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-2, vezi plan pl.13				
		1.3.9. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.12, 13		
76	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m	344,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	120,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	344,00
	281210630573	Bagheta din ipsos Bg-6, H=60mm	m	368,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,344
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,688
Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.12, 13				
Total TAVANELE				
		1.4. PARDOSELELE		
		1.4.1. Placare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din pl.15,16		
		1.4.1.1. Pardoselele (foaier, garderoba_cota 0,000), pl.15		
77	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	156,60
	266111280703	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	161,298
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	634,23
	2430226100000 1	Fuga	kg	46,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 132,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	140,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,0334
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,8792
78	Pret de piață	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	199,00
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	21,92

		executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	450,99
	266111280704	Placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2	22,5776
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	88,776
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,576
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	438,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	19,728
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9864
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,263
80	Pret de piață	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	220,00
Total Pardoselele (foaier, garderoba_cota 0,000), pl.15				
		1.4.1.2. Pardoselele (atrium_cota 3,750), pl.16		
81	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	115,20
	266111280703	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	118,656
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	466,56
	2430226100000 1	Fuga	kg	34,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 304,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	103,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,5404
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3824
82	Pret de piață	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	88,20
83	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2	7,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	294,84
	266111280704	Placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2	8,1576
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	32,076
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,376

	2010237318700	Distantieri de rost	buc	158,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	7,128
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3564
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,095
84	Pret de piață	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	80,00
Total Pardoselele (atrium_cota 3,750), pl.16				
Total Placare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din pl.15,16				
		1.4.2. Placarea plintei cu benzi din gresie Duke Stone Pol, inclusiv montarea profilului din aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm (vezi detaliiu pl.16) - pentru foaier, garderoba la cota 0,000 si atrium la cota 3,750, pl.15, 16		
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m	170,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,00
	287411631261	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	182,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	62,475
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 071,00
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	17,85
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	51,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	8,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,17
86	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	170,00
	7422010060100	Timplar	h-om	44,20
	274312354902	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm	m	178,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 020,00
Total Placarea plintei cu benzi din gresie Duke Stone Pol, inclusiv montarea profilului din aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund,				

bronz, 10mm (vezi detaliu pl.16) - pentru foaier, garderoba la cota 0,000 si atrium la cota 3,750, pl.15, 16				
Total PARDOSELELE				
		1.5. SCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3 (vezi pl.19,20)		
		1.5.1. Placarea cu placi de marmura tip Crema Marfil gr.20mm		
87	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri (placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m)	m2	59,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,85
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	145,775
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,9635
	2661112800802	Placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m	m2	60,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	773,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	59,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,499
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,595
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,714
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,6775
Total Placarea cu placi de marmura tip Crema Marfil gr.20mm				
		1.5.2. Finisarea suprafetelor inferioare si laterale conform det."4"		
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,75
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	35,00

		despartitori, preparare manuala a mortarului.		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	42,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	249,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,56
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	36,9215
	4100126202818	Apa	m3	0,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,035
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	35,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,05
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,75
92	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	35,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,25
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07
Total Finisarea suprafetelor inferioare si laterale conform det."4"				
		1.5.3. Confectionarea si montarea balustradelor		
93	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu	m	23,30

		umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider)		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	20,97
	28120630572	Balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider	m	23,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,398
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,31
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,5825
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,66
94	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondelile sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti)	m	14,10
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,69
	28120630573	Mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti	m	14,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,846
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,87
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3525
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,82
Total Confectionarea si montarea balustradelor				
Total SCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3 (vezi pl.19,20)				
		1.6. PERETE DE COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22		
95	Pret de piață	Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in complet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	15,23
96	Pret de	Perete de compartimentare V-6.2 din	m2	5,70

	piață	profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan (pret cu materiale si montarea incluse)		
Total PERETE DE COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22				
		1.7. TAMPLARIA		
		1.7.1. Usi interioare U-1...U-7 (total - 7 buc.), (pl.21)		
97	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-3...U7 (total 5 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	9,43
	7422010060100	Timplar	h-om	13,8621
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7544
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3575
	20301129301	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	9,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,8015
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	4,2435
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,0746
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1886
98	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-1(1 buc.), U2(1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	6,94
	7422010060100	Timplar	h-om	7,3564
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,735
	20301129302	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	6,94
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,347
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,082
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1388
Total Usi interioare U-1...U-7 (total - 7 buc.), (pl.21)				
		1.7.2. Usite UHI-1 si UHI-2 (mascarea		

		dulapurilor de incendiu), (pl.22)		
99	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usita UHI-1 (1 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2	1,93
	7422010060100	Timplar	h-om	2,8371
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1544
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4825
	20301129305	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich	m2	1,93
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1641
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,8685
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,4246
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0386
100	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m(Usita UHI-2 (2 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2	1,68
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7808
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0672
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,42
	20301129306	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich	m2	1,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,084
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,504
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,252
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0336
Total Usite UHI-1 si UHI-2 (mascarea dulapurilor de incendiu), (pl.22)				
Total TAMPLARIA				
Total FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m-1-DI-1				

		2. VESTIBUL (cota 0.000)		
		2.1. PERETII		
		2.1.1. Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton conform det."1" (pl.5)		
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,102
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,17
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,34
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,5867
	4100126202818	Apa	m3	0,0034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,102
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,17
104	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	3,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,148
	265310210084	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	7,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0136
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0204
Total Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton conform det."1" (pl.5)				
		2.1.2. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)		
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,705
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,175
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	23,50

		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	28,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	167,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,094
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,8565
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,376
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,575
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	24,7901
	4100126202818	Apa	m3	0,0235
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0235
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,705
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,175
109	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	23,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	28,67
	265310210084	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	54,05
	4100126202818	Apa	m3	0,094
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,141
Total Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
		2.1.3. Executarea pervazului si a ancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9		
110	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm)	m2	1,90

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,52
	7122030012940	Pietrar	h-om	11,40
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0672
	266111280022	Placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm	m2	1,9574
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,7676
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,7292
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,6141
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0475
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,095
111	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	20,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,20
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,10
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,30
112	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Placa OSB-3 15 mm)	m2	1,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18
	267011220402	Placa OSB-3 15 mm	m2	1,3332
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7272
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,3636
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,2424
	2874115837745	Suruburi	buc	0,4848
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	7,272
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,606
	4100126202818	Apa	m3	0,0012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,024
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,96
Total Executarea pervazului si a ancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9				
Total PERETII				
		2.2. TAVANELE		
		2.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13		
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	24,00

		peretilor si tavanelor		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,20
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	25,3176
	4100126202818	Apa	m3	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,024
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	24,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,72
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,20
116	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	24,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,20
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	5,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,048
Total Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
		2.2.2. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.13		
117	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m	37,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	12,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	37,00
	281210630573	Bagheta din ipsos Bg-6, H=60mm	m	39,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,037
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,074
Total Montarea				

baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.13				
Total TAVANELE				
		2.3. PARDOSELELE		
		2.3.1. Pardoselele, pl.15		
118	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	20,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	45,36
	266111280703	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	20,7648
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	81,648
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,048
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	403,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	18,144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9072
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2419
119	Pret de piață	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	9,60
Total Pardoselele, pl.15				
		2.3.2. Plinta, pl.16		
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m	9,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90
	287411631261	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	9,639
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,3075
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	56,70
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,945
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,009
121	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,34
	274312354902	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm	m	9,45

	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,225
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,009
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	54,00
Total Plinta, pl.16				
Total PARDOSELELE				
		2.4. TAMPLARIE		
		2.4.1. Confectionarea si montarea ferestrei F-1 (vezi pl.9)		
122	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F-1)	m2	1,288
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,885
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	1,288
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	8,372
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,246
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0394
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2105
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1367
Total Confectionarea si montarea ferestrei F-1 (vezi pl.9)				
Total TAMPLARIE				
Total VESTIBUL (cota 0.000)				
		3. INCAPERE ADMINISTRATOR SI CASA BILETE (cota 0.000)		
		3.1. PERETII		
		3.1.1. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)		
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,55
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	31,00

		despartitori, preparare manuala a mortarului.		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	37,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	221,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,449
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,496
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	13,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	32,7019
	4100126202818	Apa	m3	0,031
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,031
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,55
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	31,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	37,82
	265310210084	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	71,30
	4100126202818	Apa	m3	0,124
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,186
Total Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
Total PERETHI				
		3.2. TAVANELE		
		3.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13		
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,45
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	9,00

		tavanelor		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9,4941
	4100126202818	Apa	m3	0,009
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	9,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,27
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	1,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,45
131	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	9,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,95
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	2,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,018
Total Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
Total TAVANELE				
		3.3. PARDOSELELE		
		3.3.1. Pardoselele, pl.15		
132	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	9,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,25
	266111280703	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	9,27
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	36,45
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	180,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,405
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,108
Total Pardoselele, pl.15				

		3.3.2. Plinta, pl.16			
133	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m	13,00	
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,20	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,30	
	287411631261	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	13,923	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,7775	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	81,90	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,365	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,90	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,65	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,013	
134	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	13,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	3,38	
	274312354902	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm	m	13,65	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,325	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,013	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	78,00	
Total Plinta, pl.16					
Total PARDOSELELE					
Total INCAPERE ADMINISTRATOR SI CASA BILETE (cota 0.000)					
		4. WC PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (cota 0.000)			
135	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie PRAVIA MATT, PEI 4,>R9)	m2	8,00	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,88	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,32	
	266111280061	Gresie PRAVIA MATT, PEI 4, > R9	m2	8,24	
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	32,40	
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,40	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	160,00	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	7,20	

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,096
136	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Faianta PRAVIA matt)	m2	42,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	94,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,40
	267011220303	Faianta PRAVIA matt	m2	44,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	840,00
	2430226100000 1	Fuga	kg	13,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,336
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,84
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,504
137	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,20
	7422010060100	Timplar	h-om	16,40
	2874136313300	Diblu din metal	buc	32,00
	273210364615	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor	m2	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12
138	Pret de piață	Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc	1,00
139	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35
	292412735680	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,04
140	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40
	258451202121	Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul	buc	1,02

		instalarii H 700-750 mm		
141	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40
	258451202122	Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm	buc	1,02
142	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40
	258451202123	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm	buc	1,02
143	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile confrom parametrilor lavoarului)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40
	258451202124	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile confrom parametrilor lavoarului)	buc	1,02
Total WC PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (cota 0.000)				
		5. CORIDOR si WC pentru spectatori (cota -1.500), vezi pl.23 5.1. Finisarea coridorului la cota -1,500		
144	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (captusirea nisei pentru instalarea dulapului de incendiu cu placi din gips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2	2,40

	9310060019930	Muncitor	h-om	4,2888
	26621027021	Placi ghips-carton hidrofulug gr.12,5 mm	m2	2,52
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,764
	2710703520285	Profil de suport	m	5,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	5,64
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,818
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,6504
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,21
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,60
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	30,984
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1013
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,50
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placare pereti cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM 60x120 Rect Pulido)	m2	50,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,00
	267011220307	Placare cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM 60x120 Rect Pulido	m2	52,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 000,00
	2430226100000 1	Fuga	kg	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,40
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	200,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,60
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	17,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,522
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	2,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,87
148	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	17,40

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,57
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	4,176
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,044
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0348
149	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-5 (total 3 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	5,34
	7422010060100	Timplar	h-om	7,8498
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,335
	20301129301	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	5,34
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4539
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,403
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,1748
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1068
150	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-1 din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2	1,93
	7422010060100	Timplar	h-om	2,8371
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1544
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4825
	20301129305	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich	m2	1,93
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1641
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,8685
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,4246
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0386
Total Finisarea coridorului la cota -1,500				
		5.2. Finisarea WC-urilor la cota -1,500		
151	Pret de piață	Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usi	m2	38,00

		incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)		
152	Pret de piață	Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,08
153	Pret de piață	Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	buc	1,00
154	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2	2,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8249
	26621027021	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	2,835
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,9845
	2710703520285	Profil de suport	m	5,94
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	6,345
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2,0452
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,7317
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,2362
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,05
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	34,857
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0173
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1139
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,081
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,405
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,135
156	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (faianta analogica celei existente)	m2	2,70

	7132010010900	Faiantar	h-om	6,075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,54
	267011220303	Faianta PRAVIA matt	m2	2,835
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	54,00
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,891
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0216
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,054
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0324
157	Pret de piață	Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,00
158	Pret de piață	Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,00
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,32
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	6,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,20
160	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,20
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	10,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,088
161	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-4 (1 buc), U-5 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	3,56
	7422010060100	Timplar	h-om	5,2332
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2848
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,89
	20301129301	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	3,56
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3026
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,602

	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,7832
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0712
Total Finisarea WC-urilor la cota -1,500				
Total CORIDOR si WC pentru spectatori (cota -1.500), vezi pl.23				
		6. SALA DE SPECTACOLE - 0214/m-1-DI-2		
		6.1. PARTERUL		
		6.1.1. Finisarea pardoselelor la parter (cotele 0.000 ... 2.250) conform detaliului pardosele si trepte (vezi pl.2)		
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	210,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	31,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,50
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.10-20mm)	m2	210,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	126,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,00
	2664102102015	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	6,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,30
164	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-210,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-12,60
	2664102102015	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	-3,465
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-1,89
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	235,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	35,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,75
166	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata	m2	235,00

		executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 180,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 90,0m)		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	176,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,50
	266210611000	Mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos)	m2	246,75
	2462106110443	Prenadez 400	kg	164,50
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	18,80
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	8,225
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	51,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	117,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,141
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,47
	210212946765	Plinta MDF acoperita cu folie PVC de onalta densitate h=80mm	m	90,005
	268111600131	Profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20	m	180,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,70
Total Finisarea pardoselilor la parter (cotele 0.000 ... 2.250) conform detaliului pardosele si trepte (vezi pl.2)				
		6.1.2. Executarea scarilor de acces pe scena si parapetului scenei, vezi pl.13		
167	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	68,36
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,9884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6836
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6836
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,6836
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	68,36
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3418
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0254
168	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,13
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	2,6325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2925
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,975
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0013
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,1209

	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,0156
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,442
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,3913
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,3354
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,39
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,1885
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0195
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0429
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0299
169	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn (Trepte din lemn masiv)	m	18,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,60
	7422010060100	Timplar	h-om	60,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,52
	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	1,1592
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	9,66
170	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	4,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,255
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,328
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,779
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,205
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,82
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,41
171	Pret de piață	Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	19,00
Total Executarea scarilor de acces pe scena si parapetului scenei, vezi pl.13				
Total PARTERUL				

		6.2. BALCONUL (la cotele 4.272, 4.452, 4.802, 5.100)		
		6.2.1. Extinderea balconului, executarea parapetului, inclusiv captusirea tavanului, pl.10-12, 14, 15 + 0214/m-1-R(DI-2)		
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	469,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	89,243
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,697
	7212030022700	Sudor	h-om	4,697
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,697
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	469,70
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,3485
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,0455
173	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	48,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	85,776
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	50,40
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	35,28
	2710703520285	Profil de suport	m	105,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	112,80
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	36,36
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	13,008
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,20
	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	72,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	619,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3072
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,0256
174	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	96,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	183,36
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	100,80
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	88,224
	2710703520285	Profil de suport	m	211,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	225,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	72,72
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	26,016
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,40
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	158,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 554,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4416
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,56
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,00

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,24
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,40
176	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-7, montata pe suprafata curbata, 30x110(h))	m	35,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	12,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	35,00
	281210630577	Bagheta din ipsos Bg-7, 30x110h	m	37,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07
177	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-6, montata pe suprafata curbata, 30x100(h))	m	70,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	24,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	70,00
	281210630576	Bagheta din ipsos Bg-6, 30x100h	m	74,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	44,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	103,3802
	4100126202818	Apa	m3	0,098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,098
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	108,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,24
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	16,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,40
180	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2, culoarea vezi L-L, pl.11)	m2	108,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	59,40
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	25,92

	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	54,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,216
181	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,11
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	2,2275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2475
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,825
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0011
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,1023
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,0132
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,374
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,3311
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,2838
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,33
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,1595
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0165
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0363
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0253
182	Pret de piață	Pereti din panouri gr.=12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de imbinare (pe orizontala), montate la inaltimi sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	19,20
183	(pret de piață)	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm)	m	35,00
184	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2	15,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,25
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,20
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusele	kg	2,85
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,75
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,50
185	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti	m	35,00

		de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz)		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	31,50
	281063050715	Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz	m	35,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,875
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,00
Total Extinderea balconului, executarea parapetului, inclusiv captusirea tavanului, pl.10-12, 14, 15 + 0214/m-1-R(DI-2)				
		6.2.2. Executarea treptelor in zonele laterale si marirea inaltimii podiumului si a treptelor in zona centrala, pl.13		
186	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	696,94
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	132,4186
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,9694
	7212030022700	Sudor	h-om	6,9694
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,9694
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	696,94
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,4847
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,4541
187	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi de fibrociment 16mm)	m2	58,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	104,5395
	26621027012	Placi de fibrociment 16mm	m2	61,425
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	87,75
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	755,235
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3744
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,4687
188	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi de fibrociment 8mm)	m2	18,80

	9310060019930	Muncitor	h-om	33,5956
	26621027018	Placi de fibrociment 8mm	m2	19,74
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	28,20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	242,708
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1203
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,7934
Total Executarea treptelor in zonele laterale si marirea inaltimii podiumului si a treptelor in zona centrala, pl.13				
		6.2.3. Executarea pardoselilor		
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2	25,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,50
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,825
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,75
190	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade	m2	25,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,275
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	25,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,75
	241658610533	Amorsa-grund "Tuffuhgpuht"	kg	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,25
192	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 56,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 54,0m)	m2	140,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	105,00

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,00
	266210611000	Mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos)	m2	147,00
	2462106110443	Prenadez 400	kg	98,00
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	11,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,90
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	30,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	70,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,084
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,28
	268111600131	Profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20	m	56,00
	210212946765	Plinta MDF acoperita cu folie PVC de onalta densitate h=80mm	m	54,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,80
Total Executarea pardoselilor				
		6.2.4. Balustrade Bp-1 si Bp-1*, (pl.8)		
193	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din aluminu eloxat bronz)	m	1,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,08
	28106306716	Balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din aluminu eloxat bronz	m	1,20
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,072
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,84
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,24
Total Balustrade Bp-1 si Bp-1*, (pl.8)				
Total BALCONUL (la cotele 4.272, 4.452, 4.802, 5.100)				
		6.3. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14		
194	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gips-carton gr.9,5 mm)	m2	20,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,20
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	21,00

	2710703520284	Profil de ghidaj	m	18,38
	2710703520285	Profil de suport	m	44,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	47,00
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	15,15
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,42
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,75
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	33,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	323,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,092
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,95
195	Pret de piață	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gips-carton fonoizolant gr.=12,5mm pe structuri metalice din profile rigide gofrate CD60x27, 0,6mm/profile de ghidaj rigide gofrate UD28x27, 0,6mm)	m2	230,00
196	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil de colt)	m	300,00
	7422010060100	Timplar	h-om	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00
	27431235402	Profil de colt	m	300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 800,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,00
197	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2	8,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,28
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	8,40
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	7,352
	2710703520285	Profil de suport	m	17,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	18,80
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	6,06
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,168
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,70
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	13,20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	129,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0368
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,38
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	240,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	36,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,00
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	240,00

	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	253,176
	4100126202818	Apa	m3	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,24
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	240,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,20
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	36,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,00
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	240,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	132,00
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	57,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	120,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,48
202	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	200,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	150,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,06
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,024
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,60
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	900,00
Total TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14				
		6.4. PERETII (vezi pl. 2...8)		
203	Pret de piață	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 89,30 m; Profil de suport	m2	148,00

		rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 322,45 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 322,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 89,30 m)		
204	Pret de piață	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (neperforate) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 126,70 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 457,55 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 458,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 126,70 m)	m2	210,00
205	Pret de piață	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice fara rosturi)	m	540,00
206	Pret de piață	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10 mm)	m	72,00
207	Pret de piață	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice)	m	108,00
208	Pret de piață	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare inferioara a panourilor acustice)	m	108,00
209	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm Gv-3 (680x280))	buc	17,00

	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,04
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	476,00
	287411576503	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm Gv-3 (680x280)	buc	17,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	476,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	476,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,255
Total PERETHI (vezi pl. 2...8)				
		6.5. Tamplaria (pl.15)		
210	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U-8 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	1,57
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3079
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1256
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3925
	20301129301	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	1,57
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1335
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7065
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3454
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314
211	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Fereastre F-2 (2 buc.) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu)	m2	1,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5758
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	1,76
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	11,44
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,3362
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0539
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2876
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1867
Total Tamplaria (pl.15)				
Total SALA DE SPECTACOLE -				

0214/m-1-DI-2

Cheltuieli directe
Asigurari sociale si medicale
Total
Cheltuieli de transport
Total
Cheltuieli pentru depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz

Total deviz:

Inclusiv salariu

Constructia edificiului Teatrului Muzical-Dramatic
"B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B
WinCmeta

Deviz-oferta №
Teatrul Muzical-Dramatic.
Lucrari generale de constructie (nefinalizate) - 0214/m-1-A extras
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. LUCRARI EXTERIOARE		
		1.1. SOCLU (pe perimetrul cladirii)) - pl. 2-5		
1	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc(placi de granit Tan Brown gr.20 mm, latime 600mm, inclusiv: prelucrarea canturilor glafurilor ferestrelor si usilor - tip drept (lustruit) 50,80 m; prelucrarea canturilor pervazurilor - tip bizot (lustruit) - 10,0 m; buciardarea suprafetei rampei (fatada A-C) - 6,60 m2)	m2	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,40
	7122030012940	Pietrar	h-om	588,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	3,4643
	266111280020	Placi de granit Tan Brown gr.20 mm, latime 600mm	m2	100,9596
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	39,592
	2551447335247	Praf de freat	kg	37,6124
	1411112205747	Praf de travertin	kg	31,6736
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,90
2	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (brau din polistiren expandat FS-35, b=100 mm,	m2	1,00

		h=250mm, L=4,0m)		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,42
	9310060019922	Muncitor deserve	h-om	0,298
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,04
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,04
	252130260297	Penopolistirol expandat FS-35, b=100 mm	m2	1,0807
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,111
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018
Total SOCLU (pe perimetrul cladirii) - pl. 2-5				
		1.2. ACCESE LA DEMISOL Sd-1 si Sd-2 (axa "A", fatada posterioara) - pl.6		
3	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. (barierele de siguranta, elementele copertinelor - existente)	t	0,16
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3824
	2430126103299	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	0,2496
	2320166200676	White spirit	kg	0,0176
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0122
4	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (barierele de siguranta, elementele copertinelor - existente)	t	0,16
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6112
	2430116103215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	0,832
	2320166200676	White spirit	kg	0,0576
5	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de granit Tan Brown gr.20 mm, inclusiv: prelucrarea canturilor tip drept, lustruit - 72,50m; buciardarea suprafetelor - 25,60 m2, suprafata lustruita - 32,90m2)	m2	58,50

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,80
	7122030012940	Pietrar	h-om	351,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	2,068
	266111280020	Placi de granit Tan Brown gr.20 mm, latime 600mm	m2	60,2667
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	23,634
	2551447335247	Praf de frecat	kg	22,4523
	1411112205747	Praf de travertin	kg	18,9072
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,4625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,925
Total ACCESE LA DEMISOL Sd-1 si Sd-2 (axa "A", fatada posteroara) - pl.6				
		1.3. INTRAREA PRINCIPALA - scara SE-1 (fatada axa "1", in axele "G" si "C") - pl.7		
6	CH11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de granit Tan Brown gr.20 mm, inclusiv: prelucrarea canturilor tip drept - 95,60m, tip bizot - 15,5m, buciardarea suprafetelor - 62,20 m2, suprafata lustruita - 33,40m2)	m2	95,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	76,48
	7122030012940	Pietrar	h-om	573,60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	3,3795
	266111280020	Placi de granit Tan Brown gr.20 mm, latime 600mm	m2	98,4871
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	38,6224
	2551447335247	Praf de frecat	kg	36,6913
	1411112205747	Praf de travertin	kg	30,8979
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,78
7	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustradele BL-1, BL-2 din elemente	m	3,90

		din inox H=0,90 m)		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,51
	28106305724	Balustradelor din elemente din inox H=0,90 m	m	3,90
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,234
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,73
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0975
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,78
8	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustradele BL-3 din elemente din inox H=0,90 m)	m	6,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,40
	28106305735	Balustradelor din elemente din inox H=0,90 m	m	6,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,20
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,15
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,20
Total INTRAREA PRINCIPALA - scara SE-1 (fatada axa "1", in axele "G" si "C") - pl.7				
		1.4. SCARA de evacuare SE-2 (fatada axa "11") - pl.8		
9	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de granit Tan Brown gr.20 mm, inclusiv: prelucrarea canturilor tip drept - 23,50m, buciardarea suprafetelor - 7,85 m2)	m2	13,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,72
	7122030012940	Pietrar	h-om	80,40
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,4737
	266111280020	Placi de granit Tan Brown gr.20 mm, latime 600mm	m2	13,8047
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	5,4136
	2551447335247	Praf de freat	kg	5,1429
	1411112205747	Praf de travertin	kg	4,3309
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,335

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,67
10	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustradele BL-4 din elemente din inox H=0,90 m)	m	4,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,23
	28106305724	Balustradelor din elemente din inox H=0,90 m	m	4,70
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,282
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,29
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1175
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,94
Total SCARA de evacuare SE-2 (fatada axa "11") - pl.8				
		1.5. INTRAREA SECUNDARA (fatada axa "G", in axele "1" si "6") - pl.9		
11	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de granit Tan Brown gr.20 mm, inclusiv: prelucrarea canturilor tip bizot - 28,7m)	m2	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,08
	7122030012940	Pietrar	h-om	165,60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,9757
	266111280020	Placi de granit Tan Brown gr.20 mm, latime 600mm	m2	28,4335
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	11,1504
	2551447335247	Praf de freat	kg	10,5929
	1411112205747	Praf de travertin	kg	8,9203
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,38
Total INTRAREA SECUNDARA (fatada axa "G", in axele "1" si "6") - pl.9				
		1.6. SCARA de evacuare SE-3 (fatada axa "11") - pl.10		

12	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de granit Tan Brown gr.20 mm, inclusiv: prelucrarea canturilor tip drept - 67,80m, buciardarea suprafetelor - 21,80 m2, suprafata lustruita - 11,20 m2)	m2	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,40
	7122030012940	Pietrar	h-om	198,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	1,1666
	266111280020	Placi de granit Tan Brown gr.20 mm, latime 600mm	m2	33,9966
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,332
	2551447335247	Praf de frecat	kg	12,6654
	1411112205747	Praf de travertin	kg	10,6656
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,825
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,65
13	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv inclusiv (plinta h=0,1m la perete din placi de granit Tan Brown gr.20 mm, inclusiv: prelucrarea canturilor tip bizot - 13ml)	m	13,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,30
	287411631025	Plinta h=0,1m la perete din placi de granit Tan Brown gr.20 mm	m	13,923
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,7775
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	81,90
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,365
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,013
14	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustradele BL-5 din elemente din inox H=1,20 m)	m	21,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,90
	28106305725	Balustradelor din elemente din inox H=1,20 m	m	21,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,26

	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,70
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,525
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,20
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,792
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,32
16	CF57A corect	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Fasad alb - 3,0kg/1m2)	m2	26,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,64
	265310210083	Glet pe baza de ciment "Fasad Alb"	kg	79,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0264
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0264
17	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior "Sansiro" - 0,22kg/1m2)	m2	26,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,52
	2430116103	Vopsea acrilica pentru exterior "Sansiro"	kg	5,808
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,584
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	13,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0528
Total SCARA de evacuare SE-3 (fatada axa "11") - pl.10				
		1.7. COPERTINELE Cp-3...Cp-5 (fatada axa "11", "12") - pl.11		
18	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60
	2811106301200	Elemente metalice	kg	122,40
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,054
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,78
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,78
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0078
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,012
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,24

	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,018
19	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,12
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2868
	2430126103299	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	0,1872
	2320166200676	White spirit	kg	0,0132
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0091
20	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,12
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4584
	2430116103215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	0,624
	2320166200676	White spirit	kg	0,0432
21	CE09A1 corect	Invelitori din placi ondulate din material plastic la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane metalice sau din beton armat, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului (placa polycarbonat monolit gr.4 mm; cornier 30x30x2 din aluminiu - 9,20m; profil presor de fixare din aluminiu in complet cu garnituri EPDM si cheder - 19,10 m)	m2	13,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	10,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,274
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,877
	266512270458	Placa polycarbonat monolit gr.4 mm	m2	17,9812
	271040364258	Cornier 30x30x2 din aluminiu	m	9,2064
	287527631256	Profil presor de fixare din aluminiu in complet cu garnituri EPDM si cheder	m	19,132
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,74
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,137
22	Pret de piata	Teava din polipropilena Dn25 mm, L=80 mm	buc	42,00
	25845120255	Teava din polipropilena Dn25 mm, L=80 mm	buc	42,00
23	Pret de piata	Diblu cu surub cu cap hexagonal 14x80/10x160mm	buc	42,00
	25845120148	Diblu cu surub cu cap hexagonal 14x80/10x160mm	buc	42,00

Total COPERTINELE Cp-3...Cp-5 (fatada axa "11", "12") - pl.11				
		1.8. PERETII DE STICLA EXTERIORI - FINALIZAREA MONTARII ELEMENTELOR - pl. 2,3		
24	Pret de piata	Completarea montantilor si traverselor existenti cu garnituri si capace, inclusiv inlocuirea capacelor semirotonde la unele traverse (pret cu materiale si montarea incluse)	m	106,00
25	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usilor (2000x2400(h)) din aluminiu cu bariera termica, geam termopan, in complet cu balamale, broasca, manere bara inox 1400mm, 45 grade, amortizor incorporat, culoare profil - identica profilelor existente)	m2	19,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	16,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,92
	281210630505	Usilor (2000x2400(h)) din aluminiu cu bariera termica, geam termopan, in complet cu balamale, broasca, manere bara inox 1400mm, 45 grade, amortizor incorporat, culoare profil - identica profilelor existente	m2	19,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	76,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,384
Total PERETII DE STICLA EXTERIORI - FINALIZAREA MONTARII ELEMENTELOR - pl. 2,3				
		1.9. ACOPERIS - pl.12		
26	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Barierele de siguranta Bs-1...Bs-3)	kg	303,21
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	57,6099
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0321
	7212030022700	Sudor	h-om	3,0321

	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	303,21
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,516
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,0321
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0642
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,0642
27	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,717
	2430126103299	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	0,468
	2320166200676	White spirit	kg	0,033
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0228
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,146
	2430116103215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	1,56
	2320166200676	White spirit	kg	0,108
29	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	8,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,08
30	CE21E	Burlane dreptunghiulare, cu sectiunea de 10 x 14 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (burlanei de scurgere 150x200mm din tabla prevopsita, culoare alba)	m	8,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,60
	2710403642598	Tabla zincata prevopsita	kg	17,4624
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	4,896
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,096
Total ACOPERIS - pl.12				
		1.10. FINISAREA BALCOANELOR din axele "1" si "G" (din interior)		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,60

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,198
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,33
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	6,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,792
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	2,739
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,33
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	6,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,052
	2653102100831 1	Tink	kg	15,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0264
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0396
34	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanata)	m2	9,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	24,012
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,668
	266111280703	Placa gresie portelanata	m2	9,476
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	37,26
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	184,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	8,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,414
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1104
35	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta H=150 mm)	m	16,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,64
	287411631251	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta Plinta H=150 mm	m	17,5644
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,027
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	103,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,722
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,92
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0164
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (placarea pervazurilor b=160mm cu placi de granit Tan Brown gr.20 mm: inclusiv prelucrarea canturilor tip bizot, lustruit -	m	16,40

		16,40 m)		
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,64
	287411631262	Pervazurilor b=160mm cu placi de granit Tan Brown gr.20 mm	m	17,5644
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,027
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	103,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,722
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,92
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0164
Total FINISAREA BALCOANELOR din axele "1" si "G" (din interior)				
		1.11. INSTALAREA STICLEI SECURIZATE in montantii din inox existenti la balcoanele din curte (axa "A"), vezi fatada 1-12, pl.4		
37	Pret de piata	Instalarea sticlei securizate tonate bronz (in complet cu cleme pentru prinderea sticlei si garnituri) in montantii din inox existenti la balcoanele din curte (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	10,00
Total INSTALAREA STICLEI SECURIZATE in montantii din inox existenti la balcoanele din curte (axa "A"), vezi fatada 1-12, pl.4				
		1.12. FINISAREA GARDULUI OPAC Gp-1 (alaturat imobilului axa "1"), vezi pl.9		
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.3 cm)	m2	2,40
	7122050013400	Zidar	h-om	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0576
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0096
39	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	2,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,48

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,144
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0048
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,084
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,14
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	2,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,54
	24301161043	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	1,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0056
42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,448
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	8,466
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,02
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	20,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,888
	2653102100831 1	Tink	kg	46,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0816
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1224
44	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de granit Tan Brown gr.20 mm: inclusiv prelucrarea canturilor tip bizot, lustruit - 14,60 m; prelucrarea canturilor tip drept - 56,0 m)	m2	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,40
	7122030012940	Pietrar	h-om	108,00

	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,6363
	266111280020	Placi de granit Tan Brown gr.20 mm, latime 600mm	m2	18,5436
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	7,272
	2551447335247	Praf de frecat	kg	6,9084
	1411112205747	Praf de travertin	kg	5,8176
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,90
Total FINISAREA GARDULUI OPAC Gp-1 (alaturat imobilului axa "1"), vezi pl.9				
Total LUCRARI EXTERIOARE				
		2. LUCRARI INTERIOARE		
		2.1. LUCRARI DE TERMOIZOLARE		
45		<i>Izolare termica a grinzilor din b/a in incaperea cu rezervoare la cota -2,650 (demisol)</i>		
46	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (penopolistirol EPS-80, b=100 mm)	m2	44,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	62,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,112
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	177,76
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	177,76
	252130260291	Penopolistirol EPS-80, b=100 mm	m2	47,5508
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	48,884
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	266,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1496
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,012
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,792
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,32
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,20
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	44,00

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,20
	24301161043	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,088
49		Izolare termica a peretilor in cadrul podului in axele "2", "D"		0,00
50	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=110 kg/m3, gr.100 mm)	m2	20,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	37,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,36
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	80,80
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	101,00
	268216261131	Placi vata minerala bazaltica Y=110 kg/m3, gr.100 mm	m2	21,614
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	22,22
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	161,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,068
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,42
51		Izolare termica a intradosului planseului la cota -0,750 si treptelor de la cota 0,000 spre cota -0,750 (scara SI-1), inclusiv peretii adiacenti din spatiul demisolului		0,00
52	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (penopolistirol EPS-80, b=100 mm)	m2	10,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,194
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,1886
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	43,228
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	43,228
	252130260291	Penopolistirol EPS-80, b=100 mm	m2	11,5635
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,8877
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	64,842
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2675
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0364
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2461
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1926

Total LUCRARI DE TERMOIZOLARE				
		2.2. MONTAREA TRAPELOR TR-1 (acces la pasarele deasupra salii de spectacole) in cadrul podului, vezi pl.14 2.2.1. Executarea centurii monolite din b/a pe perimetru golurilor conform det."A" si A-A (vezi pl.14)		
53	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	0,30
	7123010010200	Betonist	h-om	1,455
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,135
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20	m3	0,3167
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0463
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,084
54	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,7505
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0316
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,0975
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,079
	2010237318750	Distantieri	buc	2,212
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0079
55	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,7355
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1335
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	27,3675
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,267
	2010237318750	Distantieri	buc	7,476
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0267
56	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ancoraj A-1*)	kg	8,64
	7136080025001	Montator	h-om	1,8144
	2811236309900	Confecții metalice	kg	9,0755

	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0873
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6912
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0864
57	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	1,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,265
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,092
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0057
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,345
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,345
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0345
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0575
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0287
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1725
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0011
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0017
	2320187315789	Decofrol	kg	0,138
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,023
Total Executarea centurii monolite din b/a pe perimetru golurilor conform det."A" si A-A (vezi pl.14)				
		2.2.2. Montarea trapelor Tr-1 (2 buc.)		
58	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (trapelor Tr-1 (antiincendiare EI-30, izolate termic $R > 0,5 \text{ m}^2 \cdot \text{C/Bt}$) cu dimensiuni 700x700mm)	m2	0,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,4692
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,392
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1862
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2646
	281210630607	Trapelor Tr-1 (antiincendiare EI-30, izolate termic $R > 0,5 \text{ m}^2 \cdot \text{C/Bt}$)	m2	0,98
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1372
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,372
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0049
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,49
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,686
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001

	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0196
Total Montarea trapelor Tr-1 (2 buc.)				
Total MONTAREA TRAPELOR TR-1 (acces la pasarele deasupra salii de spectacole) in cadrul podului, vezi pl.14				
		2.3. MONTAREA BALUSTRADEI ABSENTE LA SCARA SI-2 (corpul administrativ), partea scarii alaturate axei "1" - din elemente din inox (vezi pl.14)		
59	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada din elemente din inox H=0,90 m)	m	7,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,75
	281063015724	Balustradelor din elemente din inox H=0,90 m	m	7,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,25
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1875
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,50
Total MONTAREA BALUSTRADEI ABSENTE LA SCARA SI-2 (corpul administrativ), partea scarii alaturate axei "1" - din elemente din inox (vezi pl.14)				
Total LUCRARI INTERIOARE				

Cheltuieli directe
Asigurari sociale si medicale
Total
Cheltuieli de transport
Total
Cheltuieli pentru depozitare
Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz

Total deviz:

Inclusiv salariu

Constructia edificiului Teatrului Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul

Formular Nr.1B
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Deviz-oferta №

Teatrul Muzical-Dramatic. Apeduct *(lucrari nefinalizate)*
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pentru conectarea hidrantului ПК-11 (parter, la intersectia axelor 2-D)		
1	SA01F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 50x3,5 мм ст. оцинков.	m	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,60
	2722103306050	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal ст. водогазопр. оцинк. Ду50x3,5	m	4,1208
	2721204117050	Cot din fonta maleabila A1, zincat dn50	buc	0,612
	2721204115050	Teu din fonta maleabila B1, zincat Dn50	buc	0,7752
	2721204120050	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata Dn50	buc	0,0816
	272120412350	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata Dn50	buc	0,3264
	2721204114050	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 Dn50	buc	0,1632
2	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm приварной	buc	4,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,56
	2875274409050	Flansa din otel pentru sudura приварной Ду50мм	buc	4,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,60
Total Pentru conectarea hidrantului ПК-11 (parter, la intersectia axelor 2-D)				
		2. Hidranti pentru tot edificiul		

3	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 25 mm, montat in nise (cu rama) пожарный кран №1; 2; 7; 8	buc	8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	32,00
	29131373225	Вентиль запорный 15ч8п2 Ду65	buc	8,00
	251373660770	Головка соединительная цапковая Ду70	buc	8,00
	251373660771	Головка соединительная рукавная Ду70	buc	16,00
	281123733670	Ствол пожарный РС-70	buc	8,00
	252214733166	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Ду66	m	160,00
	10384001	Рычаг для открывания вентиля	buc	8,00
4	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран №13; 20; 21	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,00
	2913137324065	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" вентиль запорный 15ч8п2 Ду65	buc	3,00
	251373660770	Головка соединительная цапковая Ду70	buc	3,00
	251373660771	Головка соединительная рукавная Ду70	buc	6,00
	281123733670	Ствол пожарный РС-70	buc	3,00
	252214733166	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Ду66	m	30,00
	10384001	Рычаг для открывания вентиля	buc	3,00
5	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран №36; 37; 38	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,00
	2913137324050	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" вентиль запорный 15кч11р Ду50	buc	3,00
	251373660750	Головка соединительная цапковая Ду50	buc	3,00
	251373660751	Головка соединительная рукавная Ду50	buc	6,00
	281123733650	Ствол пожарный РС-50	buc	3,00
	252214733151	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Ду51	m	30,00
	10384001	Рычаг для открывания вентиля	buc	3,00
6	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран во всех остальных помещениях	buc	24,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	96,00
	2913137324050	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" вентиль запорный 15кч11р Ду50	buc	24,00
	251373660750	Головка соединительная цапковая Ду50	buc	24,00
	251373660751	Головка соединительная рукавная Ду50	buc	48,00
	281123733650	Ствол пожарный РС-50	buc	24,00

	252214733151	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Ду51	m	480,00
	10384001	Рычаг для открывания вентиля	buc	24,00
Total Hidranti pentru tot edificiul				

Cheltuieli directe
Asigurari sociale si medicale
Total
Cheltuieli de transport
Total
Cheltuieli pentru depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

Constructia edificiului Teatrului Muzical-Dramatic
"B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B
WinCmeta

Deviz-oferta №
Teatrul Muzical-Dramatic. Canalizare (lucrari nefinalizate)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. WC pentru persoane cu dizabilitati (parter)		
1	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0403
2	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90
	262210243800	Lavoar	buc	1,0302
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02
3	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu disabilitati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65
	291312420137	Baterie amestecatoare pt. lavoar pentru persoane cu disabilitati	buc	1,00
Total WC pentru persoane cu dizabilitati (parter)				
		2. WC pentru spectatori (cota -1,500)		
4	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat "Компакт" с бачком (de tip vas wc Deep cu rezervor 3/6l (alimentare inferioara) cu capac Slim T New Soft close; Easy	buc	10,00

		Release DRP)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	44,00
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) "Компакт" с бачком(de tip vas wc Deep cu rezervor 3/6l (alimentare inferioara) cu capac Slim T New Soft close; Easy Release DRP)	buc	10,20
5	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavoar oval subblat 40x52 cm)	buc	5,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,25
	2622102438005	Lavoar oval subblat 40x52 cm	buc	5,151
	2875114202801	Sifon pt.lavoar никелир. пластм.	buc	5,10
6	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,25
	291312420301	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,00
7	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,20
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	4,1208
	2913134201701	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " кран ручной писсуарный	buc	4,08
Total WC pentru spectatori (cota -1,500)				

Cheltuieli directe
Asigurari sociale si medicale
Total
Cheltuieli de transport
Total
Cheltuieli pentru depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

Constructia edificiului Teatrului Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul

Formular Nr.1B
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Deviz-oferta №

Teatrul Muzical-Dramatic. **Incalzire** (lucrari nefinalizate)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. WC pentru persoane cu dizabilitati		
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (mun11K H=500 I=500 Vogel&Noot)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50
	2822115110505	Radiator Vogel&Noot mun 11K H=500 I=500	buc	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20
2	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ГЕРЦ-TS-90 угловой термостатический клапан	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,15
	2875274411590	Угловой термостатический клапан 1/2" ГЕРЦ-TS-90	buc	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ГЕРЦ-RL-5 вентиль запорный угловой радиаторный	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,15
	287527401505	Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2" ГЕРЦ-RL-5	buc	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032
4	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala,	buc	1,00

		avind diametrul nominal de 1/4" термостатическая головка ГЕРЦ- "МИНИ" с.9000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10
	2913134470001	Термостатическая головка ГЕРЦ- "МИНИ" с.9000	buc	1,00
5	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15
	282211570801	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10
6	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0x2 mm, inclusiv. PE-Xc/AL/-Xc	m	10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,00
	2521216710016	Teava din polietilena sau polipropilena Dn16x2 PE-Xc/AL/Xc	m	10,30
7	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (тройник 26x16x26)	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,90
	2875274261626	Тройник 26x16x26 мм	buc	2,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,60
Total WC pentru persoane cu dizabilitati				
		2. Foaier		
		2.1. Incalzire /suplimentar/		
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (mun22K H=300 I=800 Vogel&Noot)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50
	2822115220308	Radiator Vogel&Noot mun22K H=300 I=800	buc	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00

	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20
9	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (mun22K H=300 I=1800 Vogel&Noot)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80
	2822115220318	Radiator Vogel&Noot mun22K H=300 I=1800	buc	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ГЕРЦ-TS-90 угловой термостатический клапан	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,30
	2875274411590	Угловой термостатический клапан 1/2" ГЕРЦ-TS-90	buc	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,064
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ГЕРЦ-RL-5 вентиль запорный угловой радиаторный	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,30
	287527401505	Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2" ГЕРЦ-RL-5	buc	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,064
12	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" термостатическая головка ГЕРЦ-"МИНИ" с.9000	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20
	2913134470001	Термостатическая головка ГЕРЦ- "МИНИ" с.9000	buc	2,00
13	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (зажим для труб Д16х2)	buc	4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40
	287527420416	Зажим для труб Д16х2	buc	4,00
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	4,00

14	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0x2 mm, inclusiv. PE-Xc/AL/-Xc	m	10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,00
	2521216710016	Teava din polietilena sau polipropilena Dn16x2 PE-Xc/AL/Xc	m	10,30
15	IC35C	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 26x3 mm PE-Xc/Al/-Xc	m	50,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	20,00
	2521216710026	Teava din polietilena sau polipropilena Dn26x3 PE-Xc/AL/-Xc	m	51,50
16	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=26 mm трубчатая теплоизол. толщ. 10мм	m	60,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	25,20
	332051735026	Трубчатая теплоизоляция Dn26 толщ. 10мм	m	64,89
17	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (тройник 26x20x26)	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,90
	2875274262620	Тройник 26x20x26	buc	2,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,60
18	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm тройник 20x16x16	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80
	2875274201616	Тройник 20x16x16	buc	2,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,40
19	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpi de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30
	282211570801	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn	buc	4,00

		M 6 x 45		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20
Total Incalzire				
/suplimentar/				
Total Foaier				

Cheltuieli directe
Asigurari sociale si medicale
Total
Cheltuieli de transport
Total
Cheltuieli pentru depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Constructia edificiului Teatrului Muzical-Dramatic
"B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 37/25-0214/m-NE-0161-2-1-8

Teatrul Muzical Dramatic.

Instalatie de iluminat, iluminat electric (lucrari nefinalizate)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1		Foaier (cotele 0.000, +3.750)		
2	08-03-594 -13	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune (corp de iluminat liniar incastat L=2,16m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V)	100 buc	0,01
	1	Muncitor	h-om	2,21
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,021
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,747
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0178
3		Corp de iluminat liniar incastat L=2,16m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	1,00
	123001	Corp de iluminat liniar incastat L=2,16m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	1,00
4	08-03-594 -13	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune (corp de iluminat liniar incastat L=1,5m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V)	100 buc	0,32
	1	Muncitor	h-om	70,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,672
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,904
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5696
5		Corp de iluminat liniar incastat L=1,5m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	32,00
	123002	Corp de iluminat liniar incastat L=1,5m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	32,00

6	08-03-594 -13	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune (corp de iluminat liniar incastat L=1,44m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V)	100 buc	0,04
	1	Muncitor	h-om	8,84
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,084
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,988
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0712
7		Corp de iluminat liniar incastat L=1,44m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	4,00
	1230027	Corp de iluminat liniar incastat L=1,44m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	4,00
8	08-02-403 -3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu de colt 16x16	100 m	0,60
	1	Muncitor	h-om	22,20
	147852369	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu de colt 16x16	m	60,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,18
	5009031	Scoabe	10 buc	16,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,126
9	08-02-403 -3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu U 24x10	100 m	0,50
	1	Muncitor	h-om	18,50
	1478523690	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu U 24x10	m	50,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,005
	1019852	Vopsea	kg	0,15
	5009031	Scoabe	10 buc	14,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,605
10	08-02-403 -3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, platbanda aluminiu 20x2	100 m	0,16
	1	Muncitor	h-om	5,92
	1478523691	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, platbanda aluminiu 20x2	m	16,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,0016
	1019852	Vopsea	kg	0,048
	5009031	Scoabe	10 buc	4,48
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,8336
11	08-02-403 -3	Banda LED COB 10W, IP20, 4000K, DC 24V, inclusiv conectori, platbanda aluminiu 20x2	100 m	0,08
	1	Muncitor	h-om	2,96

	1478523692	Banda LED COB 10W, IP20, 4000K, DC 24V, inclusiv conectori, platbanda aluminiu 20x2	m	8,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,0008
	1019852	Vopsea	kg	0,024
	5009031	Scoabe	10 buc	2,24
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,4168
12	10-08-003-03	Transformator banda LED 200W, 24V	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	5,00
	1234587941	Transformator banda LED 200W, 24V	buc	1,00
13	10-08-003-03	Transformator banda LED 250W, 24V	buc	5,00
	1	Muncitor	h-om	25,00
	1234587942	Transformator banda LED 250W, 24V	buc	5,00
14	10-08-003-03	Transformator banda LED 300W, 24V	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	10,00
	1234587943	Transformator banda LED 300W, 24V	buc	2,00
15	10-08-003-03	Transformator banda LED 350W, 24V	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	10,00
	123458794399	Transformator banda LED 350W, 24V	buc	2,00
16	08-03-593-13	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 30 (lustra suspendata clasica 30x40W)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	4,90
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,012
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,24
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,02
17	08-03-593-12	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 12 (plafoniera clasica 8x40W)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,33
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,012
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,02
18	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (plafoniera clasica 3x60W)	100 buc	0,03
	1	Muncitor	h-om	2,559
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,768
19	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (spot LED incastate 7W, 92x92 mm)	100 buc	0,29
	1	Muncitor	h-om	34,22
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,28
20		Spot LED incastate 7W, 92x92 mm	buc	29,00

	1237770	Spot LED incastate 7W, 92x92 mm	buc	29,00
21	08-03-593 -19	Corp de iluminat in tavane suspendate (spot LED incastate 6W)	100 buc	0,11
	1	Muncitor	h-om	12,98
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,52
22		Spot LED incastate 6W	buc	11,00
	12377700	Spot LED incastate 6W	buc	11,00
23	08-03-593 -9	Corp de iluminat de lumina locala (aplica p-u oglinda/tablou LED, culoare bronz)	100 buc	0,07
	1	Muncitor	h-om	5,971
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,792
24	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2)	100 m	1,70
	1	Muncitor	h-om	9,537
	1019852	Vopsea	kg	0,034
	5009061	Fisa de izolatie	buc	20,74
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,085
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0034
25	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2)	100 m	2,10
	1	Muncitor	h-om	11,781
	1019852	Vopsea	kg	0,042
	5009061	Fisa de izolatie	buc	25,62
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,105
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0042
26	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2)	100 m	0,15
	1	Muncitor	h-om	0,8415
	1019852	Vopsea	kg	0,003
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,83
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0075
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0003
27		Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2	m	170,00
	8793001100	Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2	m	170,00

28		Cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2	m	210,00
	879300110	Cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2	m	210,00
29		Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	15,00
	879300116	Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	15,00
30	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки 10 A, 250 B, IP20)	100 buc	0,03
	1	Muncitor	h-om	1,143
	321654770	Розетка штепсельная для скрытой проводки 10 A, 250 B, IP20	buc	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,045
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0126
31		Incapere administrator sala si casa de bilete (cota 0.000)		
32	08-03-593-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (spot LED rotund incorporabil YVZ alb 18W, 4000K)	100 buc	0,04
	1	Muncitor	h-om	4,72
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,28
33		Spot LED rotund incorporabil YVZ alb 18W, 4000K	buc	4,00
	78451200	Spot LED rotund incorporabil YVZ alb 18W, 4000K	buc	4,00
34	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка двухполюсная для скрытой проводки 10 A, 250 B, IP20)	100 buc	0,02
	1	Muncitor	h-om	0,762
	3216547701	Розетка двухполюсная для скрытой проводки 10 A, 250 B, IP20	buc	2,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,03
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0084
35	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка двухполюсная для скрытой проводки 16 A, 250 B, IP20)	100 buc	0,03
	1	Muncitor	h-om	1,143
	32165477010	Розетка двухполюсная для скрытой проводки 16 A, 250 B, IP20	buc	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,045
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0126
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель	100 buc	0,02

		одноклавишный IP20)		
	1	Muncitor	h-om.	0,644
	15264143	Выключатель одноклавишный IP20	buc	2,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,04
37		WC pentru persoane cu dizabilitati (cota 0.000)		
38	08-03-591 -2	Interruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP54)	100 buc	0,02
	1	Muncitor	h-om.	0,644
	1526414354	Выключатель одноклавишный IP54	buc	2,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,04
39	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2)	100 m	0,20
	1	Muncitor	h-om	1,122
	1019852	Vopsea	kg	0,004
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0004
40		Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	20,00
	879300116	Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	20,00
41	08-03-593 -19	Corp de iluminat in tavane suspendate (spot LED rotund incorporabil YVZ 9W, 4000K)	100 buc	0,03
	1	Muncitor	h-om	3,54
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,96
42		Spot LED rotund incorporabil YVZ 9W, 4000K	buc	3,00
	784512003	Spot LED rotund incorporabil YVZ 9W, 4000K	buc	3,00
43		Sala de spectacole		
44	08-03-593 -9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (plafoniera clasica 2x40W)	100 buc	0,25
	1	Muncitor	h-om	21,325
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,40
45	08-03-593 -9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (aplica p-u oglinda/tablou LED, culoare bronz)	100 buc	0,22
	1	Muncitor	h-om	18,766
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,632

46	08-03-593 -19	Corp de iluminat in tavane suspendate (panou rotund incorporabil LED WS-58-18R, 16W, 4000K)	100 buc	0,20
	1	Muncitor	h-om	23,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	6,40
47		Panou rotund incorporabil LED WS-58-18R, 16W, 4000K	buc	20,00
	784512004	Panou rotund incorporabil LED WS-58-18R, 16W, 4000K	buc	20,00
48	08-03-593 -19	Corp de iluminat in tavane suspendate (panou rotund incorporabil LED WS-58-09R, 8W, 4000K)	100 buc	0,38
	1	Muncitor	h-om	44,84
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	12,16
49		Panou rotund incorporabil LED WS-58-09R, 8W, 4000K	buc	38,00
	784512005	Panou rotund incorporabil LED WS-58-09R, 8W, 4000K	buc	38,00
50	08-02-403 -3	Banda LED COB 14W, IP20, 3000K, DC 24V, (L=30 m) inclusiv conectori, profil aluminiu 64-32 (L=15m)	100 m	0,30
	1	Muncitor	h-om	11,10
	14785236901	Banda LED COB 14W, IP20, 3000K, DC 24V, (L=30 m) inclusiv conectori, profil aluminiu 64-32 (L=15m)	m	30,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,003
	1019852	Vopsea	kg	0,09
	5009031	Scoabe	10 buc	8,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,563
51	08-02-403 -3	Banda LED SMD3528 4.8W, IP20, 2700K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu 20x2	100 m	0,35
	1	Muncitor	h-om	12,95
	14785236977	Banda LED SMD3528 4.8W, IP20, 2700K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu 20x2	m	35,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,0035
	1019852	Vopsea	kg	0,105
	5009031	Scoabe	10 buc	9,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,8235
52	10-08-003 -03	Transformator banda LED 500W, 24V	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	10,00
	1234587944	Transformator banda LED 500W, 24V	buc	2,00
53	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru	100 m	0,90

		VVGngLS-2x1,5 mm2)		
	1	Muncitor	h-om	5,049
	1019852	Vopsea	kg	0,018
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,98
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,045
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0018
54	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2)	100 m	0,30
	1	Muncitor	h-om	1,683
	1019852	Vopsea	kg	0,006
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,015
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0006
55	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2)	100 m	0,80
	1	Muncitor	h-om	4,488
	1019852	Vopsea	kg	0,016
	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0016
56		Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2	m	90,00
	8793001100	Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2	m	90,00
57		Cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2	m	30,00
	879300110	Cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2	m	30,00
58		Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	80,00
	879300116	Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	80,00
59		Exterior-la intrarile principale (axele 1 si G)		
60	08-03-593 -5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele (exterior Hamburg Rabalux, antracit, LED 12W, lumina neutra, 680lm, IP 44, RB 8848, 280x70 mm)	100 buc	0,12
	1	Muncitor	h-om	11,208
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,80
61		Plafoniera exterior Hamburg Rabalux, antracit, LED 12W, lumina neutra, 680lm, IP 44, RB 8848, 280x70 mm	buc	12,00

	784512004999	Plafoniera exterior Hamburg Rabalux, antracit, LED 12W, lumina neutra, 680lm, IP 44, RB 8848, 280x70 mm	buc	12,00
62		Exterior la intrarile de serviciu si iesire de evacuare secundare (axele A, 11 si 12)		
63	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (aplica LED 12W, IP54)	100 buc	0,06
	1	Muncitor	h-om	5,118
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,536
64		Aplica de perete rotund SUGA-12/RC 12W, 4200K	buc	6,00
	784512004990	Aplica de perete rotund SUGA-12/RC 12W, 4200K	buc	6,00
Прямые затраты				
Asigurarea sociala				
Total				
Transport				
Total				
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de rejie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Constructia edificiului Teatrului Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul

Formular Nr.1B
WinCmera

(denumirea obiectivului)

Deviz-oferta №

Teatrul Muzical Dramatic. Utilaj electric *(lucrări nefinalizate)*

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
1		Lustra Art Glass SPIRAL COLUMN A20-431CE, 30xE14(40W), 1000(diam.) x 2500(h) <i>(foaier, pe centru)</i>	buc	1,00
2		Lustra Artglass GEENA DIA 600 POLISHED CE, 12xE14(40W), 220-240V, 50-60Hz 600(diam.) x 350(h) <i>(foaier, casa scarii)</i>	buc	1,00
3		Plafoniera POLAR 107361, 3xE14, 60W, 220V, 430(d)x105(h) <i>(vestibul de intrare)</i>	buc	3,00
4		Aplica p-u oglinda/tablou tip Picasso LED 8W 955PICASSO8/AB Elmark, 495x180x70mm, metal/alama antica <i>(foier, casa scarii)</i>	buc	7,00
5		Plafoniera tip RABALUX, 2xE27 (60W), 285(d)x130(h), bronz-alb <i>(sala, iluminare tavan balcon)</i>	buc	25,00
6		Aplica de perete tip Lussole LSA-7701-02, 2xE14 (40W), IP20, h=350, D=60 <i>(sala, iluminare parapet balcon)</i>	buc	22,00

Total:

Прямые затраты

LEI

Cheltuieli de achizitionare-depozitare

Total

TVA

Total deviz:

Constructia edificiului Teatrului Muzical-Dramatic
"B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul

Formular Nr.1B
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Deviz-oferta №
Teatrul Muzical-Dramatic.
Lucrari generale de constructie (lucrări de rebut)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. LUCRARI EXTERIOARE		
		1.1. PERETII IZOLATI TERMIC (refacerea straturilor de armare a termoizolatiei si de finisare)		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	933,00
	7122050013400	Zidar	h-om	111,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	139,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	46,65
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,33
2	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (dibluri cu cui metalic cu filet)	buc	1 500,00
	7422010060100	Timplar	h-om	165,00
	287413631340	Dibluri cu cui metalic cu filet	buc	1 500,00
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	933,00
	7122050013400	Zidar	h-om	186,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 026,30
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	139,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2799
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	933,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	111,96
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	387,195
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	46,65
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	933,00

	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 138,26
	2653102100831 1	Tink	kg	2 145,90
	4100126202818	Apa	m3	3,732
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	5,598
6	RplzC41A	Desfacerea izolatiiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2	2,00
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,24
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,02
Total PERETHI IZOLATI TERMIC (refacerea straturilor de armare a termoizolatiei si de finisare)				
		1.2. REPARATIA UNOR PORTIUNI DE FATADA (axele "11", "G") - fatada cu rusturi din panouri cu strat protector		
7	CP32A	Etansarea rosturilor la pereti exteriori din fisii de beton celular autoclavizat, cu chit Romalchit la rostuirea inferioara ale fisiilor asezate vertical, cu inaltimea pina la 35 m	m	12,00
	7134050013250	Izolator	h-om	4,20
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,12
	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	6,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,036
	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	0,60
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	46,4156
	4100126202818	Apa	m3	0,044
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,044
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,32
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,20
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	44,00

		executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,20
	24301161043	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,088
Total REPARATIA UNOR PORTIUNI DE FATADA (axele "11", "G") - fatada cu rusturi din panouri cu strat protector				
		1.3. REFACEREA PROFILELOR DECORATIVE DE FATADA (conform proiectului aprobat, an.2015) la cota inf. 6.550 din fatada 12-1 in axele "11" - "6"		
11	RpIzC41A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2	7,60
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,648
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,456
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,912
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,076
12	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat FS-35, b=250 mm)	m2	4,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,192
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	16,16
	252130260225	Penopolistirol XPS, p=26kg/m3, b=250 mm	m2	4,3228
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4,444
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0136
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,092
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,072
13	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat FS-35, b=300 mm)	m2	7,20

	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,224
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,1456
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	29,088
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	29,088
	252130260230	Penopolistirol XPS, p=26kg/m3, b=300 mm	m2	7,781
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	7,9992
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	43,632
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0245
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1656
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1296
14	IzF55B corect	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1)	m2	3,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,396
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1324
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	15,352
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	15,352
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4,2218
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	23,028
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,095
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0129
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0874
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0684
15		Placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1	m	10,80
	236840412021	Placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1	m	10,80
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0027
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	240,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	132,00
	24301161043	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	96,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	120,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,48
Total REFACEREA				

PROFILELOR DECORATIVE DE FATADA (conform proiectului aprobat, an.2015) la cota inf. 6.550 din fatada 12-1 in axele "11" - "6"				
		1.4. REFACEREA SOLBANCURILOR LA FERESTRE		
18	RpIzC41A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2	2,88
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,576
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3824
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1728
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,3456
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0288
19	IzF55D corect	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (solbancuri din polistiren expandat cu strat protector tip SG-07 (Izodecor) la toate ferestrele)	m2	5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,0569
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,9051
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	20,3616
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	20,3616
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	6,4648
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	30,5424
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,126
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0171
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,1189
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0907
20		Polistiren expandat cu strat protector tip SG-07 (Izodecor)	m	28,00
	236840412027	Polistiren expandat cu strat protector tip SG-07 (Izodecor)	m	28,00
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	6,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,74
	24301161043	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	2,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,408
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0136

Total REFACEREA SOLBANCURILOR LA FERESTRE				
		1.5. INLOCUIREA LACRIMARELOR DE FATADA SI PERVAZURILOR LA FERESTRE		
22	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	155,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,55
23	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-1 b=700 mm)	m	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06
	274312354901	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-1 b=700 mm	m	6,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
24	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-2 b=750 mm)	m	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06
	274312354902	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-2 b=750 mm	m	6,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
25	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-3 b=250 mm)	m	85,00
	7422010060100	Timplar	h-om	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,85
	274312354903	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-3 b=250 mm	m	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	510,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,85
26	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-3* b=250 mm)	m	5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
	274312354904	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-3* b=250 mm	m	5,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	30,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
27	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-4 b=300 mm)	m	33,00

	7422010060100	Timplar	h-om	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33
	274312354905	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-4 b=300 mm	m	33,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	198,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,33
28	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-5 b=530 mm)	m	15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15
	274312354906	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-5 b=530 mm	m	15,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	90,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15
29	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-6 b=640 mm)	m	5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
	274312354907	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-6 b=640 mm	m	5,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	30,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
30	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	30,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,30
31	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (pervazurilor la ferestre din tabla prevopsita, Lr-7 b=330 mm)	m	30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30
	274312354908	Pervazurilor la ferestre din tabla prevopsita, Lr-7 b=330 mm	m	30,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	180,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,30
Total INLOCUIREA LACRIMARELOR DE FATADA SI PERVAZURILOR LA FERESTRE				
		1.6. USILE EXTERIOARE DE EVACUARE METALICE (fatada axa "11", "12")		
32	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 2 straturi	m2	7,60

		la usi si ferestre gata grunduite		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,50
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,736
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,912
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,152
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,38
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,52
Total USILE EXTERIOARE DE EVACUARE METALICE (fatada axa "11", "12")				
		1.7. SCARA METALICA EXTERIOARA Sm-5 (de acces-evacuare de la gratarul scenei)		
33	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3985
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,1875
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,76
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,475
34	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,95
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,2705
	2430126103299	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	1,482
	2320166200676	White spirit	kg	0,1045
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0722
35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,95
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,629
	2430116103215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	4,94
	2320166200676	White spirit	kg	0,342
Total SCARA METALICA EXTERIOARA Sm-5 (de acces-evacuare de la gratarul scenei)				
		1.8. COBORAREA NIVELULUI SCURGERILOR DE APA DE LA BALCOANE (fatadele din axele "1", "G")		
36	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din	m3	0,36

		caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,162
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0432
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0288
37	RCsB21C k=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dn10 cm)	buc	4,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,36
	2811236832352	Burghiu widia	buc	6,40
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,72
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Dn50 mm)	m	4,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,20
	27104063180	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass Dn50 mm	m	4,326
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	5,15
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2019
	2874115837745	Suruburi	buc	41,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08
39	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6128
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3312
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	141,84
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0864
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1584
	2922140007000	Macara	h-ut	0,144
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012
Total COBORAREA NIVELULUI SCURGERILOR DE APA DE LA BALCOANE (fatadele din axele "1", "G")				
		1.9. EALIZAREA ASPECTULUI		

		INTRARILOR PRINCIPALE conform solutiilor de proiect (fatadele din axele "1", "G", vezi pl.13)		
		1.9.1. Refacerea elementelor din marmura		
41	RpCM33 G adaptiv	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Demontarea minei curente existente din marmura (dimensiuni 170x100(h))	m	20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,60
	4100126202818	Apa	m3	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,20
42	RpCN12C adaptiv	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (Demontarea balustrilor existenti din marmura (dimensiuni O160, h=250mm))	buc	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,48
43	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (Desfacerea capacelor de parapet existente (din placi de marmura 350x20mm))	m2	7,70
	7132010010900	Faiantar	h-om	8,855
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,855
	4100126202818	Apa	m3	0,0231
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,154
44	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de marmura alba gr.20 mm, latime 430mm, inclusiv: prelucrarea canturilor, picuratoarelor din ambele parti)	m2	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,60
	7122030012940	Pietrar	h-om	57,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,3358
	266111280020	Placi de marmura alba gr.20 mm, latime 430mm, inclusiv: prelucrarea canturilor, picuratoarelor din ambele parti	m2	9,7869
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,838

	2551447335247	Praf de frecat	kg	3,6461
	1411112205747	Praf de travertin	kg	3,0704
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,475
45	CJ10A adaptiv	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , frecat cu peria de sirma (Montarea balustrilor noi din marmura (dimensiuni O160, h=250mm))	buc	26,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	20,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	39,00
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	1,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,026
	2523146720000	Balustrilor noi din marmura (dimensiuni O160, h=250mm)	buc	26,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,078
46	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma (montarea manei curente noi din marmura alba (dimensiuni 170x100(h))	m	20,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00
	2812106305900	Manei curente noi din marmura alba (dimensiuni 170x100(h)	m	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
Total Refacerea elementelor din marmura				
		1.9.2. Aplicarea unui strat de termoizolare cu finisare conform det."A" (gr.~80mm), pl.13		
47	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat, b=80 mm)	m2	10,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,98
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	40,40
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	40,40

	252130260298	Polistiren expandat, b=80 mm	m2	10,807
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,11
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	60,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,18
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,50
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	10,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,50
	24301161043	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
Total Aplicarea unui strat de termoizolare cu finisare conform det."A" (gr.~80mm), pl.13				
		1.9.3. Aplicarea unui strat de termoizolare cu finisare conform det."B" (gr.~80mm), pl.13		
50	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat, b=80 mm)	m2	28,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	39,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,344
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	113,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	113,12
	252130260298	Polistiren expandat, b=80 mm	m2	30,2596
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	31,108
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	169,68
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0952
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,644
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,504
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	28,00

	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,36
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,40
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	28,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	34,16
	2653102100831 1	Tink	kg	64,40
	4100126202818	Apa	m3	0,112
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,168
Total Aplicarea unui strat de termoizolare cu finisare conform det."B" (gr.~80mm), pl.13				
Total EALIZAREA ASPECTULUI INTRARILOR PRINCIPALE conform solutiilor de proiect (fatadele din axele "1", "G", vezi pl.13)				
		1.10. ONLOCUIREA BURLANULUI DE SCURGERE din fatada "A"-"G", pl.5		
53	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	8,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,08
54	CE21E	Burlane dreptunghiulare, cu sectiunea de 10 x 14 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (burlanei de scurgere 150x200mm din tabla prevopsita, culoare alba)	m	8,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,60
	2710403642598	Tabla zincata prevopsita	kg	17,4624
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	4,896
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,096
Total ONLOCUIREA BURLANULUI DE SCURGERE din fatada "A"-"G", pl.5				
Total LUCRARI EXTERIOARE				

Cheltuieli directe
Asigurari sociale si medicale
Total
Cheltuieli de transport
Total
Cheltuieli pentru depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

