

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *Camere video și accesorii HD*

prin procedura de achiziție: *Licitație deschisă*

1. Denumirea autorității contractante: *IPNA Compania „Teleradio-Moldova”*
2. IDNO: *1004600050558*
3. Adresa: *str. Miorița 1, mun. Chișinău*
4. Numărul de telefon/fax: *022 721047, 022 723352, 022 406935*
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: trm@trm.md, www.trm.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*, e-mail: achizitii@trm.md, www.trm.md
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Instituție Publică*
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Lot unic

Nr. de ordine	Cod CPV	Denumirea bunului	Descrierea bunurilor și specificarea tehnică (cerințe minime tehnice)	Cant.	Unitatea de măsură
1	32240000-7	STUDIO VIDEO CAMERA (set)	Camera body, lens kit and large viewfinder Camera: Pickup Device3-chip 2/3-inch type CMOS Effective Picture Elements1920 x 1080 (H x V) Signal Format HD: 1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/50p, 1080/50i, 1080/29.97PsF, 1080/25PsF, 1080/23.98PsF, 720/59.94p, 720/50p SD: 480/59.94i, 576/50i Spectrum SystemF1.4 prism system Built-in Filters CC: Electrical ND: 1; CLEAR, 2; 1/4ND, 3; 1/16ND, 4; 1/64ND Sensitivity (at 2000 lx, 3200K, 89.9% reflectance)F12 (59.94 Hz), F13 (50 Hz) Signal-to-noise RatioTypical 60dB *3 (1080/59.94i) Horizontal Resolution1,000 TV lines or higher Gain-3, 0, 3, 6, 9, 12 dB Shutter Speed1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 sec (59.94i mode) Shutter Speed (Slow Shutter (SLS))2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-frame accumulation (only in 1080 mode at 59.94i/p, 50i/p, 29.97PsF, 25PsF, 23.98PsF) <u>Input/Output</u> Audio Input (CH1)XLR type: 3-pin, female (x1) MIC IN: -60dBu (Up to -20dBu can be set by using menu), balanced LINE IN: 0dBu, balanced Audio Input (CH2)XLR type: 3-pin, female (x1)	5	Bucata

			<p>MIC IN: -60dBu (Up to -20dBu can be set by using menu), balanced LINE IN: 0dBu, balanced Prompter/Genlock BNC (x1); Gen-Lock In or Prompter Out Test Output TEST Out (Analog output with/without characters), or HD/SD Sync Out SDI Input/Output BNC (x1) SMPTE ST292-1, for HD Prompter Out or HD Video Trunk In SDI Output BNC (x1) SMPTE ST425-1/ST292-1/259M; 3G/HD-SDI or SD-SDI selectable CCU Optical Fiber (x1), CCFN Cable or Single Mode Fiber Cable (LC type) Distance of Power Supply 600m (max.) by Hybrid Type Fiber Cable Distance of Fiber Cable 10km (max.) by Single Mode Fiber Cable (LC type) with Local Power Supply Intercom XLR type: 5-pin, female (x1) Earphone Output Stereo mini jack (x1) Lens 12-pin (x1) Viewfinder 20-pin (1), for HDVF only Remote 8-pin (x1) TRUNK Input/Output TRUNK LINE D-sub 9-pin, female (x1) : RS-232C, or Remote 8pin : RS-422A EXT Input/Output (in TRUNK I/O) D-sub 9-pin, female (x1) USB 2.0 (x1) DC Input XLR-type 4-pin (x1), DC 10.5 V to 17 V DC Output 4-pin (x1), DC 10.5 V to 17 V, 1.5 A (max.)</p> <p>Viewfinder Display Screen Size min. 7 inch diagonal Aspect Ratio 16:9 Picture Elements 1920(H) x 1080(V) RGB stripe array</p> <p>Lens HD Lens Mount 2/3-inch type Bayonet Focal Length 8.2mm (11/32 inches) to 164mm (6 1/2 inches) Zoom Servo/Manual selectable Zoom Ratio 20 x Maximum Relative Aperture 1: 1.9 Iris Auto/Manual selectable F1.9 to F16 and C (Close) Focus Full manual focus 900 mm to ∞ (MACRO OFF) 10 mm to ∞ (MACRO ON, Wide) Filter Thread M82 mm, pitch 0.75 mm Macro On/Off switchable</p> <p>Full-Servo set for Lenses The set includes focus controller, digital servo zoom demand, and cables.</p> <p>Include accessories Tally Number Plate (0~9) Viewfinder Cable 20pin (1) Lens Mount Cap (1) Camera Operation Guide and Operating Instructions Viewfinder Operation Guide and Viewfinder Operation Manual</p>		
2	32200000-5	CAMERA CONTROL UNIT (compatibil cu camera video de la	<p>Camera control unit <i>General</i> Power Requirements AC 100 V to 240 V, 2.2A (max), 50/60 Hz Dimensions - Rack Mounting Signal Format-4K 2160 : 59.94p, 50p (2SI, SQD, Level-A/B)</p>	5	Bucata

		poziția nr.1)	<p>HD 1080: 59.94p, 59.94i, 50p, 50i, 29.97PsF, 25PsF, 23.98PsF, HD 720 : 59.94p, 50p SD 480 : 59.94i, 576: 50i</p> <p><i>Input/Output</i></p> <p>Camera Optical Fiber (x1), CCFN Cable or Single Mode Fiber Cable (LC type)</p> <p>Distance of Power Supply 600m (max.) by Hybrid Type Fiber Cable (with Portable Lens and), 1,000m (max.) by Hybrid Type Fiber Cable (with Portable Lens and)</p> <p>Distance of Fiber Cable by Local Power Supply 10km (max.) by Single Mode Fiber Cable</p> <p>Intercom (on the front panel) XLR type: 5-pin, female (x1)</p> <p>Intercom/Tally/Program D-sub 25-pin, female (x1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • INTERCOM (PROD, ENG), 4Wire/RTS/Clear-Com, 0 dBu • PGM 1 system, -20/0/+4 dBu • PREVIEW <p>Remote 8-pin (x1)</p> <p>Trunk D-sub 9-pin, female (x1) RS-232C/RS-422A, 1 system</p> <p>LAN 8-pin (x1)</p> <p>Reference BNC (x2), In: HD: SMPTE 274M, Tri-Level Sync, 0.6 Vp-p, 75 Ω SD: Black Burst (NTSC: 0.286 Vp-p, 75 Ω / PAL: 0.3 Vp-p, 75 Ω), Out: Loop-Through</p> <p>Prompter BNC (x2), In: VBS, 1.0 Vp-p, 75 Ω, 1 system, Out: Loop-Through</p> <p><i>Input</i></p> <p>AC In (x1), AC 100 V to 240 V</p> <p>Return In VBS1, VBS2 BNC (x2), 1.0 Vp-p, 75 Ω, 2 systems</p> <p>Return In SDI1, SDI2 BNC (x2) HD SDI, SMPTE ST292-1, 1080: 59.94i, 50i, 29.97PsF, 25PsF, 23.98PsF, 720: 59.94p, 50p SD SDI, 480 : 59.94i, 576: 50i</p> <p>HD Prompter In BNC (x1) HD SDI: SMPTE ST292-1, 0.8 Vp-p, 75 Ω</p> <p><i>Output</i></p> <p>SDI Out (SLOT-1) HD/SDBNC (x4) HD SDI: SMPTE ST292-1, 0.8 Vp-p, 75 Ω, SD SDI: SMPTE 259M, 0.8 Vp-p, 75 Ω, HD SDI/SD SDI selectable</p> <p>SDI Out (SLOT-2) 3G/4K/HD Trunk BNC (x4) : 4K/3G SDI 1~4: SMPTE ST425-5, Level-A/B, 0.8 Vp-p, 75 Ω: 2160/59.94p, 2160/50p, 1080/59.94p, 1080/50p, 4K/12G SDI 1, 2: SMPTE ST2082-1, 0.8 Vp-p, 75 Ω: 2160/59.94p, 2160/50p, HD 3G SDI: SMPTE ST425-1, 0.8 Vp-p, 75 Ω: 1080/59.94p, 1080/50p, HD SDI 3, 4: SMPTE ST292-1, HD Trunk 1080/59.94i, 1080/50i, 0.8 Vp-p, 75 Ω, 4K/3G/HD Trunk: Selectable</p> <p>VBS1, 2 BNC (x2), VBS 1.0 Vp-p, 75 Ω</p> <p>Pix BNC (x1), VBS/R/G/B (VBS 1.0 Vp-p, 75 Ω)</p> <p>Sync BNC (x1), SMPTE 274-1, HD: tri-level sync, 0.6 Vp-p, 75 Ω SD: composite sync, 0.3 Vp-p, 75 Ω HD SYNC/SD SYNC selectable</p> <p>Audio Out CH-1, CH-2 XLR 3-pin, male (x2), 0/-20 dBu</p> <p>Include accessories</p> <p>Hybrid Fiber Cable 100M – including signal for: Power - SDI – Intercom – trackback – Prompter – Tally.</p>		
3	32200000-5	REMOTE CONTROL PANEL (compatibil cu Camera Control unit de la	<p>Remote control panel</p> <p>The iris and master black adjustment block employs joystick type control.</p> <p>Changes the sensitivity of each primary color (R, G, and B) and corrects the color temperature with adjustment knobs arranged on the panel.</p> <p><i>General</i></p>	5	Bucata

		poziția nr.2)	Power consumption 4 W Power supply DC 10.5 V to 30 V <i>Input/output connectors</i> Ethernet RJ-45 8-pin (X1) CCU/CNU Multi-connector 8-pin, female (x1) EXT I/O D-sub 9-pin, female (x1)		
4	32200000-5	LENS HD (compatibil cu camera video de la poziția nr.1)	LENS HD Camera Format 2/3" Focal Length 4.5 - 54 mm Zoom Range 12 × Maximum Relative Aperture 1 : 1.8 (4.5 - 41 mm) / 1 : 2.4 (54 mm) Maximum Photometric Aperture T-No. 1 : 2.0 (4.5 - 39.2 mm) / 1 : 2.9 (54 mm) M.O.D. from the Image Plane 0.59 m / M.O.D. from the Front of Lens 0.3 m Object dimensions at M.O.D. 16 : 9 4.5 mm 757 × 425 mm / 54 mm 59 × 33 mm Angular field of view 16 : 9 4.5 mm 93°38' × 61°50' / 54 mm 10°09' × 5°43' Include accessories Full-Servo set for Lenses Integration with crane "ABC Products" model.	1	Bucata
5	32200000-5	Instalare,	Instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de camere din studio nr.2 Materialele și elementele pasive/active necesare pentru interconectarea echipamentelor și punerea în funcțiune a acestora, sistemul va fi predat la cheie. Lucrările de montare, precum și operațiunile de instalare, ajustare, testare; Garanția hardware minim 1 an;	1	Serviciu

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: *Livrarea bunurilor în decurs de 60 de zile din momentul semnării contractului. Servicii de instalare a bunurilor în decurs de 10 zile de la livrarea bunurilor.*

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): NU

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta	Formularul F3.1, F4.1, F4.2, semnat electronic.	Da
2	DUAE Documentului Unic de Achiziții European	Documentului Unic de Achiziții European semnat electronic	Da
3	Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA	a) <i>Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei</i>	Da

		<p><i>sau</i></p> <p>b) <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i> <i>Beneficiarul plății: IPNA Compania „Teleradio-Moldova”</i> <i>Denumirea Băncii: BC „Moldindconbank” SA</i> <i>Codul fiscal: 1004600050558</i> <i>Contul de decontare: MD47ML000000002251206328</i> <i>Contul bancar: MOLDM2X306</i> <i>cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _____”</i></p> <p><i>Semnat electronic.</i></p>	
4	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras - copia originalului semnat electronic.	Da
5	Lista fondatorilor	Numele, Prenumele, cod. personal sau extrasului de la Camera Inregistrarii de Stat (copia originalului confirmată prin <i>semnatura electronica</i>).	Da
6	Mínim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	Ofertantul va avea minim 5 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor similare. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe operatorul economic va anexa acte doveditoare (contracte executate sau în derulare, scrisori de recomandare, etc.) <i>Semnat electronic.</i>	Da
7	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont - copia originalului confirmată prin <i>semnatura electronica</i> .	Da
8	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Eliberat de Inspectoratul Fiscal sau alte organe competente din țara participantului (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova sau alt organ-pentru nerezidenți) - copia originalului confirmată prin <i>semnatura electronica</i> .	Da
9	Formular informativ despre participant	Formularul F3.3 semnat electronic.	Da
10	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.4) semnat electronic.	Da
11	Ultimul raport financiar	copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului; Semnat electronic.	Da
12	Neimplicarea în situațiile descrise în art. 19 al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5) semnat electronic.	Da
13	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.4) semnat electronic.	Da

15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz. *Nu se aplica*

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *Licitație electronica.*

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): *Nu se aplica.*

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *Prețul cel mai scăzut.*
19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- *Conform SIA RSAP Mtender*
 - *Conform SIA RSAP Mtender*
20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
21. Termenul de valabilitate a ofertelor: *60 de zile*
22. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP Mtender*
Ofertele întârziate vor fi respinse.
23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *limba de stat.*
25. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: *Nu*
26. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
27. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): *Nu*
28. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
Nu se aplică
29. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **BAP nr. 13 din 16.04.2019,**
30. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **25.04.2019**
31. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | da |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |
32. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *Nu*

Conducătorul grupului de lucru:

Vulpe Constantin