

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Sticlărie de laborator și accesorii** (**modificat IV**)

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Achiziție de mică valoare**

(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante:** I.P. Universitatea de Stat din Moldova
- IDNO:** 1006600064263
- Adresa:** mun.Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60
- Numărul de telefon/fax:** 022 241 240/060060045
- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** achizitii@usm.md/https://usm.md/
- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** *instituție publică de învățământ superior*
- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1 Departamentul Chimie USM (I)						
1.1.	33790000-4	Pipete Mohr	buc	5	25 mL, Clasa A, Tolerance ($\pm$ ml) 0.02	9750,00
1.2.		Pahar Berzelius	buc	5	50 mL, grad. Formă joasă, termorezistent	
1.3.		Tub de silicon moale	m	10	furtun din silicon, medical diametrul intern = 6 mm, grosimea perete minimă 1 mm.	
1.4.		Pâlnie	buc	10	Pâlnii din sticlă pentru uz general, cu tijă scurtă (35 mm), sau lungă. 50 mm<d<100 mm, termorezistente	
1.5.		Pahar gradat sticlă	buc	20	100 mL, gradat, formă înaltă, termorezistent	
1.6.		Pahar gradat sticlă	buc	20	250 mL, formă joasă, termostabil	
1.7.		Hârtie de filtru	buc	10	laborator, marca F l=740 mm, netedă, 1 bucată = 9,3092 gr, 74 g/m ² , gros. 0.17 mm	
1.8.		Cilindru gradat	buc	10	100 mL, gradat, intervalul grad. 0.5 mL	
1.9.		Balon cotat	buc	10	50 mL, din sticlă, Clasa A	
1.10.		Balon cotat	buc	10	100 mL, din sticlă, Clasa A	
1.11.		Balon cotat	buc	4	1000 mL, din sticlă, Clasa A	
1.12.		Spatulă de laborator cu linguriță la capăt	buc	5	Spatulă dublă din oțel inoxodabil AISI304 pentru laborator cu linguriță, Spatule de metal: lungime 15-20 cm total. La un capat suport plat cu lungimea 3-5 cm, la al doilea - suport in forma de lingura cu diametrul 0.5-1 cm sau de forma semicilidrica cu lungimea 2-3 cm.	
1.13.		Pipete Mohr	buc	10	10 mL, Clasa A, Tolerance ($\pm$ ml) 0.02	
1.14.		Mănuși	cutii	10	De nitril, fără pudră, mărimea L, cutie = 100 buc	
1.15.		Bare magnetice cilindrice	buc	10	Acoperirea PTFE pur, (10-25) mm*(6-10) mm (L*D)	
1.16.		Cilindru gradat	buc	10	25 mL, grad. interv.	
1.17.		Cilindru gradat	buc	10	50 mL, grad. interv.	
1.18.		Perii pentru spălat	buc	10	Pentru eprubete, tip F, L 235-250 mm	

		<i>eprubete</i>				
1.19.		<i>Pare mici</i>	buc	10	De cauciuc, A-1, volum 30 ml	
Lotul 2 Departamentul Chimie USM (II)						
2.1.	33790000-4	<i>Tub de cauciuc</i>	buc	10	Diametru intern = 10 mm, furtun de cauciuc, medicinal grosime minim 2mm, lungimea de 10 m	2650,00
2.2.		<i>Tub de cauciuc</i>	buc	10	Diametru intern = 8 mm, furtun de cauciuc medicinal grosime minim 2mm, lungimea de 10 m	
2.3.		<i>Tub de silicon moale</i>	buc	10	Diametru intern = 14 mm, furtun de silicon medicinal grosime minim 2mm, lungimea de 10 m	
2.4.		<i>Balon conic</i>	buc	10	100 mL, KN-1-100 29/30	
2.5.		<i>Balon conic</i>	buc	10	volum 50ml, termorezistent, cu gradație, gât înalt cu diametru 17 mm	
2.6.		<i>Pipete gradate</i>	buc	10	5 mL, din sticlă, SC, Clasa A, interval de gradație - 0.1 ml 021.01.005	
2.7.		<i>Pipete gradate</i>	buc	10	2 mL, din sticlă, SC, Clasa A, interval de gradație - 0.1 ml	
2.8.		<i>Pipete gradate</i>	buc	10	1 mL, din sticlă, SC, Clasa A, interval de gradație - 0.1 ml	
Lotul 3 Departament Chimie Industrială și Ecologică ”acad. Gh. Duca” USM						
3.1.	33790000-4	<i>Bare magnetice</i>	buc	5	bare magnetice pentru agitare, 20-25mm x 6-10mm	7720,00
3.2.		<i>Capilar</i>	buc	100	Diametru intern=1,4 mm pentru determinarea temperaturii de topire	
3.3.		<i>Biuretă cu robinet din teflon</i>	buc	2	Biuretă din sticlă cu robinet din teflon, capacitate: 25 ml, gradatie: 0,1 ml, lungime: 550 mm	
3.4.		<i>Ac pentru microscopie</i>	buc	2	ac preparare pentru microscopie, analog Windaus, drept, cu vârful, 140 mm	
3.5.		<i>Hârtie de filtru</i>	kg	15	Hârtie de filtru pentru activitățile de laborator	
3.6.		<i>Mănuși de laborator</i>	cutie	1	nitril, 7-8/L, cutie = 100 buc	
3.7.		<i>Tub de observații pentru polarimetru</i>	buc	2	Tub de observații 100 mm pentru polarimetru, compatibil cu polarimetrul Mitscherlich	
3.8.		<i>Baghete din sticlă</i>	buc	100	diametrul 3 mm, lungimea 20-30 cm	
3.9.		<i>Furtun de silicon 12mm</i>	m	6	Diametrul intern 12 mm, străveziu, elastic, silicon, grosimea peretelui standard	
3.10.		<i>Pânii de filtrare</i>	buc	6	Pânii din sticlă pentru uz general, cu tijă scurtă. 50 mm<d<100 mm, termorezistente	
Lot 4 Institutul de Chimie, Laboratorul Chimia Compușilor Naturali și Biologic Activi						
4.1.	33790000-4	<i>Pâlnie de separare</i>	buc.	2	Pâlnie de separare, conică cu robinet din PTFE, capacitatea 100 ml, dop 19/26.	6157,00
4.2.		<i>Bara magnetica</i>	set	1	Bara magnetica pentru agitare, ovală, cu centru magnetic si înveliș din PTFE, diametru – 10 mm, lungime – 20 mm (set – 5 buc.).	
4.3.		<i>Bara magnetica</i>	set	2	Bara magnetica pentru agitare, ovală, cu centru magnetic si înveliș din PTFE, diametru – 6 mm, lungime – 10 mm (set – 5 buc.).	
4.4.		<i>Bara magnetica</i>	set	2	Bara magnetica pentru agitare, ovală, cu centru magnetic si înveliș din PTFE, diametru – 6 mm, lungime – 25 mm (set – 5 buc.).	
4.5.		<i>Filament pentru cromatograful GC-MS</i>	set	1	Filament inclus în ansamblu de fixare pentru cromatografie de gaze cu detector mass-spectrometric, compatibil cu modelul Agilent-7890A - MSD 5975C (set – 2 buc.).	
Lot 5 Institutul de Chimie, Laboratorul Sinteza Organică						
5.1.		<i>Vial cromatografic</i>	buc	300	14.75*45 mm, capac cu șurub, sticla de culoare întunecată,	11000,00
5.2.		<i>Eprubete Ependorf</i>	buc	500	1,5 ml, conice, cu capac plat	
5.3.		<i>Silicagel pe folii de Al pentru TLC</i>	buc	100	Silicagel pe folii pentru TLC, matrice 60 Å, cu indicator fluorescent 254 nm, suport din aluminiu	
Lot 6 Institutul de Chimie, Laboratorul Chimie Bioanorganică și Nanocompozite						
6.1.	33790000-4	<i>Pahare gradate 50 ml</i>	buc	10	Pahare gradate 50 ml, rezistente la temperatura ridicata, H= 60 mm, d= 44 mm, intervalul de gradație 5 ml	22528,00
6.2.		<i>Tuburi de cultură DURAN</i>	set	2	tuburi de cultură DURAN, 100 mm × 12 mm (H × Ø), 50 tuburi	
6.3.		<i>Tuburi de cultură</i>	set	1	tuburi de cultură DURAN, 160 mm × 16 mm (H	

		DURAN			×Ø), 50 tuburi	
6.4.		Coloană de cromatografie cu robinet PTFE,	buc	1	diametru × lungime 20,0 mm × 457 mm cu șlif în partea superioară: 24/40	
6.5.		Pipetă automată monocanal 100 - 1000 µl	buc	1	Pipetă automată monocanal volum reglabil, 100-1000 µl, autoclavabilă, la min. 115°C, max. 145°C, livrată în ambalaj original, marcat de producător, cu certificat de calitate, verificată metrologic, cu indicarea caracteristicilor de performanță. Precizie înaltă. Acuratețe ± 1,6% volum de 100ul și ± 0,6% la volum de 1000 ul. Precizie ± 0,4% volum de 100 ul și ± 0,15% la volum de 1000 ul.	
6.6.		Vârfuri de unică folosință pentru pipete automate, 100-1000 µl	buc	480	DNase/RNase free, 5x96 tips, grad biologie moleculară Vârfuri de unică folosință pentru pipete automate, 100-1000 µl, DNase/RNase	
Lot 7 Institutul de Chimie, Laboratorul Chimie Fizică și Cuantică						
7.1.	33790000-4	Balon cu fund rotund, 100 mL	buc	1	Balon cu fund rotund pentru fierbere, capacitate: 100 mL, material: sticla borosilică, diametru: 64±1,5 mm, înălțime totală: 116±3 mm, NS: 29/32, cu șlif	14315,50
7.2.		Balon cu fund rotund, 250 mL	buc	1	Balon cu fund rotund pentru fierbere, capacitate: 250 mL, material: sticla borosilică, diametru: 85±2 mm, înălțime totală: 145±3 mm, NS: 29/32, cu șlif	
7.3.		Balon cu fund rotund, 500 mL	buc	1	Balon cu fund rotund pentru fierbere, capacitate: 500 mL, material: sticla borosilică, diametru: 105±2 mm, înălțime totală: 175±4 mm, NS: 29/32, cu șlif	
7.4.		Balon cu fund rotund, 1000 mL	buc	1	Balon cu fund rotund pentru fierbere, capacitate: 1000 mL, material: sticla borosilică, diametru: 131±3 mm, înălțime totală: 210±4 mm, NS: 29/32, cu șlif	
7.5.		Balon de recepție din sticlă pentru evaporator rotativ	buc	1	Balon de primire din sticlă pentru evaporator rotativ, forma rotundă, volum 1L, Ø131mm/35# port moară de bile, cu șlif	
7.6.		Folie parafilm	buc	1	utilizată pentru procedee de etansare din laborator, rezistență chimică ridicată la soluții alcaline și acizi anorganici, rezistență termică ridicată: de la - 45 °C până la +50 °C, folie foarte flexibilă, se extinde până la 200% din lungime (de concretizat), lungime: min. 75 m, lățime: min. 50 mm	
7.7.		Pipete gradate	buc	300	Pipete gradate din plastic cu bulă de pompă, nesterile, volumul 3 mL	
7.8.		Cilindru gradat	buc	10	Cilindru gradat din sticlă, cu suport, volumul 100 mL, gradație 1 mL	
7.9.		Cuve de eșantionizare	set	1	Cuve de eșantionizare de sticlă cu volumul de 10 mL pentru spectrofotometrul portabil HACH DR2010/2800/3900/6000; celule de eșantionizare pătrate din sticlă de 1 inch, 2 bucăți în set.	
7.10.		Cuve pentru probe	set	1	Cuve pentru probe de sticlă cu volumul de 10 mL pentru spectrofotometrul portabil HACH DR2010/2800/3900/6000; celule pătrate din sticlă de 1 inch, 8 bucăți în set.	
7.11.		Pahare chimice	buc	10	Pahar Berzelius, forma joasă, din sticlă termorezistentă, volumul 100 mL, cu gradație albă	
Lot 8 Institutul de Chimie, Laboratorul Chimie Ecologică și Laboratorul Chimia Apei						
8.1.	33790000-4	Perie pentru spălarea eprubetelor	buc	5	Diametru min.18 - max.20 mm,	8100,00
8.2.		Peliculă de etanșare (parafilm),	buc	1	Parafilm, lățime – min. 50 mm, lungime – min.75 m în rulou	

8.3.		Pâlnie de sticlă	buc	5	Sticlă, ø min.7-max.8 cm, diametrul orificiului scurgerii max. 1 cm	
8.4.		Fiolă de sticlă cu dop rodat	buc	10	Sticlă, Ø min.20- max.30 mm, H = min.30-max.40 mm	
8.5.		Pahar gradat cu nasuc,	buc	5	Volum 500 mL. Sticlă, termostabil, cu năsuc, d= min.8- max.10cm, H= min.10-max.12cm	
8.6.		Pahar gradat cu nasuc,	buc	6	Volum 250 mL. Sticlă, termostabil, cu năsuc, d=min.6-max. 8cm, H= min.10- max. 12cm	
8.7.		Suport vertical pentru pipete	buc	1	Stand din polipropilena cu 6 locuri pentru pipete mecanice si digitale	
8.8.		Suport orizontal pentru pipete si termometre	buc	1	Stand din polipropilena cu 12 locuri pentru pipete si termometre	
8.9.		Hârtie de filtru bandă albastră	cutie	5	Hârtie de filtru bandă albastră, d= 125 mm, continut de cenusa nu mai mult de 0.06 %, retentie 3 - 5 µm, cantitate 100 bucati în cutie.	
8.10.		Hârtie de filtru bandă albastră	cutie	5	Hârtie de filtru bandă albastră, d= 150 mm, continut de cenusa nu mai mult de 0.06 %, retentie 3 - 5 µm, cantitate 100 bucati în cutie.	
8.11.		Hartie indicatoare de pH	rola	3	Indicator universal, pH 1 - 14; 1 rolă (min. 4.8 m) cu scala de culoare	
Lot 9 Institutul de Chimie, Proiect tineri cercetători 24.80012.5007.13TC						
9.1.		Virfuri pentru pipete cu filtru	cutie	10	96 buc. în cutie, 20 µl, conice, cu filtru	2420,00
9.2.		Eprubete Ependorf	buc	1000	1,5 ml, conice, cu capac plat	
9.3.		Eprubete Ependorf	buc	1000	200 µl, conice, cu capac plat	
Lot 10 Institutul de Fizică Aplicată, Subprogram 011201, Laboratorul Fizica Compuşilor Semiconductori "Sergiu Rădăuţan" I						
10.1.	33790000-4	Capace cu filet pentru flacoane	buc	100	1.5 ml Filet: ND9; Material: PTFE; Fara gaura . Compatibil cu ISOLAB ND9 095.01.002	1833,00
10.2.		Capace cu filet pentru flacoane	buc	200	4 ml Filet: ND13; Material: PTFE; Fara gaura. Compatibil cu ISOLAB ND13 095.05.001	
10.3.		Capace cu filet pentru flacoane	buc	200	12 ml Filet: ND15; Material: PTFE; Fara gaura. Compatibil cu ISOLAB ND15 095.06.001	
Lot 11 Institutul de Fizică Aplicată, Subprogram 011201, Laboratorul Fizica Compuşilor Semiconductori "Sergiu Rădăuţan" II						
11.1.	33790000-4	Varfuri pentru pipeta	buc	500	Volum: 5 ml; Material: Polipropilena; Steril: Nu; Culoare: Transparenta; Tip: „economic”. Compatibil cu ISOLAB 011.05.905	4250,00
11.2.		Varfuri pentru pipeta	buc	500	Volum: 1000 ul; Material: Polipropilena; Steril: Nu; Culoare: Transparenta; Tip: „economic”.Compatibil cu ISOLAB 011.05.901	
11.3.		Tuburi din plastic cu capac pentru centrifugă	buc	500	Tip: Conic cu capac cu filet; Material: Plastic/polipropilen; Culoare: transparent; nu steril; Volum: 15 ml; Dimensiuni tub: diametru 17,4 mm, înălţime 120 mm ; Capac: diametru 22 mm; RCF nominală 15000 xg	
11.4.		Piseta cu gat larg 500 ml	buc	4	Volum: 500 ml; Material: Polietilena sau LDPE; Culoare: Transparenta	
Lot 12 Institutul de Fizică Aplicată, Subprogram 011201, Laboratorul Fizica Compuşilor Semiconductori "Sergiu Rădăuţan" III						
12.1.		Servetele pentru laborator	buc	10	Material: Hartie; Impachetare:1 cutie*100 bucati; Dimensiuni: de la 100x100mm pina la200x 200mm	583,00
Lot 13 Institutul de Fizică Aplicată, Subprogram 011202, Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului „Tadeusz Malinowski” I						
13.1.	33790000-4	Spatula-lingurita pentru cântărire,	buc	10	Spatula-lingurita micro/plata, L180mm, inox	2408,00
13.2.		Spatula-lingurita pentru cântărire,	buc	50	Spatula-lingurita, macro/plata, polipropilena (PP), L210mm, PP	
13.3.		Bară magnetică pentru agitare	buc	20	Bară magnetică pentru agitare, cilindrică, 10 mm × 6 mm (Magnetic stirring bar, cilindric 10x6 mm)	
Lot 14 Institutul de Fizică Aplicată, Subprogram 011202, Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului „Tadeusz Malinowski” II						
14.1.	3000	Hârtie de filtru	kg	5	Hartie filtru laborator, marca F, L=740 mm,	22717,00

		pentru lucrari de laborator				
14.2.		Microtub Eppendorf	buc	500	Microtub Eppendorf 0.5ml, capac plat atasat.	
14.3.		Microtub Eppendorf,	buc	500	Micro-eprubeta, centrifugare, tip Eppendorf, 0,2 ml, cu capac plat, PP	
14.4.		Set de eprubete (2-5 mL) pentru reacții chimice în microunde	set	1	Set de eprubete din sticlă fără impurități, pentru reacții chimice asistate de microunde, rezistente la presiuni de minimum 30 bar. Setul trebuie să include: • 100 de eprubete din sticlă, capacitate standard pentru reacții (2–5 mL); • 100 de agitatoare magnetice, dimensiuni compatibile cu volumul fiolelor; • 100 de capace din aluminiu, etanșabile, rezistente la presiuni de minimum 30 bar; • 100 de membrane de tip septa, compatibile cu capacele incluse, rezistente chimic și termic. Accesorii suplimentare incluse: • 100 de capace suplimentare din aluminiu, identice cu cele incluse în setul de bază, rezistente la presiune de minimum 30 bar; • 100 de membrane de tip septa suplimentare, compatibile cu capacele, pentru înlocuire ulterioară.	
Lot 15 Institutul de Fizică Aplicată, Subprogram 011204, Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor ”Boris Lazarenko”						
15.1.		Pahar Berzelius	buc	2	Pahar Berzelius, 1000 ml, formă înaltă, gradat, cu cioc de scurgere, sticlă termorezistentă	583,00
15.2.		Pahar Berzelius	buc	1	Pahar Berzelius, 2000 ml, formă înaltă, gradat, cu cioc de scurgere, sticlă termorezistentă	
Lot 16 Institutul de Fizică Aplicată, Subprogram 011209, Laboratorul Materiale Organice/Anorganice în Optoelectronică I						
16.1.	33790000-4	Baghete din sticlă pentru agitare	set	2	Sticlă set de 5 buc. L minim=350 mm	1245,00
16.2.		Balon fund plat	buc	3	Volum minim 100 mL. Balon fund plat, tip KP-1-100, 29/32 NS, sticla termostabila	
16.3.		Balon fund plat	buc	3	Volum minim 250 mL. Balon fund plat, tip KP-1-250, 29/32 NS, sticla termostabila	
16.4.		Balon fund rotund	buc	3	Volum minim 250 mL, Balon fund rotund tip K-1-250ml, 29/32mm NS, termostabila	
16.5.		Perie pentru eprubete de laborator	buc	3	Materialul periei este fabricat din fibre/perlon. Tija periei este fabricată din sârmă de oțel răsucită. diametrul periei de minim 15 mm, lungimea periei de minim 150 mm.	
16.6.		Refrigerent	buc	1	Fabricat din sticlă borosilică rezistentă la căldură, durabilă, lungimea de 400 mm (±50mm). Cu slif .. Diametru la slif NS 14/23, Fara bule.	
Lot 17 Institutul de Fizică Aplicată, Subprogram 011209, Laboratorul Materiale Organice/Anorganice în Optoelectronică						
17.1.		Filtru shot	buc	1	Nr 3, cu porozitate 3(16–40 μm), diametru de 35 mm, 50 ml	834,00
17.2.		Filtru shot	buc	1	Nr 4, cu porozitate 4(1–1.6 μm), diametru de 35 mm, 50 ml	
Lot 18 Institutul de Fizică Aplicată, Subprogram 011209, Laboratorul Materiale Organice/Anorganice în Optoelectronică						
18.1.		Stativ pentru uscarea sticlăriei	buc	1	Confecționat din oțel placat cu plastic, minim 50 de pini mici pentru eprubete, sticle, pahare și minim 5 pini mari pentru vase cu gura largă. Dimensiuni 640x360x140 mm	550,00
Lot 19 Institutul de Fizică Aplicată, Subprogram 011209, Laboratorul Materiale Organice/Anorganice în Optoelectronică						
19.1.		Microtubes	buc	250	De 5 mL, plastic, Cu dop	3392,00
19.2.		Microtubes	buc	250	De 2 mL, plastic, Cu dop	
19.3.		Spatule	set	2	Set de 5 buc. Fabricat din oțel inoxidabil, Lminim=210 mm	

19.4.		<i>Pahar berzelius</i>	buc	3	Volum 250 m,l forma inalta, sticla termostabila	
19.5.		<i>Pahar berzelius</i>	buc	3	Volum 800 mL, forma inalta, sticla termostabila	
Lot 20 IGFP, Subprogram 011101 (5107)						
20.1.	33790000-4	<i>Placă PCR cu profil scăzu</i>	set	2	Placă PCR cu profil scăzut, 96 godeuri (0,2 ml) (1 set - 25 de plăci) Plăcile au pereți subțiri, profil redus și sunt compatibile cu aplicațiile qPCR utilizate în sistemele automate. Sunt optimizate pentru qPCR prin creșterea sensibilității și reducerea variabilității în detectarea fluorescenței.	10700,00
20.2.		<i>"Vârfuri cu filtru de pipetă (1000 µl)</i>	set	10	Vârfuri cu filtru de pipetă (1000 µl), furnizat în rafturi sterile, 96 buc per rafturi Vârfuri de pipetă sterile de unică folosință, previn contaminarea probelor. Nu conțin RNază și DNază și sunt destinate pentru amplificare ADN/ARN și pentru lucrul cu substanțe chimice toxice. Sunt compatibile cu micropipetă (100-1000 µl).	
20.3.		<i>Vârfuri cu filtru de pipetă (100 µl)</i>	set	10	Vârfuri cu filtru de pipetă (100 µl), furnizat în rafturi sterile, 96 buc per rafturi Vârfuri de pipetă sterile de unică folosință, previn contaminarea a probelor. Nu conțin RNază și DNază și sunt destinate pentru pentru PCR (10-100µl).	
20.4.		<i>Vârfuri cu filtru de pipetă (10 µl)</i>	set	10	Vârfuri cu filtru de pipetă (10 µl), furnizat în rafturi sterile, 96 buc per rafturi. Vârfuri de pipetă sterile de unică folosință, previn contaminarea a probelor. Nu conțin RNază și DNază și sunt destinate pentru PCR (0,5-10 µl).	
Lot 21 IGFP, Subprogram 011103 (7007) I						
21.1.		<i>Parafilm</i>	set	1	Sigilarea ermetică a cutiilor Petri, eprubetelor pentru pastrare îndelungată și de infectare a mediilor de cultură. set (buc.) Lățimea minima 10 cm Lungimea minima 76 m	3233,33
Lot 22 IGFP, Proiect 23.70105.5107.04 (ANCD)						
22.1.		<i>Cutii Petri</i>	buc	430	100 x 20 mm, sticlă termorezistență	12614,4
Lot 23 IGFP, Subprogram 011101 (5107), Centrul Genetică Funcțională						
23.1.	33790000-4	<i>Tuburi Eppendorf de 0,2 mL</i>	set	3	Tuburi Eppendorf individuale cu capac plat atașat, transparent. Compatibilitate cu Sistemul Applied Biosystems QuantStudio 5 Real-Time PCR. Ambalaj: 1 set (1000 buc).	12300,00
23.2.		<i>Tips 200 µL</i>	set	6	Năsucuri galbene pentru micropipete automate tip Gilson cu volum 0-200 µL, fără filtru. Ambalaj: 1 set (1000 buc).	
Lot 24 IGFP, Subprogram 011103 (7007) II						
24.1.		<i>Hârtie de filtru</i>	kg	2	densitatea hârtiei –minim 74 g/m2 – maxim 100 g/m2, grosimea - 0.17 mm, rulou	300,00
Lot 25 Institutul de Zoologie Laboratorul Entomologie „Profesor Boris Vereșciaghin” (7007) Subprogram 010701						
25.1.	33790000-4	<i>Hârtie de filtru</i>	set	5	Hârtie utilizată pentru filtrare. Material - hârtie poroasă specială. d - 90 mm. Set 100 bucăți.	3510,00
25.2.		<i>Pahar berzelius</i>	buc	2	Pahar Berzelius din sticlă termorezistentă, forma înaltă, Volum 250 ml, gradat.	
25.3.		<i>Recipient</i>	buc	20	RECIPIENT 100 ML din sticlă borosilatică cu dopuri de polipropilenă pentru păstrarea substanțelor.	
25.4.		<i>Pipetă din sticlă</i>	set	2	Pipetă din sticlă cu pară de cauciuc (set 5 bucăți), utilizată pentru experimentele cu cantități mici de soluție. Volum - 3 ml.	
25.5.		<i>Mojar cu pistil, porțelan</i>	buc	2	Mojar cu cioc, diametrul – 100 -130 mm; Înălțimea min 80, max. 110 mm Pistil glazurat.	
25.6.		<i>Recipient din plastic</i>	buc	100	Recipient din polipropilenă transparentă, cu capacitatea de 100 ml, cu gât larg, cu capac filetat și spatulă integrată.	
Lot 26 Institutul de Zoologie Laboratorul Vertebrate Terestre (7007) Subprogram 010701						
26.1.	33790000	<i>Tijă de aluminiu</i>	buc.	1	Tijă din aluminiu de prelevare a probelor ADN de pe mediu pentru Kitul <i>Sylphium</i> (2,10 metri, 2,0 kg).	14500,00

26.2.		Borcan pentru reactive cu gât larg, cu dop de sticlă șlefuită	buc.	10	Borcan pentru reactive cu gât larg, cu dop de sticlă șlefuit. Volum - 2500 ml, Înălțime cu dop - 290 ± 8,0 mm, Baza - 145 ± 8,0 mm, Gât interior - 75 ± 5,0 mm, sticlă transparentă	
Lot 27 Institutul de Zoologie Laboratorul Parazitologie și Helmintologie (7007) Subprogram 010701						
27.1.		Mănuși	buc.	300	Mănuși nitril, texturate, fără talc, mărime (M)	2850,00
27.2.		Recipient pentru recoltarea de probe	buc.	500	Container mase fecale, 30 ml, eticheta mată, capac înfiletat, PP, N 1 aseptice.	
27.3.		Recipient pentru recoltarea de probe	buc.	200	Container urină, 120 ml, etichetă țesută, capac filetat, PP, ambalat peliculă, aseptice.	
Lot 28 Institutul de Zoologie Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară (7007) Subprogram 010701_I						
28.1.		Eprubete cu capac	buc.	100	Eprubete 10 ml, 16 x 100 mm, polipropilenă sau polistiren, fund conic, cu capac, sterile.	6970,00
28.2.		Eprubete cu capac filetat	Set.	1	Eprubete 10 ml, Ø = 13 mm, înalt. 100 mm, sticlă borosilicat, cu fund plat, cu capac fenolic negru și manson de cauciuc siliconic, autoclavabile 121 °C. Grosime: 0,8-1,0 mm. Ambalaj 1 set=50buc. Sterile.	
28.3.		Cutii Petri plastic	buc.	500	Cutii Petri sterile, cu diametru Ø = 90cm, PS, amb. 20buc.	
28.4.		Cutie Petri din sticla	buc.	50	Cutii Petri din sticla Borosilicat 3.3, transparentă si clară. Autoclavabile 121 °C. Diametru Ø = 100 mm, înalt. = 17 mm.	
28.5.		Pahar Erlenmeyer	buc.	2	Pahar Erlenmeyer gat îngust, cu gradații. Material: sticla borosilicata 3.3. Capacitate: 250 ml.	
28.6.		Folie de etansare pentru laborator universală Parafilm M	buc.	1	Consumabile din plastic, flexibile, fără miros și fără gust, rezistent la aer, gaze, alcool, acizi și alcalii, min100 mm x 38 m. 1 buc, Temperatura de lucru : -45 °C +50 °C	
Lot 29 Institutul de Zoologie Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară (7007) Subprogram 010701_II						
29.1.	33790000-4	Mănuși n/s nitril	buc.	500	Manuși n/s, nitril, fără talc, mărimea M	3250,00
29.2.		Parafilm de laborator universal	buc.	2	Parafilm M. Consumabile din plastic, flexibile, fără miros și gust, rezistent la aer, gaze, alcool, acizi și alcalii, min 100 mm x 38 m 1 buc., Temperatura de lucru : -45 °C +50 °C	
29.3.		Hârtie craft	kg	5	L=71 cm, rulou 7	
29.4.		Hârtie de filtru laborator	kg	5	marca F, L min74 cm, 74 g/m2 , gros. 0,17mm, rulou	
Lot 30 Institutul de Zoologie Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară (7007) Subprogram 010701_II						
30.1.		Plăci plane sterile	buc.	300	Plăci sterile cu fund plat, cu 96 de godeuri, pentru cultivarea celulelor, destinate studiului activității antiproliferative și antioxidante utilizând spectrofotometrul.	15000,00
Lot 31 Institutul de Zoologie Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară (7007) Subprogram 010701_III						
31.1.	33790000-4	Lamă chirurgicală sterilă	buc.	100	Lamă chirurgicală sterilă, de unică folosință pentru mânerul de bisturiu, din oțel carbon sau oțel inoxidabil, dimensiunea lamei, USP 10# 	840,00
31.2.		Lamă chirurgicală sterilă	buc.	100	Lamă chirurgicală sterilă, de unică folosință pentru mânerul de bisturiu, din oțel carbon sau oțel inoxidabil, dimensiunea lamei, USP 11#, 	
31.3.		Mâner de bisturiu reutilizabil	buc.	2	Mâner de bisturiu din oțel inoxidabil sau oțel carbon pentru lame chirurgicale, dimensiunea mânerului USP 3#. 	
31.4.		Mâner de bisturiu reutilizabil	buc.	2	Mâner pentru bisturiu din oțel inoxidabil sau oțel carbon pentru lame chirurgicale, dimensiunea mânerului USP 4#, 	

Lot 32 Institutul de Zoologie Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară (7007) Subprogram 010701 IV						
32.1.	33790000-4	Pipetă automată	buc.	2	Pipetă automată monocanal volum reglabil, 20 – 200 µl, autoclavabilă, livrată în ambalaj original, marcat de producător, cu certificat de calitate, verificată metrologic, cu indicarea caracteristicilor de performanță. Precizie 0,7 % (pentru 200 µl) și 0,2 % (pentru 20 µl)	17600,00
32.2.		Pipetă automată	buc.	4	Pipetă automată monocanal volum reglabil, 0,5 – 10 µl, autoclavabilă, livrată în ambalaj original, marcat de producător, cu certificat de calitate, verificată metrologic, cu indicarea caracteristicilor de performanță. Precizie 1,8 % (pentru 10 µl) și 0,5 % (pentru 0,5 µl)	
32.3.		Pipetă automată	buc.	2	Pipetă automată monocanal volum reglabil, 100-1000 µl, autoclavabilă, livrată în ambalaj original, marcat de producător, cu certificat de calitate, verificată metrologic, cu indicarea caracteristicilor de performanță. Precizie 0,6 % (pentru 1000 µl) și 0,2 % (pentru 100 µl)	
32.4.		Stand pentru 4 pipete monocanal	buc.	4	Suport din acril, pentru depozitarea pipetelor automate monocanal, cu spații prevăzute pentru 4 pipete suport din acril, pentru depozitarea pipetelor automate monocanal, cu spații prevăzute pentru 4 pipete.	
Lot 33 Institutul de Geologie și Seismologie 23.70105.7007.08T și din sursele USM (cofinanțare)						
33.1.	33790000-4	Boxe	set	1	Cutii din plastic dur cu capac detașabil, cu dimensiunile de 100 x 50 x 20 mm. Un set este constituit din 100 boxe.	4691,66
33.2.		Microslide	set	5	Celulele de tip microslide, pentru păstrarea probelor de microfosile, în formatul 26 x 76 mm fabricate din polistiren cu un orificiu circular cu diametrul de Ø 12 mm și adâncimea de 2,4 mm), cu etichete adezive pe folie suport. Cu biblioraft pentru celule de tip microslide din lemn masiv, cu 20 de rafturi, a câte 20 microslide-uri amplasate individual extins, cu dimensiunea de 500 x 300 x 500 mm cu sistem de închidere și protecție. Într-un set se conține un biblioraft cu 20 microslide-uri	
Valoarea estimativă totală						231 394,89

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare solicitate: de la semnarea contractului:

- Lot 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 în termen de 60 zile calendaristice la adresa indicată în Anexa 23.
- Lot 4, 5, 6, 7, 8, 9 în termen de 90 zile calendaristice la adresa indicată în Anexa 23.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cerere de participare	Completată în conformitate cu anexa 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
2	DUAЕ	Formularul DUAЕ, aprobat prin Ordinul MF nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
3	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua deschiderii ofertelor.	Obligativiu
4	Specificații tehnice	Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
5	Specificații de preț	Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
Acte solicitate prin DUAЕ, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 (una) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție.			
6	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie semnată electronic;	Obligativiu
7	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont, valabil, în original/copie semnat electronic;	Obligativiu
8	Raport financiar	Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al OE.	Obligativiu
9	Pașaport tehnic/Fișă tehnică/Specificație tehnică	Copie confirmată prin semnătura electronică al OE	La solicitare
10	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 – în original semnat electronic; <i>*Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarat învingător.</i>	Obligativiu
11	Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate conform anexei nr. 12.	Obligativiu
12	Declarația de eligibilitate	Conform anexei nr. 2 a HG 870/2022, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, Numărul rundelor - 3. Pasul minim – 1%.

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pe lot și corespunderea cerințelor caietului de sarcini

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-	-	-
-	-	-

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]* Informația o găsiți în SIA RSAP
- pe: *[data]* Informația o găsiți în SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: *60 zile calendaristice din ziua deschiderii ofertelor*

24. Locul deschiderii ofertelor: *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.*

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *limba română*

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu se aplică

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA „RSAP”.

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
Facturarea electronică	Se acceptă
Plățile electronice	Se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Da

35. Alte informații relevante:

- Operatorii economici participanți la procedura în cauză, se obligă să prezinte informații relevante și acte suplimentare la solicitarea autorității contractante în termen de 3 zile, în conformitate cu prevederile legale.

Conducătorul grupului de lucru,

Prorector pentru activitate economico-financiară

și relații internaționale

_____ **Vladimir DOLGHI**