

DOCUMENTAȚIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri

Obiectul achiziției:

**Mobilier si dotări conform necesităților IP Gimnaziul M. Eminescu,
or. Telenеști**

Cod CPV: **39100000-3**

Autoritatea Contractantă: **IP Gimnaziul „M.Eminescu”, orașul Telenеști**

Procedura achiziției: **Licitație deschisă.**

CAPITOLUL I
INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI (IPO)
[Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

Secțiunea 1. Dispoziții generale

1. Scopul procedurii de achiziție

1.1. Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare **FDA**).

2. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție

2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică sînt:

- a) libera concurență;
- b) eficiența utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entităților contractante;
- c) transparența;
- d) tratamentul egal, imparțial și nediscriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;
- e) protecția mediului;
- f) respectarea ordinii de drept;
- g) confidențialitatea;
- h) asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziție publică.

3. Sursa de finanțare

3.1. În **FDA** va fi specificată sursa de finanțare pentru plățile contractului ce urmează a fi atribuit.

3.2. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză.

4. Participanții la licitație

4.1. Participant la licitație poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condițiile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice.

4.2. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate și întreprinderi sociale de inserție în cazul în care majoritatea angajaților implicați sînt persoane cu dizabilități care, prin natura sau gravitatea deficiențelor lor, nu pot desfășura o activitate profesională în condiții normale.

5. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție

5.1. Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea și înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfășurarea sau rezultatul procedurii de licitație.

5.2. La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menționate, precum și cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern.

5.3. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta.

6. Limba de comunicare în cadrul licitației

6.1. Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare **DUA**E), documentele de atribuire și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.

6.2. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în **FDA** posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională.

7. Secțiunile Documentelor de atribuire

7.1. Documentele de atribuire includ toate secțiunile indicate în prezentul punct și trebuie citite în conjuncție cu orice modificare conform punctului IPO8.

CAPITOLUL I. Instrucțiuni pentru ofertanți

CAPITOLUL II. Fișa de date a achiziției

CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei

CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț.

CAPITOLUL V. Formularul de contract

8. Clarificarea și modificarea documentelor de atribuire

8.1. Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor.

8.2. Până la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentația de atribuire fie din proprie inițiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încât de la data aducerii la cunoștință a modificărilor operate până la noul termen de depunere a ofertelor să rămână cel puțin 50% din termenul stabilit inițial.

8.3. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă.

9. Practicile de corupere și alte practici interzise

9.1. Autoritățile contractante și participanții la licitațiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfășurarea și implementarea proceselor de achiziții, precum și în executarea contractelor de achiziție publică.

9.2. În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurență pentru contractul de achiziție publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta:

a. va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziție prin includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau

b. va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015.

9.3. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv.

9.4. În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului, nu se permit următoarele

acțiuni:

- a. promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influența acțiunile unei alte părți;
- b. orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obținerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligație;
- c. înțelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părți, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziții publice;
- d. deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății acestei părți, pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile acesteia;
- e. distrugerea intenționată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidență ale investigării, sau darea unor informații false anchetatorilor, pentru a împiedica esențial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum și amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să divulge informația cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta.

9.5. Personalul autorității contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obținerii beneficiilor personale în legătură cu desfășurarea procedurii de achiziții publice.

Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

10. Criterii generale

10.1. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic va completa și va prezenta **DUAE**, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

10.2. Prezentarea oricărui alt formular **DUAE** decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

10.3. Autoritatea contractantă va aplica criteriile și cerințele de calificare numai referitoare la:

- a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
- b) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- c) capacitatea economică și financiară;
- d) capacitatea tehnică și/sau profesională;
- e) standarde de asigurare a calității;
- f) standarde de protecție a mediului.

11. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului

11.1. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică.

11.2. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de

terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

11.3. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziție publică, și respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situații:

- a. se află în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b. nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit;
- c. a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d. prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;
- e. a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
- f. se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
- g. a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens;
- h. se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015;
- i. este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

11.4. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere.

11.5. Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

11.6. În ceea ce privește cazurile menționate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți ofertanții, aceste solicitări se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește ofertantul/candidatul.

11.7. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

11.8. Orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus

prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

11.9. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

12. Capacitatea de exercitare a activității profesionale

12.1. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza bunuri, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit

13. Capacitatea economică și financiară

13.1. În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacității economice și financiare, aceasta are obligația de a indica în documentația de atribuire și informațiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică și financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:

- a. declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;
- b. rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislația țării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare;
- c. declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informațiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare și data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea comercială.

13.2. În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor.

13.3. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

13.4. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului.

13.5. Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordată de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.

13.6. În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

13.7. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și

punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

13.8. O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.

14. Capacitate tehnică și/sau profesională

14.1. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții de bunuri, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de cantitatea și de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate și numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele:

a. o listă a principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declarație a operatorului economic;

b. o declarație referitoare la echipamentele tehnice și la măsurile aplicate în vederea asigurării calității, precum și, dacă este cazul, la resursele de studiu și cercetare;

c. informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calității;

d. certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante;

e. mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri și/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru, dovada experienței specifice în livrarea bunurilor;

f. capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională

14.2. Capacitatea tehnică și profesională a ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și persoana respectivă.

14.3. În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

14.4. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

14.5. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci când acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă.

15. Standarde de asigurare a calității.

15.1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calității, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde

europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

15.2. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organisme stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

16. Standarde de protecție a mediului.

16.1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecție a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS);
- b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

16.2. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organisme stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.

17. Calificarea candidaților în cazul asocierii

17.1. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

18. Documentele ce constituie oferta

18.1. Oferta va cuprinde următoarele:

- a) propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă;
- b) propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă;
- c) Documentul unic de achiziții european;

18.2. Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea

19. Documente pentru demonstrarea conformității bunurilor

19.1. Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerințele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condițiilor de livrare, specificațiilor tehnice și standardelor specificate în CAPITOLUL IV.

19.2. Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităților propuse și a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificații tehnice (**F4.1**) și Specificații de preț (**F4.2**). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage și alte date tehnice justificative, după caz.

20. Oferte alternative

20.1. Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunțul de participare și în **FDA** punctul 3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentația de atribuire a cerințelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum și orice alte cerințe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autoritatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.

21. Garanția pentru ofertă

21.1. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanție pentru ofertă (**F3.2**), după cum este specificat în **FDA** punctul 3.2.

21.2. Garanția pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în **FDA** punctul 3.3, în lei moldovenești, și va fi:

a) în formă de garanție bancară de la o instituție bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau

b) transfer pe contul autorității contractante; sau

c) alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în **FDA** punctul 3.2.

21.3. Dacă o garanție pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoțită de o astfel de garanție pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

21.4. Garanția pentru ofertă a ofertanților necîștigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente:

a) expirarea termenului de valabilitate a garanției pentru ofertă;

b) încheierea unui contract de achiziții publice și depunerea garanției de bună execuție a contractului, dacă o astfel de garanție este prevăzută în documentația de atribuire;

c) suspendarea procedurii de licitație fără încheierea unui contract de achiziții publice;

d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentația de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri.

21.5. Garanția pentru ofertă va fi reținută dacă:

a) ofertantul își retrage sau își modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepția cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau

- b) ofertantul câștigător refuză:
- să depună Garanția de bună execuție conform punctului IPO42;
 - să semneze contractul conform punctului IPO43.

21.6. Garanția pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta.

22. Prețuri

22.1. Prețurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei **(F3.1)** și în Specificațiile de preț **(F4.2)** se vor conforma cerințelor specificate în punctul IPO22.

22.2. Toate loturile și pozițiile trebuie enumerate și evaluate separat în Specificațiile tehnice **(F4.1)** și Specificațiile de preț **(F4.2)**.

22.3. Prețul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA.

22.4. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP și alți termeni similari, vor fi supuși regulilor prevăzute în ediția curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internațională de Comerț, după cum este menționat în **FDA** punctul 3.4.

22.5. Prețurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificațiile de preț **(F4.2)**.

22.6. Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în **FDA** punctul 3.7.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor

23.1. Ofertele vor rămâne valabile pe parcursul perioadei specificate în **FDA** punctul 3.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

23.2. În cazuri excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanților să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanție pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanția pentru ofertă. Ofertanților ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere și nu li se va permite să modifice ofertele.

24. Valuta ofertei

24.1. Prețurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldovenești, cu excepția cazurilor în care **FDA** punctul 3.9. prevede altfel.

25. Formatul ofertei

25.1. Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015.

Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

26. Depunerea ofertelor

26.1. Oferta, scrisă și semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire, utilizând SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei sau confirmă recepționarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a **DUA**E și a garanției pentru ofertă.

26.2. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzând timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți.

27. Termenul limită de depunere a ofertelor

27.1. Ofertele vor fi depuse nu mai târziu de data și ora specificate în **FDA** punctul 4.2. Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7.

28. Oferte întârziate

28.1. SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

28.2. În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise.

29. Modificarea, substituirea și retragerea ofertelor

29.1. În cazul în care documentația de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.

30. Deschiderea ofertelor

30.1. Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data și ora specificate în **FDA** punctul 4.2.

30.2. Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

Secțiunea a-5-a. Evaluarea și compararea ofertelor

31. Confidențialitate

31.1. SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți până la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntâmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice.

32. Clarificarea ofertelor

32.1. Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricărui dintre ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu

vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33.

32.2. În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorității contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge și se selectează o altă ofertă câștigătoare dintre ofertele rămase în vigoare.

32.3. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia.

33. Determinarea conformității ofertelor

33.1. Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conținutul ofertei.

33.2. Se consideră conformă cerințelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, neavând abateri esențiale sau având doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă:

a) nu afectează în orice mod substanțial sfera de acțiune, calitatea sau performanța bunurilor specificate în contract;

b) nu limitează în orice mod substanțial drepturile autorității contractante sau obligațiile ofertantului conform contractului;

c) nu ar afecta într-un mod inechitabil poziția competitivă a altor ofertanți ce prezintă oferte conforme cerințelor.

33.3. Dacă o ofertă nu este conformă cerințelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă.

34. Neconformități, erori și omiteri

34.1. Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerințelor dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, și se va lua în considerare la evaluarea și compararea ofertelor.

34.2. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge.

35. Evaluarea ofertelor

35.1. Examinarea, evaluarea și compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanților și a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18 au fost prezentate și pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus.

35.2. Autoritatea contractantă stabilește oferta/ofertele câștigătoare aplicând criteriul de atribuire și factorii de evaluare prevăzuți în documentația de atribuire, utilizând instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015.

36. Calificarea ofertantului

36.1. Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul.

36.2. Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuțioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor

posibile conform punctului IPO32, precum și în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului.

36.3. O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităților acelui ofertant în executarea contractului.

37. Descalificarea ofertantului

37.1. Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziții publice, prin includerea lui în Lista de interdicție a operatorilor economici.

37.2. Lista de interdicție a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial și este întocmită actualizată și ținută de către Agenția Achiziții Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziție publică.

37.3. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolubil, în privința lui a fost inițiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activitățile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menționate.

37.4. Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancțiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, față de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziții publice.

37.5. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor și altor plăți obligatorii în conformitate cu legislația țării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanților să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziții publice și componența fondatorilor și a persoanelor afiliate.

37.6. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

37.7. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare.

38. Anularea procedurii

38.1. Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligația de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanților la procedura de achiziție publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cît și motivul anulării.

Secțiunea a-2-a. Adjudecarea contractului

39. Criteriul de adjudecare

39.1. Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în **FDA**

punctul **6.1.** aceluși ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum și altor condiții și cerințelor din documentele de atribuire, cu condiția ca și ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului.

40. Dreptul autorității contractante de a modifica cantitățile în timpul adjudecării

40.1. La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micșora cu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decât valoare estimată a achiziției, specificate inițial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în prețul unitar sau în alți termeni și condiții ale ofertei și ale documentelor de atribuire.

41. Înștiințarea de adjudecare

41.1. Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat.

41.2. Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanți în ofertele acestora.

41.3. Ofertanții necâștigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate.

42. Garanția de bună execuție

42.1. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării Garanției pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul câștigător va prezenta Garanția de bună execuție în mărimea prevăzută de **FDA** punctul **6.2.**, folosind în acest scop formularul Garanției de bună execuție (**F3.3**), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condițiilor formularului (**F3.3**).

42.2. Refuzul ofertantului câștigător de a depune Garanția de bună execuție sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării și reținerea Garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerințelor și care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanților rămași extinderea termenului de valabilitate a Garanției pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

43. Semnarea contractului

43.1. O dată cu expedierea înștiințării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului câștigător Formularul contractului (**F5.1**) completat și toate celelalte documente componente ale contractului.

43.2. Ofertantul câștigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de așteptare, în modul corespunzător și îl va restitui autorității contractante în termenul specificat în **FDA** punctul **6.5**.

44. Dreptul de contestare

44.1. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziție, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziție aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

44.2. Contestațiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor.

Toate contestațiile vor fi depuse, examinate și soluționate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

44.3. Operatorul economic, în termen de pînă la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanțele ce au servit drept temei pentru contestație, are dreptul să depună la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestație argumentată a acțiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

44.4. Contestațiile privind anunșurile de participare la procedurile de achiziție publică și documentația de atribuire vor fi depuse pînă la termenul limită de depunere a ofertelor.

CAPITOLUL II
FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I.

Instrucțiunile pentru completarea Fișei de Date a Achiziției sînt oferite cu litere cursive.

1. Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului pr
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:	<i>IP Gimnaziul „M.Eminescu,,or.Telenești c/f 1012620011446</i>
1.2.	Obiectul achiziției:	<i>Mobilier și dotări pentru necesitățile institutiei</i>
1.3.	Numărul și tipul procedurii de achiziție:	<i>Nr.: Conform SIA RSAP MTender Licitație deschisa</i>
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	<i>bunuri</i>
1.5.	Codul CPV:	<i>39100000-3</i>
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:	<i>Bugetul local 2020</i>
1.7.	Administratorul alocațiilor bugetare:	<i>IP Gimnaziul „M.Eminescu,,or.Telenești c/f 1012620011446</i>
1.8.	Partenerul de dezvoltare (după caz):	<i>Nu se aplica</i>
1.9.	Denumirea cumpărătorului, IDNO:	<i>IP Gimnaziul „M.Eminescu,,or.Telenești c/f 1012620011446</i>
1.10.	Destinatarul bunurilor, IDNO:	<i>IP Gimnaziul „M.Eminescu,,or.Telenești c/f 1012620011446</i>
1.11.	Limba de comunicare:	<i>Limba română</i>
1.12.	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire	<i>Sistemul electronic SIA RSAP “ M-Tender”</i>
1.13.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate	<i>Nu se aplica</i>
1.14.	Tipul contractului:	<i>Vînzare-cumpărare bunuri</i>
1.15.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):	<i>Nu se aplica</i>

2. Listă bunurilor și specificații tehnice:

	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
Lot 1. Mobilier pentru sălile de studii						
1.1	39120000-0	MASA COLTAR	buc .	1	Dimensiuni(Lxlxh): 1650x1216x750 mm. Masa de oficiu este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de min.18 mm. Fatada mesei este incleiate cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piese din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Masa de birou este prevazuta in partea stinga cu un dulap cu 3 sertare cu minere cromate si o nisa deschisa, in partea dreapta de sus cu o nisa deschisa si cu un compartiment pentru calculator. Masa ofera in partea dreapta o extensie in forma de,, L,, . In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizarea structurii. Piese mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent. Culori: fag. Termen de garantie: 36 luni.	
1.2	39120000-0	MASĂ PENTRU PROFESOR	buc .	45	Dimensiuni (Lxlxh): 1500x600x750 mm. Greutatea: 63,30 kg. Masa de oficiu este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de min. 18 mm. Fatada mesei este incleiate cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piese din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Masa de birou este prevazuta in partea stinga cu un dulap cu 3 sertare cu minere cromate si o nisa deschisa, in partea dreapta cu un dulap cu 2 rafturi inchise si o nisa deschisa. In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizarea structurii. Piese mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent. Culori: fag, ;Termen de garantie: 36 luni.	
1.3	39120000-0	Masă de lucru	buc .	15	Dimensiuni (Lxlxh): 1200x600x750 mm. Masa de oficiu este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de min 18 mm. Fatada mesei este incleiate cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piese din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de min. 0,5 mm de culoare fag. Piese mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent. Culori: fag. Termen de garantie: 36 luni	

1.4	39120000-0	DULAP PENTRU HAINE SI CARTI	buc .	40	Dimensiuni(Lxlxh): 802x519x1900 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este inleaiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piese din interiorul dulapului sunt inleaiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul este prevazut cu 2 compartimente. Primul compartiment cu usa este dotat cu un raft si cu bara ovala cromata pentru umerase, cel de-al doilea compartiment deschis, este dotat cu 5 rafturi. Dulapul este prevazut cu posibilitatea schimbării distanței dintre polite. Dulapul este dotat cu minere cromate. Piese dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare dinmetal. Culori: fag. Termen de garantie: 36 luni.	
1.5	39120000-0	DULAP BIBLIOTECA cu 2 uși de sticlă	buc .	85	Dimensiuni(Lxlxh): 802x403x1900 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada din partea de sus a dulapului este confectionata din rama din MDF cu sticla , in partea de jos fatada e inleaiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piese din interiorul dulapului sunt inleaiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine 3 rafturi vizibile cu usi de sticla si 2 rafturi inchise. Dulapul este prevazut cu posibilitatea schimbării distanței dintre polite. Dulapul este dotat cu minere cromate. Piese dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din metal. Culori: fag /Termen de garantie: 36 luni	
1.6	39120000-0	DULAP CU 2 SERTARE SI 2 RAFTURI INCHISE	buc .	50	Dimensiuni(Lxlxh): 800x400x900 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este inleaiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piese din interiorul dulapului sunt inleaiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine o nisa deschisa, 2 sertare si 2 rafturi inchise. Dulapul este dotat cu minere cromate. Piese dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din metal. Culoarea fag /Termen de garantie: 36 luni.	
1.7	39120000-0	DULAP BIBLIOTECA CU 5 RAFTURI INCHISE	buc .	8	Dimensiuni(Lxlxh): 802x403x1900 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este inleaiata cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piese din interiorul dulapului sunt inleaiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine 5 rafturi inchise. Dulapul este dotat cu minere cromate. Dulapul este prevazut cu posibilitatea schimbării distanței dintre polite. Piese dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din metal . Culori: fag /Termen de garantie: 36 luni	

1.8	39120000-0	Dulap coltar cu rafturi	buc	1	Dimensiuni (Lxlxh): 430x430x1900mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiată cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Coltarul contine 5 rafturi cu colturi rotunjite. Piese de dulapul sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din metal. Culori: fag. Termen de garantie: 36 luni	
1.9	39120000-0	DULAP PENTRU HAINE CU BARA	buc	10	Dimensiuni(Lxlxh): 802x519x1900mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiată cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piese de interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul, in partea interioara este prevazut cu un raft si cu bara ovala cromata pentru umerase cu marimea de 22x15 mm. Dulapul este dotat cu minere cromate. Piese de dulapul sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din metal Culori: fag Termen de garantie: 36 luni.	
1.10	39120000-0	SET DE MOBILĂ PERETE	buc	3	Dimensiuni(Lxlxh): 3611x403x2200 mm. Set de mobila este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada setului de mobila este incleiată cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piese de interiorul setului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al setului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Setul de mobila este compus din 5 compartimente de diferite marimi, contine nise, rafturi deschise si inchise, sertare. Setul de mobila este dotat cu minere cromate. Piese de setului de mobila sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din metal. Culorea: fag /Termen de garantie: 36 luni. Notă pentru desen: <u>fără - dulap coltar cu rafturi</u>	
1.11	39120000-0	DULAP PENTRU REGISTRE CU ANTRESOL	buc	1	Dimensiuni: 800X400X1900. Material PAL laminat 18 mm, cant ABS corp 0,6mm, uși 2mm. În partea de sus și jos rafturi cu câte două uși. În mijloc - două rafturi cu pereți dispărători pentru min. 15 registre fiecare. Dulapul este dotat cu picioare din metal. Culorea: fag	
1.12	39120000-0	PERETE BUCĂTĂRIE CU 1 CUVETĂ INOX	buc	1	Lungimea: 2400 mm, Construcția liniară: material carcasa PAL min 18 mm. Material fațadă: culoare rodie. 1 dulap pentru chiuvetă 800x824x506 mm. 1 dulap cu 3 sertare - 400x824x506 mm. 1 dulap cu două uși - 800x824x506 mm, 1 dulap suspendat - 800x720x296 mm, cu 2 uși. 1 dulap suspendat cu sticlă - 600x720x296 mm 1 dulap suspendat - 800x720x296 mm Tablieră MDF - 2400 mm. Dulapuri dotate cu picioare din metal	
					Lot 1. Valoarea estimată fără TVA	608 000

Lot 2 . Mobilier pentru bibliotecă

2.1	39155100-4	RAFT PE CARCAS METALIC PENTRU REVISTE	buc	2	Raft pentru cărți. Dimensiuni: 900X400X1800. Material PAL laminat 18 mm, cant ABS 2 mm. Culorea la alegerea autorității contractante.	
-----	------------	--	-----	---	---	--

2.2	39155100-4	RAFT CARCAS METALIC PE AMBELE PĂRȚI	buc .	10	Raft pentru cărți. Dimensiuni: 900X400X1800. Material PAL laminat 18 mm, cant ABS 2 mm. Culoarea la alegerea autorității contractante.	
2.3	39155100-4	RAFT CARCAS METALIC ACCES PE O SINGURĂ PARTE	buc .	6	Dulap cu rafturi deschise cu acces pe doua parti. Dimensiuni- 900x520x1900 mm. Carcasa din teava profilata de metal cu sectiunea 25*25mm. Piciorusele prevazute cu capace din plastic antiderapant, pentru protectia pardoselii. Rafturile realizate din PAL melaminat de 18 mm, cu cant ABS 2 mm. Dimensiuni polite 850*520mm, despartita pe mijloc cu traversa din PAL melaminat, in doua parti a cite 25mm. Distaanta dintre rafturi de 300mm	
2.4	39155100-4	RAFT BIBLIOTECA	buc .	6	Dulap cu rafturi deschise, Dimensiuni- 900x260x1900 mm. Carcasa din teava profilata de metal cu sectiunea 25*25mm. Piciorusele prevazute cu capace din plastic antiderapant, pentru protectia pardoselii. Rafturile realizate din PAL melaminat de 18 mm, cu cant ABS 2 mm. Distaanta dintre rafturi de 300mm	
2.5	39155100-4	MASA BIBLIOTECARULUI	buc .	1	Masă de lucru cu raft în partea din față pentru fișierile bibliotecarului. Material PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Blatul cu ABS 2 mm. Dimensiune masă 1200/600/740. Dimensiune raft: 1200x200x200 mm.	
Lot 2. Valoarea estimată fără TVA						50 000

Lot 3. Table școlare

3.1	30195500-7	TABLĂ ȘCOLARĂ TRIPTICĂ LINIATĂ PENTRU CLASELE PRIMARE	buc .	12	Format: triptic (1 parte fixa + 2 parti rabatabile). Dimensiuni: 3000X1200 mm (750x1500x750 mm). Culoare: verde. Suprafata de lucru: 5 parti, realizata din tabla de otel de min. 0.25 mm emailata cu glazura ceramica, incasabila la socuri punctuale. Rama: aluminiu cu coltar ABS din plastic, suport pentru creta si carioca. Liniată pe părțile laterale în linii și pătrățele	
3.2	30195500-7	TABLĂ ȘCOLARĂ TRIPTICĂ	buc .	14	Format: triptic (1 parte fixa + 2 parti rabatabile). Dimensiuni: 3000X1200 mm (750x1500x750 mm). Culoare: verde. Suprafata de lucru: 5 parti, realizata din tabla de otel de min. 0.25 mm emailata cu glazura ceramica, incasabila la socuri punctuale. Rama: aluminiu cu coltar ABS din plastic, suport pentru creta si carioca	
3.3	30195500-7	TABLĂ ȘCOLARĂ MONOBLOC VERDE	buc .	3	Format: monobloc Dimensiuni: 2400 x 1.200 Culoare verde, realizata din tabla de otel de min. 0.25 mm emailata cu glazura ceramica, incasabila la socuri punctuale. Rama: aluminiu cu coltar ABS din plastic, suport pentru creta si carioca.	
3.4	30195500-7	TABLĂ ȘCOLARĂ MONOBLOC ALBĂ MAT	buc .	1	Format: monobloc Dimensiuni: 2400 x 1.200 Culoare albă-mat, realizata din tabla de otel de min. 0.25 mm emailata cu glazura ceramica, incasabila la socuri punctuale. Rama: aluminiu cu coltar ABS din plastic, suport pentru creta si carioca.	
3.5	30195500-7	AVIZIER SECURIZAT PENTRU ORAR	buc .	1	Avizier securizat cu mecanism pneumatic de ridicare a sticle de supradată. Dimensiuni min: 160X123X12 cm. Suprafata frontala: sticla. Contine incuietoare cu cheie. Rama: aluminiu.	

				Lot 3. Valoarea estimată fără TVA	152 000
--	--	--	--	--	----------------

**Lot. 4 Mobilier pentru
Laboratoare școlare**

4.1	39180000-0	MASA DE LABORATOR A PROFESORULUI Cabinetul de Fizică	buc .	1	Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica sau epoxidica pentru uz intensiv cu rezistenta fizico-chimica inalta (blaturi PAL si materiale similare nu se accepta). Grosimea blatului de min. 25 mm cu cadrul bordurei. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: format din carcasa din tevi de aluminiu cu sectiune patrat 30x30mm si picioare din tevi de aluminiu sectiune rotunda diametru 55 mm. Elementele carcasei de aluminiu sa aiba prevazut canal/nișă longitudinală pentru foile din PAL, care constituie umplutura carcase. PAL-ul melaminat utilizat pentru cadrul mesei sa fie min 18 mm; Caracteristica: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant;. Picoarele de aluminiu sa fie imbinat cu capace de protectie din PVC ajustabile pe inaltime pentru compensarea denivelarilor de pardosea; Componente: sertare de depozitare. Sursa de alimentare cu curent electric (pentru masa de fizica). Sursă de tensiune, alternativă (două borne) și continuă (alte două borne), reglabilă de la 2 la 24 V (minim), gradat, curent maxim cel puțin 5 A, cu protecție la scurtcircuit. Fișa de conectare la rețea cu conductor pentru conectarea la pământ. Tensiune de alimentare 220 V. Voltmetru și ampermetru pentru indicarea tensiunii și curentului.	
4.2	39180000-0	MASA DE LABORATOR A PROFESORULUI Cabinetul de Chimie	buc .	1	Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica sau epoxidica pentru uz intensiv cu rezistenta fizico-chimica inalta (blaturi PAL si materiale similare nu se accepta). Grosimea blatului de min. 25 mm cu cadrul bordurei. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: format din carcasa din tevi de aluminiu cu sectiune patrat 30x30mm si picioare din tevi de aluminiu sectiune rotunda diametru 55 mm. Elementele carcasei de aluminiu sa aiba prevazut canal/nișă longitudinală pentru foile din PAL, care constituie umplutura carcase. PAL-ul melaminat utilizat pentru cadrul mesei sa fie min 18 mm; Caracteristica: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant;. Picoarele de aluminiu sa fie imbinat cu capace de protectie din PVC ajustabile pe inaltime pentru compensarea denivelarilor de pardosea; Componente: chiuvetă din polipropilena de calitate inalta; robinet triplu din polipropilena format monolit, sistem de scurgere, sertare de depozitare	

4.3	39180000-0	Masă de laborator	buc .	47	Dimensiuni: L - 1200mm; l - 600mm; H -780mm. Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica sau epoxidica pentru uz intensiv cu rezistenta fizico-chimica inalta (blaturi PAL si materiale similare nu se accepta). Grosimea blatului de min. 25 mm cu cadrul bordurei. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: format din carcasa din tevi de aluminiu cu sectiune patrat 30x30mm si picioare din tevi de aluminiu sectiune rotunda diametru 55 mm. Elementele carcasei de aluminiu sa aiba prevazut canal/nișă longitudinală pentru foile din PAL, care constituie umplutura carcase. PAL-ul melaminat utilizat pentru cadrul mesei sa fie min 18 mm; Caracteristica: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant;. Picioarele de aluminiu sa fie imbinat cu capace de protectie din PVC ajustabile pe inaltime pentru compensarea denivelarilor de pardosea;	
4.4	39180000-0	Masă de laborator cu chiuvetă și robinet	buc .	6	Dimensiuni: L - 1200mm; l - 600mm; H -780mm. Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica sau epoxidica pentru uz intensiv cu rezistenta fizico-chimica inalta (blaturi PAL si materiale similare nu se accepta). Grosimea blatului de min. 25 mm cu cadrul bordurei. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: format din carcasa din tevi de aluminiu cu sectiune patrat 30x30mm si picioare din tevi de aluminiu sectiune rotunda diametru 55 mm. Elementele carcasei de aluminiu sa aiba prevazut canal/nișă longitudinală pentru foile din PAL, care constituie umplutura carcase. PAL-ul melaminat utilizat pentru cadrul mesei sa fie min 18 mm; Caracteristica: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant;. Picioarele de aluminiu sa fie imbinat cu capace de protectie din PVC ajustabile pe inaltime pentru compensarea denivelarilor de pardosea; Dotari speciale chiuvetă din polipropilena de calitate inalta; robinet triplu din polipropilena format monolit, sistem de scurgere , sertare de depozitare,	

4.5	39180000-0	Scaun de laborator	buc .	150	Dimensiuni de ansamblu: L(410) x l(420)x H(760/820) mm. Inaltimea sezutului reglabila in 4 trepte: 410/430/450/470mm. h total speteaza: 760/780 /800/820mm. Structura: profil de 50x30x1,5mm din otel, imbinat prin sudura in camp protector de argon, vopsit in camp electrostatic; Picioarele structurii cu talpi din PVC, fixate de structura cu posibilitatea de reglare pe inaltime pentru a prelua denivele pardoselii; Sezutul si spatarul, executate din polipropilena / plastic dur cu marginile rotunjite. Sezutul este curbat ergonomic, preluind anatomia corpului in pozitie asezata. Spatarul (LxIxH): 390x270mm, executat din polipropilena, cu marginile rotunjite, curbat ergonomic, preluind anatomia spatelui. Sezutul si spatarul prevazute cu orificii pentru aerisire. Culoarea: Structura metalica – gri deschis; Sezutul, spatarul si protectii PVC – gri intunecat.	
4.6	39180000-0	DULAP DE LABORATOR FIZICA-CHIMIE	buc .	1	Dulap din metal. Dimensiuni (LxIxh): 800x500x1800 mm. Caracteristici tehnice: Structura din otel, vopsita in camp electrostatic, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistenta sporita la coroziune. 2 usi structura metalica cu sticla, in partea superioara. 2 usi pline, prevazute cu yala – in partea inferioara. Fiecare compartiment prevazut cu 3 rafturi metalice . Culoarea metalului: La solicitarea beneficiarului	
4.7	39180000-0	DULAP DE LABORATOR pentru pastrarea reactivelor	buc .	2	Dulap din metal. Dimensiuni (LxIxh): 800x500x1800 mm. Caracteristici tehnice: Structura din otel, vopsita in camp electrostatic, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistenta sporita la coroziune. 2 usi metalice oarbe, prevazute cu yala – in partea superioara. 2 usi metalice oarbe, prevazute cu yala – in partea inferioara. Dotari: rafturi metalice. Culoarea metalului: La solicitarea beneficiarului	
4.8	39180000-0	NIȘĂ PENTRU LABORATOR / Dulap de ventelare	buc .	1	Dulap de evacuare a gazelor din metal. Dimensiuni: 1200x750x2400mm. Format din 3 module: 1.Suport metalic din teava, cu suporturi ajustabile pe inaltime pentru preluarea denivelarilor pardoselii. 2. Dulap superior. Prins de suportul metalic. Prevazut cu: usa-panou cu geam de sticla, culisanta pe verticala; lampa pentru iluminarea, in conditii de siguranta, a suprafetei de lucru; panou electric cu 2 prize 220V, 2 sigurate de tensiune, intrerupator iluminare, intrerupator sistem de aerisire, bec semnalizator de activare a sistemului de aerisire; suprafata de lucru: inox/ceramica/granit. 3. Dulap inferior, compus din 2 compartimente. Primul (destinat pastrarii substantelor chimice) cu 2 usi,cu o polita reglabila pe inaltime. Al 2-lea cu o usa. Caracteristici tehnice: Structura nisei si a dulapurilor prevazuta din otel, vopsita electrostatic in culoare gri. Carcasa nisei metalica si sa fie demontabila. Suprafata interioara tratata cu polimeri, pentru o rezistenta sporita la factorii fizico-chimici;	

4.9	39180000-0	LABORATORUL LINGOFONIC DIGITAL. Modulul profesorului	buc .	1	Masa profesorului. Material MDF de densitate înaltă. Blatul de min 25mm cu bordură pentru utilizare intensivă formată din polimer termoplastic minim 6mm, bordurarea prin injecție la cald utilizând procedeul de vacuumare în matriță la presiune înaltă (cant ABS nu se accepta). Prevazut din 3 secțiuni cu spații pentru aparat și computer. Dimensiuni: 2400x800x700 mm. Computer PC. Motherboard, Socket AM3+/AM3, 760G+SB710, FSB up to 5200, HT3.0, Dual 2xDDR3-1333, VGA, 1xPCIe X16, 6xSATA2, RAID, 1xPCIe X1, 1xPCI, ALC887 7.1ch HDA, LAN. Microprocessor II X2 245 AM3 (AM2+), 2.9GHz, FSB4000Mhz, 2MB L2, 65W 45nm, 2800rpm, Memory 2Gb DDR3-1333, Hard disk 320Gb, 7200rpm, 8Mb, SATAII. DVDRW Drive, Internal, DVDR+24x/-24x, RW+8x/-6x, DL+16x, RAM12x, SATA, Case, (450W), 2xUSB/Audio. Keyboard, PS/2, Optical Mouse, USB. Monitor 18.5" LED (5ms, 100M:1 ACM, 200cd, 1366x768). Centrul de Control. Cu sistem incorporat. Centru Network switch. 100M/24 port. Sistem software. Baza de date a clasei. Obligatoriu cu manual de utilizare. Descriere program operațional: Disponibil pentru a difuza sunetul în timp real la toți elevii, în grupuri sau fiecărui elev, pentru a demonstra dialogul pentru toți elevii. Posibilitatea de a monitoriza orice elev în procesul de lucru, de a selecta conținutul de redare din baza de date. Cu funcție de redare multi-canal: suport 8 canale, de difuziune în grup aleatoriu. Posibilitatea de a introduce textul de pe interfața PC cu afișare pentru fiecare elev. Posibilitatea de a selecta 1-4 elevi pentru a demonstra discursul lor la alții. Funcție de audiere de control prin 5 grade de viteză: lent II, lent I, normală, repede I, repede II. Funcția dialogării interactive între elevi și grupuri de elvi. Funcția de auto-studiu. Funcția de auto-examinare. Funcția examinare. Funcția managementul elevilor. Recorder (înregistrator) principal pentru profesor. Butoane de control și reglare al volumului, pauză, înregistrare vorbire, funcția standard de înregistrare. Căști cu microfon.
-----	------------	---	-------	---	---

4.10	39180000-0	LABORATORUL LINGOFONIC DIGITAL. Modulul elevului	buc .	12	Consola elevului. Caracteristici: Posibilitatea selectarii materiale de studiu, de control redare, stop, depanare înainte, depanare înapoi etc. Format audio MP3 utilizare. Înregistrare analog sau digital, care poate dura mai mult de o oră, și tot salva în PC-ul hard discului profesorului. Centrul elevului poate fi echipat cu tastatura standard. Sursă de alimentare, care asigura securitatea. MP3 suport, WAV, fișier stereo. Compatibil la înregistrării și funcții descrise pentru centrul profesorului. Cablu de alimentare digital. Cablu de rețea. Căști cu microfon. Masa. Dimensiuni 1400x500x1150 mm. Borduri lateral și la mijloc. În față sticlă casabilă rezistentă (sau organică). Picioare – oțel elicoidal vopsit în câmp electrostatic. Corp - construcție din PAL de înalta densitate cu bordură Luminiu. Scaun: profil elicoidal din otel, imbinat prin sudura robotizata cu argon, vopsit in camp electrostatic si polimerizat. Ajustarea inaltimei: sistem telescopic minim pe trei nivele: 380-420-460mm. Picioarul: prevazut cu 2 puncte de fixare, capetele de imbinare fiind acoperite cu garnituri din PVC. Talpi: material plastic rezistent, fixat la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Sezutul si spatarul: placaj multistrat ergonomic curbat de 8mm. Culori: gri - pentru sezut, spatat si structura metalica. Dimensiuni: adancime sezut: 380, latime: 350, inaltime sezut: 380mm/420mm/ 460mm.	
Lot 4. Valoarea estimată fără TVA						760 000

Lot 5. Dotări atelier de educație tehnologică

5.1	39711200-1	PLITĂ ELECTRICĂ CU CUPTOR	buc .	1	Pltă electrică cu 4 ochiuri, tip control mecanic, culoarea albă, temperatura max. 250 °C. Indicator de funcționare și indicator de căldură reziduală.	
5.2	42652000-1	TOCILĂ ELECTRICĂ	buc .	1	Caracteristici minime. Putere: 350 W. Viteză: 2950 rpm. Tensiune: 230 V. Diametrul roții de șlefuit: 16 mm. Diametrul roții de rectificat: 200 mm. Lățimea roții de șlefuit: 20 mm. Set complet: disc de șlefuire din 2 bucăți, protecție împotriva scânteilor cu fixare, o placă de bază pentru pregătire, șuruburi de fixare cu piulițe, piulițe aripi cu șuruburi.	
5.3	42652000-1	STRUNG UNIVERSAL PENTRU LEMN	buc .	1	Caracteristici minime. Putere - 400 W. Tensiune rețea - 230 V. Diametru max.piesa de lucru - 280 mm. Lungime max. piesa de lucru - 1000 mm Număr viteze – 4. Viteza de rotație 890/1260/1760/2600 rot/min	
5.4	42652000-1	STRUNG DE GĂURIT	buc .	1	Caracteristici minime. Puterea 350 (W) Tensiune 230/50 (V/Hz) Rotații 580-2650 (rpm) Viteze 5. Diametrul mandrinei (mm) - 13	
5.5	42652000-1	FERESTRĂU ELECTRIC	buc .	1	Consum de energie - 550 W, Greutate max. 2 rg, Turații - 0 - 3000 t/min. Maxim tăiere mrtal – 5 mm. Maxim tăiere lemn – 55 mm. Mîner ergonomic, loc pentru conectarea aspiratorului. Unghi de înclinare 0-45°	

5.6	39120000-0	RAFT METALIC PENTRU INSTRUMENTE	buc .	1	Dimensiuni: 900x300xh1800mm. Cadru metalic. vopsit in camp electrostatic, prevazut cu min 7 polite permutabile pe înălțime. Fiecare poliță să fie susținută de o grindă pentru sporirea rezistenței la încărcătură. Pentru stabilitate sporită raftul să fie dotat cu armaturi diagonale ajustabile .	
5.7	39120000-0	BANCĂ DE LUCRU PENTRU ELEV CU MENGHENĂ	buc .	1	Dimensiuni 1200x620x75 mm. Carcas - metal vopsit in câmp electrostatic 40x40 mm. Blat - lemn masiv min 30 mm. Menghină ieșire min. 125 mm.	
5.8	39120000-0	BANC DE LUCRU PENTRU PRELUCRAREA LEMNULUI	buc .	15	Masa de lucru pentru timplar 1,2-1,3 x0,5-06x0,75. Lemn masiv specii tari, acoperita cu lac, pe baza de ulei. Masa trebuie sa aiba doua menghine pentru prinderea pieseilor de prelucrat cu deschiderea de 200 mm. Pe menghine si pe fata de masa, cu cite doua gauri cu d:20 mm paralele Buze 'minghine la distanta de 160 mm intre ele pentru a fixa cepurile	
Lot 5. Valoarea estimată fără TVA						138 000

Lot 6. Dotări pentru cabinetul medical

6.1	3319000-0	LAMPĂ BACTERICIDĂ	buc .	1	Lampa bactericida portativa suport cu 2-3 lampi. Tip UV- putere50-60W, temporizator, telecomanda, Corp metalic, portabila, 90mp	
6.2	3319000-2	CÂNTAR MECANIC CU ANTROPOMETRU	buc .	1	Capacitate 120-160 kg. Dimensiuni cântar: min 275 x 530 mm x 946 mm. Platforma min: 375mm x 270mm h Antropometrul: pina la 190cm	
6.3	3319000-3	CUȘETĂ MEDICALĂ	buc .	1	Cuseta medicalade examinare cu reglarea secțiunii capului. Dimensiuni aprox. 1800 x 600 x 550 cm	
6.4	3319000-4	TARGĂ MEDICALA	buc .	1	Targă medicala. Dimensiuni: 221x53x16 cm. Greutate: 5 kg; Sarcina maxima suportata: 150 kg	
6.5	3319000-5	TARGA MEDICALA PLIABILA	buc .	1	Targa medicala pliabila 2 sectiuni cu 2 rotile. Dimensiuni (deschisa): 221x53x16 cm; Dimensiuni (pliata): 104x19x12 cm; Sarcina maxima suportata: 150 kg	
6.6	3319000-6	FRIGIGIDER PENTRU MEDICAMENTE	buc .	1	Capacitate min: 90 l. Dimensiuni:85 x 48 x 44 (+/- 5) cm. Consum energie:0,86 kW/zi. Limite temperatură: 2-8 °C	
6.7	3319000-7	MASĂ PENTRU INSTRUMENTE MEDICALE	buc .	1	Masa pentru instrumente cu polite din inox. Dimensiuni 650x410x900 mm, cu rotile	
6.8	3319000-8	Trusa pentru medic	buc .	1	Dimensiuni : 33 cm x 17 cm x 19 cm. +/- 5 cm. Carcasă aluminiu, cu două încuietori. Spațiul interior al carcasei are un raft detașabil care este împărțit în trei părți	
6.9	3319000-9	STATIV PENTRU INFUZII	buc .	1	Stativ pentru infuzii cu reglarea inaltimei, cu rotile	

6.10	3319000-10	Dulap pentru TRUSA DE PRIM AJUTOR	buc .	10	Dulap metalic pe perete. Fabricat din metal , prevăzut cu încuietoare, sistem de montare pe perete. Dimensiuni min. 300x250x100 mm.	
6.11	33192000-0	Dulap pentru medicamente Model 1	buc .	2	Dulap pentru medicamente din metal cu o ușă de sticlă (sus) și o ușă de metal (jos). Dimensiuni: 600x400x1750. Material - oțel, grosimea pereților corpului min 0,6 mm, grosimea ușii 0,7 mm, lățimea ramei din metal 60 mm. Lăcată cu cheie. 4 suporturi reglabile. Acoperire pulbere, igienic sigură	
6.13	33192000-0	Dulap pentru medicamente. Model 2	buc .	3	Dulap pentru medicamente din metal cu o 2 uși de sticlă (sus) și 2 uși de metal (jos). Dimensiuni: 900x400x1800. Material - oțel, grosimea pereților corpului min 0,6 mm, grosimea ușii 0,7 mm, lățimea ramei din metal 60 mm. Lăcată cu cheie. 4 suporturi reglabile. Acoperire pulbere, igienic sigură	
Lot 6. Valoarea estimată fără TVA						78 000

Lot 7. Fotolii , banchete și scaune

7.1	39113000-0	Fotoliu. Model 1	buc .	1	Adâncime șezut 490-500 mm. Înălțime minimală – 1120 mm. Înălțime maximală - 1220 mm. Lățime – 630-640 mm Înălțime spătar 700 mm. Baza pe rotile, d bază – 720 mm. Material bază – metal cromat. Material șezut –piele ecologică, cusături cu culori de contrast. Culoarea – bej. Fotoliu cu mecanism de balansare, traverse de plastic și cotiere cu căptușeală moale. Culoare - bej	
7.2	39113000-0	Fotoliu. Model 2	buc .	6	Adâncime șezut 490-500 mm. Înălțime minimală – 1120 mm. Înălțime maximală - 1220 mm. Înălțime spătar 700 mm. Sarcină maximală admisă min. 120kg. Baza pe rotile, d bază – 600 mm. Material bază – metal cromat. Material șezut –piele ecologică. Culoarea - cafeniu	
7.3	39113000-0	SCAUNE DIN LEMN PENTRU PROFESOR	buc .	50	Scaun moale de lemn. Cadru din lemn rezistent. Culoare cadru: - nuc; Culoare tapiterie - crem; materiale: lemn inaltime pana la sezut: 47 de cm;; Dimensiuni 450 x 430 x 945. Termen de garantie: 36 luni.	
7.4	39113000-0	BANCA CU CUIER PENTRU VESTIAR	buc .	4	Banca pentru vestiar cu cuier si spatat. Dimensiuni: 1500x375x1800mm. Realizata pe o structura de otel de dimensiuni 30 x 30 x 1,5 mm. Banca confectionata din scandura de brad lacuita. Dimensiuni banca (cm): 1500x350x450 H. Tratamentul suprafetei pentru cadru otel:- strat intermediar fosfatul de fier, vopsire prin electrodepunere anodica (anaforeza), strat de vopsea cu o grosime garantata in orice punct al produsului- uscare in cuptor la 180° celsius- vopsea acrilica Ignifuga cu rezistenta la coroziune, rezistenta la caldura umeda, rezistenta la caldura uscata, rezistenta la socuri mecanice.	
7.5	39113000-0	BANCHETĂ PENTU HOL	buc .	10	Material cadru - metal cromat. Șezut și spătar - metal/ placaj/ spumă poliuretanică/piele ecologică. Dimensiuni: Lungime: 140 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lungime șezut: 135 cm. Adâncime șezut: 49 cm. Înălțime șezut: 45 cm. Culoare piele ecologică – negru. Greutate maximală admisă: minim 350 Kg	

				Lot 7. Valoarea estimată fără TVA	72 000
--	--	--	--	--	---------------

Lot 8. Safeu și suporturi

8.1	39150000-0	SAFEU	buc .	1	Dimensiuni 1184x460x350 mm. Greutate min. – 38 kg. Grosimea foi de oțel min 1,2 mm, cu lacăte. 2 secțiuni cu 2 ușu. În interiorul fiecărei secțiuni 2-3 polițe , una dintre care are ușiță și se încuie cu lacăt.	
8.2	39150000-0	DULAP METALIC PENTRU PĂSTRAREA CHEILOR	buc .	2	Dimensiuni min: 600x100x600mm. Dulap securizat cu lacăt cu o ușă. Material - tablă de oțel min 0,6 mm vopsit în câmp electrostatic, cu sistem prindere de perete.	
8.3	39150000-0	BRELOACE PENTRU CHEI	buc .	300	Bleloace din plastic pentru chei cu inel metalic numerotate de la 1 până la 450. Dimensiuni apr. 60x22x3 mm. Culori diferite: albastru, verde, roșu, galben, alb.	
8.4	39150000-0	SUPORT PENTRU EXPUNERE	buc .	10	Suport mobil pentru expunere de hărți și planșe. Structură de metal/aluminiu cu roțile. Dimensiuni bază min: 400x400 mm. Înălțimea min 2 m.	
8.5	39150000-0	SUPORT PENTRU PĂSTRARE HĂRȚI SI PLANȘE	buc .	25	Suport/cuier în formă de colțar. Latura verticală 180-200 mm cu min. 2 șuruburi pentru prindere de perete. Latura orizontală 250-300 mm cu 5-7 cuiere pentru agățarea planșelor. Material: metal vopsit în câmp electrostatic.	
					Lot 8. Valoarea estimată fără TVA	26 000

TOTAL valoarea estimată fără TVA	1 884 000
---	------------------

3. Pregătirea ofertelor

3.1.	Oferte alternative:	<i>nu vor fi acceptate</i>
3.2.	Garanția pentru ofertă:	a) Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei
3.3.	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	1 % din valoarea ofertei fără TVA
3.4.	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi:	Incoterms DDP 2013
3.5.	Termenul de livrare:	60 de zile calendaristice după intrarea in vigoare a contractului

3.6.	Locul livrării bunurilor:	La sediul IP Gimnaziul M. Eminescu, or. Telenești
3.7.	Metoda și condițiile de plată vor fi:	Prin transfer, lei MD, in baza facturii fiscale in decurs de 30 zile de la data receptionarii bunurilor de catre cumparator
3.8.	Perioada valabilității ofertei va fi de:	[30 zile]
3.9.	Ofertele în valută străină:	nu se acceptă

4. Depunerea și deschiderea ofertelor

4.1.	Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este:	Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP “M-Tender”
4.2.	Termenul limită de depunere a ofertelor este:	Conform informatiilor SIA RSAP “M-Tender”
4.3.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”).	Deschiderea ofertelor are loc prin intermediul SIA RSAP “M-Tender”

5. Evaluarea și compararea ofertelor

5.1.	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	ofertele for fi depuse lei MD
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	Nu se aplica
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	Nu se aplica
5.2.	Modalalitatea de efectuare a evaluării:	Evaluarea va fi efectuată pentru fiecare lot in parte

5.3.	Factorii de evaluare vor fi următorii:	Pretul cel mai mic pentru fiecare lot in parte si corespunderea tuturor cerintelor tehnice solicitate. Prezentarea mostrelor este obligatorie la solicitare.
------	--	---

6. Adjudecarea contractului

6.1.	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	Indeplinirea tuturor criteriilor de selectie raportat la cel mai scăzut pret
6.2.	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	5%
6.3.	Garanția de bună execuție a contractului:	<i>Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3</i>
6.4.	Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul	<i>Nu se aplica</i>
6.5.	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare:	<i>10 zile</i>

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: _____

CAPITOLUL III
FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI

Următoarele tabele și formulare vor fi completate de către ofertant și incluse în ofertă.

Formular	Denumirea
F3.1	Formularul ofertei
F3.2	Garanția pentru ofertă – formularul garanției bancare
F3.3	Garanție de bună execuție

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: “ ____ ” _____ 20__

Procedura de achiziție Nr.: _____

Anunț de participare Nr.: _____

Către: _____

[numele deplin al autorității contractante]

declară că:

[denumirea ofertantului]

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b) _____ se angajează să

[denumirea ofertantului]

furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri _____.

[introduceți o descriere succintă a bunurilor]

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, _____

[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: _____

În calitate de: _____

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: _____

Adresa: _____

Data: “ ____ ” _____ 20__

Garanția pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanție bancară în conformitate cu instrucțiunile indicate mai jos. Garanția bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.]

[Numele băncii și adresa oficiului sau a filialei emitente]
Beneficiar: _____
[numele și adresa autorității contractante]

Data: “ ____ ” _____ 20__

GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. _____

_____ a fost informată că
[denumirea băncii]
_____ (numit în continuare „Ofertant”)
[numele ofertantului]
urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “ ____ ” _____ 20__ (numită în
continuare „ofertă”) pentru livrarea _____
[obiectul achiziției]
conform anunțului de participare nr. _____ din “ ____ ” _____
20__.

La cererea Ofertantului, noi, _____, prin prezenta,
[denumirea băncii]
ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de:
_____ (_____)
[suma în cifre] ([suma în cuvinte])

la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se
specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile
ofertei, și anume:

- a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după
expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
- b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre
adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau
(ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform
condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire,
înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea
de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de
bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.

Prezenta garanție este valabilă pînă la data de “ ____ ” _____ 20__.

[semnătura autorizată a băncii]

Garanție de bună execuție (F3.3)

[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.]

Data: “___” _____ 20__

Procedura de achiziție publică Nr.: _____

Oficiul Băncii: _____
[introduceți numele complet al garantului]

Beneficiar: _____
[introduceți numele complet al autorității contractante]

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

Nr. _____

Noi, *[introduceți numele legal și adresa băncii]*, am fost informați că firmei *[introduceți numele deplin al Furnizorului]* (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare _____ *[obiectul achiziției, descrieți bunurile]* conform invitației la procedura de achiziție publică nr. din _____. 201_ *[numărul și data procedurii de achiziție publică]* (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire.

În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește *[introduceți suma(ele) în cifre și cuvinte]* la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanție va expira nu mai târziu de *[introduceți numărul]* de la data de *[introduceți luna]* *[introduceți anul]*,¹ și orice cerere de plată ce ține de aceasta trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv.

¹ Autoritatea contractantă trebuie să țină cont de situațiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere și a acestei garanții de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris și trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanție. În procesul pregătirii acestei Garanții, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrșitul penultimului paragraf: „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanții pentru o perioadă ce nu depășește [șase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorității contractante pentru o astfel de extindere, și o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanții.”

[semnăturile reprezentanților autorizați ai băncii și ai Furnizorului]

CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ

Următoarele tabele și formulare vor fi completate de către ofertant și incluse în ofertă. În cazul unei discrepante sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.

Formular	Denumirea
F4.1	Specificații tehnice
F4.2	Specificații de preț

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție:

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lot 1. Mobilier pentru sălile de studii						
39120000-0	MASA COLTAR				Dimensiuni(LxIxh): 1650x1216x750 mm. Masa de oficiu este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de min.18 mm. Fatada mesei este incleiate cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piese din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Masa de birou este prevazuta in partea stinga cu un dulap cu 3 sertare cu minere cromate si o nisa deschisa, in partea dreapta de sus cu o nisa deschisa si cu un compartiment pentru calculator. Masa ofera in partea dreapta o extensie in forma de „L”. In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizarea structurii. Piese din mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent. Culori: fag. Termen de garantie: 36 luni.		
39120000-0	MASĂ PENTRU PROFESOR				Dimensiuni (LxIxh): 1500x600x750 mm. Greutatea: 63,30 kg. Masa de oficiu este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de min. 18 mm. Fatada mesei este incleiate cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piese din interiorul mesei sunt		

					inleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Masa de birou este prevazuta in partea stinga cu un dulap cu 3 sertare cu minere cromate si o nisa deschisa, in partea dreapta cu un dulap cu 2 rafturi inchise si o nisa deschisa. In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizarea structurii. Piese de mese sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent. Culori: fag; ;Termen de garantie: 36 luni.		
39120000-0	Masă de lucru				Dimensiuni (Lxlxh): 1200x600x750 mm. Masa de birou este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de min 18 mm. Fatada mesei este inleiate cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piese din interiorul mesei sunt inleiate cu cant din ABS de min. 0,5 mm de culoare fag. Piese de mese sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent. Culori: fag. Termen de garantie: 36 luni.		
39120000-0	DULAP PENTRU HAINE SI CARTI				Dimensiuni(Lxlxh): 802x519x1900 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este inleiate cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piese din interiorul dulapului sunt inleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul este prevazut cu 2 compartimente. Primul compartiment cu usa este dotat cu un raft si cu bara ovala cromata pentru umerase, cel de-al doilea compartiment deschis, este dotat cu 5 rafturi. Dulapul este prevazut cu posibilitatea schimbării distanței dintre polite. Dulapul este dotat cu minere cromate. Piese de dulap sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din metal. Culori: fag. Termen de garantie: 36 luni.		
39120000-0	DULAP BIBLIOTECA cu 2 uși de sticlă				Dimensiuni(Lxlxh): 802x403x1900 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada din partea de sus a dulapului este confectionata din rama din MDF cu sticla , in partea de jos fatada e inleiate cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piese din interiorul dulapului sunt inleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al		

						dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine 3 rafturi vizibile cu usi de sticla si 2 rafturi inchise. Dulapul este prevazut cu posibilitatea schimbarii distantei dintre polite. Dulapul este dotat cu minere cromate. Pieseale dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din metal. Culori: fag /Termen de garantie: 36 luni		
39120000-0		DULAP CU 2 SERTARE SI 2 RAFTURI INCHISE				Dimensiuni(LxIxh): 800x400x900 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleziata cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Pieseale din interiorul dulapului sunt incleizate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine o nisa deschisa, 2 sertare si 2 rafturi inchise. Dulapul este dotat cu minere cromate. Pieseale dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din metal. Culoarea fag /Termen de garantie: 36 luni.		
39120000-0		DULAP BIBLIOTECA CU 5 RAFTURI INCHISE				Dimensiuni(LxIxh): 802x403x1900 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleziata cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Pieseale din interiorul dulapului sunt incleizate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine 5 rafturi inchise. Dulapul este dotat cu minere cromate. Dulapul este prevazut cu posibilitatea schimbarii distantei dintre polite. Pieseale dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din metal . Culori: fag /Termen de garantie: 36 luni		
39120000-0		Dulap coltar cu rafturi				Dimensiuni (LxIxh): 430x430x1900mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleziata cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Coltarul contine 5 rafturi cu colturi rotunjite. Pieseale dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din metal. Culori: fag. Termen de garantie: 36		

						luni		
39120000-0		DULAP PENTRU HAINE CU BARA				Dimensiuni(LxIxh): 802x519x1900mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiată cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piese din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul, in partea interioara este prevazut cu un raft si cu bara ovala cromata pentru umerase cu marimea de 22x15 mm. Dulapul este dotat cu minere cromate. Piese dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din metal Culori: fag Termen de garantie: 36 luni.		
39120000-0		SET DE MOBILĂ PERETE				Dimensiuni(LxIxh): 3611x403x2200 mm. Set de mobila este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada setului de mobila este incleiată cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piese din interiorul setului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al setului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Setul de mobila este compus din 5 compartimente de diferite marimi, contine nise, rafturi deschise si inchise, sertare. Setul de mobila este dotat cu minere cromate. Piese setului de mobila sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din metal. Culoarea: fag /Termen de garantie: 36 luni. Notă pentru desen: <i>fără - dulap coltar cu rafturi</i>		
39120000-0		DULAP PENTRU REGISTRE CU ANTRESOL				Dimensiuni: 800X400X1900. Material PAL laminat 18 mm, cant ABS corp 0,6mm, uși 2mm. În partea de sus și jos rafturi cu câte două uși. În mijloc - două rafturi cu pereți dispărători pentru min. 15 registre fiecare. Dulapul este dotat cu picioare din metal. Culoarea: fag		
39120000-0		PERETE BUCĂTĂRIE CU 1 CUVETĂ INOX				Lungimea: 2400 mm, Construcția liniară: material carcasă PAL min 18 mm. Material fațadă: culoare rodie. 1 dulap pentru chiuvetă 800x824x506 mm. 1 dulap cu 3 sertare - 400x824x506 mm. 1 dulap cu două uși - 800x824x506 mm, 1 dulap suspendat - 800x720x296 mm, cu 2 uși. 1 dulap suspendat cu sticlă - 600x720x296 mm 1 dulap suspendat - 800x720x296 mm Tablieră MDF - 2400 mm.		

					Dulapuri dotate cu picioare din metal		
		Lot 2 . Mobilier pentru bibliotecă					
39155100-4		RAFT PE CARCAS METALIC PENTRU REVISTE			Raft pentru cărți. Dimensiuni: 900X400X1800. Material PAL laminat 18 mm, cant ABS 2 mm. Culoarea la alegerea autorității contractante.		
39155100-4		RAFT CARCAS METALIC PE AMBELE PĂRȚI			Raft pentru cărți. Dimensiuni: 900X400X1800. Material PAL laminat 18 mm, cant ABS 2 mm. Culoarea la alegerea autorității contractante.		
39155100-4		RAFT CARCAS METALIC ACCES PE O SINGURĂ PARTE			Dulap cu rafturi deschise cu acces pe doua parti. Dimensiuni- 900x520x1900 mm. Carcasa din teava profilata de metal cu sectiunea 25*25mm. Picioarele prevazute cu capace din plastic antiderapant, pentru protectia pardoselii. Rafturile realizate din PAL melaminat de 18 mm, cu cant ABS 2 mm. Dimensiuni polite 850*520mm, despartita pe mijloc cu traversa din PAL melaminat, in doua parti a cite 25mm. Distanța dintre rafturi de 300mm		
39155100-4		RAFT BIBLIOTECA			Dulap cu rafturi deschise, Dimensiuni- 900x260x1900 mm. Carcasa din teava profilata de metal cu sectiunea 25*25mm. Picioarele prevazute cu capace din plastic antiderapant, pentru protectia pardoselii. Rafturile realizate din PAL melaminat de 18 mm, cu cant ABS 2 mm. Distanța dintre rafturi de 300mm		
39155100-4		MASA BIBLIOTECARULUI			Masă de lucru cu raft în partea din față pentru fișierele bibliotecarului. Material PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Blatul cu ABS 2 mm. Dimensiune masă 1200/600/740. Dimensiune raft: 1200x200x200 mm.		
		Lot 3. Table școlare					
30195500-7		TABLĂ ȘCOLARĂ TRIPTICĂ LINIATĂ PENTRU CLASELE PRIMARE			Format: triptic (1 parte fixa + 2 parti rabatabile). Dimensiuni: 3000X1200 mm (750x1500x750 mm). Culoare: verde. Suprafata de lucru: 5 parti, realizata din tabla de otel de min. 0.25 mm emailata cu glazura ceramica, incasabila la socuri punctuale. Rama: aluminiu cu coltar ABS din plastic, suport pentru creta si carioca. Liniată pe părțile laterale în linii și pătrățele		
30195500-7		TABLĂ ȘCOLARĂ			Format: triptic (1 parte fixa + 2 parti rabatabile). Dimensiuni: 3000X1200 mm (750x1500x750 mm).		

		TRIPTICĂ				Culoare: verde. Suprafata de lucru: 5 parti, realizata din tabla de otel de min. 0.25 mm emailata cu glazura ceramica, incasabila la socuri punctuale. Rama: aluminiu cu coltar ABS din plastic, suport pentru creta si carioca		
30195500-7		TABLĂ ȘCOLARĂ MONOBLOC VERDE				Format: monobloc Dimensiuni: 2400 x 1.200 Culoare verde, realizata din tabla de otel de min. 0.25 mm emailata cu glazura ceramica, incasabila la socuri punctuale. Rama: aluminiu cu coltar ABS din plastic, suport pentru creta si carioca.		
30195500-7		TABLĂ ȘCOLARĂ MONOBLOC ALBĂ MAT				Format: monobloc Dimensiuni: 2400 x 1.200 Culoare albă-mat, realizata din tabla de otel de min. 0.25 mm emailata cu glazura ceramica, incasabila la socuri punctuale. Rama: aluminiu cu coltar ABS din plastic, suport pentru creta si carioca.		
30195500-7		AVIZIER SECURIZAT PENTRU ORAR				Avizier securizat cu mecanism pneumatic de ridicare a sticle de supradată. Dimensiuni min: 160X123X12 cm. Suprafata frontala: sticla. Contine incuietoare cu cheie. Rama: aluminiu.		
		Lot. 4 Mobilier pentru Laboratoare școlare						
39180000-0		MASA DE LABORATOR A PROFESORULUI Cabinetul de Fizică				Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica sau epoxidica pentru uz intensiv cu rezistenta fizico-chimica inalta (blaturi PAL si materiale similare nu se accepta). Grosimea blatului de min. 25 mm cu cadrul bordurei. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: format din carcasa din tevi de aluminiu cu sectiune patrat 30x30mm si picioare din tevi de aluminiu sectiune rotunda diametru 55 mm. Elementele carcasei de aluminiu sa aiba prevazut canal/nișă longitudinală pentru foile din PAL, care constituie umplutura carcase. PAL-ul melaminat utilizat pentru cadrul mesei sa fie min 18 mm; Caracteristica: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant;. Picioarele de aluminiu sa fie imbinat cu capace de protectie din PVC ajustabile pe inaltime pentru compensarea denivelarilor de pardosea; Componente: sertare de depozitare. Sursa de alimentare		

					cu curent electric (pentru masa de fizica). Sursă de tensiune, alternativă (două borne) și continuă (alte două borne), reglabilă de la 2 la 24 V (minim), gradat, curent maxim cel puțin 5 A, cu protecție la scurtcircuit. Fișa de conectare la rețea cu conductor pentru conectarea la pământ. Tensiune de alimentare 220 V. Voltmetru și ampermetru pentru indicarea tensiunii și curentului.		
39180000-0		MASA DE LABORATOR A PROFESORULUI Cabinetul de Chimie			Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica sau epoxidica pentru uz intensiv cu rezistenta fizico-chimica inalta (blaturi PAL si materiale similare nu se accepta). Grosimea blatului de min. 25 mm cu cadrul bordurei. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: format din carcasa din tevi de aluminiu cu sectiune patrat 30x30mm si picioare din tevi de aluminiu sectiune rotunda diametru 55 mm. Elementele carcasei de aluminiu sa aiba prevazut canal/nișă longitudinală pentru foile din PAL, care constituie umplutura carcase. PAL-ul melaminat utilizat pentru cadrul mesei sa fie min 18 mm; Caracteristica: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant;. Picioarele de aluminiu sa fie imbinat cu capace de protectie din PVC ajustabile pe inaltime pentru compensarea denivelarilor de pardosea; Componente: chiuvetă din polipropilena de calitate inalta; robinet triplu din polipropilena format monolit, sistem de scurgere, sertare de depozitare		
39180000-0		Masă de laborator			Dimensiuni: L - 1200mm; l - 600mm; H -780mm. Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica sau epoxidica pentru uz intensiv cu rezistenta fizico-chimica inalta (blaturi PAL si materiale similare nu se accepta). Grosimea blatului de min. 25 mm cu cadrul bordurei. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: format din carcasa din tevi de aluminiu cu sectiune patrat 30x30mm si picioare din tevi de aluminiu sectiune rotunda diametru		

					55 mm. Elementele carcasei de aluminiu sa aiba prevazut canal/nișă longitudinală pentru foile din PAL, care constituie umplutura carcase. PAL-ul melaminat utilizat pentru cadrul mesei sa fie min 18 mm; Caracteristica: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant;. Picioarele de aluminiu sa fie imbinat cu capace de protectie din PVC ajustabile pe inaltime pentru compensarea denivelarilor de pardosea;		
39180000-0		Masă de laborator cu chiuvetă și robinet			Dimensiuni: L - 1200mm; l - 600mm; H -780mm. Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica sau epoxidica pentru uz intensiv cu rezistenta fizico-chimica inalta (blaturi PAL si materiale similare nu se accepta). Grosimea blatului de min. 25 mm cu cadrul bordurei. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: format din carcasa din tevi de aluminiu cu sectiune patrat 30x30mm si picioare din tevi de aluminiu sectiune rotunda diametru 55 mm. Elementele carcasei de aluminiu sa aiba prevazut canal/nișă longitudinală pentru foile din PAL, care constituie umplutura carcase. PAL-ul melaminat utilizat pentru cadrul mesei sa fie min 18 mm; Caracteristica: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant;. Picioarele de aluminiu sa fie imbinat cu capace de protectie din PVC ajustabile pe inaltime pentru compensarea denivelarilor de pardosea; Dotari speciale chiuvetă din polipropilena de calitate inalta; robinet triplu din polipropilena format monolit, sistem de scurgere , sertare de depozitare,		
39180000-0		Scaun de laborator			Dimensiuni de ansamblu: L(410) x l(420)x H(760/820) mm. Inaltimea sezutului reglabila in 4 trepte: 410/430/450/470mm. h total speteaza: 760/780 /800/820mm. Structura: profil de 50x30x1,5mm din otel, imbinat prin sudura in camp protector de argon, vopsit in camp electrostatic; Picioarele structurii cu talpi din PVC, fixate de structura cu posibilitatea de reglare pe inaltime pentru a prelua denivele pardoselii; Sezutul si spatarul, executate din polipropilena / plastic dur cu marginile rotunjite. Sezutul este curbat ergonomic, preluind		

						anatomia corpului in pozitie asezata. Spatarul (LxIxH): 390x270mm, executat din polipropilena, cu marginile rotunjite, curbat ergonomic, preluind anatomia spatelui. Sezutul si spatarul prevazute cu orificii pentru aerisire. Culoarea: Structura metalica – gri deschis; Sezutul, spatarul si protectii PVC – gri intunecat.		
39180000-0		DULAP DE LABORATOR FIZICA-CHIMIE				Dulap din metal. Dimensiuni (LxIxh): 800x500x1800 mm. Caracteristici tehnice: Structura din oțel, vopsită în câmp electrostatic, tratată în prealabil cu fosfați, pentru rezistență sporită la coroziune. 2 uși structura metalică cu sticlă, în partea superioară. 2 uși pline, prevăzute cu yala – în partea inferioara. Fiecare compartiment prevăzut cu 3 rafturi metalice . Culoarea metalului: La solicitarea beneficiarului		
39180000-0		DULAP DE LABORATOR pentru păstrarea reactivelor				Dulap din metal. Dimensiuni (LxIxh): 800x500x1800 mm. Caracteristici tehnice: Structura din oțel, vopsită în câmp electrostatic, tratată în prealabil cu fosfați, pentru rezistență sporită la coroziune. 2 uși metalice oarbe, prevazute cu yala – în partea superioara. 2 uși metalice oarbe, prevazute cu yala – în partea inferioara. Dotări: rafturi metalice. Culoarea metalului: La solicitarea beneficiarului		
39180000-0		NIȘĂ PENTRU LABORATOR / Dulap de ventelare				Dulap de evacuare a gazelor din metal. Dimensiuni: 1200x750x2400mm. Format din 3 module: 1.Suport metalic din teava, cu suporturi ajustabile pe inaltime pentru preluarea denivelarilor pardoselii. 2. Dulap superior. Prins de suportul metalic. Prevazut cu: usa-panou cu geam de sticla, culisanta pe verticala; lampa pentru iluminarea, in conditii de siguranta, a suprafetei de lucru; panou electric cu 2 prize 220V, 2 sigurante de tensiune, intrerupator iluminare, intrerupator sistem de aerisire, bec semnalizator de activare a sistemului de aerisire; suprafata de lucru: inox/ceramica/granit. 3. Dulap inferior, compus din 2 compartimente. Primul (destinat pastrarii substantelor chimice) cu 2 usi,cu o polita reglabila pe inaltime. Al 2-lea cu o usa. Caracteristici tehnice: Structura nisei si a dulapurilor prevazuta din otel, vopsita electrostatic in culoare gri. Carcasa nisei metalica si sa fie demontabila. Suprafata interioara tratata cu polimeri, pentru o rezistenta sporita		

						la factorii fizico-chimici;		
39180000-0		LABORATORUL LINGOFONIC DIGITAL. Modulul profesorului				Masa profesorului. Material MDF de densitate înaltă. Blatul de min 25mm cu bordură pentru utilizare intensivă formată din polimer termoplastic minim 6mm, bordurarea prin injecție la cald utilizând procedeul de vacuumare în matriță la presiune înaltă (cant ABS nu se accepta). Prevazut din 3 secțiuni cu spații pentru aparat și computer. Dimensiuni: 2400x800x700 mm. Computer PC. Motherboard, Socket AM3+/AM3, 760G+SB710, FSB up to 5200, HT3.0, Dual 2xDDR3-1333, VGA, 1xPCIe X16, 6xSATA2, RAID, 1xPCIe X1, 1xPCI, ALC887 7.1ch HDA, LAN. Microprocessor II X2 245 AM3 (AM2+), 2.9GHz, FSB4000Mhz, 2MB L2, 65W 45nm, 2800rpm, Memory 2Gb DDR3-1333, Hard disk 320Gb, 7200rpm, 8Mb, SATAII. DVDRW Drive, Internal, DVDR+24x/-24x, RW+8x/-6x, DL+16x, RAM12x, SATA, Case, (450W), 2xUSB/Audio. Keyboard, PS/2, Optical Mouse, USB. Monitor 18.5" LED (5ms, 100M:1 ACM, 200cd, 1366x768). Centrul de Control. Cu sistem încorporat. Centru Network switch. 100M/24 port. Sistem software. Baza de date a clasei. Obligatoriu cu manual de utilizare. Descriere program operațional: Disponibil pentru a difuza sunetul în timp real la toți elevii, în grupuri sau fiecărui elev, pentru a demonstra dialogul pentru toți elevii. Posibilitatea de a monitoriza orice elev în procesul de lucru, de a selecta conținutul de redare din baza de date. Cu funcție de redare multi-canal: suport 8 canale, de difuziune în grup aleatoriu. Posibilitatea de a introduce textul de pe interfața PC cu afișare pentru fiecare elev. Posibilitatea de a selecta 1-4 elevi pentru a demonstra discursul lor la alții. Funcție de audiere de control prin 5 grade de viteză: lent II, lent I, normală, repede I, repede II. Funcția dialogării interactive între elevi și grupuri de elevi. Funcția de auto-studiu. Funcția de auto-examinare. Funcția examinare. Funcția managementul elevilor. Recorder (înregistrator) principal pentru profesor. Butoane de control și reglare al volumului, pauză, înregistrare vorbire, funcția standard de înregistrare. Căști cu microfon. Adaptor de semnal.		

39180000-0		LABORATORUL LINGOFONIC DIGITAL. Modulul elevului				Consola elevului. Caracteristici: Posibilitatea selectării materiale de studiu, de control redare, stop, depanare înainte, depanare înapoi etc. Format audio MP3 utilizare. Înregistrare analog sau digital, care poate dura mai mult de o oră, și tot salva în PC-ul hard discului profesorului. Centrul elevului poate fi echipat cu tastatura standard. Sursă de alimentare, care asigura securitatea. MP3 suport, WAV, fișier stereo. Compatibil la înregistrării și funcții descrise pentru centrul profesorului. Cablu de alimentare digital. Cablu de rețea. Căști cu microfon. Masa. Dimensiuni 1400x500x1150 mm. Borduri lateral și la mijloc. În față sticlă casabilă rezistentă (sau organică). Picioare – oțel elicoidal vopsit în câmp electrostatic. Corp - construcție din PAL de înalta densitate cu bordură Luminu. Scaun: profil elicoidal din oțel, imbinat prin sudura robotizată cu argon, vopsit în câmp electrostatic și polimerizat. Ajustarea înălțimii: sistem telescopic minim pe trei nivele: 380-420-460mm. Picioare: prevăzute cu 2 puncte de fixare, capetele de imbinare fiind acoperite cu garnituri din PVC. Talpi: material plastic rezistent, fixat la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Scaunul și spătarul: placaj multistrat ergonomic curbat de 8mm. Culori: gri - pentru scaun, spătar și structura metalică. Dimensiuni: adâncime scaun: 380, lățime: 350, înălțime scaun: 380mm/420mm/ 460mm.		
		Lot 5. Dotări atelier de educație tehnologică						
3971120 0-1		PLITĂ ELECTRICĂ CU CUPTOR				Plită electrică cu 4 ochiuri, tip control mecanic, culoarea albă, temperatura max. 250 °C. Indicator de funcționare și indicator de căldură reziduală.		
42652000-1		TOCILĂ ELECTRICĂ				Caracteristici minime. Putere: 350 W. Viteză: 2950 rpm. Tensiune: 230 V. Diametrul roții de șlefuit: 16 mm. Diametrul roții de rectificat: 200 mm. Lățimea roții de șlefuit: 20 mm. Set complet: disc de șlefuit din 2 bucăți, protecție împotriva scântei cu fixare, o placă de bază pentru pregătire, șuruburi de fixare cu piulițe, piulițe aripi cu șuruburi.		
42652 000-1		STRUNG UNIVERSAL PENTRU LEMN				Caracteristici minime. Putere - 400 W. Tensiune rețea - 230 V. Diametru max. piesa de lucru - 280 mm. Lungime		

						max. piesa de lucru - 1000 mm Număr viteze – 4. Viteza de rotație 890/1260/1760/2600 rot/min		
4265200 0-1		STRUNG DE GĂURIT				Caracteristici minime. Puterea 350 (W) Tensiune 230/50 (V/Hz) Rotații 580-2650 (rpm) Viteze 5. Diametrul mandrinei (mm) - 13		
42652000-1		FERESTRAU ELECTRIC				Consum de energie - 550 W, Greutate max. 2 rg, Turații - 0 - 3000 t/min. Maxim tăiere mrtal – 5 mm. Maxim tăiere lemn – 55 mm. Mîner ergonomic, loc pentru conectarea aspiratorului. Unghi de înclinare 0-45°		
39120000-0		RAFT METALIC PENTRU INSTRUMENTE				Dimensiuni: 900x300xh1800mm. Cadru metalic. vopsit in camp electrostatic, prevazut cu min 7 polite permutabile pe înălțime. Fiecare poliță să fie susținută de o grindă pentru sporirea rezistenței la încărcătură. Pentru stabilitate sporită raftul să fie dotat cu armaturi diagonale ajustabile .		
39120000 -0		BANCĂ DE LUCRU PENTRU ELEV CU MENGHENĂ				Dimensiuni 1200x620x75 mm. Carcas - metal vopsit in cîmp electrostatic 40x40 mm. Blat - lemn masiv min 30 mm. Menghină ieșire min. 125 mm.		
39120000-0		BANC DE LUCRU PENTRU PRELUCRAREA LEMNULUI				Masa de lucru pentru timplar 1,2-1,3 x0,5-06x0,75. Lemn masiv specii tari, acoperita cu lac, pe baza de ulei. Masa trebuie sa aiba doua menghine pentru prinderea pieseilor de prelucrat cu deschiderea de 200 mm. Pe menghine si pe fata de masa, cu cite doua gauri cu d:20 mm paralele Buze 'minghine la distanta de 160 mm intre ele pentru a fixa cepurile		
		Lot 6. Dotări pentru cabinetul medical				Lampa bactericida portativa suport cu 2-3 lampi. Tip UV- putere50-60W, temporizator, telecomanda, Corp metalic, portabila, 90mp		
3319000-0 3319000-0		LAMPĂ BACTERICIDĂ				Capacitate 120-160 kg. Dimensiuni cîntar: min 275 x 530 mm x 946 mm. Platforma min: 375mm x 270mm h Antropometrul: pina la 190cm		
3319000-2 3319000-2		CÂNTAR MECANIC CU ANTROPOMETRU				Cuseta medicalade examinare cu reglarea secțiunii capului. Dimensiuni aprox. 1800 x 600 x 550 cm		
3319000-3 3319000-3		CUȘETĂ MEDICALĂ				Targă medicala. Dimensiuni: 221x53x16 cm. Greutate: 5 kg; Sarcina maxima suportata: 150 kg		
3319000-4		TARGĂ MEDICALA				Targa medicala pliabila 2 sectiuni cu 2 rotile. Dimensiuni (deschisa): 221x53x16 cm; Dimensiuni (pliata): 104x19x12 cm; Sarcina maxima suportata: 150 kg		

3319000-5	TARGA MEDICALA PLIABILA				Capacitate min: 90 l. Dimensiuni: 85 x 48 x 44 (+/- 5) cm. Consum energie: 0,86 kW/zi. Limite temperatură: 2-8 °C		
331900-00-6	FRIGIGIDER PENTRU MEDICAMENTE				Masa pentru instrumente cu polite din inox. Dimensiuni 650x410x900 mm, cu rotile		
3319000-7	MASĂ PENTRU INSTRUMENTE MEDICALE				Dimensiuni : 33 cm x 17 cm x 19 cm. +/- 5 cm. Carcasă aluminiu, cu două încuietori. Spațiul interior al carcasei are un raft detașabil care este împărțit în trei părți		
3319000-8	Trusa pentru medic				Stativ pentru infuzii cu reglarea înălțimii, cu rotile		
3319000-9	STATIV PENTRU INFUZII				Dulap metalic pe perete. Fabricat din metal , prevăzut cu încuietoare, sistem de montare pe perete. Dimensiuni min. 300x250x100 mm.		
3319000-10	Dulap pentru TRUSA DE PRIM AJUTOR				Dulap pentru medicamente din metal cu o ușă de sticlă (sus) și o ușă de metal (jos). Dimensiuni: 600x400x1750. Material - oțel, grosimea pereților corpului min 0,6 mm, grosimea ușii 0,7 mm, lățimea ramei din metal 60 mm. Lăcată cu cheie. 4 suporturi reglabile. Acoperire pulbere, igienic sigură		
33192000-0	Dulap pentru medicamente Model 1				Dulap pentru medicamente din metal cu o 2 uși de sticlă (sus) și 2 uși de metal (jos). Dimensiuni: 900x400x1800. Material - oțel, grosimea pereților corpului min 0,6 mm, grosimea ușii 0,7 mm, lățimea ramei din metal 60 mm. Lăcată cu cheie. 4 suporturi reglabile. Acoperire pulbere, igienic sigură		
33192000-0	Dulap pentru medicamente. Model 2						
	Lot 7. Fotolii , banchete și scaune						
39113000-0	Fotoliu. Model 1				Adâncime șezut 490-500 mm. Înălțime minimală – 1120 mm. Înălțime maximală - 1220 mm. Lățime – 630-640 mm Înălțime spătar 700 mm. Baza pe rotile, d bază – 720 mm. Material bază – metal cromat. Material șezut – piele ecologică, cusături cu culori de contrast. Culoarea – bej. Fotoliu cu mecanism de balansare, traverse de plastic și cotiere cu căptușeală moale. Culoare - bej		
39113000-0	Fotoliu. Model 2				Adâncime șezut 490-500 mm. Înălțime minimală – 1120 mm. Înălțime maximală - 1220 mm. Înălțime spătar 700 mm. Sarcină maximală admisă min. 120kg. Baza pe		

					rotile, d bază – 600 mm. Material bază – metal cromat. Material șezut –piele ecologică. Culoarea - cafeniu		
39113000-0		SCAUNE DIN LEMN PENTRU PROFESOR			Scaun moale de lemn. Cadru din lemn rezistent. Culoare cadru: - nuc; Culoare tapiterie - crem; materiale: lemn inaltime pana la sezut: 47 de cm;; Dimensiuni 450 x 430 x 945. Termen de garantie: 36 luni.		
39113000-0		BANCA CU CUIER PENTRU VESTIAR			Banca pentru vestiar cu cuier si spatar. Dimensiuni: 1500x375x1800mm. Realizata pe o structura de otel de dimensiuni 30 x 30 x 1,5 mm. Banca confectionata din scandura de brad lacuita. Dimensiuni banca (cm): 1500x350x450 H. Tratamentul suprafetei pentru cadru otel:- strat intermediar fosfatul de fier, vopsire prin electrodepunere anodica (anaforeza), strat de vopsea cu o grosime garantata in orice punct al produsului- uscare in cuptor la 180° celsius- vopsea acrilica Ignifuga cu rezistenta la coroziune, rezistenta la caldura umeda, rezistenta la caldura uscata, rezistenta la socuri mecanice.		
39113000-0		BANCHETĂ PENTU HOL			Material cadru - metal cromat. Șezut și spătar - metal/ placaj/ spumă poliuretanică/piele ecologică. Dimensiuni: Lungime: 140 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lungime șezut: 135 cm. Adâncime șezut: 49 cm. Înălțime șezut: 45 cm. Culoare piele ecologică – negru. Greutate maximală admisă: minim 350 Kg		
		Lot 8. Safeu și suporturi					
39150000-0		SAFEU			Dimensiuni 1184x460x350 mm. Greutate min. – 38 kg. Grosimea foii de otel min 1,2 mm, cu lacăte. 2 secțiuni cu 2 ușu. În interiorul dicărei secțiuni 2-3 polițe , una dintre care are ușiță și se încuie cu lacăt.		
39150000-0		DULAP METALIC PENTRU PĂSTRAREA CHEILOR			Dimensiuni min: 600x100x600mm. Dulap securizat cu lacăt cu o ușă. Material - tablă de oțel min 0,6 mm vopsit în câmp electrostatic, cu sistem prindere de perete.		
39150000-0		BRELOACE PENTRU CHEI			Bleloace din plastic pentru chei cu inel metalic numerotate de la 1 pînă la 450. Dimensiuni apr. 60x22x3 mm. Culori diferite: albastru, verde, roșu, galben, alb.		
39150000-0		SUPORT PENTRU EXPUNERE			Suport mobil pentru expunere de hărți și planșe. Structură de metal/aluminiu cu rotile. Dimensiuni bază min: 400x400 mm. Înaltimea min 2 m.		

39150000-0		SUPORT PENTRU PĂSTRARE HĂRȚI SI PLANȘE				Suport/cuier în formă de colțar. Latura verticală 180-200 mm cu min. 2 șuruburi pentru prindere de perete. Latura orizontală 250-300 mm cu 5-7 cuiere pentru agățarea planșelor. Material: metal vopsit în câmp electrostatic.		
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție:

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lot 1. Mobilier pentru sălile de studii								
39120000-0	MASA COLTAR	buc.	1						
39120000-0	MASĂ PENTRU PROFESOR	buc.	45						
39120000-0	Masă de lucru	buc.	15						
39120000-0	DULAP PENTRU HAINE SI CARTI	buc.	40						
39120000-0	DULAP BIBLIOTECA cu 2 uși de sticlă	buc.	85						

39120000-0	DULAP CU 2 SERTARE SI 2 RAFTURI INCHISE	buc.	50						
39120000-0	DULAP BIBLIOTECA CU 5 RAFTURI INCHISE	buc.	8						
39120000-0	Dulap coltar cu rafturi	buc.	1						
39120000-0	DULAP PENTRU HAINE CU BARA	buc.	10						
39120000-0	SET DE MOBILĂ PERETE	buc.	3						
39120000-0	DULAP PENTRU REGISTRE CU ANTRESOL	buc.	1						
39120000-0	PERETE BUCĂTĂRIE CU 1 CUVETĂ INOX	buc.	1						
	Lot 2 . Mobilier pentru bibliotecă								

39155100-4	RAFT PE CARCAS METALIC PENTRU REVISTE	buc.	2						
39155100-4	RAFT CARCAS METALIC PE AMBELE PĂRȚI	buc.	10						
39155100-4	RAFT CARCAS METALIC ACCES PE O SINGURĂ PARTE	buc.	6						
39155100-4	RAFT BIBLIOTECA	buc.	6						
39155100-4	MASA BIBLIOTECARULUI	buc.	1						
	Lot 3. Table școlare								
30195500-7	TABLĂ ȘCOLARĂ TRIPTICĂ LINIATĂ PENTRU CLASELE PRIMARE	buc.	12						
30195500-7	TABLĂ ȘCOLARĂ TRIPTICĂ	buc.	14						

30195500-7	TABLĂ ȘCOLARĂ MONOBLOC VERDE	buc.	3						
30195500-7	TABLĂ ȘCOLARĂ MONOBLOC ALBĂ MAT	buc.	1						
30195500-7	AVIZIER SECURIZAT PENTRU ORAR	buc.	1						
	Lot. 4 Mobilier pentru Laboratoare școlare								
39180000-0	MASA DE LABORATOR A PROFESORULUI Cabinetul de Fizică	buc.	1						
39180000-0	MASA DE LABORATOR A PROFESORULUI Cabinetul de Chimie	buc.	1						
39180000-0	Masă de laborator	buc.	47						
39180000-0	Masă de laborator cu chiuvetă și robinet	buc.	6						

39180000-0	Scaun de laborator	buc.	150						
39180000-0	DULAP DE LABORATOR FIZICA-CHIMIE	buc.	1						
39180000-0	DULAP DE LABORATOR pentru păstrarea reactivelor	buc.	2						
39180000-0	NIȘĂ PENTRU LABORATOR / Dulap de ventelare	buc.	1						
39180000-0	LABORATORUL LINGOFONIC DIGITAL. Modulul profesorului	buc.	1						
39180000-0	LABORATORUL LINGOFONIC DIGITAL. Modulul elevului	buc.	12						
	Lot 5. Dotări atelier de educație tehnologică								
39711200-1	PLITĂ ELECTRICĂ CU CUPTOR	buc.	1						

42652000-1	TOCILĂ ELECTRICĂ	buc.	1						
42652000-1	STRUNG UNIVERSAL PENTRU LEMN	buc.	1						
42652000-1	STRUNG DE GĂURIT	buc.	1						
42652000-1	FERESTRĂU ELECTRIC	buc.	1						
39120000-0	RAFT METALIC PENTRU INSTRUMENTE	buc.	1						
39120000-0	BANCĂ DE LUCRU PENTRU ELEV CU MENGHENĂ	buc.	1						
39120000-0	BANC DE LUCRU PENTRU PRELUCRAREA LEMNULUI	buc.	15						
	Lot 6. Dotări pentru cabinetul medical								

3319000-0	LAMPĂ BACTERICIDĂ	buc.	1						
3319000-2	CÂNTAR MECANIC CU ANTROPOMETRU	buc.	1						
3319000-3	CUȘETĂ MEDICALĂ	buc.	1						
3319000-4	TARGĂ MEDICALA	buc.	1						
3319000-5	TARGA MEDICALA PLIABILĂ	buc.	1						
3319000-6	FRIGIGIDER PENTRU MEDICAMENTE	buc.	1						
3319000-7	MASĂ PENTRU INSTRUMENTE MEDICALE	buc.	1						
3319000-8	Trusa pentru medic	buc.	1						

3319000-9	STATIV PENTRU INFUZII	buc.	1						
3319000-10	Dulap pentru TRUSA DE PRIM AJUTOR	buc.	10						
33192000-0	Dulap pentru medicamente Model 1	buc.	2						
33192000-0	Dulap pentru medicamente. Model 2	buc.	3						
	Lot 7. Fotolii , banchete și scaune								
39113000-0	Fotoliu. Model 1	buc.	1						
39113000-0	Fotoliu. Model 2	buc.	6						
39113000-0	SCAUNE DIN LEMN PENTRU PROFESOR	buc.	50						

39113000-0	BANCA CU CUIER PENTRU VESTIAR	buc.	4						
39113000-0	BANCHETĂ PENTU HOL	buc.	10						
	Lot 8. Safeu și suporturi								
39150000-0	SAFEU	buc.	1						
39150000-0	DULAP METALIC PENTRU PĂSTRAREA CHEILOR	buc.	2						
39150000-0	BRELOACE PENTRU CHEI	buc.	300						
39150000-0	SUPORT PENTRU EXPUNERE	buc.	10						
39150000-0	SUPORT PENTRU PĂSTRARE HĂRȚI SI PLANȘE	buc.	25						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

CAPITOLUL V
FORMULARUL DE CONTRACT

Formular	Denumirea
F5.1	Contract-model



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. _____

de achiziţionare _____

Cod CPV: _____

“ _____ ” 20 ____

(localitatea)

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
_____ (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin _____ (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza _____ (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător</i> _____ (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	_____ (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin _____ (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza _____ (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> _____ (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiţi(te) în continuare *Părţi*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziţionarea _____
(denumirea bunului)
denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziţii publice de tip
_____ nr. _____ din _____,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din
“ _____ ” _____ 20 ____.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
 - b) Specificația de preț;
 - c) *[adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]*
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vânzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vânzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție *[valabilitate, după caz]* a Bunurilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

[Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.]

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: _____ lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

[Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform

cerințelor actuale.]

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător *[destinatar, după caz]* dacă:

- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de ____ zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător *[destinatar, după caz]*, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător *[destinatar, după caz]*.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul

competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

- 8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.
- 8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:
- a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
 - b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite;
 - c) Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
 - d) Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.
- 8.3. Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de ____ zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.
- 8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de ____ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

- 9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.
- 9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de ____ zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.
- 9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de ____ zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.
- 9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de ____ zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.
- 9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
- 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

- 10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este _____, în cuantum de ____% din valoarea contractului.
- 10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de ____% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 10.3. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de ____% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ____% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește _____ zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul

Contract și Vânzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de ____% [indicați procentajul] din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ____% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7. Prezentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 2020.

12.8. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.9. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: Telefon: Cont de decontare: Banca: Adresa poștală a băncii: Cod: Cod fiscal:	Adresa poștală: Telefon: Cont de decontare: Banca: Adresa poștală a băncii: Cod: Cod fiscal:

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: L.Ș.	Semnătura autorizată: L.Ș.

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data: