



Aprobat:
Presedintele raionului Basarabeasca
Natalia Cara

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul raional Basarabeasca
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Basarabeasca
3. Obiectul achizițiilor Replanificarea blocului lit B. a cladirii Liceului Teoretic „A. Puskin,, pentru amplasarea Școlii de arte din or. Basarabeasca, str. Naberejnaia 1 (etapa IV)

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Retelile interioare de alimentare cu apa si canalizare (маркаRAC) 1.1. Раздел : Lucrari de constructie 1.1.1. Демонтаж		
1	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat (Демонтаж унитаза)	buc	6,0000
2	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox (Демонтаж умывальников)	buc	10,0000
3	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m	30,0000
4	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	25,0000
5	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Демонтаж пластиковых трубопроводов ф20)	m	30,0000

1	2	3	4	5
6	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" (Демонаж трубопроводов из ст. труб ф15-25)	m	50,0000
		1.1.2. Пробивка отверстий с последующей заделкой		
7	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat .	buc	12,0000
8	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000
9	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat .	buc	16,0000
10	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	16,0000
11	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari .	buc	14,0000
		1.1.3. Общестроительные работы		
12	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (corob 250*200*3000(h)) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	4,0500
13	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (corob 150*200*3000(h)) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	3,1500
		1.1.4. Канализация		
14	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия Ф 100 PP)	buc	2,0000
15	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc	3,0000

1	2	3	4	5
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ревизия Ф50 PP)		
16	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник полиэтиленовых канализационных труб косой д= 50мм)	buc	14,0000
17	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник полиэтиленовых канализационных труб, косой д= 100мм)	buc	12,0000
18	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник полиэтиленовых канализационных труб, косой д=100 x50мм)	buc	2,0000
19	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник полиэтиленовых канализационных труб ф100)	buc	9,0000
20	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Крест. косой из полиэтиленовых труб ф 50)	buc	2,0000
21	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110mm. (Отвод полипропиленовый 45* д= 100 мм)	buc	2,0000
22	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод полипропиленовый 45*.д= 50 мм)	buc	15,0000
23	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Переход из полипропиленовых труб ф 50x100 мм)	buc	2,0000
24	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc	6,0000

1	2	3	4	5
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Заглушка полипропиленовая д=50 мм)		
25	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Заглушка полипропиленовая д=100 мм)	buc	5,0000
26	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Воздушный клапан для канализации DN 50) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500	buc	3,0000
27	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Трубы канализационные полипропиленовые диаметр 50 мм)	m	60,0000
28	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Трубы канализационные полипропиленовые , диаметр 110 мм)	m	38,0000
29	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)	10 m	9,8000
30	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Хомут для крепления трубопроводов д=100мм)	buc	10,0000
31	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau	buc	30,0000

1	2	3	4	5
		material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Хомут для крепления трубопроводов д=50мм)		
32	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Хомут противопожарный д=100мм)	buc	2,0000
33	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Хомут противопожарный д=50 мм)	buc	6,0000
		1.1.5. Водопровод		
34	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Вентиль с запорный муфтовый д=32мм .) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	1,0000
35	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный муфтовый д= 15мм.) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	24,0000
36	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4 . (Вентиль запорный муфтовый д= 20мм) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	3,0000
37	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Обратный клапан д=15мм) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	4,0000
38	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровый латунный муфтовый д= 15мм.) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	32,0000
39	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe,	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Муфта переходная сталь-полипропилен ф25-32.		
40	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Муфта переходная сталь-полипропилен ф15-20	buc	18,0000
41	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Муфта переходная сталь-полипропилен ф32-40	buc	1,0000
42	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm.(Муфта угловая с наружной резьбой и установочной рамой ф15.)	buc	32,0000
43	Pret furnizor	Гибкий шланг для воды L=400 ф1/2	buc	18,0000
44	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Тройник полипропиленовый Ф32)	buc	1,0000
45	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Тройник полипропиленовый Ф32x20)	buc	6,0000
46	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Тройник полипропиленовый Ф20)	buc	35,0000
47	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Угольник полипропиленовый Ф20)	buc	55,0000
48	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).	buc	7,0000

1	2	3	4	5
		Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Угольник полипропиленовый Ф32)		
49	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Муфта переходная полипропиленовая Ф20х32)	buc	2,0000
50	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Муфта переходная полипропиленовая Ф 50х40)	buc	1,0000
51	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в разводящих трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 32 мм) футляр	m	5,0000
52	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб, д= 20 х2,1мм)	m	95,0000
53	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб, д= 32х3,0 мм)	m	55,0000
54	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Трубопровод из полиэтиленовых труб Ф50х3)	m	5,0000
55	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm .	10 m	15,5000

1	2	3	4	5
56	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	155,0000
57	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg . Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500	kg	4,0000
58	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	0,2000
59	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки Armaflex AF d-20mm) Materiale marunte=1,0500	m	75,0000
60	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки Armaflex AF d-32mm) Materiale marunte=1,0500	m	55,0000
61	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele - (Хомут держатель с болтом и дюбелем для ф20.)	buc	15,0000
62	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele - (Хомут держатель с болтом и дюбелем двойной для ф 20.)	buc	35,0000
63	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele - (Хомут держатель с болтом и дюбелем двойной для ф 32.)	buc	30,0000
2. Retelile exterioare de alimentare cu apa si canalizare (марка REAC)				

1	2	3	4	5
		2.1. Раздел : Lucrari de constructie		
		2.1.1. Водомерный узел Ф20 в комплекте:		
64	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды неконтурный, диаметр 20мм) Material marunt (oxigen, cilt, carbura)=1,0310	set	1,0000
65	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Патрубок стальной Ф20 мм L=200) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100	buc	1,0000
66	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Переход стальной сварной ф20*25мм) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100	buc	2,0000
		2.1.2. Арматура и трубопроводы		
67	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Тройник стальной с пожарной подставкой ф150*100мм) монтаж	buc	3,0000
68	Pret	Тройник стальной с пожарной подставкой ф150*100	buc	3,0000
69	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка чугуная фланцевая укороченная ф-50) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	2,0000
70	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец стальной приварной ф 50) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc	4,0000
71	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Фланец стальной приварной ф150) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500		
72	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Тройник стальной ф150*50) - монтаж Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc	2,0000
73	Pret	Тройник стальной Ф150*50	buc	2,0000
74	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Патрубок фланец- гладкий конец ст. ф150-) монтаж Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc	1,0000
75	Pret	Патрубок фланец- гладкий конец ст. ф150	buc	1,0000
76	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Фланец - адаптор ф 160 мм)	buc	2,0000
77	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец - адаптор ф 63 мм)	buc	2,0000
78	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Фланец свободный ф160мм)	buc	2,0000
79	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец свободный ф 63мм)	buc	2,0000
80	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Муфта переходная полиэтиленовая ф 63х75)	buc	1,0000
81	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Муфта переходная	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		стальная ф100x50) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200		
82	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Муфта переходная стальная ф100x150) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200	buc	1,0000
83	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Труба полиэтиленовая напорная PE 100PN8 Ф50x2,4)	m	7,0000
84	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Труба полиэтиленовая напорная PE 100 PN8 D75a3,6)	m	88,0000
85	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	95,0000
86	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	95,0000
87	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului . Труба полиэтиленовая напорная PN6ф110 (футляр)	m	10,0000
88	AcE51B	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm (Врезка) Material marunt=1,0390	piesa	1,0000
89	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" (PE 100D110 L=0.3m)	buc	6,0000
90	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.	buc	6,0000


1	2	3	4	5
		Materiale marunte=1,0500		
		2.1.3. Разборка и восстановление асфальтового покрытия. (8м2)		
91	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri .	m	24,0000
92	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic .	m3	3,3600
93	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta .(Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	1,4400
94	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% от объема без ст. щебня)	m3	0,7200
95	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% от объема без ст. щебня)	m3	0,7200
96	TsC54A	Strat de fundatie din nisip толщю0,10 м	m3	1,0500
97	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta .	m3	0,7200
98	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3	0,0200
99	TsI50C	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta 3 км	t	2,8000
100	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III .	100 m3	0,0080
101	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica .	m2	8,0000
102	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica .	m2	8,0000
		2.1.4. Колодец		
103	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente	m3	0,6200

1	2	3	4	5
		de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (1 buc). Material marunt (scoabe, apa)=1,0150		
104	Pret	KЦД-10 (0,18м3)	buc	1,0000
105	Pret	KЦ-10-9 (0,24)	buc	1,0000
106	Pret	KЦ-10-3 (0,08м3)	buc	1,0000
107	Pret	KЦП -1-10-1 (0,10м3)	buc	1,0000
108	Pret	KЦО-1 (0,02 м3)	buc	1,0000
109	Pret	Capacul cu rama din fonta ,(Л)	buc	1,0000
110	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg	13,6200
111	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina .	t	0,0140
112	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8mm si 12mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,0140
113	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta . (отмостка- щебень)	m3	0,1500
114	DB16A	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асфальтобетонное смесь)	m2	1,5000
		2.1.5. Земляные работы (для туб и колодцев)		
115	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II .	100 m3	0,9400
116	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3	2,8000

1	2	3	4	5
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu .		
117	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка мягким грунтом вручную)	m3	18,5400
118	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка механизированно)	100 m3	0,7400
119	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,7400
120	TsD03C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II .	100 m3	0,0050
		2.2. Раздел : Lucrari de montare		
121	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm . (монтаж) Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,0100	buc	1,0000
122	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 50 (Фильтр $\phi=25\text{mm}$) Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc.)=1,0100	buc	1,0000
123	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm (монтаж) Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,0100	buc	1,0000
124	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc	3,0000

1	2	3	4	5
		canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (задвижка чугунная фланцевая укороченная Ф-150) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0300		
		2.3. Раздел Valoarea utilajului		
125	Pret furnizor	Водомер крыльчатый в атимагнитом исполнении ф20	buc	1,0000
126	Pret furnizor	Фильтр ф.25mm	buc	1,0000
127	Pret furnizor	Manometru	buc	1,0000
128	Pret furnizor	Пожарный гидрант подземный ф100, Н=1,0М	buc	1,0000
129	Pret furnizor	Задвижка чугунная фланцевая укороченная ф-150	buc	3,0000
		3. Lucrari de reparatie interioare (nr. 40-21 ANB)		
130	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	220,4000
131	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	49,5300

Coordonat: Șef Secție Economie, construcție
și dezvoltarea teritoriului



Egor Nichita