





**ANUNȚ
DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**
Privind achiziționarea „Materiale de construcție și articole conexe”
(se indică obiectul achiziției)

prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante: **Penitenciarul nr.15-Cricova**
2. IDNO: **1007601001189**
3. Adresa: **or. Cricova str. Luceafărul, 9**
4. Numărul de telefon/fax: **022-453-351**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante
https://drive.google.com/drive/folders/1RVkd3aG-O_8Q3NA-nYNpbZnmlKRzx-km
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Instituție publică cu statut special.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr d/o	Denumirea	Canti tatea	Unita tea de măsu ră	Specificația tehnică	Prețul total fără TVA, lei
Lotul 1 - Teracotă Cod CPV Cod CPV 44100000-1					49191,69
1	Gresie 600x600x8mm	260	m2 ✓	Teracota pentru podea din porțelan Gri Mat.	36833,33
				Dimensiune: 60x60 cm	
				Grosime: 8 mm	
				Suprafață: Mat	
				Calitate: I	
				Producător: Turcia	
2	Klinker scară	190	buc ✓	Lungime (mm) 300	5066,67
				Lățime (mm) 300	
				Grosimea 8 mm	
				Tip produs klinker	
				Destinația scară	
				Culoarea gri	

3	Klinker	31	m2	Lungime (mm) 300		6458,33
			Lățime (mm) 300			
			Grosimea 8 mm			
			Tip produs klinker			
			Destinația pardoseli			
			Culoarea gri			
4	Klinker	4	m2	Lungime (mm) 245		833,33
			Lățime (mm) 66			
			Grosimea 8 mm			
			Tip: produs klinker			
			Destinația: plintă			
			Culoarea gri			
Pentru lotul 1 este obligatorie prezentarea mostrelor						
Lotul 2 Aparat de tăiat gresia și faianța și rezervă rola de tăiat Cod CPV 44100000-1						1710,00
1	Aparat de tăiat gresia și faianța	1	buc	Parametri tehnici		1516,67
			Tip ghidaj Doublerrail			
			Lungime de tăiere 800 mm			
			Grosime de taiere 14 mm			
			Diametru extern rola de taiere 22 mm			
			Diametru intern rola de taiere 6 mm			
			Material rola Carbură de wolfram			
			Funcțional adițional			
			Rola pe rulmenti Da			
			Rigla metalica gradate Da			
			Baza de amortizare Cauciuc spongios			
			Brate de sustinere laterale incluse			
			Complectatie Cutie			
			Parametri Generali			
			Material carcasă Oțel			
			Greutate min.8 kg			
2	Lama de taiere teracota	2	buc	Diametru: 22 mm		193,33
			Orificiu: 6 mm			
			Grosimea lamei: 2 mm			
			Complectatia: cu rola de rezervă, compatibilă cu aparatul de tăiat de la poziția 1			
Lotul 3 Articole din PVC (Cabine pentru WC, uși , accesorii PVC) Cod CPV 44100000-1						32433,33
1		1	buc	Culoarea albă		3233,33


				Înălțimea 199cm		
				Lățimea 66,5cm		
	Usă de interior din PVC cu panel sandwich			Interioară,		
				Direcție de deschiderii stînga înafară. Serviciile de măsurare demontare/montare și instalare incluse		
2		1	buc	Cabine pentru WC;		9050,00
				3 uși (3 cabine) ;		
				Înălțimea pereților și ușilor – 220 cm; Distanța de la podea 15 cm		
				Lățimea a spațiului 280 cm;		
				Pereți PVC în mîrginea din stînga nu este nevoie (este peretele);		
				Spațiul cabinei nu mai mic de 80x80cm;		
				Culoarea fasadei – alba/sură		
				Serviciile de măsurare și instalare se vor realiza de către agentul economic.		
	Cabine pentru WC din PVC					
3		1	buc	Cabine pentru WC;		14166,67
				4 uși (4 cabine);		
				Înălțimea pereților și ușilor – 220 cm; Distanța de la podea 15 cm		
				Spațiul cabinei nu mai mic de 80x80cm;		
				Lățimea a spațiului 340 cm;		
				Pereți PVC în mîrgini nu este nevoie (sunt pereții);		
				Culoarea fasadei – alba/sură		
				Serviciile de măsurare și instalare se vor realiza de către agentul economic.		
	Cabine pentru WC din PVC					
4		3	buc	Perete despartitor pentru pisoare din PVC		3750,00
				Înălțimea – 70cm;		
				Lățimea – 60 cm;		
				Culoarea fasadei – alba/sură		
	Perete despartitor pentru pisoare din PVC			Serviciile de măsurare și instalare se vor realiza de către agentul economic		
5		10	buc	Pentru fereastră din PVC		2233,33
				Deschiderea oscilobatantă		
				Înălțimea ferestrei 100 cm		
	Mecanise a ferestrei din PVC (Prelungitor inferior),					



				Filetul niplului de conectare	M20x1,5	
				Locația de conectare	partea de jos	
				Temperatura max.	(0-120)°C	
				Tip material	metal	
				Cadran	aliaj de aluminiu, vopsit în alb 270°	
				Acul	aluminiu, negru	
				Aplicare	pentru a închide și deschide circuitele electrice atunci când se atinge o limită de presiune setată și pentru a oferi o indicație vizuală a presiunii monitorizate.	
3	TERMOMETRU AXIAL, CU TEACA	15	buc ✓	MODEL: 63ST BITH		3912,50
				RACORD [toli]: ½		
				DIAMETRU [mm]: 63		
				PRESIUNE MAXIMA [bar]: 6		
				TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [°C] 120		
				TEMPERATURA minimă DE LUCRU [°C] 0		
4	Supapa siguranta 6 bar 1/2FF	6	buc ✓	RACORD: 1/2		2645,00
				PRESIUNE DE DESCHIDERE [bar]: 6		
				TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [°C]: 1100		
5	Cot sudură din oțel zincat 90° - 50	40	buc. ✓	Diametru	D 50	1266,67
6	Cot sudură din oțel 180° - 50	16	buc. ✓	Diametru	D 50	2006,67
7	Teu oțel sudabil -50	16	buc. ✓	Diametru	D 50	1066,67
8	Filet oțel sudabil	20	buc. ✓	D50 L60mm		325,00
9	Filet oțel sudabil	20	buc. ✓	D1/2 L37mm		66,67
10	Mufă oțel	20	buc. ✓	1/2FiFi L33		116,67
11	Mufă oțel	20	buc. ✓	2FiFi L33		700,00
12	Niplu de oțel 15 zgon	60	buc ✓	Dimensiuni Ø	15mm	1000,00

				Tip material	oțel zincat	
				Diametru	50mm	
				Setul conține	piuliță și mufă la d50mm	
				Niplu	50mm	
13	Niplu de oțel 25 zgon	20	buc ✓	Dimensiuni	25mm	583,33
				Tip material	oțel zincat	
14	Niplu de oțel 32 zgon	6	buc ✓	Dimensiuni Ø	32mm	250,00
				Tip material	oțel zincat	
15	Niplu de oțel 40 zgon	6	buc ✓	Dimensiuni Ø	40mm	300,00
				Tip material	oțel zincat	
16	Niplu de oțel 50 zgon	40	buc ✓	Dimensiuni Ø	50mm	2666,67
				Tip material	oțel zincat	
17	Reductie calorifer fonta 1 1/4H*3/4B dreapta	100	buc ✓	1 1/4H*3/4B dreapta		1083,33
18	Reductie calorifer fonta 1 1/4H*3/4B stinga	100	buc ✓	1 1/4H*3/4B stinga		1083,33
19	Aerisitor manual pentru acționare cu cheie 1/2	50	buc			583,33
20	Colier de oțel p/u teava 47-51, 1-1/2" cu surub, M 8	80	buc. ✓	Materialul de producere: oțel Diametrul produsului, mm: 47-51 Diametru filet: M8 Diametrul, inch: 1-1/2		866,67
21	Tub de izolație pentru țevă 54x9 mm	30	24,5 ✓	Material – Polietilenă; Diametru exterior – 63mm; Diametru interior – 54mm; Grosimea peretelui - 9 mm.		612,50
Lotul 8 Diverse instrumente 44100000-1						4400,83
1	Spuma Poliuretana 750ml	30	buc. ✓	Baza Poliuretana Mod de aplicare Manual Volum (ml) 750 Termen valabilitate 12 luni Valabil pînă 09.2026		1225,00
2	Coler	25	buc. ✓	Tipul de produs: Coler		791,67

				Utilizare:Pentru vopsea		
				Culoare: Maro închis, negru, albastru închis, nisip,oliv. (cîte 5 buc. fiecare culoare)		
				Greutate/volum, kg/l:0.1		
				Țara de producere:Polonia		
3	Perie plata	20	buc. ✓	Perie plata, Latime: 75 mm Material maner: lemn, Material banda: metal.		216,67
4	Spaciu 100mm	6	buc. ✓	Latime (mm) 100		150,00
				Material carcasa Otel inoxidabil		
				Material maner Plastic		
5	Spaciu carbon 400mm	4	buc. ✓	Latime (mm) 400		330,00
				Material carcasa Otel inoxidabil		
				Material maner Plastic		
6	Spaciu inox zimtat 10x250mm	4	buc ✓	Latime (mm) 250		80,00
				Latime dinti (mm) 10		
				Material carcasa Otel inoxidabil		
				Material maner Plastic		
7	Nivela magnetica 120cm	1	buc ✓	Lungime (cm) 120		166,67
				Material Aluminiu		
				Numarul de capsule 3		
8	Nivela magnetica 80cm	1	buc ✓	Lungime (cm) 80		175,83
				Material Aluminiu		
				Numarul de capsule 3		
9	Ruleta cu fixare 25mm 5m			Ruleta cu fixare 25mm 5m		41,67
10	Perie de sarma cu maner din plastic 240mm	10	buc ✓	Dimensiuni (mm) 240		156,67
				Materialul manerului Plastic		
11	Ciocan din cauciuc 450g	2	buc.	Capul ciocanului Rotund		111,67
				Greutate (gr) 450		

				Material Cauciuc		
				Materialul manerului Fibra de sticla		
12	Genunchiere	2	perechi ✓	Culoare: Negru		196,67
				Tip: genunchiere pentru protecție		
13	Mănuși acoperite cu latex galben/Oranj/Albastru	2	perechi ✓	Mănuși de lucru		91,67
				Mărime 10		
				Culoare		
				Galben/Oranj/Albastru		
14	Mănuși de lucru	100	perechi ✓	Mănuși de lucru		666,67
				Mărime 10		
				Culoare Oranj		
Lotul 7 Buloane, Dipluri Cod CPV 44100000-1 ✓						9064,83
1	Bit ACR PH2 S2 50mm	8	buc ✓	Dimensiunea virfului PH2		33,33
				Lungime (mm) 50		
				Material Otel		
				Tip amprenta In forma de cruce		
2	Bulon filetat 12x40	4	kg ✓			866,67
				Clasa de tărie: 5.8		
				Materialul de producere: oțel		
				Acoperire: zincat alb		
				Tip cap: hexagonal		
				Diametrul produsului, mm: 12		
				Lungimea produsului, mm: 40		
				Sub cheie: 19		
				DIN: 933		
				ISO: 4014		
				✓ GOST: 7805-70		
3	Piulita hex M-12 zincata	2	kg	Clasa de tărie: 5		116,67
				Materialul de producere: oțel		
				Acoperire: zincat alb		
				Diametru filet: M12		
				Sub cheie: 19		

				DIN: 934		
				ISO: 4032		
				GOST: 5927-70		
4	Saiba M-12 zincata	0,8	Kg. ✓	Materialul de producere: oțel		50,67
				Acoperire: zincat alb		
				Diametrul produsului, mm: 12		
				Grosimea produsului, mm: 2,5		
				DIN: 125A		
				ISO: 7089		
				GOST: 11371-78		
				Tip: A		
5	Diblu 8/5,0x100 cu surub cap inecat	100	buc. ✓	Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală		139,17
				Materialul de producere: polipropilenă/oțel		
				Acoperire: zincat alb		
				Tip cap: înecat		
				Diametrul produsului, mm: 8		
				Lungimea produsului, mm: 100		
				Forma slot: PZ		
				Mărime slot: 2		
6	Diblu cu șurub	1000	buc ✓	Dimensiuni: 6 * 40 mm		275,00
				Tip material: Metal/plastic		
7	Șurub autoforant cu cap plat și șaibă	2000	buc ✓	Dimensiuni: 4,2 x 13 mm		216,67
				Destinație: pentru metal		
				Tip material: oțel zincat		
8	Banda perforata 20x0,9mm	34	buc ✓	Cantitatea în ambalaj: 1 rolă		7366,67
				Materialul de producere: oțel		
				Acoperire: zincat alb		
				Lățimea produsului, mm: 20		
				Grosimea produsului, mm: 0,9		
				Lungime, m: 10		
Lotul 8 - Roabă și accesorii pentru roabă Cod CPV 44100000-1						2245,00
1	Roaba	1	buc	Capacitatea de încărcare	160kg	625,00
				Volumul corpului	100litri	

				Model: 350-8		
2	Albie roabă zincată	2	buc ✓	Capacitatea de încărcare: 160kg		483,33
3				Volumul corpului: 100litr		
4	Roata Roaba	2	buc ✓	Model: PR 3.50-8 + Axa D20-L110		566,67
5	Anvelopă și cameră	6	buc ✓	3,5-8-ST		400,00
6	Camera	6	buc ✓	3,5-8-ST		170,00
Lotul 9- Armatură și șină din oțel Cod CPV 44100000-1						2820,00
1	Armatură	6	buc ✓	Lungime: 6metri		1830,00
				Diametru: 25mm		
				Tip material: A3(Oțel)		
2	Șină din oțel	6	buc ✓	Lungime: 6metri		990,00
				Lățimea: 30mm		
				Grosimea: 4mm		
				Tip material: Oțel		
Lotul 10 Șapa autonivelanta Cod CPV 44100000-1						2833,33

1		20	saci	Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior pentru trafic intens Consum : 1,5 Kg /m2 / strat de 1 mm Grosime strat : 2 - 20mm		2833,33
	Sapa autonivelanta			Greutate (kg) 25		
	Nivelir 25kg			Termen de valabilitate (luni) 12 (pînă 09.2026)		

Notă*: După etapa finalizării licitației electronice, dacă aceasta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat oferta actualizată în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, la adresa de email indicată în documentația de atribuire.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
- 2) pentru mai multe loturi;
- 3) pentru toate loturile;
- 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: *se realizează de către operatorul economic în decurs de 5 zile lucrătoare la solicitarea Cumpărătorului după înregistrarea contractului la Trezoreria de stat.*

11. Termenul de valabilitate a contractului **31.12.2025**

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Cerere de participare	Completat în conformitate cu anexa nr.7 din Documentația Standard-confirmat prin semnătura electronică	Obligativiu
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei.	Completat în conformitate cu anexa nr.8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021. Termen de valabilitate a ofertei 30 de zile din ziua deschiderii-confirmată prin semnătură electronică	Obligativiu
3.	Specificații tehnice	Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 - confirmată prin semnătură electronică.	Obligativiu
4.	Specificații de preț	Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 – confirmată prin semnătură electronică.	Obligativiu

5.	Declarația de eligibilitate	Completat în conformitate cu Anexa nr.2 din HG nr.870 din 14.12.2022- confirmată prin semnătură electronică.	Obligativ
6.	Dovada înregistrării juridice	Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin semnătură electronică.	Obligativ
7	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
8	Date generale despre participant	Format liber confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Opțional

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): **licitație electronică în 3 runde cu pasul minim de 1%.**

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) **nu se aplică**

15. Ofertele se prezintă în valută : **lei MD.**

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **cel mai mic preț și corespunderea cerințelor solicitate.**

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **nu se aplică.**

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.		
2.		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- **conform SIA „RSAP”.**

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.**

20. Termenul de valabilitate a ofertelor **30 zile**

21. Locul deschiderii ofertelor : **SIA „RSAP.**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
limba de stat.

23. Alte informații relevante: **ofertele alternative nu se admit.**

Președintele grupului de lucru



Andrei SARACUȚA