

Investitor
Obiect**Reparatia acoperisului tip sarpant la caminul nr.1 a
IP Scoala Profesionala nr.2 mun. Cahul****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCB18 G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500		
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000		
2	RpCG29 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontare parapet)	m3			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
3	RpCI42F п.	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	în unul sau doua straturi				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600		
4	RpCK42 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
5	RpIzC45 B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200		
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800		
6	RpCG29 C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (demontare a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)	m3			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
7	TrI1AA0	Incarcarea materialelor din grupa	t			

1	2	3	4	5	6	7
	2F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000		
8	TsI50F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t			
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1820		
9	CB02C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000		
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250		
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300		
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200		
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
10	RCsB21 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,05	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1200		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,5000		
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,3000		
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600		
11	CC04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (ancoraj)	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0430		
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
12	CC04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0430		
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
13	CC04D3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0590		
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010		
14	CA04F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltime peste 35 m (Nota: beton C12/15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,3000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3200		
15	CE41A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100		
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,1600		
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,0600		
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300		
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000		
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800		
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800		
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600		
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000		
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400		
16	CE30B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Nota: Scinduri de rasinoase 10.5m3)	m2			
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500		
	712401001	Dulgher	h-om	0,3200		

1	2	3	4	5	6	7
	07001					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3			
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
17	CE17A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500		
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
18	CE42A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea lucarnelor	buc			
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	5,9700		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330		
	286314631 08081	Balamale (петли)	buc	4,0000		
	286314631 12701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000		
	201010290 10142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600		
	201010290 41693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600		
	201010290 41694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000		
	268213260 0001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000		
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	1,4000		
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100		
	295527000 2609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600		
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500		
	121212121 2121	apa	m3	0,2300		
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050		
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
20	CE07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500		
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
21	CL17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Bariera de protectie)	kg			
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100		
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080		
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
22	CL17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opritori de zapada - tabla otel zincata protejata cu polister gr.0.5mm 1m.l./ 0.81kg, 136m.l.x0.81=110.16kg)	kg			
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100		
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080		
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
23	CE20A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: jgheb dm. 125, cirlige 120buc, elemente de inchidere 0buc, elemente de legatura 48buc, piesa de racordare jgheab burlan 14buc, cot de jgheab 4buc) Material marunt=1,03	m			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500		
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc			
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc			
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc			
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
24	CE22A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (nota; Burlan dm.90mm, elemente de legatura 98buc, cot burlan 28buc, cot capat 14buc, pilnii, cleme, piesa de legatura pret 0lei) Material marunt=1,02	m			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500		
	287527400 0502	Cot burlan	buc			
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000		
	287527400 0503	Cot de capat	buc			
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc			
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
25	CE07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota; tabla cutata-streasina) Material marunt=1,05	m2			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500		
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
26	CE40A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: canale de ventilare)	m3			
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000		
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100		
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300		
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44мм calit II	m3	0,1200		
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000		
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100		
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800		
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000		
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500		
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300		
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300		
27	IzF14B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (Nota: vata minerala gr.50mm)	m2			
	713405001 3240	Izolator - termic	h-om	0,1600		
	268216261 1371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200		
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500		
	287314588 6954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,0200		
28	CD07B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota:	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		canale de ventilare)				
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,0500		
	273210364 6070	Tabla cutata	m2	1,1100		
	287412588 6734	Nituri POP	buc	3,5000		
	287411583 3878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0500		
29	CD07B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: Tabla Lindab canale de ventilare)	m2			
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,0500		
	273210364 6070	Tabla cutata	m2	1,1100		
	287412588 6734	Nituri POP	buc	3,5000		
	287411583 3878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0500		
30	CE24I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri Material marunt (carbuni, apa tare)=1,03	buc			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,3000		
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800		
31	CE17A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera de vapori) Material marunt=1,03	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500		
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
32	IzF10A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc (Nota; placi semirigide din vata minerala Y=125 kg/m3, gr. 150mm)	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700		
	252130260 2901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,0400		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030		
33	IzF18C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (k=2) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3500		
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0300		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210		
34	CK23B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700		
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650		
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000		

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
35	CK01B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre cu resouri din lemn)	m2			
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,7000		
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800		
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0600		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600		
	203011293 8000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600		
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800		
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,3300		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
36	CL17C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Nota: pentru copertine intrari)	kg			
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1400		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100		
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080		
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
37	CN20B	Vopsitorii interioare sau	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000		
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1040		
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100		
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500		
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700		
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000		
38	CE07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500		
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)