

**ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE  
prin procedură de valoare mică**

- 1. Denumirea autorității contractante: IMSP IMC**
- 2. IDNO: 1003600151643**
- 3. Tip procedură achiziție: Contract de valoare mică**
- 4. Obiectul achiziției: Piese și accesorii pentru computere**
- 5. Cod CPV: 30237000-9**

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării **pieselor și accesoriilor pentru computere**, conform necesităților IMSP IMC

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor **bunuri**:

| Denumirea lotului                      | U/M  | Cant. | Descrierea lotului                                                                                                                                                            | Valoare estimativă lot |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>LOT 1</b>                           |      |       |                                                                                                                                                                               |                        |
| Bloc de alimentare                     | buc. | 20    | ATX; min.- 400W; conectoare SATA min.-2.                                                                                                                                      | 114004.00              |
| Memorie operativă DDR-3 (4Gb)          | buc. | 10    | DDR-3 min.-(4Gb); 1600 Mhz.                                                                                                                                                   |                        |
| Baterii (CR2032) 3V                    | buc. | 20    | model CR2032, 3V.                                                                                                                                                             |                        |
| SSD 240 Gb 2.5"                        | buc. | 12    | 2.5", min. 240 Gb. interfața SATA III (6Gb/s)                                                                                                                                 |                        |
| Mouse fara fir                         | buc. | 7     | tip alimentare-AA, 1600 dpi, optic                                                                                                                                            |                        |
| Pastă termică                          | buc. | 4     | min. 3g., Conductivitatea termică.                                                                                                                                            |                        |
| Mouse USB                              | buc. | 35    | tip-optic, USB, pentru PC, rezoluția min. -1600dpi. Min. 3 butoane.                                                                                                           |                        |
| Tastieră USB                           | buc. | 35    | tip-cu membrana, cu protecție împotriva umezelii, USB, EN/RU                                                                                                                  |                        |
| USB flash drive 16GB USB 2.0           | buc. | 10    | USB 2.0, min.-16 Gb.,                                                                                                                                                         |                        |
| Placă de bază Motherboard              | buc. | 10    | MB+CPU, min-2xDDR3, 1xPCIEx16, 2xSATA2, LAN, VGA, HDMI, video integrat                                                                                                        |                        |
| HDD 500 Gb. 3.5"                       | buc. | 5     | 3.5" min. 500Gb.                                                                                                                                                              |                        |
| Prelungitor cu protecție 6 Socket 5.0m | buc. | 10    | 6 Socket 5.0m                                                                                                                                                                 |                        |
| Hard disk container                    | buc. | 2     | Form factory 2.5" + 3.5" USB                                                                                                                                                  |                        |
| Monitor -27"                           | buc. | 4     | Diagonala min.-27", port VGA, HDMI, rezoluția min.- 1920x1080, Iluminare matrice-LED, sursa alimentare - incorporată                                                          |                        |
| Hard disk container                    | buc. | 3     | USB connector tip: 5-pin mini B (female), Supports USB 2.0 și USB 1.1 interfaces, Serial ATA 2.5''                                                                            |                        |
| Carcasa cu PSU                         | buc. | 5     | Carcasa cu PSU ATX, min. 500W, SATA min.- 2 conectoare.                                                                                                                       |                        |
| All-in-One                             | buc. | 2     | min. 1920x1080 - 21,5", Procesor min. 4 nuclee, DDR4 min.- 4Gb, SSD min. 128Gb, LAN, WI-FI, video CARD integrat, USB - min 3 port., video, audio-incorporat, mouse, keyboard. |                        |
| Video Card                             | buc. | 2     | min. 2Gb., tip - GDDR3, Porturi-VGA, HDMI, Frecvența memoriei video -min. 1600 MHz; Frecvența procesorului grafic- min. 950 MHz.                                              |                        |
| Stabilizator                           | buc. | 4     | Protecție -supratensiune / subtensiune, impulsuri de înaltă tensiune, scurtcircuit și suprasarcină, Releu, Tensiunea de ieșire ~230 (-14 / + 10%), prize min.- 1              |                        |

|                                      |      |      |                                                                                                                                                   |          |
|--------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                      |      |      | × CEE 7/4, puterea efectivă min - 600W. Display. Alarmă sonoră.                                                                                   |          |
| UPS Ultra Power                      | buc. | 2    | UPS, Numarul prizelor de iesire min. 4, Puterea efectivă min.- 300 W.                                                                             |          |
| Adaptor de retea USB                 | buc. | 5    | Adaptor de retea USB to LAN 1xRJ45 min. 100 Mbps.                                                                                                 |          |
| Adaptor wireless USB                 | buc. | 5    | Adaptor wireless USB min.150M / USB                                                                                                               |          |
| Adaptor wireless PCI-E               | buc. | 5    | Adaptor wireless PCI-E min.100Mbps / PCI Express                                                                                                  |          |
| Switch 8-port                        | buc. | 10   | min. 8port x1000 Mbps. Carcasa metalica.                                                                                                          |          |
| Router wireless                      | buc. | 8    | Router OS, min. 300 Mbps, standartul Wi-Fi - a/b/g/n/ac, Port LAN - min 4.                                                                        |          |
| Router POE                           | buc. | 3    | Router POE OUT cu management control, Router Switch CRS112 min.8 port.                                                                            |          |
| HDD extern                           | buc. | 1    | 2.5"Tip - USB, capacitate min. 1 Tb.                                                                                                              |          |
| Switch 24-port 10/100 Mbs            | buc. | 2    | 10/100Mbps / 1U min. 24 port.                                                                                                                     |          |
| Tastieră fara fir                    | buc. | 6    | Cu membrana, taste min.- 104.                                                                                                                     |          |
| Placa video                          | buc. | 2    | Frecvența GPU min.-1650 MHz, min 4 Gb., 128 bit. PCI Express 3.0, GDDR-6, HDMI                                                                    |          |
| Memorie operativa DDR-4 (8Gb)        | buc. | 4    | Min. - 8 Gb, DDR4, Frecventa min. 2400 MHz, PC 19200, tensiune min.-1.2V                                                                          |          |
| WebCam                               | buc. | 1    | Camera web, Microfon integrat, USB, Rezolutia min. 2560 x 2048,                                                                                   |          |
| Boxe audio                           | buc. | 1    | USB power, min. 4W                                                                                                                                |          |
| Placă de bază Motherboard            | buc. | 1    | support socket LGA1151,                                                                                                                           |          |
| SSD M.2                              | buc. | 2    | Format M.2 NVMe, min.- 128 Gb. Viteza scriere min.- 1500 Mb/s, citire min. - 1800 Mb/s.                                                           |          |
| Procesor socket LGA1151              | buc. | 1    | Frecvența procesor min. 2.9 GHz, nuclee min. -2, DDR 4, LGA1151, proces tehnic - 14 nm.                                                           |          |
| Baterie externa universala           | buc. | 1    | min. 2 port x USB out, Li-Ion, Capacitate - min. 20000 mAh. Power Bank                                                                            |          |
| Lot 2                                |      |      |                                                                                                                                                   |          |
| Conector Plug RJ-11                  | buc. | 200  | Plug RJ-11                                                                                                                                        | 10833.00 |
| Conector Plug RJ-45                  | buc. | 1000 | Plug RJ-45, 8P8C.                                                                                                                                 |          |
| Cablu TF 4x7/0,12 (100m.)            | buc. | 3    | TF 4x7/0,12, cupru, culoare-alb.                                                                                                                  |          |
| Cablu UTP CAT 5E (305m.)             | buc. | 8    | CAT 5E, Conectorii cablului RJ-45.                                                                                                                |          |
| Cablu FTP (cu tros) cat 5E (305m.)   | buc. | 1    | CAT 5E FTP cu TROS.                                                                                                                               |          |
| Priza externa dubla RJ45+RJ11        | buc. | 15   | Priza externa dubla RJ45+RJ11                                                                                                                     |          |
| Modular Cord Coupler 8P8C(RJ45-RJ45) | buc. | 50   | 8P8C (RJ45-RJ45)                                                                                                                                  |          |
| Digital network cable tester         | buc. | 2    | Smart Cable Tester, Detectarea erorilor în schema de conexiuni, închideri, întreruperi, conexiuni încrucișate. Verificarea integrității cablului. |          |
| Scoabe rotunde diametru 5 mm.        | buc. | 1000 | Scoabe rotunde diametru 5 mm.                                                                                                                     |          |

**6. Termenul de prestare solicitat și locul destinației finale:**

*Graficul de livrare- în decurs de 10 zile de la comanda cumpărătorului.*

**7. Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:**

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței           | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
|---------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1       | Date despre participant                   | Semnat electronic                     | DA              |
| 2       | F 4.1, F4.2                               | Semnat electronic                     | DA              |
| 3       | Oferta                                    | Semnat electronic                     | DA              |
| 4       | Certificat de atribuire a contului bancar | Semnat electronic                     | DA              |
| 7       | Certificat/decizie de înregistrare        | Semnat electronic                     | DA              |

**8. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:**

- a) Denumirea autorității contractante: IMSP IMC
- b) Adresa: Burebista 93
- c) Tel/fax: 022-55-96-46
- d) E-mail: centrulmamei@gmail.com
- e) Numele și funcția persoanei responsabile: Cebuc Corina

**9. Întocmirea ofertelor: *Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate prin intermediul MTender.***

**10.Criteriul de atribuire este: *cel mai mic preț și care întrunește cerințele de calificare.***

**11.Termenul de achitare: *20 zile, după livrarea bunului.***

**Conducătorul grupului de lucru:** \_\_\_\_\_ **L.Ș.**

Ex. C.Cebuc; Tel: 022-55-96-46