

1. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie curenta a curtilor de bloc din municipiul Chisinau

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Reparatii curente a acceselor		
		1.1. Amenajarea cu asfalt (tip 1)		
1	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatație si contractie în betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m	448,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	165,7600
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	1,6150
	1212121212121	Apa	m3	18,4576
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	165,7600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	165,7600
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	500,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,4500
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,0000
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	9,1000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,1000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	9,1000
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	240,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	384,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,5840
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	186,0000
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	186,0000
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcarea asfalt decapat	100 m3	2,4000
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,5920
	1421102200227	Pietris	m3	0,0096
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	34,3200
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	8,6880
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (asfalt decapat)	t	528,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	136,2240
6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	320,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	45,7600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,6480

1	2	3	4	5
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	4,4160
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	4,4160
7	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 //incarcarea piatra decapata	100 m3	3,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,4560
	1421102200227	Pietris	m3	0,0128
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	45,7600
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	11,5840
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (pietris decapat)	t	384,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	99,0720
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	16,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	144,4800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,0000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	22,4000
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	240,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	144,0000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	48,7200
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	292,5600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	36,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,0800
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	61,9200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,6000
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	1,2950
	2320322600040 1	Bitum	t	1,3338
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3885
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	1 750,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	105,0000
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	246,7500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,8250
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,8250
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,8250
13	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	100,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	16,0000

1	2	3	4	5
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	14,1000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,6600
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t	0,6470
	2320322600040 1	Bitum	t	0,6664
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1941
15	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat) K=1,2500	m2	1 750,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	109,3750
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	205,6250
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,5938
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,5938
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,5938
16	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat) K=1,2500	m2	100,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	15,0000
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	11,7500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,4250
		<i>Total</i>	lei	
		Total Amenajarea cu asfalt (tip 1) Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Reparatii curente a acceselor Inclusiv salariu		
		2. Borduri prefabricate 100x30x15		
17	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m	300,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	111,0000
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	1,0815
	1212121212121	Apa	m3	12,3600
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	111,0000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	111,0000
18	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	300,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	96,0000

1	2	3	4	5
19	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	10,5000
	7123010010200	Betonist	h-om	22,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,8600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5250
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,0450
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,0450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,5750
20	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 //incarcarea bordure din demolare	100 m3	0,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,0400
	1421102200227	Pietris	m3	0,0020
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	7,1500
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	1,8100
21	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre beton de la demolare fundatiei bordura y=2,2t/m3)	t	50,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	55,5000
22	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (bordure din demolare)	t	50,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,9000
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 (fundatie sub borduri)	m3	10,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,3950
	1411122201752	Piatra sparta	m3	12,0750
	4100126202818	Apa	m3	1,0500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,2050
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,4100
24	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 XF2)	m	300,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	153,0000
	2663102100001 1	Beton clasa C16/20 XF2	m3	15,9000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 050,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,8000
	2666122800284 2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm	m	301,5000
25	CA03D	Adaus la montare bordura BR 100x30x15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	8,8700
	7123010010200	Betonist	h-om	36,3670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5480
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,2281
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	2 457,8326
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,6623
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	6,1221
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,6109

1	2	3	4	5
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,5056
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1597
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,3220
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,2175
26	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	38,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,3400
27	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare	100m2	6,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,4360
		<i>Total</i>	lei	
		Total Borduri prefabricate 100x30x15 Inclusiv salariu		
		3. Borduri prefabricate 100x20x8		
28	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	300,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	96,0000
29	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 //incarcarea bordure din demolare	100 m3	0,2300
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3984
	1421102200227	Pietris	m3	0,0009
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	3,2890
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,8326
30	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (pietris decapat)	t	53,7600
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,8701
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 (fundatie sub borduri)	m3	156,6700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	155,1033
	1411122201752	Piatra sparta	m3	180,1705
	4100126202818	Apa	m3	15,6670
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	32,9007
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	65,8014
32	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	300,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	54,0000
	2663102100001 I	Beton clasa C16/20 XF2	m3	14,4000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	306,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9000
	2666122800325 I	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 cm	m	301,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9000

1	2	3	4	5
33	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	36,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,4800
34	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare	100m2	6,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,6200
		<i>Total</i>	lei	
		Total Borduri prefabricate 100x20x8 Inclusiv salariu		
		4. Capace din fonta la caminele de vizitare		
35	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	5,0000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	6,0000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,1000
36	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	5,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,2500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,2500
	2640112300739	Caramizi	buc	112,2000
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0765
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	5,1000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000
37	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)	buc	7,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	13,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0420
	2666122800600	Element prefabricat	buc	7,0700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,4500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	3,5000
38	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,1400
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0560
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1457
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	38,7933
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1052
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0966
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0412

1	2	3	4	5
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0080
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0025
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0840
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0350
39		Capac din fronta tip C250	buc	5,0000
	39	Capac din fronta tip C250	buc	5,0000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Capace din fonta la caminele de vizitare Inclusiv salariu		