

**Constructia blocurilor sanitare  
institutia Publica Leceul Teoretic  
Toader Bubuiog din Com.  
Bubuieci . mun Chisinau  
№ 120/25--RAC.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

## Deviz-oferta № 2-1-3

### Blocul sanitare Retelele interioare de alimentare cu apa si canalizare (marca RAC) (denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                        | U.M. | Cantitate<br>conform datelor<br>din<br>proiect |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 1      | 2                                 | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                              |
|        |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                        |      |                                                |
|        |                                   | <b>1.1. Система хоз-питьевого водопровода (B1)</b>                                                                                                                      |      |                                                |
|        |                                   | <b>1.1.1. Арматура</b>                                                                                                                                                  |      |                                                |
| 1      | SD07A                             | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" -Вентиль шаровой латун. "BP-BP" ф 1/2"мм , бабочка | buc  | 17,000                                         |
|        | 7136020011620                     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                   | h-om | 3,060                                          |
|        | 2913124204215<br>12               | -Вентиль шаровой латун. "BP-BP" ф 1/2"мм , бабочка                                                                                                                      | buc  | 17,340                                         |
|        |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                            |      |                                                |
| 2      | SD07C                             | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" - Вентиль шаровой латун. "BP-BP" ф 1"мм , бабочка           | buc  | 1,000                                          |
|        | 7136020011620                     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                   | h-om | 0,290                                          |
|        | 2913124204215<br>20               | Вентиль шаровой латун. "BP-BP" ф 1"мм , бабочка                                                                                                                         | buc  | 1,020                                          |
|        |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                            |      |                                                |
| 3      | SD07A                             | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Вентиль                                          | buc  | 3,000                                          |

| 1                     | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                       |                        | шаровой латун. "BP-BP" ф 3/4"мм ,<br>бабочк                                                                                                                                                                     |      |        |
|                       | 7136020011620          | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,540  |
|                       | 2913124204215<br>20    | Вентиль шаровой латун. "BP-BP" ф<br>1"мм , бабочка                                                                                                                                                              | buc  | 3,060  |
|                       |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| 4                     | SD04A                  | Baterie amestecatoare cu brat basculant<br>stativa pentru lavoar sau spalator,<br>indiferent de modul de inchidere, inclusiv<br>pentru handicapati, - Вентиль запорный<br>муфтовый ф15мм ( Поливочный кран<br>) | buc  | 4,000  |
|                       | 7136020011620          | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,600  |
|                       | 2913124201371<br>5     | - Вентиль запорный муфтовый<br>ф15мм ( Поливочный кран )                                                                                                                                                        | buc  | 4,000  |
|                       |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| <b>Total</b>          |                        |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| <b>Total Арматура</b> |                        |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
|                       |                        | <b>1.1.2. Трубы</b>                                                                                                                                                                                             |      |        |
| 5                     | SA21A                  | Teava din material plastic imbinata prin<br>sudura prin electrofuziune, in coloane la<br>cladiri de locuit si social culturale, avind<br>diametrul de 20 mm -Трубы<br>полипропиленовые PP-R PN10<br>D20x2,8 )   | m    | 21,000 |
|                       | 7136020011620          | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,780  |
|                       | 2521216717050<br>20028 | Teava din material plastic Трубы<br>полипропиленовые PP-R PN10<br>D20x2,8                                                                                                                                       | m    | 21,420 |
|                       | 2112307325046          | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,420  |
|                       | 3220137315778          | Decapant                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,126  |
|                       | 2940600002994          | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,250  |
|                       |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| 6                     | SA21B                  | Teava din material plastic imbinata prin<br>sudura prin electrofuziune, in coloane la<br>cladiri de locuit si social culturale, avind<br>diametrul de 25 mm -Трубы<br>полипропиленовые PP-R PN10<br>D25x3.5     | m    | 10,000 |
|                       | 7136020011620          | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,000  |
|                       | 2521216717050<br>2535  | Teava din material plastic Трубы<br>полипропиленовые PP-R PN10                                                                                                                                                  | m    | 10,200 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |                      | D25x3.5                                                                                                                                                                                     |      |        |
|    | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                           | kg   | 0,200  |
|    | 3220137315778        | Decapant                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,060  |
|    | 2940600002994        | Aparat de sudura                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,133  |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                |      |        |
| 7  | SA21C                | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm-Трубы полипропиленовые PP-R PN10 D32x4.4 | m    | 6,000  |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 1,320  |
|    | 2521216717050<br>32  | Teava din material plastic -Трубы полипропиленовые PP-R PN10 D32x4.4                                                                                                                        | m    | 6,120  |
|    | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                           | kg   | 0,120  |
|    | 3220137315778        | Decapant                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,042  |
|    | 2940600002994        | Aparat de sudura                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,088  |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                |      |        |
| 8  | AcA52A               | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm ( teava de polietilena diam. 32 mm SDR 11 PE100 PN10 )                                   | m    | 3,000  |
|    | 7136080025000        | Montator conducte                                                                                                                                                                           | h-om | 0,108  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om | 0,054  |
|    | 2521216720001<br>132 | Teava polietilena ( teava de polietilena diam. 32 mm SDR 11 PE100 PN10 )                                                                                                                    | m    | 3,009  |
|    | 2513206621500<br>1   | Banda de avertizare                                                                                                                                                                         | m    | 3,240  |
|    | 3410440005604        | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,120  |
|    | 2952160007253        | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                               | h-ut | 0,120  |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                |      |        |
| 9  | SF01C                | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm  | m    | 40,000 |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 6,400  |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                |      |        |
| 10 | SF02C                | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                        | 10 m | 4,000  |

| 1           | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|             |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
|             | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,440  |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 11          | SF05C              | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.                                                                                                       | m    | 40,000 |
|             | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,000  |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            |      |        |
|             |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
| Total       |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
| Total Трубы |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
|             |                    | <b>1.1.3. Материалы и изделия, фасонные части из полипропилена</b>                                                                                                                                                      |      |        |
| 12          | IC37B              | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Фасонные части из полипропилена )            | buc  | 42,000 |
|             | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                            | h-om | 11,340 |
|             | 287527411          | Фасонные части из полипропилена                                                                                                                                                                                         | buc  | 42,000 |
|             | 2681116001666      | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                         | buc  | 4,200  |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 13          | IC37B              | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( Колено с внутренней резьбой PP-R Ф20 x1/2") | buc  | 5,000  |
|             | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,350  |
|             | 287527411000102012 | Piesa de legatura ( Колено с внутренней резьбой PP-R Ф20 x1/2")                                                                                                                                                         | buc  | 5,000  |
|             | 2681116001666      | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                         | buc  | 0,500  |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 14          | IC37C              | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта с наружной резьбой PP-R ф25x3/4")      | buc  | 6,000  |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,800  |
|    | 2875274110001<br>32534 | Piesa de legatura (Муфта с наружной резьбой PP-R ф25x3/4")                                                                                                                                                        | buc  | 6,000  |
|    | 2681116001666          | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                   | buc  | 1,200  |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| 15 | IC37D                  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта с наружной резьбой PP-R Ф32 x1") | buc  | 1,000  |
|    | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,330  |
|    | 2875274110001<br>53210 | Piesa de legatura (Муфта с наружной резьбой PP-R Ф32 x1")                                                                                                                                                         | buc  | 1,000  |
|    | 2681116001666          | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                   | buc  | 0,200  |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| 16 | RpIF09B                | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция для трубы ф 25)                                                     | m    | 10,000 |
|    | 7136040011800          | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                              | h-om | 4,200  |
|    | 3320517352232<br>5     | Изоляция для трубы ф 25)                                                                                                                                                                                          | m    | 10,815 |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| 17 | RpIF09B                | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция для трубы ф 40)                                                     | m    | 6,000  |
|    | 7136040011800          | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,520  |
|    | 3320517352234<br>0     | Изоляция для трубы ф 40)                                                                                                                                                                                          | m    | 6,489  |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| 18 | IC42A                  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепежные элементы)                                                     | kg   | 10,000 |
|    | 7136040011749          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,300  |
|    | 2710700000000<br>21    | Otel pentru (Крепежные элементы)                                                                                                                                                                                  | kg   | 10,000 |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| 19 | CN20B                  | Vopsitorii interioare sau exterioare                                                                                                                                                                              | m2   | 0,520  |

| 1                                                                 | 2                   | 3                                                                                                                                                                                              | 4     | 5     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                   |                     | aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска )                                                                                                     |       |       |
|                                                                   | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                | h-om. | 0,572 |
|                                                                   | 2430226100700<br>1  | Grund alchidic. Грунтовка ГФ-021-1                                                                                                                                                             | kg    | 0,054 |
|                                                                   | 2430116104160<br>1  | Email alchidic. Эмаль ПФ115-2                                                                                                                                                                  | kg    | 0,088 |
|                                                                   | 2681126001472       | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                        | buc   | 0,104 |
|                                                                   | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                | kg    | 0,026 |
|                                                                   | 2320166200676       | White spirit                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,052 |
|                                                                   |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   |       |       |
| 20                                                                | SA38B               | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC - гибкая вставка ф25мм                                                                                       | buc   | 1,000 |
|                                                                   | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,050 |
|                                                                   | 2875274204025       | гибкая вставка ф25мм                                                                                                                                                                           | buc   | 1,000 |
|                                                                   |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   |       |       |
| Total                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                |       |       |
| <b>Total Материалы и изделия, фасонные части из полипропилена</b> |                     |                                                                                                                                                                                                |       |       |
| Total                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                |       |       |
| <b>Total Система хоз-питьевого водопровода (B1)</b>               |                     |                                                                                                                                                                                                |       |       |
|                                                                   |                     | <b>1.2. Система горячей воды (Т3)</b>                                                                                                                                                          |       |       |
|                                                                   |                     | <b>1.2.1. Арматура</b>                                                                                                                                                                         |       |       |
| 21                                                                | SD07A               | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" -Вентиль шаровой латун. "ВР-ВР" ф 1/2"мм , бабочка                        | buc   | 8,000 |
|                                                                   | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om  | 1,440 |
|                                                                   | 2913124204215<br>12 | -Вентиль шаровой латун. "ВР-ВР" ф 1/2"мм , бабочка                                                                                                                                             | buc   | 8,160 |
|                                                                   |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   |       |       |
| 22                                                                | SD04A               | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, - Вентиль запорный муфтовый ф15мм ( Поливочный кран | buc   | 4,000 |

| 1                     | 2                      | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                       |                        | )                                                                                                                                                                                              |      |        |
|                       | 7136020011620          | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om | 6,600  |
|                       | 2913124201371<br>5     | - Вентиль запорный муфтовый<br>ф15мм ( Поливочный кран )                                                                                                                                       | buc  | 4,000  |
|                       |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   |      |        |
| Total                 |                        |                                                                                                                                                                                                |      |        |
| <b>Total Арматура</b> |                        |                                                                                                                                                                                                |      |        |
|                       |                        | <b>1.2.2. Трубы</b>                                                                                                                                                                            |      |        |
| 23                    | SA21A                  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm -Трубы полипропиленовые PP-R PN10 D20x2,8 ) | m    | 18,000 |
|                       | 7136020011620          | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om | 3,240  |
|                       | 2521216717050<br>20028 | Teava din material plastic Трубы полипропиленовые PP-R PN10 D20x2,8                                                                                                                            | m    | 18,360 |
|                       | 2112307325046          | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                              | kg   | 0,360  |
|                       | 3220137315778          | Decapant                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,108  |
|                       | 2940600002994          | Aparat de sudura                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,214  |
|                       |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   |      |        |
| 24                    | SF01C                  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm     | m    | 18,000 |
|                       | 7136020011620          | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om | 2,880  |
|                       |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   |      |        |
| 25                    | SF02C                  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                           | 10 m | 1,800  |
|                       | 7136020011620          | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om | 0,198  |
|                       |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   |      |        |
| 26                    | SF05C                  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.                                                                              | m    | 18,000 |
|                       | 7136020011620          | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om | 0,900  |

| 1           | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| Total       |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
| Total Трубы |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
|             |                    | <b>1.2.3. Материалы и изделия, фасонные части из полипропилена</b>                                                                                                                                                      |      |        |
| 27          | IC37B              | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Фасонные части из полипропилена )            | buc  | 14,000 |
|             | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,780  |
|             | 287527411          | Фасонные части из полипропилена                                                                                                                                                                                         | buc  | 14,000 |
|             | 2681116001666      | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                         | buc  | 1,400  |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 28          | IC37B              | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( Колено с внутренней резьбой PP-R Ф20 x1/2") | buc  | 5,000  |
|             | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,350  |
|             | 287527411000102012 | Piesa de legatura ( Колено с внутренней резьбой PP-R Ф20 x1/2")                                                                                                                                                         | buc  | 5,000  |
|             | 2681116001666      | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                         | buc  | 0,500  |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 29          | IC37C              | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта с наружной резьбой PP-R ф20x1/2")      | buc  | 16,000 |
|             | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,800  |
|             | 287527411000132012 | Piesa de legatura (Муфта с наружной резьбой PP-R ф20x1/2")                                                                                                                                                              | buc  | 16,000 |
|             | 2681116001666      | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                         | buc  | 3,200  |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 30          | RpIF09B            | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la                                                                                                         | m    | 13,000 |

| 1                                                                 | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                                                                   |                     | D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция для трубы ф 25)                                                                                                                                                                       |       |        |
|                                                                   | 7136040011800       | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                | h-om  | 5,460  |
|                                                                   | 3320517352232<br>5  | Изоляция для трубы ф 25)                                                                                                                                                                                            | m     | 14,060 |
|                                                                   |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |       |        |
| 31                                                                | IC42A               | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепежные элементы)                                                       | kg    | 5,000  |
|                                                                   | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                        | h-om  | 1,150  |
|                                                                   | 2710700000000<br>21 | Otel pentru (Крепежные элементы)                                                                                                                                                                                    | kg    | 5,000  |
|                                                                   |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |       |        |
| 32                                                                | CN20B               | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска )                                                                                     | m2    | 0,260  |
|                                                                   | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om. | 0,286  |
|                                                                   | 2430226100700<br>1  | Grund alchidic. Грунтовка ГФ-021-1                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,027  |
|                                                                   | 2430116104160<br>1  | Email alchidic. Эмаль ПФ115-2                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,044  |
|                                                                   | 2681126001472       | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                             | buc   | 0,052  |
|                                                                   | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,013  |
|                                                                   | 2320166200676       | White spirit                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,026  |
|                                                                   |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |       |        |
| <b>Total</b>                                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                     |       |        |
| <b>Total Материалы и изделия, фасонные части из полипропилена</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                     |       |        |
| <b>Total</b>                                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                     |       |        |
| <b>Total Система горячей воды (Т3)</b>                            |                     |                                                                                                                                                                                                                     |       |        |
|                                                                   |                     | <b>1.3. Система хоз-бытовой канализации (К1)</b><br><br><b>1.3.1. Трубы</b>                                                                                                                                         |       |        |
| 33                                                                | SB08E               | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm) | m     | 20,000 |

| 1           | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      |
|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
|             | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 6,400  |
|             | 2521216720160<br>-1 | Tub din PP triplustrat pentru canalizare<br>interioara D110mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 20,600 |
|             | 2451437345967       | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,300  |
|             | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,300  |
|             |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| 34          | SB08C               | Teava din material plastic pentru<br>canalizare, imbinata cu garnitura de<br>cauciuc, montata aparent sau ingropat sub<br>pardoseala, avind diametrul de 50<br>mm(Tub din PP triplustrat pentru<br>canalizare interioara D50mm)                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 8,000  |
|             | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,000  |
|             | 2521216720160<br>-2 | Tub din PP triplustrat pentru canalizare<br>interioara D50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 8,240  |
|             | 2451437345967       | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,032  |
|             | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,096  |
|             |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| 35          | SF04A               | Efectuarea probei de etanseitate si<br>functionare a instalatiei de canalizare<br>executata din tuburi de fonta, pentru<br>scurgere, teava de policlorura de vinil,<br>neplastifiata, tip usor sau din material<br>plastic, fonta ductila teava avind<br>diametrul de pina la 100 mm inclusiv<br>(Испытание на герметичность и<br>функционирование канализационных<br>систем из чугунных труб, труб ПВХ<br>легкого типа или пластиковых труб и<br>ковкого чугуна, диаметром до 100 мм) | 10 m | 2,800  |
|             | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,224  |
|             |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
|             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| Total       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| Total Трубы |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
|             |                     | <b>1.3.2. Utilaj sanitar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| 36          | SB30A               | Suporti pentru sustinerea conductelor si<br>pieselor de legatura pentru canalizare,<br>avind greutatea de pina la 2 kg<br>(Крепежные элементы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,000 |
|             | 7214070021400       | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,100  |
|             | 7212030022750       | Sudor electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,100  |
|             | 2812106306050       | Profile din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 11,025 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5      |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |
| 37 | CN20B               | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)                                                                                                                                                  | m2    | 0,520  |
|    | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om. | 0,572  |
|    | 2430226100700<br>1  | Grund alchidic. Грунтовка ГФ-021-1                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,054  |
|    | 2430116104160<br>1  | Email alchidic. Эмаль ПФ115-2                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,088  |
|    | 2681126001472       | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,104  |
|    | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,026  |
|    | 2320166200676       | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,052  |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |
| 38 | SC04A               | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. .Lavuar din ceramica cu sifon de tip butelie . cu baterie cromata                         | buc   | 5,000  |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 9,250  |
|    | 2622102438000<br>77 | Lavuar din ceramica cu sifon de tip butelie . cu baterie cromata                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 5,151  |
|    | 2875114202800<br>1  | Sifon pt.lavoar plastic                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 5,100  |
|    | 2875114203270       | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 5,100  |
|    | 2521216717050<br>1  | Teava din material plastic φ50                                                                                                                                                                                                                                                            | m     | 3,060  |
|    | 2875114203520       | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 10,200 |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |
| 39 | SC07A               | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз "Компакт" напольный с прямым выпуском ,комплектно с бачком) | buc   | 1,000  |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 4,700  |
|    | 2622102442760<br>-1 | Vas pt. closet с (Унитаз "Компакт" напольный с прямым выпуском ,комплектно с бачком)                                                                                                                                                                                                      | buc   | 1,060  |
|    | 2913134201561       | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 1,050  |
|    | 2913134201755       | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 1,050  |
|    | 2874134203260       | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 1,050  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    | 2521216720210       | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                           | m    | 1,050  |
|    | 2513307336203       | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                | buc  | 1,050  |
|    | 2875114200400       | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,050  |
|    | 2875116710000       | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,050  |
|    | 2513736621595       | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                | buc  | 1,050  |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| 40 | SC08A               | Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Канализационная чаша "Генуя" в комплекте со сливным бачком ) | buc  | 8,000  |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 35,200 |
|    | 2622102446940<br>3  | Канализационная чаша "Генуя" в комплекте со сливным бачком                                                                                                                                                   | buc  | 8,160  |
|    | 2875114202981       | Sifon pt. closet oriental                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,160  |
|    | 2913134201561       | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                 | buc  | 8,160  |
|    | 2874134203260       | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                              | buc  | 8,160  |
|    | 2521216720210       | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                           | m    | 18,768 |
|    | 2513307336203       | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                | buc  | 8,160  |
|    | 2913134201755       | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                      | buc  | 8,160  |
|    | 2875114200400       | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                          | buc  | 8,160  |
|    | 2513736621595       | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                | buc  | 8,160  |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| 41 | SB28B               | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (сифон кошой ф110 мм)                                                                                                               | buc  | 8,000  |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,320  |
|    | 2523126721151<br>00 | Sifon de pardoseala din polipropilena (сифон кошой ф110 мм)                                                                                                                                                  | buc  | 8,080  |
|    | 2451437345967       | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,036  |
|    | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,121  |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| 42 | SB06D               | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Сливной патрубок Ф110)              | buc  | 8,000  |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,400  |

| 1                           | 2                | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5      |
|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                             | 2523156712230110 | Сливной патрубок Ф110                                                                                                                                    | buc  | 8,200  |
|                             | 2416406110467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                        | kg   | 0,648  |
|                             | 2320167317232    | Dicloretan                                                                                                                                               | kg   | 0,312  |
|                             | 2320116200572    | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                            | kg   | 0,295  |
|                             |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                             |      |        |
| 43                          | SB28A            | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Трап пластмассовый с вертикальным выходом , Ф50 HL 310)                        | buc  | 4,000  |
|                             | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 1,000  |
|                             | 25231267211556   | Sifon de pardoseala din polipropilena Трап пластмассовый с вертикальным выходом . Ф50 HL 310                                                             | buc  | 4,040  |
|                             | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,014  |
|                             | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,040  |
|                             |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                             |      |        |
| <b>Total</b>                |                  |                                                                                                                                                          |      |        |
| <b>Total Utilaj sanitar</b> |                  |                                                                                                                                                          |      |        |
|                             |                  | <b>1.3.3. Фасонные части из ПП</b>                                                                                                                       |      |        |
| 44                          | SB09E            | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия с крышкой ПП Ф100 )       | buc  | 1,000  |
|                             | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,280  |
|                             | 2523156721037110 | Ревизия с крышкой ПП ,Ф100                                                                                                                               | buc  | 1,000  |
|                             | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,035  |
|                             | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,015  |
|                             |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                             |      |        |
| 45                          | SB09E            | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Фасонные части из полипропилена ) | buc  | 84,000 |
|                             | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 23,520 |
|                             | 2523156721       | (Фасонные части из полипропилена )                                                                                                                       | buc  | 84,000 |
|                             | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 2,940  |
|                             | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 1,260  |
|                             |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                             |      |        |
| <b>Total</b>                |                  |                                                                                                                                                          |      |        |
| <b>Total Фасонные части</b> |                  |                                                                                                                                                          |      |        |

| 1 | 2 | 3                                                 | 4 | 5 |
|---|---|---------------------------------------------------|---|---|
|   |   | из III                                            |   |   |
|   |   |                                                   |   |   |
|   |   | Total                                             |   |   |
|   |   | <b>Total Система хоз-бытовой канализации (K1)</b> |   |   |
|   |   |                                                   |   |   |
|   |   | Total                                             |   |   |
|   |   | Asigurari sociale                                 |   |   |
|   |   | Total                                             |   |   |
|   |   | Transportarea materialelor                        |   |   |
|   |   | Total                                             |   |   |
|   |   | Cheltuieli de semifabricat si depozitie           |   |   |
|   |   | Total                                             |   |   |
|   |   | Cheltuieli de regie                               |   |   |
|   |   | Total                                             |   |   |
|   |   | Beneficiu de deviz                                |   |   |
|   |   | <b>Total Lucrari de constructie</b>               |   |   |
|   |   | Total                                             |   |   |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

