

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea **Articole din PVC**

prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante: **I.M.S.P. Spitalul Clinic de Psihiatrie**
2. IDNO: **1003600150554**
3. Adresa: **mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 3**
4. Numărul de telefon/fax: **022 857-238, 022 857-233**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: **imsp_scp@ms.md, www.scp.md**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Instituție Medico-Sanitară Publică, obiectul principal de activitate: prestarea asistenței medicale.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor bunuri/ servicii:

Nr. crt.	Codul CPV	Denumirea bunurilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	444000 00-4	Lotul 1 - Articole din PVC				125 000,00
1.1		Ferestre din PVC Secția farmacie	buc	5	Ferestre din PVC Material: PVC rigid; Dimensiunile ferestrei: 1230 x 2500 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 4 camere; Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Grosimea pereților interiori: 2,5 mm; Grosimea pereților exterior : 2,8 mm; Sticla: geam termopan cu o cameră, tip 4-16-4 (24 mm), 2 rânduri de sticlă; Grosime totală: 24 mm; Sticlă cu acoperire de joasă emisivitate - Low-E Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria oscilo-batantă, permite deschidere în 2 poziții, din oțel galvanizat anticoroziv, confecționată din mecanisme metalice puternice; Plasa antiinsecte inclusă; Pervaz interior: dimensiunea 600 mm din PVC, culoarea alb; Glaf exterior: dimensiunea: 250 mm din aluminiu,	

					culoarea alb; Materialul din care este confecționat geamul necesită să fie rezistent pentru următoarele aspecte: - Rezistență la intemperii și radiații UV, PVC nu trebuie să se decoloreze sau să se îngălbenească; - stabilitate și rezistență la expunere termică (soare, îngheț/dezghet); - rezistență chimică: să nu fie afectat de substanțe de curățare obișnuite și factori atmosferici.	
1.2		Uși din PVC Sec.11	buc	4	Uși din PVC interioare, cu bară orizontală Material: PVC rigid, extrudat(grosime pereți exterior 3.0 mm; Dimensiunile ferestrei: 1120 x 2150 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 3 camere; Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria – balamale min 3buc/ușă din oțel, broască încadrată cu limbă mecanică, mâner aluminiu finisaj alb, sistem de închidere cilindru. Umplutură polioritanică (sandwich panel)	
1.3		Uși din PVC Sec.11	buc	1	Uși din PVC interioară Material: PVC rigid; Dimensiunile ferestrei: 1890 x 2080 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 3 camere; Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria – balamale min 3buc/ușă din oțel, broască încadrată cu limbă mecanică, minier aluminiu finisaj alb, sistem de închidere cilindru. Umplutură polioritanică (sandwich panel)	
1.4		Uși din PVC (cabine WC) Sec.11	buc	3	Uși din PVC interioară Material: PVC rigid; Dimensiunile ferestrei: 750 x 1600 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 3 camere; Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria – balamale min 3buc/ușă din oțel, mâner	
1.5		Uși din PVC (intrare WC) Sec.11	buc	1	Uși din PVC interioare, cu bară orizontală Material: PVC rigid, extrudat, grosime pereți exterior 3.0 mm; Dimensiunile ferestrei: 740 x 2100 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 3 camere; Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria – balamale min 3buc/ușă din oțel, broască încadrată cu limbă mecanică, mâner aluminiu finisaj	

					alb, sistem de închidere cilindru. Umplutură polioritanică (sandwich panel)	
1.6		Confecții PVC Vitrării baie Sec.11	buc	5	Vitrării din PVC interioare, cu bară orizontală Material: PVC rigid, extrudat, grosime pereți exterior 3.0 mm; Dimensiunile ferestrei: 850 x 1600 mm Clasa profilului: Clasa A Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Umplutură polioritanică (sandwich panel)	
1.7		Confecții PVC Vitrării WC Sec.11	buc	3	Vitrării din PVC interioare, cu bară orizontală Material: PVC rigid, extrudat, grosime pereți exterior 3.0 mm; Dimensiunile ferestrei: 1100 x 1800 mm Clasa profilului: Clasa A Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Umplutură polioritanică (sandwich panel)	
1.8		Uși din PVC (intrare WC) Sec.9	buc	1	Uși din PVC interioare, cu bară orizontală Material: PVC rigid, extrudat, grosime pereți exterior 3.0 mm; Dimensiunile ferestrei: 740 x 2060 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 3 camere; Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria – balamale min 3buc/ușă din oțel, broască încadrată cu limbă mecanică, mâner aluminiu finisaj alb, sistem de închidere cilindru. Umplutură polioritanică (sandwich panel)	
1.9		Uși din PVC (cabine WC) Sec.9	buc	6	Uși din PVC interioară Material: PVC rigid; Dimensiunile ferestrei: 750 x 1600 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 3 camere; Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria – balamale min 3buc/ușă din oțel, mâner.	
1.10		Confecții PVC Vitrării WC Sec.9	buc	7	Vitrării din PVC interioare, cu bară orizontală Material: PVC rigid, extrudat, grosime pereți exterior 3.0 mm; Dimensiunile ferestrei: 1100 x 1900 mm Clasa profilului: Clasa A. Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Umplutură polioritanică (sandwich panel)	
1.11		Confecții PVC Vitrării baie Sec.9	buc	6	Vitrării din PVC interioare, cu bară orizontală Material: PVC rigid, extrudat, grosime pereți exterior 3.0 mm;	

					Dimensiunile ferestrei: 850 x 1700 mm Clasa profilului: Clasa A Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Umplutură polioritanică (sandwich panel).	
1.12		Plasa antiinsecte	buc	5	Plasă antiinsecte cu accesorii de montare Dimensiuni 1650x550 – 4buc. 1650x551 – 1buc.	
1.13		Ferestre din PVC	buc	1	Ferestre din PVC pentru ușă Material: PVC rigid; Dimensiunile ferestrei: 400x400 mm Clasa profilului: Clasa A Feroneria, permite deschidere, din oțel galvanizat anticoroziv, confecționată din mecanisme metalice puternice; Materialul din care este confecționat geamul necesită să fie rezistent pentru următoarele aspecte: - Rezistență la intemperii și radiații UV, PVC nu trebuie să se decoloreze sau să se îngălbenescă; - Rezistență chimică: să nu fie afectat de substanțe de curățare obișnuite și factori atmosferici.	
					Furnizorul va efectua măsurări preventive. Costul serviciilor de măsurare, confecționare, livrare, demontare și instalare vor fi incluse în suma ofertei. La ofertă, solicităm să anexați poza modelului propus. Garanție mecanisme (feronerie) minim 12 luni de la semnarea procesului-verbal de instalare. Poza atașată la formulare se referă la loturile 2, 3, 4, 5, 8, 9.	

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
- 2) pentru mai multe loturi;
- 3) pentru toate loturile;
- 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant -

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: pe parcursul anului 2025, în decurs de 10 zile calendaristice de la comandă.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cerere de participare	Conform anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin semnătura electronică a participantului.	Da
2	Declarație privind valabilitatea ofertei	Conform anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin semnătura electronică a participantului.	Da

3	Specificații tehnice	Conform anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin semnătura electronică a participantului.	Da
4	Specificații de preț	Conform anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin semnătura electronică a participantului..	Da
5	Garanția pentru ofertă (1%)	Conform anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin semnătura electronică a participantului sau transfer la contul autorității contractante (ordin de plată), în cuantum de 1% din valoarea ofertei fără TVA. Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie Denumirea băncii: BC „Victoriabank” SA, fil. nr. 17, mun. Chișinău Codul fiscal: 1003600150554 IBAN: MD96VI022511700000037MDL Cod bancar: VICBMD2X457	Da
6	Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice de la Agenția Servicii Publice	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Da
7	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie eliberată de banca deținătoare de cont, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Da
8	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Copie eliberată de Serviciul Fiscal de Stat al RM, (valabil la data deschiderii ofertei), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Da
9	Declarație de eligibilitate	Conform anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică HG nr. 870 din 14.12.2022, confirmată prin semnătura electronică a participantului..	Da
10	Act ce atestă calitatea bunului (valabil)	Certificat de conformitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului oferit. Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Da
11	Garanția de bună execuție a contractului (5%) (La etapa semnării contractului).	Original, emisă de către bancă, conform Anexei nr. 10 sau transfer la contul autorității contractante, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului cu TVA. Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie Denumirea băncii: BC „Victoriabank” SA, fil. nr. 17, mun. Chișinău Codul fiscal: 1003600150554 IBAN: MD96VI022511700000037MDL Cod bancar: VICBMD2X457	Da
12	Actul/documentul de împuternicire	Oferta scrisă va fi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	La caz

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) **nu se aplică.**

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) **nu**

15. Ofertele se prezintă în valută **Lei MD.**

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului **pretul cel mai scăzut per lot și corespunderea cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă. În cazul în care două sau mai multe oferte vor fi echivalente, va fi aplicat un criteriu de atribuire suplimentar – oferta clasată pe primul loc (prima depusă) pe platforma electronică achiziții.md**

În cazul în care două sau mai multe oferte vor fi echivalente, va fi aplicat un criteriu de atribuire suplimentar – ordinea plasării pe platforma electronică achiziții.md

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”/până la: (ora exactă) 10:00.

- pe: (data) indicată în SIA „RSAP”.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

23. Alte informații relevante: *Garanția pentru ofertă se va reține în cazurile prevăzute de art. 68, pct. (4), subpct. a), b), c. al Legii 131/2015.*

Conducătorul grupului de lucru



L.S.

Iurie PAVLOV

