

Lista cu cantitățile de lucrări № 22/17-3-2-1-1

Sistematizarea verticala si amenajare teren

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
terasamente						
		2. Imbracaminti si pavaje				
		2.1. Imbracaminte teren tenis de cimp (680,8 m2)				
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=100mm	m3	68.08		
	7129020012800	Pavator	h-om	25.190		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15.795		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	89.253		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10.416		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1.566		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3.268		
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150mm (fractie 20-40mm)	m3	102.12		
	7129020012800	Pavator	h-om	30.636		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	129.692		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5.106		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4.289		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	22.262		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.511		
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	680.80		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	40.848		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	95.993		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2.042		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	10.893		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5.378		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5.378		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5.378		
10	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	680.80		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	34.040		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	48.337		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2.042		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	5.446		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2.723		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2.723		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2.723		
11	CG51A norma adaptiva	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industrială in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (executare invelis poliuretanic multistrat al terenului de sport - manopera, exclusiv cost materiale)	m2	680.80		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,552.224		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	660.376		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	10.283		
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	102.120		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	45.614		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	95.312		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13.616		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6.808		
12	pret de piata	Cost materiale pentru sistemul: Sport Flooring Casali Confosport 5+2mm + Color (1. Adeziv PU 1.0kg/m2 / 1 strat 2. Guma gr. 5mm / 1 strat 3. Confort sealer 0.5kg/m2/ 1 strat 4. Confort Coating 1.5kg/m2 / 3 straturi 5. Color 0.3kg/m2/ 1 strat 6. Tape filler / 1 strat / marcaj 7. Pitlinea / 2 straturi / marcaj). (cost materiale finisare invelis analogie invelisului poliuretanic Moulicourt 2K)	m2	680.80		
	1111000100034	Cost materiale pentru sistemul Sport Flooring Casali Confosport 5+2mm .	m2	680.800		
Total Imbracaminte teren tenis de cimp (680,8 m2)						
		2.2. Pavaj din dale de beton (195,6m2)				
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=100mm)	m3	19.60		
	7129020012800	Pavator	h-om	7.252		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4.547		
	1421102200525	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	25.696		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2.999		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.451		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.941		
14	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la	m2	195.60		

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare				
	9310060019930	Muncitor	h-om	50.074		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	34.034		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3.912		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2.856		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1.076		
15	DI112 k=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatră spartă se adaugă sau se scade la norma DI111	m2	195.60		
	9310060019930	Muncitor	h-om	7.922		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	3.345		
16	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat (50mm) așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2	195.60		
	7129020012800	Pavator	h-om	113.487		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3.090		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare g=50mm	m2	198.534		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	312.960		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1,539.372		
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.978		
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8.372		
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	3.912		
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 100x20x8 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m	63.00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7.560		
	7129020012800	Pavator	h-om	11.340		
	2663102100911	Beton marfa clasă B 15/M200	m3	3.024		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	64.260		
	1421102200513	Nisip sortat nepalată de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.189		
	2666122800324	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm	m	63.315		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.189		
Total Pavaj din dale de beton (195,6m2)						
Total Imbracaminti si pavaje						
Total			lei			

Asigurari sociale de stat	24.00 %
Cheltuieli de transport	10.00 %
Cheltuieli de depozitare	2.00 %
Cheltuieli directe	100.00 %
Cheltuieli de regie	14.50 %
Total	100.00 %
Beneficiul de deviz	6.00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(Colun N.)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

0

**Terenuri sportive multifunctionale in cadrul limitelor
parcului „Scurul Copilariei” din or. Cimislia, RM.
Teren de tenis de cimp.**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaile de lucrări № 22/17-3-2-1-2

Deviz-oferta № 22/17-3-2-1-2

Solutii constructive.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ingradire teren				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0.385		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1.690		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	16.50		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33.990		
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	32.00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9.920		
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	32.00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27.840		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3.200		
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (pamint surplus)	100 m3	0.23		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.398		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.001		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	3.289		
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0.833		
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	40.25		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	4.266		
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.23		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.083		

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.001		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.092		
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C3,5/M50 (sapa)	m3	6.50		
	7123010010200	Betonist	h-om	22.425		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.600		
	2663102100919	Beton de ciment (B 12.5)	m3	6.762		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.660		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3.900		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1.625		
9	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (fundatii izolate)	m3	4.83		
	7123010010200	Betonist	h-om	19.320		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.932		
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	5.025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.490		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2.898		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1.208		
10	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	62.80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6.280		
	7124010010700	Dulgher	h-om	59.660		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3.140		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5.024		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	5.652		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.220		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.031		
	2320187315789	Decofrol	kg	7.536		
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	84.40		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6.330		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.338		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	86.510		
	2010237318750	Distantieri	buc	12.660		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.844		
12	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	362.00		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	19.910		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.448		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	371.050		
	2010237318750	Distantieri	buc	54.300		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3.620		
13	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu	kg	387.30		

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (d=20AI)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	21.302		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.549		
	2710602300001	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (d=20AI)	kg	396.982		
	2010237318750	Distantieri	buc	58.095		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3.873		
14	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (armatura d=20mm)	buc	196.00		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	31.360		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2.940		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.568		
	2320116200573	Benzina auto	l	9.800		
15	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (profil 100x60x6mm)	t	0.673		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9.691		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.211		
	7212030022700	Sudor	h-om	0.606		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.606		
	2811106302001	Stilp din otel gata confectionati profil 100x60x6mm	kg	674.346		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.639		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.101		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.148		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0.639		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.538		
16	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	20.20		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22.220		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	2.101		
	2430226109444	Diluant alchidic	kg	2.222		
	2430116104160	Email alchidic	kg	3.434		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4.040		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.010		
	2320166200676	White spirit	kg	2.020		
17	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (grinzi de fundatie)	m3	11.67		
	7123010010200	Betonist	h-om	46.680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.668		
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	12.141		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.185		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7.002		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2.917		
18	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	77.80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7.780		
	7124010010700	Dulgher	h-om	73.910		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3.890		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6.224		

1	2	3	4	5	6	7
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	7.002		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.272		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.039		
	2320187315789	Decofrol	kg	9.336		
19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	145.20		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9.293		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.436		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	148.830		
	2010237318750	Distantieri	buc	21.780		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1.452		
20	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	399.60		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	19.980		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.199		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	409.590		
	2010237318750	Distantieri	buc	59.940		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3.996		
21	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Sm1 ... Sm3)	t	5.549		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	79.906		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9.988		
	7212030022700	Sudor	h-om	4.994		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.994		
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	5,560.098		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5.272		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	196.000		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	196.000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.832		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1.221		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5.272		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4.439		
22	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Profil U10)	t	0.123		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4.305		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.615		
	2811106301200	Elemente metalice grinzi din profil tevi si profil U	kg	125.460		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.055		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.008		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.012		
	2775276309887	Confectii metalice diverse	kg	0.246		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.055		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.018		
23	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	170.20		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	187.220		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	17.701		
	2430226109444	Diluant alchidic	kg	18.722		

1	2	3	4	5	6	7
	2430116104160	Email alchidic	kg	28.934		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	34.040		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8.510		
	2320166200676	White spirit	kg	17.020		
24	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (panouri din cornier L50x5mm - si plasa metalica zincata, d=6AI inclusiv elementele de fixare, buloane, piulite)	m2	574.17		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	861.255		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57.417		
	7212030022700	Sudor	h-om	14.354		
	2811236309904	Cornier metalic L50x5mm	kg	4,921.900		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	288.200		
	2873122005338	Plasa rabbit 45x45x1,9mm zincata	m2	548.080		
	2775276309887	Confectii metalice diverse	kg	395.700		
	2874115820392	Suruburi cap hexagonal 10 x 20 mm	buc	2,024.000		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,024.000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	28.709		
	4011106202741	Energie electrica	kw	45.934		
	2430126103294	Vopsea grund pentru metal	kg	40.192		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	574.170		
25	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din corniere metalice captusita cu plasa rabbita zincata)	m2	3.49		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12.355		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.396		
	7212030022700	Sudor	h-om	0.663		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.942		
	2812106306002	Usi metalice confectionate din cornier L50x5 si plasa	m2	3.490		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.977		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.489		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1.745		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	2.443		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.003		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.070		
26	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (elemente metalice a panourilor)	m2	306.60		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	337.260		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	31.886		
	2430226109444	Diluant alchidic	kg	33.726		
	2430116104160	Email alchidic	kg	52.122		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	61.320		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15.330		
	2320166200676	White spirit	kg	30.660		
Total Ingradire teren						
		2. Tribune				
27	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii	m3	1.32		

1	2	3	4	5	6	7
		limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.571		
28	TRI1AA03F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	2.30		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.380		
29	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	2.30		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0.244		
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.013		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.005		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.000		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.005		
31	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C3,5/M50 (sapa)	m3	1.32		
	7123010010200	Betonist	h-om	4.554		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.528		
	2663102100919	Beton de ciment (B 12,5)	m3	1.373		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.134		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.792		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.330		
32	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (fundatie)	m3	2.00		
	7123010010200	Betonist	h-om	8.000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.800		
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	2.081		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.203		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1.200		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.500		
33	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20.00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	19.000		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1.000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1.600		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1.800		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.070		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.010		
	2320187315789	Decofrol	kg	2.400		
34	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	29.80		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1.907		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.089		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	30.545		
	2010237318750	Distantieri	buc	4.470		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.298		
35	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	115.40		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5.770		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.346		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	118.285		
	2010237318750	Distantieri	buc	17.310		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1.154		
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	31.20		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5.928		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.312		
	7212030022700	Sudor	h-om	0.312		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.312		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	31.200		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.156		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.250		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.468		
37	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1.09		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.199		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.113		
	2430226109444	Diluant alchidic	kg	0.120		
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.185		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.218		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.055		
	2320166200676	White spirit	kg	0.109		
38	CL26A	Rame metalice gata confectionate (tribune)	kg	424.70		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	46.717		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.247		
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	424.700		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2.123		
	4011106202741	Energie electrica	kw	3.398		
	2430126103294	Vopsea grund pentru metal	kg	2.123		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8.494		
39	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa striata 3mm	t	0.163		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2.445		
	7212030022700	Sudor	h-om	9.128		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.652		
	2733103610000	Tabla groasa riflata 3mm	kg	171.150		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1.793		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.717		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1.076		
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	2.934		
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	3.260		
	4011106202741	Energie electrica	kw	3.260		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.073		
40	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email	m2	26.80		

1	2	3	4	5	6	7
		alchidic in 2 straturi inclusiv grundul				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29.480		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	2.787		
	2430226109444	Diluant alchidic	kg	2.948		
	2430116104160	Email alchidic	kg	4.556		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5.360		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.340		
	2320166200676	White spirit	kg	2.680		
Total Tribune						
Total			lei			
Asigurari sociale de stat			24.00 %			
Cheltuieli de transport			10.00 %			
Cheltuieli de depozitare			2.00 %			
Cheltuieli directe			100.00 %			
Cheltuieli de regie			14.50 %			
Total			100.00 %			
Beneficiul de deviz			6.00 %			

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(Colun N.)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

0

Terenuri sportive multifunctionale in cadrul limitelor parcului „Scurarul Copilariei” din or. Cimislia, RM.

Teren de tenis de camp.

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 22/17-3-2-1-3

Deviz-oferta № 22/17-3-2-1-3

Echipament sportiv.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Echipament sportiv. Lucrari de constructii.				
1	TsH38E	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de tenis (1 stilp include: teava 168x5mm - 0.5m fixata in beton, teava 152x5mm - 1.5m)	buc	2.00		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.320		
	7123010010200	Betonist	h-om	2.020		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	10.660		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.040		
	2722103301998	Teava 168x5mm (santarm.md)	m	1.000		
	2722103302199	Teava 152x5mm (santarm.md)	m	3.000		
	2710602000092	Otel beton profil neted	kg	0.040		
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald grosime 6 mm	kg	5.140		
	2663102100911	Beton marfa clasa B15/M200	m3	0.160		
	2430126103529	Vopsea pentru metal Hammerite	kg	0.614		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.060		
2	CE35A	Plasa de siguranta din polietilena d2mm consolidata cu toroane din otel d=4mm (314.1m/l) - montare (exclusiv cost plasa)	m2	680.80		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	95.312		
	1111000100045	Toroane din otel d=4mm	m	321.678		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6.808		
3	TsH80A	Aranjarea bancilor - montare scaune cu spatar din masa plastica (inclusiv set din 4 buloane cu saiba si piulita)	buc	40.00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10.800		
	2874115850028	Bulon de montare	buc	160.000		
	2874115881198	Saiba	buc	160.000		
	2874115840603	Piulita	buc	160.000		
Total			lei			
Asigurari sociale de stat			24.00 %			

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	10.00 %			
		Cheltuieli de depozitare	2.00 %			
		Cheltuieli directe	100.00 %			
		Cheltuieli de regie	14.50 %			
		Total	100.00 %			
		Beneficiul de deviz	6.00 %			
Total Echipament sportiv. Lucrari de constructii.						
		2. Utilaj				
4	pret de piata	Scaun pentru arbitru	buc	1.00		
	50097243	Scaun pentru arbitru	buc	1.000		
5	pret de piata	Plasa protectie fir 2mm ochi 45x45mm	m2	680.80		
	1752127334760	Plasa de siguranta din polietilena d2mm (zonasport.ro)	m2	680.800		
6	pretul firmei	Scaun cu spatar	buc	40.00		
	11111111111	Scaun cu spatar (artimex.ro)	buc	40.000		
7	pretul firmei	Plasa fileu pentru tenis de camp	buc	1.00		
	11111111112	Plasa fileu pentru tenis de camp (artimex.ro)	buc	1.000		
Total			lei			
Cheltuieli de achizitionare-depozitare			1.20 %			
Total Utilaj						

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(Colun N.)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

0