

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

Obiectul Renovarea Grădiniței de copii „Alunelul”, satul Vertiujeni, raionul Florești  
Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_ Primaria s. Vertiujeni, raionul Florești \_\_\_\_\_  
(denumirea, adresa)

#### 1 . Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

Clădirea Grădiniței de Copii cu nr. cadastral 1949120.052.01 este amplasată în cartierului locativ al satului Vertiujeni, r-nul Florești (teren cu nr. cadastral 1949120.052).

**Grădinița de copii** reprezintă un complex din două blocuri, cu un etaj, unite prin galerie. Destinația principală este cea de învățământ prescolar. În blocul de studii A sunt distribuite 3 grupe de activitate, repartizate după vîrstă, sala festivă, care totodată servește ca cantină a Gimnaziului din satul Vertiujeni, administrația și cabinetul metodic/medical, cazangeria, spălătoria și cantina grădiniței. Grupele de copii, cantina și sala festivă au intrări/iesiri separate.

În blocul de studii B este amplasat 1 grupă de copii și bibliotecă publică. Toate încăperile au intrări/iesiri separate.

Galeria unește blocul de studii A cu blocul B. Suprafața totală brută a clădirii este de 1003.3m<sup>2</sup>.

Suprafața torală a încăperilor unde se preconizează realizarea lucrărilor interioare vizate, este de circa 407,16m<sup>2</sup>.

Clădirea a fost executată în anii 80-ci ai secolului trecut. Starea tehnică a instituției educaționale este bună/satisfăcătoare, fiind efectuate în ultimii ani unele lucrări de reparații/renovare. La momentul examinării tehnice, documentația de proiect și de execuție nu s-a păstrat.

Fundațiile sunt executate din piatră tare cu grosimea de 0.6m pe mortan ciment-nisip.

Pereții structurali exteriori și interiori sunt executați din cotileț cu dimensiunile de 0.4mx0.2m grosimea pereților este de 0.5m.

#### 2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

Pentru efectuarea lucrărilor de Renovarea Grădiniței de copii “Alunelul” din satul Vertiujeni, raionul Florești a fost elaborat proiectul de execuție de S.C.DUMIT GRUP S.R.L. Proiectul de execuție este elaborat în baza temei de proiectare. În proiect se respectă condițiile normative.

#### 3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

Plățile aferente contractului de achiziții publice în cadrul Proiectului se vor efectua de către Beneficiar în tranșe, care nu pot fi mai mici de 10% din valoarea contractului de achiziție publică, pentru volumele de lucrări executate în baza solicitărilor de efectuare a plăților prezentate beneficiarului de către antreprenor, la care se vor anexa următoarele documente confirmative:

- Factura fiscală – copie;
- Nota informativă privind valoarea lucrărilor executate (formular interdepartamental tipizat) – original;
- Procesul verbal de recepție a lucrărilor (formular interdepartamental tipizat) – original;
- Devizul local de resurse / Borderoul de resurse (Forma 3) – original;
- Catalogul de prețuri unitare (Forma 5) – original;
- Extrasul din cartea tehnică – copie, pentru lucrările executate în perioada facturată;
- Raportul narativ al responsabilului tehnic privind calitatea lucrărilor facturate – copie.

Termenul de executare a lucrărilor este de 120 zile de la semnarea contractului. La finalizarea lucrărilor va fi efectuată și organizată recepția la terminarea lucrărilor, recepția finală a lucrărilor, precum și asigurarea condițiilor de dare în exploatare a obiectului, în corespundere cu legislația națională și a contractelor de achiziții publice.

În procesul de executare a lucrărilor de construcție, antreprenorul va prezenta standarde de calitate națională a materialelor folosite cât și încercările de laborator la necesitate.

#### **4. Mostre**

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

În procesul de executare a lucrărilor de construcție, antreprenorul va prezenta standarde de calitate națională a materialelor folosite cât și încercările de laborator la necesitate.

#### **5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente**

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

Cheltuielile de transportare a materialelor sunt prevăzute în devizul de cheltuieli în mărime de maxim 10 % . Terenul aferent a grădiniței de copii permite depozitarea materialelor de construcție fără a fi afectate de condițiile climatice responsabilitatea integritatea materialelor intră în competența antreprenorului.

Deoarece terenul aferent a grădiniței de copii este îngrădit construcțiile și teritoriile aferente nu vor fi afectate în timpul executării lucrărilor de construcție exterioare și interioare a clădirii .

#### **6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție**

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

Cartea tehnică va fi completată de antreprenor.

#### **7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor**

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

Beneficiarul va supraveghea executarea contractului de achiziții publice, în conformitate cu prevederile acestuia și Graficul de executare a lucrărilor, asigurând premisele necesare pentru durabilitatea obiectului renovat. În acest scop Beneficiarul va organiza periodic, după necesitate, ședințe comune, la care vor participa Contractorul și Responsabilul tehnic

contractat, în vederea analizei desfășurării Proiectului și elaborării măsurilor necesare pentru depășirea unor eventuale probleme și va emite în acest sens Procese-verbale ale ședințelor.

Beneficiarul nu va accepta lucrări executate cu încălcarea documentației normative în construcții, specificațiilor tehnice și a bugetului Proiectului.

Remedierea viciilor vor fi actate de responsabilul tehnic și se înlătură timp de 15 zile.

#### **8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție**

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, pichetii, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

#### **9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive**

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

#### **10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului**

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

Conform proiectului tehnic

#### **11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor**

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor

Lucrările cu zgomot nu vor fi efectuate între orele 12:00-15:00.

#### **12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor**

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

Utilajele de ridicat materialele vor fi instalate în așa mod ca să fie îngădit accesul copiilor.

#### **13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor**

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

#### **14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor**

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

#### **15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor**

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiare etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

Vor fi folosite echipamente, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiare etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon în conformitate cu Formularul nr. 5 **Catalog de prețuri unitare pentru obiect**, anexat la caietul de sarcini.

#### **16. Definiții**

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

#### **17. Cerințe privind calculul costului**

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

Conform normativelor în vigoare.

#### **18. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

- DUAE;
- Grafic de executare a lucrărilor (Conform **anexei nr.10** din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.69 din 07.05.202, elaborat de Contractor pe trimestre, cu indicarea valorii lucrărilor respective,), semnat electronic;
- Devizele locale aferente ofertei (Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini) semnat electronic;
- Garanția pentru ofertă în cuantum de 1% din suma ofertei fără TVA (Conform anexei nr.9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.69 din 07.05.2021 sau transfer la contul autorității contractante ( cu atașarea dovezii transferului) , *Beneficiarul plății: Primăria s. Vertiujeni, Codul fiscal:1007601008524, Contul de decontare: MD43TRPCDM518410A01876AA , Contul trezorerial: TREZMD2X, cu nota Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_*, Confirmat prin semnătură electronică)
- Declarație privind valabilitatea ofertei Conform anexei nr.8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.69 din 07.05.2021, confirmat prin semnătură electronică

### **19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

#### ***Documente obligatorii:***

- **Garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 3% din suma contractului fără TVA - obligatoriu pentru câștigătorii procedurii**, Garanția de bună execuție a contractului emisă de o bancă sau **transfer la contul autorității contractante**( cu atașarea dovezii transferului) *Beneficiarul plății: Primăria s. Vertiujeni , Codul fiscal: 1007601009303, Contul de decontare: MD43TRPCDM518410A01876AA , Contul trezorerial: TREZMD2X, cu nota Garanția de bună execuție a contractului atribuit la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_* **Confirmat prin semnătură electronică;**
- **Declarație privind experiența similară** – (Toate contractele trebuie confirmate prin procesul verbal de recepție finală a lucrărilor precum și prin recomandările beneficiarilor) Conform anexei nr.12 și 13 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.69 din 07.05.2021, Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract, confirmat prin semnătură electronică;
- **Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate** – (Toate contractele trebuie confirmate prin procesul verbal de recepție finală a lucrărilor precum și prin recomandările beneficiarilor) - Conform anexei nr.13 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.69 din 07.05.2021, valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. (Anexa 13), Confirmat prin semnătură electronică;
- **Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului** - Conform anexei nr.14 din Documentația

standard aprobată prin Ordinul MF nr.69 din 07.05.2021, confirmat prin semnătură electronică;

- **Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului** - Conform anexei nr.15 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.69 din 07.05.2021, confirmat prin semnătură electronică;
- **Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor** - Conform anexei nr.22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.69 din 07.05.2021, confirmat prin semnătură electronică;
- **Ultimul raport financiar** - Confirmat prin semnătura electronică a ofertantului. Lichiditatea generală (active circulante/ datorii curente) > 100 % ;
- **Dovada de resurse financiare: cel puțin 20% din valoarea ofertei, disponibili în contul bancar al întreprinderii sau prin linia de creditare cu bani disponibili la zi, confirmate prin documente bancare** - Extras bancar, confirmarea soldului disponibil din linia de creditare, semnat și ștampilat de către bancă și ofertant, confirmat prin semnătură electronică;
- **Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani** - obligatoriu pentru câștigătorii procedurii - Conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice;
- **Informație despre ofertant** - Confirmat prin semnătură electronică;
- **Copia certificatului de înregistrare** - Confirmat prin semnătură electronică ;

***După caz:***

- **Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia** - Conform anexei nr.16 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.69 din 07.05.2021, confirmat prin semnătură electronică;
- **Informații privind asocierea** - conform anexei nr.17 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.69 din 07.05.2021, confirmat prin semnătură electronică;
- **Angajament terț susținător financiar** - conform anexei nr.18 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.69 din 07.05.2021, confirmat prin semnătură electronică;
- **Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici** - Conform anexei nr.19 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.69 din 07.05.2021, confirmat prin semnătură electronică;
- **Declarație terț susținător tehnic** - Conform anexei nr.20 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.69 din 07.05.2021, confirmat prin semnătură electronică;
- **Declarație terț susținător profesional** - Conform anexei nr.21 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.69 din 07.05.2021, Confirmat prin semnătură electronică;

**Lucrari de constructie exterioare  
si interioare pentru cladirea  
Gradinita de copii "Alunel" din  
satul Vertiujeni, raionul Floresti  
(Actualizare)**

---

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b> <b>Capitolul 1.1. Lucrari exterioare</b> <b>Capitolul 1.1.1. Renovarea fasadelor</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	802,000
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	802,000
3	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	802,000
4	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	277,000
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	609,000
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	609,000
7	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	193,000
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	600,000
9	RpCI42A	Demontarea burlane	m	48,000
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata	m	48,000

1	2	3	4	5
		anticoroziv (burlane existente)		
11	RpCI42A	Demontarea glafuri	m	86,000
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	86,000
		<b>Capitolul 1.1.2. Inlocuirea timplariei</b>		
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,100
15	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	5,200
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,040
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,040
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,040
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	1,040
		<b>Capitolul 1.1.3. Sisteme de jgheaburi si burlane</b>		
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	76,000
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	22,000
		<b>Capitolul 1.2. Lucrari interioare</b>		
		<b>Capitolul 1.2.1. Grupa 1</b>		
		<b>Capitolul 1.2.1.1. Reparatia peretilor interiori</b>		

1	2	3	4	5
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	183,000
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2	16,500
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	199,500
25	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	183,000
26	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)	kg	16,500
27	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	55,000
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	196,500
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	196,500
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	196,500
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	196,500
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	3,000
33	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,000



1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.2.1.2. Reparatia pardoselei</b>		
34	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	98,820
35	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)	m2	98,820
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	98,820
		<b>Capitolul 1.2.1.3. Reparatia tavanului interior</b>		
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	98,820
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	98,820
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,820
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,820
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,820
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,820
		<b>Capitolul 1.2.1.4. Ventilare</b>		
43	RCsB29J k=4.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	4,000
44	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie D110mm	buc	8,000
		<b>Capitolul 1.2.1.5. Timplaria interioara</b>		

1	2	3	4	5
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,300
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,300
47	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	15,400
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,080
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,080
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,080
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	3,080
		<b>Capitolul 1.2.1.6. Altele</b>		
52	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	9,400
		<b>Capitolul 1.2.2. Grupa 2</b>		
		<b>Capitolul 1.2.2.1. Reparatia peretilor interiori</b>		
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	191,000
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2	19,200
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	210,200
56	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate	m2	191,000

1	2	3	4	5
		pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)		
57	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)	kg	19,200
58	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	64,000
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	207,200
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	207,200
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	207,200
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	207,200
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	3,000
64	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,000
		<b>Capitolul 1.2.2.2. Reparatia pardoselei</b>		
65	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	124,880
66	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)	m2	124,880

1	2	3	4	5
67	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	124,880
		<b>Capitolul 1.2.2.3. Reparatia tavanului interior</b>		
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	124,880
69	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	114,480
70	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	10,400
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	114,480
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	124,880
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	124,880
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	124,880
		<b>Capitolul 1.2.2.4. Ventilare</b>		
75	RCsB29J k=4.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	4,000
76	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie D110mm	buc	8,000
		<b>Capitolul 1.2.2.5. Timplaria interioara</b>		
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,310
78	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii	m2	2,310

1	2	3	4	5
		cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
79	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	5,300
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,060
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,060
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,060
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	1,060
		<b>Capitolul 1.2.2.6. Altele</b>		
84	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	9,400
		<b>Capitolul 1.2.3. Grupa 3</b>		
		<b>Capitolul 1.2.3.1. Reparatia peretilor interiori</b>		
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	162,000
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2	16,200
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	178,200
88	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 -	m2	162,000

1	2	3	4	5
		1kg/m2)		
89	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)	kg	16,200
90	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	54,000
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	175,200
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	175,200
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	175,200
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	175,200
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	3,000
96	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,000
		<b>Capitolul 1.2.3.2. Reparatia pardoselei</b>		
97	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	101,500
98	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)	m2	101,500
99	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	101,500

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.2.3.3. Ventilare</b>		
100	RCsB29J k=4.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	4,000
101	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie D110mm	buc	8,000
		<b>Capitolul 1.2.3.4. Altele</b>		
102	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	9,400
		<b>Capitolul 1.2.4. Grupa 4</b>		
		<b>Capitolul 1.2.4.1. Reparatia peretilor interiori</b>		
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	152,000
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2	14,100
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	166,100
106	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	152,000
107	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)	kg	14,100
108	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	47,000
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	163,100

1	2	3	4	5
		mortarului.		
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	163,100
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	163,100
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	163,100
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	3,000
114	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,000
		<b>Capitolul 1.2.4.2. Reparatia pardoselei</b>		
115	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	81,960
116	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)	m2	81,960
117	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	81,960
		<b>Capitolul 1.2.4.3. Reparatia tavanului interior</b>		
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,080
119	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	15,080
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,080
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,080



1	2	3	4	5
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,080
		<b>Capitolul 1.2.4.4. Ventilare</b>		
123	RCsB29J k=4.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	4,000
124	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie D110mm	buc	8,000
		<b>Capitolul 1.2.4.5. Timplaria interioara</b>		
125	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,920
126	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,920
127	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	16,800
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,360
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,360
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,360
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	3,360
		<b>Capitolul 1.2.4.6. Altele</b>		
132	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	8,400

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.2.5. Lucrari interioare</b>		
		<b>Capitolul 1.2.5.1. Retele electrice interioare</b>		
133	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	1 700,000
134	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	1 700,000
135	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Сверление отверстий диаметром 20мм в стенах, толщ. 400мм, с κ=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc	41,000
136	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Сверление отверстий диаметром 65x46мм в стенах, с κ=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc	130,000
137	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кладки стен под ниши для шкафов)	m3	0,060
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
		<b>Capitolul 2.1. Lucrari interioare</b>		
		<b>Capitolul 2.1.1. Retele electrice interioare</b>		
		<b>Capitolul 2.1.1.1. Tablouri de distributie</b>		
138	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит ЩМП-4-0 74 IP54 - PDG)	buc	1,000
139	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PDG)	buc	5,000
140	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит навесной ЩРН-24з -PD1)	buc	1,000
141	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD1)	buc	12,000

1	2	3	4	5
142	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (Щит встраев. ЩРВ-2х36зк - PD2)	buc	1,000
143	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD2)	buc	31,000
		<b>Capitolul 2.1.1.2. Echipament de iluminat</b>		
144	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	1,700
145	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,060
146	Pretul firmei	Corp de iluminat LPO236	buc	141,000
147	Pretul firmei	Corp de iluminat LSP3902 2x36	buc	10,000
148	Pretul firmei	Corp de iluminat LSP3904 1x18 IP54	buc	6,000
149	Pretul firmei	Corp de iluminat ЛБА3923А-2x8 IP20	buc	11,000
150	Pretul firmei	Corp de iluminat ЛПО3017-2x18 IP20	buc	8,000
151	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,050
152	Pretul firmei	Corp de iluminat ДС-19 1x75 IP31	buc	4,000
153	Pretul firmei	Corp de iluminat НСП-18ВEx	buc	1,000
154	RpEF21F	Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 20 W (Акумулятор pentru iluminat de avarie БАП)	buc	8,000
155	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Световой указатель "Exit" с батареекой)	100 buc	0,110
156	Pretul firmei	Corp de iluminat "Exit" BC-10	buc	11,000
		<b>Capitolul 2.1.1.3. Accesorii electrice</b>		
157	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выключатель одноклав. для скрытой уст. BC-10-1-0-КБ)	100 buc	0,250
158	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la	100 buc	0,120

1	2	3	4	5
		instalatie inchisa (Выключатель 2-х клав. для скрытой проводки ВС-10-2-0-КБ)		
159	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для открытой установки однопол. ВС-10-1-0-ФСр IP54)	100 buc	0,130
160	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clapе, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель ВС-10-2-1-0-ФСр IP54)	100 buc	0,020
161	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель проходной для открытой установки ВСП-10-1-0-КБ)	100 buc	0,040
162	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для срытой установки одноместная IP20 РС10-3-КБ)	100 buc	0,150
163	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка с ЗК для открытой установки одноместная IP54 РС610-3-с)	100 buc	0,120
164	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для срытой установки двухместная IP20 РС20-3-КБ)	100 buc	0,140
165	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara (РС-30-3-КБ IP20)	100 buc	0,060
166	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для срытой установки двухместная IP54 РС620-3-с)	100 buc	0,060
167	Pretul firmei	Cutie pentru montare prizei, intrerup. KM40002	buc	150,000
168	Pretul firmei	Cutie de distrib. inglobata in perete KM41001	buc	35,000
		<b>Capitolul 2.1.1.4. Ansamblu de cablu</b>		
169	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	29,750
170	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	4,100
171	Pretul firmei	Cablu АВВГ-1 5x25,0мм2	m	10,000
172	Pretul firmei	Cablu ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5мм2	m	25,000
173	Pretul firmei	Cablu ВВГнг(А)-LSLTx 5x6,0мм2	m	35,000
174	Pretul firmei	Cablu ВВГнг(А)-LSLTx 5x16,0мм2	m	50,000

1	2	3	4	5
175	Pretul firmei	Cablu BBГHГ(A)-LSLTx 3x2,5MM2	m	1 355,000
176	Pretul firmei	Cablu BBГHГ(A)-LSLTx 3x1,5MM2	m	1 910,000
		<b>Capitolul 2.1.1.5. Tevi</b>		
177	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	28,900
178	Pretul firmei	Teava PVC gofrata Д=20MM	m	1 590,000
179	Pretul firmei	Teava PVC gofrata Д=25MM	m	1 300,000
180	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,850
181	Pretul firmei	Teava PVC gofrata Д=32MM	m	85,000
		<b>Capitolul 2.1.1.6. Lampi</b>		
182	Pretul firmei	Lampa fluriscenta 36W ЛЛ-26/36W T8	buc	289,000
183	Pretul firmei	Lampa fluriscenta 8W ЛЛ-16/8W T5	buc	11,000
184	Pretul firmei	Lampa fluriscenta 18W ЛЛ-26/18W T8	buc	16,000
185	Pretul firmei	Starter pentru lampi fluriscente Osram ST 111TRY25 4-65W, 80W, 220/240V	buc	316,000
		<b>Capitolul 2.1.1.7. Alte materiale</b>		
186	Pretul firmei	Шина на DIN рейку в корпусе (кросс-модуль) 3L-PEN4x11	buc	1,000
187	Pretul firmei	Шина с двумя угловыми изоляторами ШНИ-8x12-24	buc	1,000
188	Pretul firmei	DIN рейка (20cm)	buc	6,000
189	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (jgheab metalic perforat)	100 m	0,120
190	Pretul firmei	Jgheab metalic perforat cu capac 100x100x3000mm	m	12,000
191	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de racord КМПН-8)	buc	1,000

1	2	3	4	5
192	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя в КМППН-8)	buc	2,000
		<b>Capitolul 2.1.1.8. Lucrari de demontare</b>		
193	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	50,000
194	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	1,000
195	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc	45,000
196	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	27,000
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b> <b>Capitolul 3.1. Lucrari interioare</b> <b>Capitolul 3.1.1. Retele electrice interioare</b> <b>Capitolul 3.1.1.1. Valoarea utilajului</b>		
197		Panou din metal ЩМП-4-0 74 IP54 разм. 800x650x250	buc	1,000
198		Panou ЩРН-24з-1 IP54 разм. 405x320x120	buc	1,000
199		Panou ЩРВ-2x36зк-1 36 IP31 разм. 605x662x138	buc	1,000
200		Intrerupator de basculant, trifazat, de racord ВР32И-31В71250 100А	buc	1,000
201		Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1P/C/16, 10A	buc	9,000
202		Intrerupator automat 3 poli, BA47-29/3P/16, 25 (B)	buc	3,000
203		Intrerupator automat 3 poli, BA47-29/3P/63 (B)	buc	1,000
204		Separator de sarcina, tripolar, BH-32/3P/25A	buc	1,000
205		Automat diferential, bipolar АВДТ32/2P/10, 16A/30mA	buc	17,000
206		Intrerupator automat monopolar, BA47-	buc	11,000

1	2	3	4	5
		29/1P/C/6, 10A		
207		Buton ПКП10-11/Y 10A 1p	buc	2,000
208		Contactator modular KM20-20	buc	2,000
209		Separator de sarcina, tripolar, BH-32/3P/80A	buc	1,000
210		Acumulator pentru corpul de iluminat БАП	buc	8,000
211		Panou КМПП-8	buc	1,000
212		Separator de sarcina, tripolar, BH-32/3P/40A	buc	2,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect** Lucrari de constructie exterioare si  
interioare pentru cladirea Gradinita de copii  
"Alunel" din satul Vertiujeni, raionul Floresti  
(Actualizare)

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari exterioare</b>				
		<b>1.1.1. Renovarea fasadelor</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		Total	lei			
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	2430226101010-01	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
3	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0320		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300		
	2873122005315-01	Plasa sirma Bp 3x100x100	kg	1,0000		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040		
		Total	lei			
4	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010		
		Total	lei			
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	26531021008311	Tink	kg	2,3000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0040		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec	h-ut	0,0060		
		Total	lei			
7	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000		



1	2	3	4	5	6	7
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730		
		<i>Total</i>	lei			
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000		
		<i>Total</i>	lei			
9	RpCI42A	Demontarea burlane	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (burlane existente)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	2710406311726-01	Burlan rotund prefabricat tip brass - existente	m	1,0500		
	2875274000502-01	Cot burlan - existente	buc	0,5000		
	2875274110001-01	Piesa de legatura - existente	buc	0,2500		
	2413217300010-01	Cleme - existente	buc	0,5000		
	2874115830000-01	Pilnii de curatire - existente	buc	0,2500		
	2875274000503-01	Cot de capat - existente	buc	0,2500		
	2875274000050-01	Elemente de legatura - existente	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
11	RpCI42A	Demontarea glafuri	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>1.1.2. Inlocuirea timplariei</b>				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		<i>Total</i>	lei			
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2030112939150	***Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare(in complex cu accesorii)	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		Total	lei			
15	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010		
		Total	lei			
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		Total	lei			
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		Total	lei			
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		Total	lei			
		<b>1.1.3. Sisteme de jgheaburi si burlane</b>				
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500		
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>1.2. Lucrari interioare</b>				
		<b>1.2.1. Grupa 1</b>				
		<b>1.2.1.1. Reparatia peretilor interiori</b>				
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
25	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0320		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300		
	2873122005315-01	Plasa sirma Bp 3x100x100	kg	1,0000		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
26	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	lei			
27	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015		
		<i>Total</i>	lei			
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	0,1500		

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
33	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500		
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>1.2.1.2. Reparatia pardoselei</b>				
34	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
35	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2663102100051	Mortar	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500		
	203012294676601	Plinte din PVC	m	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>1.2.1.3. Reparatia tavanului interior</b>				
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
		<i>Total</i>	lei			
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		<i>Total</i>	lei			
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>1.2.1.4. Ventilare</b>				
43	RCsB29J k=4.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0075		
	4100126202818	Apa	m3	0,0330		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2400		
		<i>Total</i>	lei			
44	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie D110mm	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	281123630622523	Grila ventilatie D110mm	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>1.2.1.5. Timplaria interioara</b>				
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		<i>Total</i>	lei			
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		

1	2	3	4	5	6	7
	2030112939150	***Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare(in complex cu accesorii)	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		Total	lei			
47	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010		
		Total	lei			
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		Total	lei			
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		Total	lei			
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		Total	lei			
		<b>1.2.1.6. Altele</b>				
52	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>1.2.2. Grupa 2</b>				
		<b>1.2.2.1. Reparatia peretilor interiori</b>				
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
56	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0320		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300		
	2873122005315-01	Plasa sirma Bp 3x100x100	kg	1,0000		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040		
		<i>Total</i>	lei			
57	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distanteri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	lei			
58	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300		



1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatic)	m3	0,0070		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015		
		<i>Total</i>	lei			
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
64	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500		
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>1.2.2.2. Reparatia pardoselei</b>				
65	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
		Total	lei			
66	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2663102100051	Mortar	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
		Total	lei			
67	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500		
	203012294676601	Plinte din PVC	m	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
		Total	lei			
		<b>1.2.2.3. Reparatia tavanului interior</b>				
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		Total	lei			
69	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
		Total	lei			
70	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190		
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475		
		Total	lei			
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		<i>Total</i>	lei			
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 stratari pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>1.2.2.4. Ventilare</b>				
75	RCsB29J k=4.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0075		
	4100126202818	Apa	m3	0,0330		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2400		
		<i>Total</i>	lei			
76	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie D110mm	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	281123630622523	Grila ventilatie D110mm	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>1.2.2.5. Timplaria interioara</b>				
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		<i>Total</i>	lei			
78	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2030112939150	***Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare(in complet cu accesorii)	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
79	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>1.2.2.6. Altele</b>				
84	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2.3. Grupa 3</b>				
		<b>1.2.3.1. Reparatia peretilor interiori</b>				
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
88	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0320		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300		
	2873122005315-01	Plasa sirma Bp 3x100x100	kg	1,0000		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040		
		<i>Total</i>	lei			
89	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	lei			
90	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015		
		<i>Total</i>	lei			
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
96	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500		
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>1.2.3.2. Reparatia pardoselei</b>				
97	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
98	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2663102100051	Mortar	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
99	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500		
	203012294676601	Plinte din PVC	m	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>1.2.3.3. Ventilare</b>				
100	RCsB29J k=4.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0075		
	4100126202818	Apa	m3	0,0330		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2400		
		<i>Total</i>	lei			
101	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie D110mm	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	281123630622523	Grila ventilatie D110mm	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>1.2.3.4. Altele</b>				
102	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>1.2.4. Grupa 4</b>				
		<b>1.2.4.1. Reparatia peretilor interiori</b>				
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
106	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0320		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300		
	2873122005315-01	Plasa sirma Bp 3x100x100	kg	1,0000		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040		
		<i>Total</i>	lei			
107	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	lei			
108	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0015		
		<i>Total</i>	lei			
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		



1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		Total	lei			
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		Total	lei			
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
		Total	lei			
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
114	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500		
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100		
		Total	lei			
		<b>1.2.4.2. Reparatia pardoselei</b>				
115	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
		Total	lei			
116	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2663102100051	Mortar	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
		Total	lei			

1	2	3	4	5	6	7
117	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500		
	203012294676601	Plinte din PVC	m	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>1.2.4.3. Reparatia tavanului interior</b>				
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
119	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190		
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475		
		<i>Total</i>	lei			
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>1.2.4.4. Ventilare</b>				
123	RCsB29J k=4.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm				
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0075		
	4100126202818	Apa	m3	0,0330		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2400		
		<i>Total</i>	lei			
124	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie D110mm	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	281123630622523	Grila ventilatie D110mm	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>1.2.4.5. Timplaria interioara</b>				
125	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		<i>Total</i>	lei			
126	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2030112939150	***Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare(in complex cu accesorii)	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
127	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>1.2.4.6. Altele</b>				
132	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>1.2.5. Lucrari interioare</b>				
		<b>1.2.5.1. Retele electrice interioare</b>				
133	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500		
		<i>Total</i>	lei			
134	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
135	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Сверление отверстий диаметром 20мм в стенах, толщ. 400мм, с κ=0,5 κ з/пл и экспл/маш)	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900		
		<i>Total</i>	lei			
136	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Сверление отверстий диаметром 65x46мм в стенах, с κ=0,5 κ з/пл и экспл/маш)	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700		

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900		
		<i>Total</i>	lei			
137	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кладки стен под ниши для шкафов)	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500		
	4100126202818	Ара	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Lucrari interioare</b>				
		<b>2.1.1. Retele electrice interioare</b>				
		<b>2.1.1.1. Tablouri de distributie</b>				
138	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит ЩМП-4-0 74 IP54 - PDG)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3200		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700		
	1019852	Vopsea	kg	0,0300		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
139	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PDG)	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
140	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит навесной ЩРН-24з -PD1)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3200		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700		
	1019852	Vopsea	kg	0,0300		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
141	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		приборов в щит PD1)				
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020		
		Total	lei			
142	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (Щит встраев. ЩРВ-2х36зк - PD2)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3200		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700		
	1019852	Vopsea	kg	0,0300		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000		
		Total	lei			
143	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD2)	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020		
		Total	lei			
		<b>2.1.1.2. Echipament de iluminat</b>				
144	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	116,0000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009113	Prezoane	buc	204,0000		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400		
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000		
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800		
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800		
		Total	lei			
145	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	88,0000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009113	Prezoane	buc	204,0000		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400		
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000		
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500		
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500		
		Total	lei			
146	Pretul firmei	Corp de iluminat LPO236	buc			
	10111010001	Corp de iluminat LPO236	buc	1,0000		
		Total	lei			
147	Pretul firmei	Corp de iluminat LSP3902 2x36	buc			
	10111010002	Corp de iluminat LSP3902 2x36	buc	1,0000		
		Total	lei			

1	2	3	4	5	6	7
148	Pretul firmei	Corp de iluminat LSP3904 1x18 IP54	buc			
	10111010003	Corp de iluminat LSP3904 1x18 IP54	buc	1,0000		
		Total	lei			
149	Pretul firmei	Corp de iluminat ЛБА3923А-2x8 IP20	buc			
	10111010004	Corp de iluminat ЛБА3923А-2x8 IP20	buc	1,0000		
		Total	lei			
150	Pretul firmei	Corp de iluminat ЛПО3017-2x18 IP20	buc			
	10111010005	Corp de iluminat ЛПО3017-2x18 IP20	buc	1,0000		
		Total	lei			
151	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	88,0000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009113	Prezoane	buc	204,0000		
	5009129	Priza de tavan	100 buza	2,0400		
	5009264	Teava de policlorovinila	kg	2,8000		
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500		
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500		
		Total	lei			
152	Pretul firmei	Corp de iluminat ДС-19 1x75 IP31	buc			
	10111010006	Corp de iluminat ДС-19 1x75 IP31	buc	1,0000		
		Total	lei			
153	Pretul firmei	Corp de iluminat НСП-18ВEx	buc			
	10111010007	Corp de iluminat НСП-18ВEx	buc	1,0000		
		Total	lei			
154	RpEF21F	Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 20 W (Acumulator pentru iluminat de avarie БАП)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300		
		Total	lei			
155	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Световой указатель "Exit" с батареейкой)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	98,2000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200		
		Total	lei			
156	Pretul firmei	Corp de iluminat "Exit" BC-10	buc			
	10111010008	Corp de iluminat "Exit" BC-10	buc	1,0000		
		Total	lei			
		<b>2.1.1.3. Accesorii electrice</b>				
157	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выключатель одноклав. для скрытой уст. BC-10-1-0-КБ)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	32,2000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	102010100001	Выключатель одноклав. для скрытой уст. BC-10-1-0-КБ	buc	100,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		Total	lei			
158	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель 2-х клав. для скрытой проводки ВС-10-2-0-КБ)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	32,8000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	102010100002	Выключатель 2-х клав. для скрытой проводки ВС-10-2-0-КБ	buc	100,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		Total	lei			
159	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для открытой установки однопол. ВС-10-1-0-ФСр IP54)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	39,5000		
	1011477	Suruburi cu cap semirodund 2,5x20 mm	t	0,00016		
	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,0003		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100		
	102010100003	Выключатель для открытой установки однопол. ВС-10-1-0-ФСр IP54	buc	100,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300		
		Total	lei			
160	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель ВС-10-2-1-0-ФСр IP54)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	43,9000		
	1011477	Suruburi cu cap semirodund 2,5x20 mm	t	0,00016		
	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,0003		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300		
	102010100004	Выключатель ВС-10-2-1-0-ФСр IP54	buc	100,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		Total	lei			
161	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель проходной для открытой установки ВСП-10-1-0-КБ)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	39,5000		
	1011477	Suruburi cu cap semirodund 2,5x20 mm	t	0,00016		
	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,0003		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100		
	102010100005	Выключатель проходной для открытой установки ВСП-10-1-0-КБ	buc	100,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300		
		Total	lei			



1	2	3	4	5	6	7
162	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP20 PC10-3-КБ)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	102010100006	Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP20 PC10-3-КБ	buc	100,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
163	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка с ЗК для открытой установки одноместная IP54 PC610-3-с)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	43,2000		
	1011477	Suruburi cu cap semirodund 2,5x20 mm	t	0,00016		
	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,0003		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100		
	102010100007	Розетка с ЗК для открытой установки одноместная IP54 PC610-3-с	buc	100,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
164	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки двухместная IP20 PC20-3-КБ)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	102010100008	Розетка с ЗК для скрытой установки двухместная IP20 PC20-3-КБ	buc	100,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
165	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara (PC-30-3-КБ IP20)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	73,4000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0096		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,4000		
	102010100009	Розетка PC-30-3-КБ IP20	buc	100,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200		
		<i>Total</i>	lei			
166	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки двухместная IP54 PC620-3-с)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	102010100010	Розетка с ЗК для скрытой установки двухместная IP54 PC620-3-с	buc	100,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
167	Pretul firmei	Cutie pentru montare prizei, intrerup. KM40002	buc			
	10111020001	Cutie pentru montare prizei, intrerup. KM40002	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
168	Pretul firmei	Cutie de distrib. inglobata in perete KM41001	buc			
	10111020002	Cutie de distrib. inglobata in perete KM41001	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>2.1.1.4. Ansamblu de cablu</b>				
169	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	12,4000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900		
		<i>Total</i>	lei			
170	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	14,7000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000		
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4800		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400		
		<i>Total</i>	lei			
171	Pretul firmei	Cablu ABBГ-1 5x25,0MM2	m			
	1011103001	Cablu ABBГ-1 5x25,0MM2	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
172	Pretul firmei	Cablu BBГHT(A)-LSLTx 5x2,5MM2	m			
	1011103002	Cablu BBГHT(A)-LSLTx 5x2,5MM2	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
173	Pretul firmei	Cablu BBΓ <sub>HR</sub> (A)-LSLTx 5x6,0MM2	m			
	1011103003	Cablu BBΓ <sub>HR</sub> (A)-LSLTx 5x6,0MM2	m	1,0000		
		Total	lei			
174	Pretul firmei	Cablu BBΓ <sub>HR</sub> (A)-LSLTx 5x16,0MM2	m			
	1011103004	Cablu BBΓ <sub>HR</sub> (A)-LSLTx 5x16,0MM2	m	1,0000		
		Total	lei			
175	Pretul firmei	Cablu BBΓ <sub>HR</sub> (A)-LSLTx 3x2,5MM2	m			
	1011103005	Cablu BBΓ <sub>HR</sub> (A)-LSLTx 3x2,5MM2	m	1,0000		
		Total	lei			
176	Pretul firmei	Cablu BBΓ <sub>HR</sub> (A)-LSLTx 3x1,5MM2	m			
	1011103006	Cablu BBΓ <sub>HR</sub> (A)-LSLTx 3x1,5MM2	m	1,0000		
		Total	lei			
		<b>2.1.1.5. Tevi</b>				
177	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
		Total	lei			
178	Pretul firmei	Teava PVC gofrata D=20MM	m			
	1011104001	Teava PVC gofrata D=20MM	m	1,0000		
		Total	lei			
179	Pretul firmei	Teava PVC gofrata D=25MM	m			
	1011104002	Teava PVC gofrata D=25MM	m	1,0000		
		Total	lei			
180	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	34,4000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300		
		Total	lei			

1	2	3	4	5	6	7
181	Pretul firmei	Teava PVC gofrata D=32mm	m			
	1011104003	Teava PVC gofrata D=32mm	m	1,0000		
		Total	lei			
		<b>2.1.1.6. Lampi</b>				
182	Pretul firmei	Lampa fluriscenta 36W JLI-26/36W T8	buc			
	10111050001	Lampa fluriscenta 36W JLI-26/36W T8	buc	1,0000		
		Total	lei			
183	Pretul firmei	Lampa fluriscenta 8W JLI-16/8W T5	buc			
	10111050002	Lampa fluriscenta 8W JLI-16/8W T5	buc	1,0000		
		Total	lei			
184	Pretul firmei	Lampa fluriscenta 18W JLI-26/18W T8	buc			
	10111050003	Lampa fluriscenta 18W JLI-26/18W T8	buc	1,0000		
		Total	lei			
185	Pretul firmei	Starter pentru lampi fluriscente Osram ST 111TRY25 4-65W, 80W, 220/240V	buc			
	10111050004	Starter pentru lampi fluriscente Osram ST 111TRY25 4-65W, 80W, 220/240V	buc	1,0000		
		Total	lei			
		<b>2.1.1.7. Alte materiale</b>				
186	Pretul firmei	Шина на DIN рейку в корпусе (кросс-модуль) 3L-PEN4x11	buc			
	10111060001	Шина на DIN рейку в корпусе (кросс-модуль) 3L-PEN4x11	buc	1,0000		
		Total	lei			
187	Pretul firmei	Шина с двумя угловыми изоляторами ШНИ-8x12-24	buc			
	10111060002	Шина с двумя угловыми изоляторами ШНИ-8x12-24	buc	1,0000		
		Total	lei			
188	Pretul firmei	DIN рейка (20cm)	buc			
	10111060003	DIN рейка (20cm)	buc	1,0000		
		Total	lei			
189	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (jgheab metalic perforat)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	29,4000		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900		
		Total	lei			
190	Pretul firmei	Jgheab metalic perforat cu capac 100x100x3000mm	m			
	1011107001	Jgheab metalic perforat cu capac 100x100x3000mm	m	1,0000		
		Total	lei			
191	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de racord КМПН-8)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3200		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700		
	1019852	Vopsea	kg	0,0300		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate,	t	0,0150		

1	2	3	4	5	6	7
		masa pina la 0,1 t				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
192	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя в КМПН-8)	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>2.1.1.8. Lucrari de demonatre</b>				
193	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		<i>Total</i>	lei			
194	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700		
		<i>Total</i>	lei			
195	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
		<i>Total</i>	lei			
196	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Lucrari interioare</b>				
		<b>3.1.1. Retele electrice interioare</b>				
		<b>3.1.1.1. Valoarea utilajului</b>				
197		Panou din metal ЩМПН-4-0 74 IP54 разм. 800x650x250	buc			
	1000101001	Panou din metal ЩМПН-4-0 74 IP54 разм. 800x650x250	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
198		Panou ЩПН-24з-1 IP54 разм. 405x320x120	buc			
	1000101002	Panou ЩПН-24з-1 IP54 разм. 405x320x120	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
199		Panou ЩПВ-2x36зк-1 36 IP31 разм. 605x662x138	buc			
	1000101003	Panou ЩПВ-2x36зк-1 36 IP31 разм. 605x662x138	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
200		Intrerupator de basculant, trifazat, de racord ВР32И-31В71250 100А	buc			
	1000102001	Intrerupator de basculant, trifazat, de racord ВР32И-31В71250 100А	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
201		Intrerupator automat monopolar, ВА47-29/1P/C/16, 10А	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	1000102002	Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1P/C/16, 10A	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
202		Intrerupator automat 3 poli, BA47-29/3P/16, 25 (B)	buc			
	1000102003	Intrerupator automat 3 poli, BA47-29/3P/16, 25 (B)	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
203		Intrerupator automat 3 poli, BA47-29/3P/63 (B)	buc			
	1000102004	Intrerupator automat 3 poli, BA47-29/3P/63 (B)	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
204		Separator de sarcina, tripolar, BH-32/3P/25A	buc			
	1000103001	Separator de sarcina, tripolar, BH-32/3P/25A	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
205		Automat diferential, bipolar АВДТ32/2P/10, 16A/30mA	buc			
	1000104001	Automat diferential, bipolar АВДТ32/2P/10, 16A/30mA	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
206		Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1P/C/6, 10A	buc			
	1000102005	Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1P/C/6, 10A	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
207		Buton ПКП10-11/Y 10A 1p	buc			
	1000105001	Buton ПКП10-11/Y 10A 1p	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
208		Contactator modular KM20-20	buc			
	1000106001	Contactator modular KM20-20	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
209		Separator de sarcina, tripolar, BH-32/3P/80A	buc			
	1000103002	Separator de sarcina, tripolar, BH-32/3P/80A	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
210		Acumulator pentru corpul de iluminat БАП	buc			
	1000107001	Acumulator pentru corpul de iluminat БАП	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
211		Panou КМПН-8	buc			
	1000101004	Panou КМПН-8	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
212		Separator de sarcina, tripolar, BH-32/3P/40A	buc			
	1000103003	Separator de sarcina, tripolar, BH-32/3P/40A	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Data „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

*Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).*