

„APROB”
Şef al Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă al MAI
colonel al s/intern
Alexandru OPREA

CAIET DE SARCINI
privind achiziţia echipamentului pentru echipa USAR

1. Generalităţi:

1.1.Caietul de sarcini este parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică (oferta).

1.2.Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice şi indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică (oferta), precum şi cele ce trebuie respectate pe timpul derulării contractelor ce vor fi atribuite.

1.3.Specificaţiile tehnice ale produselor definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, simboluri, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

1.4.În cadrul acestei proceduri, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne îndeplineşte rolul de Autoritate contractantă, respectiv achizitor în cadrul contractului.

2. Obiectul achiziţiei:

2.1.Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie achiziţia echipamentului pentru echipa USAR, conform cantităţilor şi valorilor prezentate în tabelul de mai jos.

Nr. d/o	Denumirea produsului	Cantitatea (set/buc)	Specificaţii tehnice	Valoarea totală (lei MDL cu TVA)
1	2	3	4	5
1.	Echipament de debitat beton	27 buc.	Conform anexei	2119720
Total estimat				2119720

2.2.Produsul trebuie să prevină toate riscurile asociate utilizării lor fără a genera riscuri suplimentare, să respecte cerinţele ergonomice pentru a permite manipularea uşoară şi sigură inclusiv în condiţii dificile de lucru (cum ar fi utilizarea îndelungată, spaţii înguste, vizibilitate redusă), şi să îşi menţină eficacitatea în faţa

riscurilor specifice precum expunerea la praf, umezeală, temperaturi extreme sau șocuri mecanice.

2.3. Produsul trebuie să respecte cerințele esențiale de securitate și sănătate la locul de muncă, asigurând protecția utilizatorului împotriva riscurilor precum șocuri electrice, vibrații excesive, zgomot peste limitele admise, supraîncălzire sau contact cu substanțe periculoase, să fie prevăzute cu elemente de siguranță (de exemplu: carcase de protecție, sisteme de oprire de urgență, marcaje de avertizare vizibile) și să fie însoțite de instrucțiuni clare de utilizare redactate în limba română.

2.4. Fiecare produs al cărui producător declară conformitatea cu cerințele standardelor în vigoare trebuie să aibă o marcă permanentă de conformitate CE, durabilă și vizibilă care să cuprindă următoarele informații: numărul standardului; numele sau marca de identificare a fabricantului; anul de fabricație; modelul (cel al producătorului); simbolul de marcă pentru rezistența la temperaturi joase; rezistența la substanțe chimice, etc.

2.5. În cazul în care prin utilizarea produsului nu se respectă condițiile prevăzute conform specificația tehnică la caietul de sarcini, afectând sănătatea utilizatorului, mediul înconjurător, etc., furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare.

3. Criterii tehnice de calificare:

3.1. Specificația tehnică anexată la prezentul caiet de sarcini, reprezintă cerințele minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, scop în care soluțiile ofertante în cadrul propunerilor tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.

3.2. La produs se va verifica respectarea modului de confectionare, respectarea dimensiunilor prevăzute în specificația tehnică.

3.3. Neîncadrarea în valorile minime indicate pentru condițiile tehnice, precum și neasigurarea în totalitate a condițiilor generale și dotărilor specifice, se consideră temei de descalificare și respingere a ofertelor.

3.4. Nu se acceptă ca ofertanții să se abată de la cerințele prezentului caiet de sarcini.

Prin excepție, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică (oferta) presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor impuse de autoritatea contractantă.

În acest sens ofertantul are obligația de a indica în cadrul propunerii tehnice, care sunt elementele de superioritate și de a prezenta documente edificatoare prin care să demonstreze asigurarea nivelului calitativ superior față de cerințele autorității contractante.

3.5. Propunerea tehnică (oferta) trebuie să fie făcută din numele ofertantului, fiind documentul prin care acesta demonstrează îndeplinirea cerințelor impuse prin caietul de sarcini și de specificația tehnică de produs anexată acestuia.

3.6. Propunerea tehnică (oferta) să fie întocmită de ofertant, astfel încât să fie urmărită cu ușurință corespondența cu cerințele prevăzute de caietul de sarcini și specificația tehnică de produs (parte integrantă a acestuia) și să demonstreze

modalitatea de îndeplinire a fiecărei cerințe (specificația, fișa tehnică de produs, certificat de examinare tip CE/UE, declarația de conformitate UE, alte documente necesare a fi depuse în susținerea propunerii tehnice).

3.7. Produsul prezentat în cadrul propunerii tehnice (ofertei) va fi însoțit de următoarele documente obligatorii:

3.7.1. Declarație de conformitate tip CE/UE emisă de producător (copie original și traducere în limba română);

3.7.2. Certificat de conformitate tip CE/UE emis de către un organism acreditat, recunoscut la nivel UE, însoțit de Anexe pentru fiecare element (copie original și traducere în limba română);

3.7.3. Certificat de calitate și garanție emise de producător, confirmate de ofertant (copie original și traducere în limba română);

3.7.4. Instrucțiunea de utilizare pentru fiecare din articolele oferite (copie original și traducere în limba română).

3.8. Toate documentele din propunerea tehnică (ofertă) menționate supra trebuie să fie prezentate, în integralitatea lor, în termen de valabilitate la data limită de depunere a ofertei și certificate conform originalului prin aplicarea ștampilei și semnăturii autorizate a ofertantului.

3.9. Ofertantul va prezenta document/documente emise de organisme specializate (notificate) și acreditate, recunoscute în statele membre ale Uniunii Europene.

3.10. Pentru produsul oferit se va menționa durata medie de utilizare și perioada de garanție.

4. Condiții de garanție:

4.1. Perioada de garanție începe de la data emiterii actului de primire - predare a produselor între ofertant și autoritatea contractantă. Ofertantul câștigător răspunde pentru calitatea produsului livrat, în termenul de garanție.

4.2. Termenul de garanție a fiecărui echipament să fie cel puțin 24 luni în condițiile utilizării conform instrucțiunilor producătorului cu excepția elementelor care necesită înlocuire periodică, conform instrucțiunilor producătorului.

4.3. Garanția se referă la eventualele defecțiuni care pot apărea pe timpul exploatării precum și în cazul depistării unor vicii ascunse.

4.4. Furnizorul/ofertantul echipamentului va asigura fiecare echipament cu certificat de garanție care precizează conținutul garanției comerciale și elementele esențiale necesare precum elementele de identificare a produsului, termenul de garanție, domeniul teritorial al garanției, modalitățile de asigurare a garanției – reparare, înlocuire, restituire a contravalorii, condițiile și termenul de realizare a acestora, denumirea și adresa garantului (ale producătorului, vânzătorului și ale întreprinderii specializate în deservire tehnică).

4.5. Achizitorul, la depistarea în perioada de garanție a defectelor tehnice sau abaterilor de la buna funcționare a echipamentului ce nu pot fi îndepărtate cu forțele proprii în cel mult 60 zile, va informa prin email și/sau apel telefonic furnizorul/ofertantul, care în maxim 24h din momentul notificării anunțului va

confirma prin aceeași metodă disponibilitatea privind întreprinderea măsurilor necesare pentru reparația/înlăturarea defectelor sau abaterilor constatate.

4.6. Furnizorul/ofertantul va asigura reparația echipamentelor, care se vor efectua în condițiile și conform normelor stabilite de către uzina producătoare.

4.7. Furnizorul/ofertantul, în cazul imposibilității de reparare a echipamentelor defectate în perioada de garanție din motive care nu sânt imputabile Achizitorului sau când durata cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute depășește 10% din durata termenului de garanție, la cererea consumatorului, va înlocui echipamentul defect iar dacă nu poate fi înlocuit, furnizorul/ofertantul va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv.

4.8. Perioada în decursul căreia produsul nu a fost utilizat din cauza remedierii deficiențelor prelungește, în mod corespunzător, termenul de garanție. Curgerea termenului de garanție se suspendă din momentul sesizării furnizorului/ofertantului până la aducerea produsului în stare de funcționare corespunzătoare.

5. Cerințe finale:

5.1. La depunerea ofertelor, confirmarea satisfacerii cerințelor standardelor EN se va face prin prezentarea declarațiilor de conformitate de tip UE (EC - Declaration of Conformity), manuale, broșuri, cataloage și alte materiale similare.

5.2. La depunerea electronică a documentelor, în cazul în care documentele, manualele, broșurile, cataloagele, descrierile și alte materiale similare prezentate sunt publicate/emise în original nu în limba română, atunci se acceptă acestea să fie și în limba engleză, însoțite de o traducere în limba română, autenticitatea cărora vor fi confirmate de furnizor prin aplicare pe documente a înscrierii „Traducerea confirm” și a semnăturii persoanei responsabile din partea furnizorului cu aplicarea semnăturii electronice.

5.3. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de livrare utilizate.

5.4. Ofertele care nu vor fi însoțite de declarații de conformitate, conforme standardelor în vigoare, actuale, precum și de manuale, broșuri, cataloage, descrieri și alte materiale similare prin care sunt prezentate produsele (bunurile), vor putea fi completate la solicitarea autorității contractante. În cazul în care documentele nu sunt transmise în termenul solicitat, oferta va fi considerată neconformă.

5.5. În cazul în care produsul își pierde calitatea pentru care a fost conceput, în perioada de garanție, atunci furnizorul este obligat să înlocuiască respectivul echipament exclusiv pe cheltuiala sa. Înlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garanției se va face prin grija și pe cheltuiala furnizorului.

5.6. Autoritatea contractantă este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităților de produse care nu se încadrează în termenul de garanție și a căror parametri tehnici sau de conformitate nu corespund condițiilor prevăzute prin specificația tehnică de produs.

5.7. Calitatea produselor va fi atestată de certificate de calitate conform standardelor în vigoare. În certificatul de calitate se va menționa termenul de garanție.

5.8. Toate documentele care alcătuiesc propunerea tehnică (oferta) solicitate de autoritatea contractantă prin Documentația de Atribuire trebuie să fie redactate în limba română sau dacă sunt emise de institute/laboratoare din alte state din U.E. să fie însoțite de traducere în limba română.

5.9. Livrarea produselor se va asigura într-un termen de până la **60 (șaizeci) zile** de la data înregistrării contractului la trezoreria Ministerului Finanțelor a Republicii Moldova.

Anexă: Specificația tehnică - 2 file.

ELABORAT:

Șef al Direcției pregătire intervenții a DGI
locotenent-colonel al s/intern

Andrei TCACI

COORDONAT:

Șef-adjunct al Direcției generale intervenții
locotenent-colonel al s/intern

Alexandru SUSARENCO

Specificația Tehnică „Echipament de debitat beton”

1. Generalități:

1.1. Obiectul prezentei specificații tehnice constituie achiziția echipamentului de debitat beton, destinat tăierii elementelor și structurilor din beton armat, metal, piatră etc., la efectuarea lucrărilor de salvare a victimelor de sub dărâmături, în cadrul operațiunilor desfășurate de salvatori și pompieri a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI. Echipamentul va fi compus conform specificațiilor din tabelul de mai jos.

1.2. Prezenta specificație tehnică stabilește dimensiunile, condițiile tehnice și cerințele de calitate și garanție pe care trebuie să le îndeplinească echipamentul de debitat beton.

1.3. Echipamentul de debitat beton trebuie să fie marcat cu conformitatea CE și să fie însoțit de certificate de conformitate, în conformitate cu normele și cerințele Uniunii Europene. Certificarea trebuie prezentată pentru fiecare echipament, conform configurării solicitate în prezenta specificație tehnică.

2. Cerințe și caracteristici specifice echipamentului de debitat beton:

Nr.	Denumire produs	Cerințe	Detalii tehnice	Cantitate
1.	Mașină de debitat beton cu inel diamantat	Sursa de alimentare	Benzină	27 buc.
		Motor	Cilindri	
			1	
			Capacitate cilindri	
			Minim - 90 cm ³	
			Număr de curse	
			Motor în 2 timpi	
		Adâncime de tăiere	Minim - 270 mm	
		Putere de ieșire	De la - 4,8 kW	
		Greutate	Între 13-15 kg	
		Nivel zgomot	Între 100-115 dB(A)	
		Protecție operator	Sistem de protecție reversibil, care permite efectuarea tăierii în apropierea structurilor Sistemul trebuie să asigure protecția operatorului de la bucăți, așchii de materiale tăiate și scântei	

		Completații	Vas alimentare cu apă pentru unitatea de tăiere, prevăzut cu conexiune rapidă pentru furtun (1 bucată)	
			Inel diamantat (compatibil cu mașinile de debitat) cu diametrul inelului diamantat Minim - 370 mm (2 bucăți)	