

___CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de eficienta energetica pentru cladirea
Gradinitei nr.201 or. Durlesti**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demontari		
1	RpCO56B	Demontari: rigole de scurgere la ferestre	m2	136,84
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	121,50
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	515,00
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	183,33
5	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	49,00
6	TRI1AA04G2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte din siloz, in vagon sau auto, categoria 2	t	49,00
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	49,00
		2. Soclu		
8	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane /la soclu	m2	267,96

**Lucrari de eficienta energetica
pentru cladirea Gradinitei nr.201
or. Durlesti**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta №
Lucrari de reparatie
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demontari		
1	RpCO56B	Demontari: rigole de scurgere la ferestre	m2	136,84
	7422010060100	Timplar	h-om	64,315
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	64,315
		<i>Cheltuieli directe</i>		
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	121,50
	7122050013400	Zidar	h-om	14,580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,225
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,075
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,215
		<i>Cheltuieli directe</i>		
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	515,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	46,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,150
		<i>Cheltuieli directe</i>		
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	183,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	27,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,500
	4100126202818	Apa	m3	9,166
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,333
		<i>Cheltuieli directe</i>		
5	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	49,00

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,020
		<i>Cheltuieli directe</i>		
6	TRI1AA0 4G2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte din siloz, in vagon sau auto, categoria 2	t	49,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,900
		<i>Cheltuieli directe</i>		
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	49,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,724
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demontari				
		2. Soclu		
8	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane /la soclu	m2	267,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	356,387
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	99,145
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 564,377
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	7,235
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,876
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	2,144
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,072
		<i>Cheltuieli directe</i>		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /soclu	m2	267,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,039
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	40,194
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,398
		<i>Cheltuieli directe</i>		
10	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100 mm,densitatea 75 kg/m3,conductivitatea 0.044 w/km valoarea declarata a stesului	m2	267,96

1	2	3	4	5
		de compresiune ia deformarea de 10% a grosimii 50 kpa(GOST R EN 826) clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+ Al)		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	506,980
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	112,007
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 082,558
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 353,198
	2682162611370 1	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100 mm,densitatea 75 kg/m3,conductivitatea 0.044 w/km valoarea declarata a stesului de compresiune ia deformarea de 10% a grosimii 50 kpa(GOST R EN 826)clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+ Al)	m2	289,584
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	297,704
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	160,760
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 165,117
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	6,699
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,911
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	8,039
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,627
		<i>Cheltuieli directe</i>		
11	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 400 x 400 mm Calitatea A	m2	267,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	442,134
	2661112800700 1	Placi sau piscoturi de gresie 400 x 400 mm Calitatea A	m2	276,052
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 001,367
	2430226100000 1	Fuga	kg	127,201
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 412,792
	4100126202818	Apa	m3	0,541
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,216
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,680
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Soclu				
		3. Pereti		
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 061,34

1	2	3	4	5
	7124010010700	Dulgher	h-om	1 546,005
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,618
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,206
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,618
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,247
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,184
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	9 276,030
		<i>Cheltuieli directe</i>		
13	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime /Ferestre	m	1 000,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	440,044
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	220,022
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	980,098
	2652102100713	Var pasta	m3	1,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,201
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
14	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime /Usi	m	161,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	70,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,420
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	157,780
	2652102100713	Var pasta	m3	0,161
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,998
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,242
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,161
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,161
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
15	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	121,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	161,595
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,955
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 162,755
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,850
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,972
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,486
		<i>Cheltuieli directe</i>		
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 061,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	61,840
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	309,201
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	103,067
		<i>Cheltuieli directe</i>		
17	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100 mm,densitatea 75 kg/m3,conductivitatea 0.044 w/km valoarea declarata a stesului de compresiune ia deformarea de 10% a grosimii 50 kpa(GOST R EN 826) clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+ A1)	m2	2 061,34
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 900,055
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	861,640
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	8 327,814
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	10 409,767
	2682162611370 1	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100 mm,densitatea 75 kg/m3,conductivitatea 0.044 w/km valoarea declarata a stesului de compresiune ia deformarea de 10% a grosimii 50 kpa(GOST R EN 826)clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+ A1)	m2	2 227,690
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 290,149
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1 236,680
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	16 655,627

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	51,534
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,009
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	61,840
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	43,288
		<i>Cheltuieli directe</i>		
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 061,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	247,361
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	855,456
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	103,067
		<i>Cheltuieli directe</i>		
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	2 061,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 514,835
	2653102100831 1	Tink	kg	4 741,082
	4100126202818	Apa	m3	8,245
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	12,368
		<i>Cheltuieli directe</i>		
20	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	2 061,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	721,469
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	1 546,005
	2430226100700	Grund alchidic	kg	247,361
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	3 504,278
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,307
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	123,680
		<i>Cheltuieli directe</i>		
21	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.20 mm,densitatea 75 kg/m3,conductivitatea 0.044 w/km valoarea declarata a stesului de compresiune ia deformarea de 10% a grosimii 50 kpa(GOST R EN 826) clasa incendiara A (SM SREN 13501-1+ A1)	m2	196,42

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	371,627
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	82,104
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	793,537
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	991,921
	2682162611370 3	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.20mm,densitatea 75 kg/m3,conductivitatea 0.044 w/km valoarea declarata a stesului de compresiune ia deformarea de 10% a grosimii 50 kpa(GOST R EN 826)clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+ Al)	m2	212,271
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	218,223
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	117,840
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 587,074
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4,910
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,668
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	5,893
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,125
		<i>Cheltuieli directe</i>		
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	196,42
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	23,570
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	81,514
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,821
		<i>Cheltuieli directe</i>		
23	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	789,90
	7422010060100	Timplar	h-om	205,374
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	829,395
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19,748
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,790
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4 739,400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
24	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	196,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	88,389
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	125,709
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,821
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	98,210

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,821
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,589
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
		4. Planseu ultimul nivel		
25	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	2 052,64
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	164,211
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3 078,960
	2682132601626	Carton bitumat	m2	2 257,904
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	615,792
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	1,026
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2 052,640
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,132
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	51,316
		<i>Cheltuieli directe</i>		
26	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala gr.100mm, tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	2 052,64
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	184,738
	2682162611370 2	Placi vata minerala termoiz. cladiri, gr.100mm, tip G 80 sau G 100	m2	2 073,166
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	644,529
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	3 140,539
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	1,026
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2 052,640
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,158
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	20,526
		<i>Cheltuieli directe</i>		
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	2 052,64
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	410,528
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	102,632
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	2 431,352
	2875276312000	Шпильки (fise)	buc	25 370,630

1	2	3	4	5
	1			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,526
		<i>Cheltuieli directe</i>		
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2 052,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 231,584
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	205,264
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26 684,320
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	86,211
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	20,526
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	61,579
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	24,632
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Planseu ultimul nivel				
		5. Acoperis		
29	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=135 mm	m	305,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	91,500
	2710406311801	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d=135 mm	m	329,857
	2875276311231 1	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d=135 mm	buc	439,810
	2666122800555 1	Element de inchidere d=135 mm	buc	62,830
	2875274000050 1	Elemente de legatura d=135 mm	buc	31,415
	2875274110101 1	Piesa de racordare jgheab -burlan d=135 mm	buc	62,830
	2875274000501 1	Cot de jgheab d=135 mm	buc	62,830
	2874115837745	Suruburi	buc	3 141,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,100
		<i>Cheltuieli directe</i>		
30	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d= 74x104mm	m	210,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	73,500
	2710406311726 1	Burlan rotund prefabricat tip brass d=74x104mm	m	224,910
	2875274000502	Cot burlan	buc	107,100
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	53,550

1	2	3	4	5
	2413217300010	Cleme	buc	107,100
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	53,550
	2875274000503	Cot de capat	buc	53,550
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	53,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,150
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Acoperis				
		6. Alte lucrari + copertinele		
31	TsA01A3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	4,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,265
		<i>Cheltuieli directe</i>		
32	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	13,54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,542
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	23,018
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	4,604
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,008
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	15,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,014
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,176
		<i>Cheltuieli directe</i>		
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,010
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,334
	4100126202818	Apa	m3	0,203
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,426
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,853

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
34	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	2,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,476
	2663102100000	Beton	m3	2,071
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,075
	2922140007000	Macara	h-ut	0,895
		<i>Cheltuieli directe</i>		
35	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	37,80
	7123011000200	Betonist	h-om	13,986
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,136
	1212121212121	Apa	m3	1,557
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	13,986
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,986
		<i>Cheltuieli directe</i>		
36	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	4,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,544
		<i>Cheltuieli directe</i>		
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,039
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,015
	4100126202818	Apa	m3	0,610
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,281
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,562
		<i>Cheltuieli directe</i>		
38	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,43

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,443
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,208
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,221
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,354
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,399
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,016
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002
	2320187315789	Decofrol	kg	0,532
		<i>Cheltuieli directe</i>		
39	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	6,10
	7123010010200	Betonist	h-om	25,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,440
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 758,386
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,706
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,334
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,796
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,348
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,660
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,525
		<i>Cheltuieli directe</i>		
40	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	1,26
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	44,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,300
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 285,200
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,567
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,190
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,190
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,190
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,082
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,126
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,520
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,567
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,189
		<i>Cheltuieli directe</i>		
41	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de	t	1,26

1	2	3	4	5
		ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,198
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	10,836
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	24,948
	2862306829942	Perie de sirma	buc	2,394
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,717
	2320166200676	White spirit	kg	1,663
		<i>Cheltuieli directe</i>		
42	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,24
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	45,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,040
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	16,800
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,022
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	2,083
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,269
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	7,616
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	6,742
	2320322600036 1	Gudron	kg	5,779
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	6,720
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	3,248
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,336
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,739
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,515
		<i>Cheltuieli directe</i>		
43	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,327
	1212121212121	Apa	m3	0,332
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	2,520
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	9,660

1	2	3	4	5
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,017
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,680
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,010
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,048
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,024
		<i>Cheltuieli directe</i>		
44	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. /Scinduri de rasinoase-0.0085m3/m2	m2	46,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	10,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,220
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,391
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,520
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,380
		<i>Cheltuieli directe</i>		
45	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. /Scinduri de rasinoase-0.01m3/m2	m2	48,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	10,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,360
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,480
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,760
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,440
		<i>Cheltuieli directe</i>		
46	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. /Scinduri de rasinoase-0.008m3/m2	m2	48,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	10,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,360
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,384
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,760
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,440

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	48,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	56,856
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	593,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,480
		<i>Cheltuieli directe</i>		
48	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	48,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	43,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,000
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	57,960
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	25,200
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	453,600
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	5,040
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	2,016
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,520
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
49	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	48,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	48,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	8,640
	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,760
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	5,760
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	8,160
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	24,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Alte lucrari + copertinele				
		7. Trotuar perimental		
50	TsA01A3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la	m3	122,80

1	2	3	4	5
		gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	159,640
		<i>Cheltuieli directe</i>		
51	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	122,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,912
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	208,760
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	41,752
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,074
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	138,764
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,123
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,596
		<i>Cheltuieli directe</i>		
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris /15cm	m3	61,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,746
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	70,564
	4100126202818	Apa	m3	6,136
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,886
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	25,771
		<i>Cheltuieli directe</i>		
53	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale /10 cm cu dinte 0,2x0,1 la marjina gr. 10 cmx70	m3	46,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	146,772
	26631021000020	Beton B20	m3	46,930
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,702
	2922140007000	Macara	h-ut	20,283
		<i>Cheltuieli directe</i>		
54	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in	m	44,00

1	2	3	4	5
		betonul de uzura, la drumuri si strazi		
	7123011000200	Betonist	h-om	16,280
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,159
	1212121212121	Apa	m3	1,813
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	16,280
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	16,280
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Trotuar perimental				

Total
Asigurari sociale
Cheltuieli de transport
Cheltuieli achizitionare si depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total
TVA

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

Digitally signed by Ileana Natan
Date: 2026.02.12 16:47:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

