

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Materiale de construcție
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție COP
(tipul procedurii de achiziție)

- 1. Denumirea autorității contractante: Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni**
- 2. IDNO: 1009601000131**
- 3. Adresa: or.Briceni str. Stefan cel Mare 38**
- 4. Numărul de telefon/fax:0-247-2-29-08 / 0247-2-26-68**
- 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: contabilitateadirectia@mail.ru**
- 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor bunuri :**

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitate a | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
|---------|------------|---|--------------------|-------------|---|--|
| | 44812220-3 | Vopsea lavabilă interioara | L | 2301 | -Aplicabilitate usoara, etalare foarte buna; - Uscare rapida; -Culoare alba cu rezistență la ingalbenire; - Putere mare de acoperire; - Aderenta foarte buna la suport; - Formeaza pelicula cu permeabilitate ridicata la vaporii de apa eliminand pericolul formarii condensului si a | |

| | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|---|-----|--|--|---|
| | | | | | <p>igrasiei.-galeti din polipropilena de 1,5 litr ,5 litri, 10 litri</p> | |
| 44812220-3 | Vopsea lavabilă exterioară | L | 498 | | <p>Lavabilitate buna</p> <ul style="list-style-type: none"> -Putere mare de acoperire -Rezistenta buna la murdarie - Rezistenta excelenta la intemperii, radiatii solare, temperaturi negative, umiditate - Culoare alba cu rezistenta la ingalbenire; -Aderenta buna la suporturi absorbante si neabsorbante -Uscare rapida - Rezistenta la uzura <p>AMBALARE galeti din polipropilena de 1,5 litr ,5 litri, 10 litri</p> | - |
| 44812220-3 | Vopsea acrilica rezistenta la apa | L | 103 | | <p>Lavabilitate buna</p> <ul style="list-style-type: none"> -Putere mare de acoperire -Rezistenta buna la murdarie - Rezistenta excelenta la intemperii, radiatii solare, temperaturi | |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|-----|--|--|--|
| | | | | | <p>negative, umiditate</p> <ul style="list-style-type: none"> - Culoare alba cu rezistenta la ingalbenire; -Aderenta buna la suporturi absorbante si neabsorbante -Uscare rapida - Rezistenta la uzura <p>AMBALARE galeti din polipropilena de 1,5 litr ,5 litri, 10 litri</p> | |
| 44812220-3 | Vopsea albastră deschisa | L | 194 | | <p>Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în</p> | |

| | | | | | | |
|------------|--------------------|---|----|---|--------------------------------|--|
| | | | | | cutie de 1 litru si 3 litri | |
| 44812220-3 | Vopsea albastra | L | 32 | Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri | | |
| 44812220-3 | Vopsea argintie | L | 16 | Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, | | |

| | | | | | | |
|------------|------------------|---|-----|---|---|--|
| | | | | | uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri | |
| 44810000-1 | Vopsea neagră | L | 120 | Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară | | |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|---|-----|---|--|--|
| | | | | | Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri | |
| 44810000-1 | Vopsea albă | L | 660 | Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri | | |
| 44810000-1 | Vopsea Gri inchis | L | 130 | Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se | | |

| | | | | | | |
|------------|---------------------|---|-----|---|---|--|
| | | | | | <p>caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale.</p> <p>Garantie de 12 luni de la data fabricării.</p> <p>Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer.</p> <p>Calitatea superioară</p> <p>Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri</p> | |
| 44810000-1 | Vopsea verde inchis | L | 173 | Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fără imprimitați și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. | Garantie de 12 luni de la data fabricării. | Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. |

| | | | | | | |
|------------|------------------------------|---|----|---|---|--|
| | | | | | Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri | |
| 44810000-1 | Vopsea galbena | L | 99 | Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri | | |
| 44810000-1 | Vopsea emulsie pentru copaci | L | 40 | Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si | | |

| | | | | | | |
|------------|-----------------------------|---|-----|---|--|--|
| | | | | | agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri | |
| 44810000-1 | Vopsea cafenie pentru podea | L | 687 | Vopsea u realizata pe baza de rasini PH 115,fără imprimăți și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip | | |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|---|--|---|--|
| | | | | | monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri | |
| 44810000-1 | Vopsea bej | L | 3 | | <p>Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale.</p> <p>Garanție de 12 luni de la data fabricării.</p> <p>Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer.</p> <p>Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri</p> | |
| | | | | | <p>Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si</p> | |

| | | | | | | |
|--|------------|-------------------------------|---|-----|--|--|
| | 44810000-1 | Vopsea cafenie deschisa | L | 297 | agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garantie de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri | |
| | 44810000-1 | Vopsea turcuaz | L | 18 | Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fără imprimăti și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garantie de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip | |

| | | | | | | |
|------------|-----------------------|---|----|---|---|--|
| | | | | | monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri | |
| 44810000-1 | Vopsea rosie | L | 60 | Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri | | |
| 44810000-1 | Vopsea verde deschisă | L | 39 | Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de | | |

| | | | | | | |
|------------|------------------|---|----|---|--|--|
| | | | | | ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garantie de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri | |
| 44810000-1 | Vopsea ciocolata | L | 15 | Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garantie de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent | | |

| | | | | | | |
|------------|-------------|---|-----|---|--|--|
| | | | | | cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri | |
| 44810000-1 | Lac incolor | L | 131 | Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fără imprimitați și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri | | |
| | | | | | Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici si anorganici, conținînd surfactanți | |

| | | | | | | |
|--|------------|-------------------------------------|-----|----|--|--|
| | 44820000-4 | Color verde pentru vopsea de apa | L | 42 | anionici și non ionici. Densitate 20 grade C g/cm3.Ambalat în cutii de 100 gr | |
| | 44820000-4 | Color galben pentru vopsea de apa | L | 24 | Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici si anorganici, conținînd surfactanți anionici și non ionici. Densitate 20 grade C g/cm3.Ambalat în cutii de 100 gr | |
| | 44812310-1 | Color albastru pentru vopsea de apa | buc | 17 | Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici si anorganici, conținînd surfactanți anionici și non-ionici. Densitate 20 grade C g/cm3.Ambalat în cutii de 100 gr | |
| | 44812310-1 | Color cafeniu pentru vopsea de | buc | 14 | Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici si anorganici, conținînd surfactanți | |

| | | | | | | |
|--|------------|------------------------------------|-----|----|--|--|
| | | apa | | | anionici și non ionici. Densitate 20 grade C g/cm3.Ambalat în cutii de 100 gr | |
| | 44812310-1 | Color rosu pentru vopsea de apă | buc | 10 | Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici si anorganici, conținînd surfactanți anionici și non ionici. Densitate 20 grade C g/cm3.Ambalat în cutii de 100 gr | |
| | 44812310-1 | Color gri sur pentru vopsea de apă | buc | 6 | Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici si anorganici, conținînd surfactanți anionici și non ionici. Densitate 20 grade C g/cm3.Ambalat în cutii de 100 gr | |
| | 44812310-1 | Color piersic pentru vopsea de | buc | 31 | Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici si anorganici, conținînd surfactanți anionici și non ionici. | |

| | | | | | | |
|--|------------|-----------------------------------|-----|----|--|--|
| | | apa | | | Densitate 20 grade C g/cm3.Ambalat în cutii de 100 gr | |
| | 44812310-1 | Color bej pentru vopsea de apa | buc | 2 | Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici si anorganici, conținînd surfactanți anionici și non ionici. Densitate 20 grade C g/cm3.Ambalat în cutii de 100 gr | |
| | 44812310-1 | Color orange pentru vopsea de apa | buc | 3 | Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici si anorganici, conținînd surfactanți anionici și non ionici. Densitate 20 grade C g/cm3.Ambalat în cutii de 100 gr | |
| | 44812310-1 | Color negru pentru vopsea de apa | buc | 12 | Color de pigmentare pe baza de pigmenti organici si anorganici, conținînd surfactanți anionici și non ionici. Densitate 20 grade C | |

| | | | | | | |
|------------|--|-----|-----|--|--|--|
| | | | | | g/cm3.Ambalat în cutii de 100 gr | |
| 44812310-1 | Color verde deschis pentru vopsea de apa | buc | 16 | Color de pigmentare pe baza de pigmenți organici și anorganici, conținând surfactanți anionici și non ionici. Densitate 20 grade C g/cm3.Ambalat în cutii de 100 gr | | |
| 44812310-1 | Color roz pentru vopsea de apa | buc | 4 | Color de pigmentare pe baza de pigmenți organici și anorganici, conținând surfactanți anionici și non ionici. Densitate 20 grade C g/cm3.Ambalat în cutii de 100 gr | | |
| 44812310-1 | Diluant | lit | 390 | Calitate superioara În sticle de 1 litru | | |
| 44832200-3 | Ulei de in | Lit | 124 | Ulei de in produs de întreținere pe bază de ulei 100% natural, | | |

| | | | | | | |
|--|------------|---------------------------------|-----|-----|---|--|
| | | | | | dublu fierăt cu o uscare rapidă, folosit pentru impregnarea suprafețelor din lemn la interior și exterior, cât și pentru fier împotriva ruginii. Densitate la 20 grade C. Ambalat în sticle de 1 litru. | |
| | 44832200-3 | Vopsea gri deschis | Lit | 254 | Calitatea superioara | |
| | 44812310-1 | Vopsea uscata sub formă de praf | Buc | 30 | Colorant praf culoarea albastră în pachete de polietelenă cîte 200 grame | |
| | 39224210-3 | Perii mari 100mm | Buc | 124 | Perii mari plăta cu miner de lemn pentru vopsea 100mm | |
| | 39224210-3 | Perii mijlocii 80mm | Buc | 80 | Perii mijlocii plăta cu miner de lemn 80mm pentru vopsea | |
| | 39224210-3 | Perii mici | Buc | 91 | Perii mici plăta cu miner de lemn pentru vopsea | |
| | 39224210-3 | Perii pentru calorifere | Buc | 2 | Perii pentru calorifer plăta cu miner lung de lemn pentru vopsea. | |
| | 39224210-3 | Perii pentru var | Buc | 64 | Perii pentru var plăta cu miner de lemn pentru var | |

| | | | | | | |
|--|------------|---|-----|------|---|--|
| | 39224210-3 | Rulou mare 30cm | Buc | 31 | Calitate superioara | |
| | 39514300-1 | Rulou mijlociu 20cm | Buc | 61 | Calitate superioara | |
| | 39514300-1 | Rulou mic 15 cm | Buc | 71 | Calitate superioara | |
| | 39514300-1 | Scara 1.5m | Buc | 1 | Calitate superioara | |
| | 39514300-1 | Ciment | kg | 1700 | Calitate superioara | |
| | 39514300-1 | Piatra vinata(sulfa t de cupru)kg | kg | 6 | Calitate superioara | |
| | 44111000-1 | Clei pentru teracota | kg | 300 | Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianti și umpluturi minerale | |
| | 44111000-1 | Lac color | kg | 3 | Calitate superioara | |
| | 39224210-3 | Lac pentru sobe rezistent la caldura | kg | 6 | Calitate superioara | |
| | 39224210-3 | Amestic uscat rotban | kg | 500 | Calitatea superioara | |
| | 39224210-3 | Amestic uscat finis | kg | 200 | Calitatea superioara | |
| | 39224210-3 | Nisip | kg | 690 | Calitatea superioara,granulat ie 0.1-1.0mm, fără umezeală ambalaj original Trebuie să corespondă standardului național GOST 8736-93 | |
| | 39224210-3 | Manusi de | buc | 85 | Calitatea | |

| | | | | | | |
|--|------------|---------------------------|-----|-----|----------------------|--|
| | | lucru | | | superioara | |
| | 39224210-3 | Manusi de cauciuc | buc | 20 | Calitatea superioara | |
| | 39224210-3 | Gruntovca lichida | lit | 10 | Calitatea superioara | |
| | 44110000-0 | Spacheli mare | buc | 4 | Calitatea superioara | |
| | 44110000-0 | Spacheli mijlociu | buc | 4 | Calitatea superioara | |
| | 44110000-0 | Cuie 8 cm | kg | 1 | Calitatea superioara | |
| | 22852000-7 | Electrozi 3 | buc | 3 | Calitatea superioara | |
| | 44111200-3 | Perii de sirma | buc | 7 | Calitatea superioara | |
| | 14211000-3 | Vanita pentru vopsea mare | buc | 17 | Calitatea superioara | |
| | 24911200-5 | Litol | lit | 1 | Calitatea superioara | |
| | 24911200-5 | Furtun elastic 0.6 cm | buc | 4 | Calitatea superioara | |
| | 24911200-5 | Vanera de mestican | buc | 2 | Calitatea superioara | |
| | 24911200-0 | Ardezie 8 valuri | buc | 33 | Calitatea superioara | |
| | 24911200-0 | Cuie pentru Ardezie | kg | 3 | Calitatea superioara | |
| | 44831000-0 | Resetou pentru soba 28*33 | buc | 6 | Calitatea superioara | |
| | 44831000-0 | Ulei moto trimer | lit | 13 | Calitatea superioara | |
| | 44831000-0 | Lesca pentru trimer | m | 245 | Calitatea superioara | |
| | 44831000-0 | Suruburi 1.6mm | buc | 100 | Calitatea superioara | |
| | 44831000-0 | Suruburi 2.5 mm | buc | 100 | Calitatea superioara | |
| | 44831000-0 | Suruburi 3.5 mm | buc | 100 | Calitatea superioara | |
| | 44831000-0 | Suruburi 100 mm | buc | 200 | Calitatea superioara | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------|---|-----|-----|-------------------------|--|
| | 44831000-0 | Scotchi stroitelinii malearnii | m | 250 | Calitatea superioara | |
| | 44831000-0 | Scindura reica 5*5 cm 4m(buc) | buc | 13 | Calitatea superioara | |
| | 44831000-0 | Robinet apa rece | buc | 1 | Calitatea superioara | |
| | 44831000-0 | Robinet apa calda rece nas inalt tip lebada | buc | 8 | Calitatea superioara | |
| | 44831000-0 | Robinet Delimano | buc | 1 | Calitatea superioara | |
| | 44831000-0 | Teracota decorative 21*5 cafenie deschisa pentru amenajarea caminului (m) | M2 | 2 | Calitatea superioara | |
| | 44831000-0 | Scindura 20cm*4cm *6cm | buc | 3 | Calitatea superioara | |
| | 44831000-0 | Setca pentru tencuiala 1 m | buc | 2 | Calitatea superioara | |
| | 44831000-0 | Vopsea neagra 3 in 1 | lit | 12 | Calitatea superioara | |
| Valoarea estimativă | | | | | 230000.00 | |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

10.

1) Pentru un singur lot;

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicități: după închiderea contractelor, produse se vor livra în 35 instituții din raionul Briceni pînă la 01 iunie 2023.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se indica

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu avem

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|--|--|-------------------------------|
| 1 | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii , Extras | – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltării Informaționale), | Obligatoriu |
| 2 | Certificat de atribuire a contului bancar | – copie – eliberat de banca deținătoare de cont; | Obligatoriu |
| 3 | Garanția bancară | Original cu stampila și semnatura | Obligatoriu |
| 4 | Garanția pentru oferta | Original cu stampila și semnatura | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor | copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova); | Obligatoriu |
| 6 | DECLARAȚIE privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | Original cu stampila și semnatura Anexa 12 | Obligatoriu |
| 7 | ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI | Original cu stampila și semnatura Anexa 18 | Obligatoriu |
| 8 | Ultimul raport financiar 2022 | Copie confirmată prin semnătura și stampila Participantului | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent ce confirmă calitatea bunurilor / | eliberat de Organismul Național de | Obligatoriu |

| | | | |
|----|---|--|---------------|
| | serviciilor oferite | Verificare conformității produselor – copia originalului, confirmată prin stampila și semnatura Participantului | a |
| 10 | Licența de activitate (în caz că activitatea se licențiază conform prevederilor legale) | Copie confirmată prin semnătura și stampila Participantului. | Obligatoriu |
| 11 | Declarația privind conduită etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere | Original cu stampila și semnatura | Obligatoriu |
| 12 | Date despre participant | Original, cu semnatura participantului | Obligatoriu |
| 13 | Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul fiscal). | Original, cu semnatura participantului | Obligatoriu |
| 14 | Oferta | Original, formularele sectiunii 3 si 4 din Documentatia standard | Obligatoriu |
| 15 | DUAE | Original, cu semnatura participantului | Obligatoriu |
| | Documente facultative, prezentate obligatoriu numai la solicitarea lor ulterioară: | | La solicitare |
| 1 | Certificat care confirmă neaplicarea sancțiunilor penale (cazier juridic) față de funcționarii Participantului | – eliberat de Ministerul Afacerilor Interne, care reflectă informația despre neaplicarea sancțiunilor penale pe parcursul ultimilor 3 ani | Obligatoriu |
| 2 | Certificat care confirmă neaplicarea sancțiunilor administrative și disciplinare față de funcționarii Participantului | – original – eliberat de Participant, care reflectă informația despre neaplicarea sancțiunilor administrative și disciplinare pe parcursul ultimilor 3 ani | Obligatoriu |
| 3 | Certificat care confirmă modalitatea și criteriile de calculare a prețului – | original – eliberat de Participant; | Obligatoriu |
| 4 | Copia standardelor de referință pentru mărfurile și serviciile propuse, | confirmată prin semnătura și stampila Participantului | La solicitare |

| | | | |
|---|--------------|------------|---------------|
| 5 | Recomandații | – original | La solicitare |
|---|--------------|------------|---------------|

- 17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînseși al procedurii negociate), după caz COP**
- 18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitartie electronica**
- 19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Repartizarea materialelor de constructii prin institutii din raionul Briceni**
- 20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic pret**
- 21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Pondere% |
|---------|---|----------|
| 1 | Factorii de evaluarea- cel mai mic pret | |
| 2 | Pasul minim de scaderea -2300.00 | |
| 3 | Numarul de runde -3 runde | |

- 22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- până la: */ora exactă/achizitii.md*
 - pe: *achizitii.md*
- 23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
- 24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile**
- 25. Locul deschiderii ofertelor: Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni**
 (SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
- 26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertații sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
- 27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romina**
- 28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu**
 (se specifică denumireaproiectului și/sau programului)
- 29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
- 30. Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) Nu**
- 31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare**
- 32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu**
- 33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 10.05.2023**

34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

(se specifică da sau nu)

36. Bunurile trebuie livrate prin instituții conform ofertelor în max 15 zile după înregistrarea contractului. Lista instituțiilor și ofertele le solicitați de la contabilitatea Direcției.

37. Alte informații relevante: Orice informație puteți obține la număr de telefon : 060560138,0247-2-29-08

Conducătorul grupului de lucru: Știrbu Vitalie

L.S.