

**Lista materialelor
ce urmează a fi utilizate la efectuarea lucrărilor de reparație capitală a
încăperilor din subsolul blocului administrativ nr. 1**

- 1. Uși interioare:** Confeționate din profil de aluminiu de culoare sură;
- 2. Uși interioare:** Confeționate din oțel laminat, grosimea 2 mm, din două părți, izolată cu vată minerală pe interior, cu lăcată interioară, inclusiv suport pentru lăcată suspendată;
- 3. Geamuri:** Confeționate din PVC nereciclat, cu deschideri duble și echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și mânere, profil din 5 camere cu grosimea pereților de clasa A, în 2 rânduri de sticlă, realizat din o sticlă cu protecție joasă de emisivitate (Low-e);
- 4. Teracotă pentru pardoseli:** Plăci din gresie CERAMOGRANIT, grosimea 9mm, cu dimensiunea de 30 x 60 cm;
- 5. Teracotă pentru pereți:** Plăci din faianță, mărimea 30 x 60 cm;
- 6. Corpurile de iluminat și becurile:** LED, becuri de 10, 18 și 36 watt;

Notă: La evaluarea ofertelor, vor fi solicitate mostre ale materialelor utilizate la efectuarea lucrărilor de la operatorii economici calificați.

Conducătorul grupului de lucru

/semnat electronic/

Dina ROȘCA