

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Materiale și semifabricate pentru confeționarea protezelor pentru membrele superioare și inferioare, ortezelor și altor articole protetico ortopedice**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Licitație deschisă**

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”**
2. IDNO: **1003600032782**
3. Adresa: **MD-2005, mun. Chișinău, str. Romană, 1**
4. Numărul de telefon/fax: **0 22 263130**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **achizitii.crepor@gmail.com; www.crepor.org**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Nu se aplică**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
<b>Lotul 1</b>						
1	33183000-6	Labă artificială pentru proteze ale membrului inferior model 1H 40 sau echivalentul	25L 26L 27L 27R 28R 28L buc	20 20 20 20 5 5	Date tehnice: Gradul de mobilitate- 1 Max. greutate corporala 100 kg Picior stâng (L), dreapt (R) Mărimi: 22-29 cm Greutate fără adaptor aprox. 400 g Forma piciorului: Formă normală pentru o înălțime a tocului de 25 +/- 5 mm Culoare bej Înălțimea sistemului cu adaptor 2R10 - 46 mm Înălțimea construcției cu 2R10 - 64 mm	

						<p>Datele tehnice se referă la mărimea medie a piciorului.</p> <p><b>Reguli pentru verificarea calității</b> - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, proprietățile organoleptice, fizico-mecanice și tehnologice.</p> <p>Ambalaj în cutii carton, sacoșe din PVC sau alte tipuri de ambalaje sigilate pentru fiecare bucată în parte se verifică în dependent de cantitate 5-10 % din aceasta</p> <p><b>Condiții de livrare a mărfii:</b></p> <p>-Livrare la solicitare</p> <p>Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor indica în ofertă adresa de e -mail, la care vor fi transmise comenzile și vor prezenta mostre de control.</p> <p>- La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență confirmată prin ștampila umedă a solicitantului certificatului și a Ofertantului</p>	
2	33183000-6	<p><b>Labă artificială pentru proteze ale membrului inferior copii model 1K30 sau echivalentul</b></p>	16L		2	<p>Date tehnice:</p> <p>Max. greutate corporala</p> <p>Dimensiune 14-17 cm: 35 kg</p> <p>Dimensiune 18-21 cm: 45 kg</p> <p>Picioru stâng (L), dreapt (R)</p> <p>Mărimi:14-21 cm</p> <p>Greutate:125 g</p> <p>Formă de picior: Formă normală pentru o înălțime a tocului de 5 +/- 5 mm</p> <p>Culoare:bej</p> <p>Înălțimea sistemului cu adaptor 44 mm</p> <p>Înălțimea construiței cu adaptorul -58 mm</p> <p>* Datele tehnice se referă la dimensiunea de 16 cm</p> <p><b>Reguli pentru verificarea calității și condiții de livrare a mărfii</b> - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, proprietățile organoleptice, fizico-mecanice și tehnologice.</p> <p>Ambalaj în cutii carton, sacoșe din PVC sau alte tipuri de ambalaje sigilate pentru fiecare bucată în parte se verifică în dependent de cantitate 5-10 % din aceasta</p> <p><b>Condiții de livrare a mărfii:</b></p> <p>-Livrare la solicitare</p> <p>Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor indica în ofertă adresa de e -mail, la care vor fi transmise comenzile și vor</p>	
			18L		2		

						<p>prezenta mostre de control.</p> <p>- La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență confirmată prin ștampila umedă a solicitantului certificatului și a Ofertantului</p>	
		<p><b>Labă artificială pentru proteze ale membrului inferior, maturi model 711 sau echivalentul</b></p>	29L			<p>Fabricat din spumă poliuretanică de culoare pielii</p> <p>Inserat c un material polimeric umplut cu carbon.</p> <p>Elementul elastic este un material teomoplastic.</p> <p>Livrat cu glezna standard pentru conectarea cu tub de 40 mm.</p> <p><b>Reguli pentru verificarea calității și condiții de livrare a mărfii</b> - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, proprietățile organoleptice, fizico-mecanice și tehnologice.</p> <p>Ambalaj în cutii carton, sacoșe din PVC sau alte tipuri de ambraje sigilate pentru fiecare bucată în parte se verifică în dependent de cantitate 5-10 % din aceasta</p> <p><b>Condiții de livrare a mărfii:</b></p> <p>-Livrare la solicitare</p> <p>Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor indica în ofertă adresa de e -mail, la care vor fi transmise comenzile și vor prezenta mostre de control.</p> <p>- La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență confirmată prin ștampila umedă a solicitantului certificatului și a Ofertantului</p>	
<b>TOTAL LOT I</b>						<b>197400,00</b>	
<b>LOTUL II</b>							
3	33183000-6	<p><b>Mână artificială pentru protezarea membrului superior din clorură de vinil 538 sau echivalentul</b></p>	18R		2	<p>Mână artificială din PVC pentru protezarea membrelor superioare atât pentru copii cât și maturii. <b>Reguli pentru verificarea calității și condiții de livrare a mărfii</b> - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, proprietățile organoleptice, fizico-mecanice și tehnologice.</p> <p>Ambalaj în cutii carton, sacoșe din PVC sau alte tipuri de ambraje sigilate pentru fiecare bucată în parte se</p>	
			18L		2		
			19L		3		
			19R		3		
			20L		3		
			20R		3		
			21L		2		
			21R		2		
			22L		3		
			22R		3		

			23L		2	<p>verifică în dependent de cantitate 5-10 % din aceasta</p> <p><b>Condiții de livrare a mărfii:</b></p> <p>-Livrare la solicitare</p> <p>Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor indica în ofertă adresa de e -mail, la care vor fi transmise comenzile și vor prezenta mostre de control.</p> <p>- La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență confirmată prin ștampila umedă a solicitantului certificatului și a Ofertantului</p>		
			23R		3			
			24L		3			
			24R		2			
4	33183000-6	<b>Mână artificială pentru protezarea membrului superior (activa)</b>	9547-9552 sau echivalentul		8	<p>Mână artificială pentru protezarea membrului superior (activa). <b>Reguli pentru verificarea calității și condiții de livrare a mărfii</b> - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, proprietățile organoleptice, fizico-mecanice și tehnologice. Ambalaj în cutii carton, sacoșe din PVC sau alte tipuri de ambalaje sigilate pentru fiecare bucată în parte se verifică în dependent de cantitate 5-10 % din aceasta</p> <p><b>Condiții de livrare a mărfii:</b></p> <p>-Livrare la solicitare</p> <p>Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor indica în ofertă adresa de e -mail, la care vor fi transmise comenzile și vor prezenta mostre de control.</p> <p>- La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență confirmată prin ștampila umedă a solicitantului certificatului și a Ofertantului</p>		
<b>TOTAL LOT II</b>					<b>87000,00</b>			
<b>LOTUL III</b>								
5	33183000-6	<b>Modul 23II -05 sau echivalentul</b>	125		20	<p>Destinat pentru confecționarea protezelor de gleznă, confecționat din aliaj de aluminiu</p> <p><b>Reguli pentru verificarea calității și condiții de livrare a mărfii</b> - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, proprietățile organoleptice, fizico-mecanice și tehnologice. Ambalaj în cutii carton, sacoșe din PVC sau alte tipuri</p>		
		<b>Modul 23II -06 sau echivalentul</b>	135		20			

						de ambraje sigilate pentru fiecare bucată în parte se verifică în dependent de cantitate 5-10 % din aceasta <b>Condiții de livrare a mărfii:</b> -Livrare la solicitare Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor indica în ofertă adresa de e -mail, la care vor fi transmise comenzile și vor prezenta mostre de control. - La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență confirmată prin ștampila umedă a solicitantului certificatului și a Ofertantului	
6		<b>Modul 2R2 sau echivalentul</b>			20	Modulele de spriljin Diametru: 30 mm Material:Oțel inoxidabil de înaltă calitate înălțimea min. a sistemului 97 mm Înălțimea max. a sistemului: 232 mm Greutatea sistemului: 195 g Masa corpului max. 100 Kg <b>Reguli pentru verificarea calității și condiții de livrare a mărfii</b> - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, proprietățile organoleptice, fizico-mecanice și tehnologice. Ambalaj în cutii carton, sacoșe din PVC șau alte tipuri de ambraje sigilate pentru fiecare bucată în parte se verifică în dependent de cantitate 5-10 % din aceasta <b>Condiții de livrare a mărfii:</b> -Livrare la solicitare Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor indica în ofertă adresa de e -mail, la care vor fi transmise comenzile și vor prezenta mostre de control. - La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență confirmată prin ștampila umedă a solicitantului certificatului și a Ofertantului	
7		<b>Modul 2R3 sau echivalentul</b>			20	Modulele de spriljin Diametru: 30 mm Material:Oțel inoxidabil de înaltă calitate înălțimea min. a sistemului 97 mm Înălțimea max. a sistemului: 472 mm	

						<p>Greutatea sistemului: 315 g Masa corpului max. 100 Kg</p> <p><b>Reguli pentru verificarea calității și condiții de livrare a mărfii</b> - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, proprietățile organoleptice, fizico-mecanice și tehnologice. Ambalaj în cutii carton, sacoșe din PVC sau alte tipuri de ambalaje sigilate pentru fiecare bucată în parte se verifică în dependent de cantitate 5-10 % din aceasta</p> <p><b>Condiții de livrare a mărfii:</b> -Livrare la solicitare Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor indica în ofertă adresa de e -mail, la care vor fi transmise comenzile și vor prezenta mostre de control. - La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență confirmată prin ștampila umedă a solicitantului certificatului și a Ofertantului</p>	
<b>TOTAL LOTUL III</b>					<b>194000,00</b>		
<b>LOTUL IV</b>							
8	33183000-6	<b>Articulație genunchi 3R17 sau echivalentul</b>			20	<p>Părțile superioare și inferioare ale axei articulației sunt conectate prin intermediul unui arbore de genunchi cu buceșe și rulmenți cu bile. Un zăvor reglabil fixează balamaua în poziția extensie. Deblocarea se realizează cu ajutorul tijei de prindere. Blocare se efectuează automat. Oțel inoxidabil de înaltă calitate Geutatea articulației: 695g Masa corpului max.: 150 kg</p> <p><b>Reguli pentru verificarea calității și condiții de livrare a mărfii</b> - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, proprietățile organoleptice, fizico-mecanice și tehnologice. Ambalaj în cutii carton, sacoșe din PVC sau alte tipuri de ambalaje sigilate pentru fiecare bucată în parte se verifică în dependent de cantitate 5-10 % din aceasta</p> <p><b>Condiții de livrare a mărfii:</b> -Livrare la solicitare Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor indica în ofertă</p>	

						<p>adresa de e-mail, la care vor fi transmise comenzile și vor prezenta mostre de control.</p> <p>- La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență confirmată prin ștampila umedă a solicitantului certificatului și a Ofertantului .</p>	
		<p><b>Articulație genunchi MK 010 sau echivalentul</b></p>			20	<p>Articulația policentrică a genunchiului cu geometrie controlul fazei dependent de închidere flexie / extensie. Conceput pentru pacienții cu activitate ușoară.</p> <p>Materiale: aluminiu, oțel, inserție daliaj din carbon</p> <p>Conexiune de sus piramida de reglare</p> <p>Conexiune - partea inferioară piramida de reglare</p> <p>Unghiul de flexie: 130°</p> <p>Greutate: 460g</p> <p><b>Reguli pentru verificarea calității și condiții de livrare a mărfii</b> - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, proprietățile organoleptice, fizico-mecanice și tehnologice.</p> <p>Ambalaj în cutii carton, sacoșe din PVC sau alte tipuri de amblaje sigilate pentru fiecare bucată în parte se verifică în dependent de cantitate 5-10 % din aceasta</p> <p><b>Condiții de livrare a mărfii:</b></p> <p>-Livrare la solicitare</p> <p>Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor indica în ofertă adresa de e-mail, la care vor fi transmise comenzile și vor prezenta mostre de control.</p> <p>- La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență confirmată prin ștampila umedă a solicitantului certificatului și a Ofertantului .</p>	
		<p><b>Articulație genunchi MK 016 sau echivalentul</b></p>			10	<p>Articulație pneumatica uniaxiala a genunchiului cu sistem automat de frânare în faza de poziție, reglarea separată a fazei de transfer (flexieși extensie), adaptabilitate medie la schimbare vitezei pasului. Conceput pentru pacienții cu activitate moderată.</p> <p>Materiale: aluminiu, oțel, plastic rezistent la șocuri</p> <p>Conexiune de sus piramida de reglare</p>	

						<p>Conexiune - partea inferioară clemă de prindere Unghiul de flexie: 120° Greutate: 940 g</p> <p><b>Reguli pentru verificarea calității și condiții de livrare a mărfii</b> - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, proprietățile organoleptice, fizico-mecanice și tehnologice. Ambalaj în cutii carton, sacoșe din PVC sau alte tipuri de ambalaje sigilate pentru fiecare bucată în parte se verifică în dependent de cantitate 5-10 % din aceasta</p> <p><b>Condiții de livrare a mărfii:</b> -Livrare la solicitare Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor indica în ofertă adresa de e -mail, la care vor fi transmise comenzile și vor prezenta mostre de control. - La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență confirmată prin ștampila umedă a solicitantului și a Ofertantului</p>	
<b>TOTAL LOTUL IV</b>					<b>300000,00</b>		
<b>LOTUL V</b>							
9	33183000 -6	<b>Șină 010Y sau echivalentul</b>			100	<p>Șine din oțel pentru articulația genunchiului, se utilizează la confecționarea protezelor membrelor inferioare din piele greutatea corpului pînă la 90 kg</p> <p><b>Reguli pentru verificarea calității și condiții de livrare a mărfii</b> - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, proprietățile organoleptice, fizico-mecanice și tehnologice. Ambalaj în cutii carton, sacoșe din PVC sau alte tipuri de ambalaje sigilate pentru fiecare bucată în parte se verifică în dependent de cantitate 5-10 % din aceasta</p> <p><b>Condiții de livrare a mărfii:</b> -Livrare la solicitare Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor indica în ofertă adresa de e -mail, la care vor fi transmise comenzile și vor prezenta mostre de control. - La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență confirmată prin ștampila umedă a solicitantului și a Ofertantului</p>	



						certificatului și a Ofertantului	
10		Șină 014Y sau echivalentul			10	Șine din oțel pentru articulația genunchiului, se utilizează la confecționarea protezelor membrelor inferioare din piele greutatea corpului mai mare de 90 kg <b>Reguli pentru verificarea calității și condiții de livrare a mărfii</b> - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, proprietățile organoleptice, fizico-mecanice și tehnologice. Ambalaj în cutii carton, sacoșe din PVC sau alte tipuri de amblaje sigilate pentru fiecare bucată în parte se verifică în dependent de cantitate 5-10 % din aceasta <b>Condiții de livrare a mărfii:</b> -Livrare la solicitare Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor indica în ofertă adresa de e-mail, la care vor fi transmise comenzile și vor prezenta mostre de control. - La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență confirmată prin ștampila umedă a solicitantului certificatului și a Ofertantului	
11		Șină 016 sau echivalentul			20	Sunt destinate pentru confecționarea fixaparatelor membrelor inferioare. Șine cu lacăt și articulație de genunchi, onfecționate din oțel. <b>Reguli pentru verificarea calității și condiții de livrare a mărfii</b> - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, proprietățile organoleptice, fizico-mecanice și tehnologice. Ambalaj în cutii carton, sacoșe din PVC sau alte tipuri de amblaje sigilate pentru fiecare bucată în parte se verifică în dependent de cantitate 5-10 % din aceasta <b>Condiții de livrare a mărfii:</b> -Livrare la solicitare Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor indica în ofertă adresa de e-mail, la care vor fi transmise comenzile și vor prezenta mostre de control. - La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență	
12		Șină 766 sau echivalentul			5	Sunt destinate pentru confecționarea fixaparatelor membrelor inferioare. Șine cu lacăt și articulație de genunchi, onfecționate din oțel. <b>Reguli pentru verificarea calității și condiții de livrare a mărfii</b> - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, proprietățile organoleptice, fizico-mecanice și tehnologice. Ambalaj în cutii carton, sacoșe din PVC sau alte tipuri de amblaje sigilate pentru fiecare bucată în parte se verifică în dependent de cantitate 5-10 % din aceasta <b>Condiții de livrare a mărfii:</b> -Livrare la solicitare Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor indica în ofertă adresa de e-mail, la care vor fi transmise comenzile și vor prezenta mostre de control. - La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență	

						confirmată prin ștampila umedă a solicitantului și a Ofertantului	
<b>TOTAL LOTUL V</b>						<b>552000,00</b>	
<b>LOTUL VI</b>							
13	33183000 -6	<b>Adaptor 2R10 sau echivalentul</b>		26-30	80	Dispozitiv de fixare a labei artificiale al piciorului cu articulație standard și racord filetat Material:Oțel Greutatea: 340 g/325 g masa corpului max.:100 kg <b>Reguli pentru verificarea calității și condiții de livrare a mărfii</b> - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, proprietățile organoleptice, fizico-mecanice și tehnologice. Ambalaj în cutii carton, sacoșe din PVC șau alte tipuri de amblaje sigilate pentru fiecare bucată în parte se verifică în dependent de cantitate 5-10 % din aceasta <b>Condiții de livrare a mărfii:</b> -Livrare la solicitare Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor indica în ofertă adresa de e -mail, la care vor fi transmise comenzile și vor prezenta mostre de control. - La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență confirmată prin ștampila umedă a solicitantului și a Ofertantului	
				22-25	30		
15		<b>Adaptor 4R41 sau echivalentul</b>			75	Ancoră de laminare cu lăcaș pentru miez de ajustare, rotativă. Material:Oțel inoxidabil de înaltă calitate Înălțimea sistemului: 39 mm Greutatea: 170 g Masa corpului max. :125 kg <b>Reguli pentru verificarea calității și condiții de livrare a mărfii</b> - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, proprietățile organoleptice, fizico-mecanice și tehnologice. Ambalaj în cutii carton, sacoșe din PVC șau alte tipuri de amblaje sigilate pentru fiecare bucată în parte se verifică în dependent de cantitate 5-10 % din aceasta <b>Condiții de livrare a mărfii:</b> -Livrare la solicitare Operatorii economici	

						<p>participanți la procedura de achiziție, vor indica în ofertă adresa de e-mail, la care vor fi transmise comenzile și vor prezenta mostre de control.</p> <p>- La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență confirmată prin ștampila umedă a solicitantului certificatului și a Ofertantului</p>	
16	33183000 -6	<b>Adaptor 4R42 sau echivalentul</b>			75	<p>Ancoră de laminare cu lăcaș pentru miez de ajustare, rotativă.</p> <p>Material: Oțel inoxidabil de înaltă calitate</p> <p>Înălțimea sistemului: - 5 mm</p> <p>Greutatea: 130 g</p> <p>Masa corpului max. :150 kg</p> <p><b>Reguli pentru verificarea calității și condiții de livrare a mărfii</b> - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, proprietățile organoleptice, fizico-mecanice și tehnologice.</p> <p>Ambalaj în cutii carton, sacoșe din PVC sau alte tipuri de ambalaje sigilate pentru fiecare bucată în parte se verifică în dependent de cantitate 5-10 % din aceasta</p> <p><b>Condiții de livrare a mărfii:</b></p> <p>-Livrare la solicitare</p> <p>Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor indica în ofertă adresa de e-mail, la care vor fi transmise comenzile și vor prezenta mostre de control.</p> <p>- La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență confirmată prin ștampila umedă a solicitantului certificatului și a Ofertantului</p>	
17	33183000 -6	<b>Gleznă pentru proteze membrul inferior 1205AM sau echivalentul</b>			20	<p>Gleznă din aliaj de aluminiu, destinată pentru confecționarea protezelor membrelor inferioare din piele are în construcție prevăzută o bălăma cu rulmenți din plastic.</p> <p><b>Reguli pentru verificarea calității și condiții de livrare a mărfii</b> - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, proprietățile organoleptice, fizico-mecanice și tehnologice.</p> <p>Ambalaj în cutii carton, sacoșe din PVC sau alte tipuri de ambalaje sigilate pentru fiecare bucată în parte se</p>	

						<p>verifică în dependent de cantitate 5-10 % din aceasta</p> <p><b>Condiții de livrare a mărfii:</b></p> <p>-Livrare la solicitare</p> <p>Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor indica în ofertă adresa de e -mail, la care vor fi transmise comenzile și vor prezenta mostre de control.</p> <p>- La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență confirmată prin ștampila umedă a solicitantului certificatului și a Ofertantului</p>	
<b>TOTAL LOTUL VI</b>						<b>475500.00</b>	
<b>LOTUL VII</b>							
18		<b>Liner PM-TF sau echivalentul</b>		220-420	5	<p>Lainer din silicon acoperită cu material textil pentru pacienți cu amputare la nivelul șoldului.</p> <p>Aplicare clinică:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niveluri de activitate: 1 - 4</li> <li>• Amputarea la nivelul coapsei</li> </ul> <p>Fabricat din silicon moale de înaltă densitate pentru o mai bună stabilizare a bontului amputațional</p> <p>Blocarea sau fixarea în vid a manșonului</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materialele asamblului exterior textil (3 mm grosime)</li> <li>• Formă cilindrică</li> <li>• Silicon pur</li> <li>• Umbrelă din aluminiu în partea distală pentru fixare știftul lacătului.</li> </ul> <p><b>Reguli pentru verificarea calității și condiții de livrare a mărfii</b> - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, proprietățile organoleptice, fizico-mecanice și tehnologice.</p> <p>Ambalaj în cutii carton, sacoșe din PVC sau alte tipuri de ambalaje sigilate pentru fiecare bucată în parte se verifică în dependent de cantitate 5-10 % din aceasta</p> <p><b>Condiții de livrare a mărfii:</b></p> <p>-Livrare la solicitare</p> <p>Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor indica în ofertă adresa de e -mail, la care vor fi transmise comenzile și vor prezenta mostre de control.</p> <p>- La livrare se va prezenta,</p>	

						<p>pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență confirmată prin ștampila umedă a solicitantului certificatului și a Ofertantului</p>	
19		<b>Liner Silayn-ND sau echivalentul</b>		240-380	5	<p>Lainer din silicon acoperită cu material textil pentru pacienți cu amputare la nivelul șoldului.  Aplicare clinică:  • Niveluri de activitate: 1 - 4  • Amputarea la nivelul coapsei  Fabricat din silicon moale de înaltă densitate pentru o mai bună stabilizare a bontului amputațional  Blocarea sau fixarea în vid a manșonului  Caracteristici:  • Materialele asamblului exterior textil (3 mm grosime)  • Formă cilindrică  • Silicon pur  • Umbrelă din aluminiu în partea distală pentru fixare știftul lacătului.  <b>Reguli pentru verificarea calității și condiții de livrare a mărfii</b> - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, proprietățile organoleptice, fizico-mecanice și tehnologice.  Ambalaj în cutii carton, sacoșe din PVC sau alte tipuri de amblaje sigilate pentru fiecare bucată în parte se verifică în dependent de cantitate 5-10 % din aceasta  <b>Condiții de livrare a mărfii:</b>  -Livrare la solicitare  Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor indica în ofertă adresa de e -mail, la care vor fi transmise comenzile și vor prezenta mostre de control.  - La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență confirmată prin ștampila umedă a solicitantului certificatului și a Ofertantului</p>	
<b>TOTAL LOT VII</b>						<b>100000,00</b>	

1. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot, inclusiv pentru mai multe loturi;

2. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admite**

(indicați se admite sau nu se admite)

Termenii și condițiile de livrare solicitați: **pe perioada anului 2021.**

Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor indica în ofertă adresa de e-mail, la care vor fi primite comenzile și vor prezenta mostre de control. La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență confirmată prin ștampila umedă a solicitantului certificatului și a Ofertantului

3. Termenul de valabilitate a contractului: **de la data semnării pînă la 31.12 2021**

4. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu**

(indicați da sau nu)

5. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **Nu se aplică**

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

6. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAE	Original , confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
2.	Oferta	Formularul F3.1, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
3.	Specificația tehnică	Conform formularului F 4.1 confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
4.	Specificația de preț	Conform formularului F 4.2 confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
5.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare- Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligatoriu
6.	Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont	- În original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligatoriu
7.	Certificat de proveniență	- Copii confirmate prin ștampila umedă a solicitantului certificatului și a Ofertantului prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligatoriu
8.	Garanție pentru oferta 1%	Scrisoare de garanție bancară (eliberată de banca comercială din RM- original) sau transfer la contul autorității contractante Ministerul Finanțelor-Trezorăria de Stat IBAN:	Obligatoriu

		MD44TRPCCC518430A01034AA	
9.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de Bugetul de Stat (eliberat de SFS)	În original, eliberat de SFS	Obligatoriu

7. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: Nu se aplică \_\_\_\_\_
8. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică
9. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică
10. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut și corespunderea cerințelor solicitate
11. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

12. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP
  - pe: [data] conform SIA RSAP
13. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
14. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
15. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP  
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)  
*Ofertele întârziate vor fi respinse.*
16. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
17. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de Stat
18. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică  
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
19. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor  
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;  
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
20. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică
21. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

22. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **31.12.2021**

23. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **26.01.2021**

24. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
sistemul de comenzi electronice	nu
facturarea electronică	da
plățile electronice	da

25. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **Nu**

(se specifică da sau nu)

26. Alte informații relevante: \_\_\_\_\_

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_

L.Ș.