

**Replanificarea holului intrarii
principale cu extinderea acestuia
printr-o anexa, al Spitalului
Clinic Municipal "Sfanta
Treime" din mun. Chisinau, sect.
str. A. Russo nr. 11/1 num. cad.
0100414.199**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-2

Lucrari de constructie. SA

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demontare		
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	9,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,5000
	4100126202818	Apa	m3	1,0800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7200
		<i>Total</i>		
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	88,5000
	7132040012700	Parchetar	h-om	13,2750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,2750
	4100126202818	Apa	m3	4,4250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,5400
		<i>Total</i>		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea)	m2	171,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	20,5200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,6500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,7100

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	109,4100
	7422010060100	Timplari	h-om	22,9761
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,9761
		<i>Total</i>		
5	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	145,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	116,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	116,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,4350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,1750
		<i>Total</i>		
6	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	13,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2700
		<i>Total</i>		
7	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	13,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,6800
		<i>Total</i>		
8	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	13,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,3780
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demontare				
		2. Acoperis		
9	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane TPO, 2 mm, lipite in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	210,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	63,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,8000
	2682132600570	Membrane TPO	m2	253,5750
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	66,1500
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	21,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,4000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
10	IzF04J1	Strat hidroizolant executat in terenuri fara ape freatice: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, asezat cu suprapunerile nelipite (Asezarea acoperirii din geotextil 200 gr/m2)	m2	210,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,2000
	2682132611626	Geotextil 200 gr/m2	m2	226,8000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1050
		<i>Total</i>		
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	10,5000
	7123010010200	Betonist	h-om	40,4250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8250
	2663102100000 4	Beton C8/10	m3	10,8701
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0605
	2922140007000	Macara	h-ut	2,6250
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,2000
		<i>Total</i>		
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2)	kg	262,5000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,5625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3125
	2873122004100 1	Plase sudate (Plasa d3 100x100mm)	kg	265,1250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,3125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,6250
	2010237318750	Distantieri	buc	78,7500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1575
		<i>Total</i>		
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - betoanele usoare cu bule (polisterolbeton D200, panta1.5%)	m3	22,0500
	7123010010200	Betonist	h-om	106,9425
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,9225
	2663102100000 13	Beton usor cu bule (polisterolbeton D200)	m3	23,2793

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,4067
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,2300
	2922140007000	Macara	h-ut	6,1740
		<i>Total</i>		
14	IzF04J1	Strat hidroizolant executat in terenuri fara ape freatice: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, asezat cu suprapunerile nelipite (membrana hidroizolanta tip DACHMASTER)	m2	210,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,2000
	2682132611626 1	Membrana hidroizolanta tip DACHMASTER	m2	226,8000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1050
		<i>Total</i>		
15	IzF14D	Termoizolatie in plan orizontal peste planseu parter, din vata minerala caserata cu bariera de vapori, 10cm grosime totala (placi rigide de vata minerala bazaltica, cu densitate dublainsarcare punctuala: 500 N si rezistenta mare la compresiune 30 kPa - (10+10) grosime) - (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 100-110 kg/m3 sau mai bine gr 100 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + A1 sau mai bine)	m2	210,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	29,4000
	2682162611371 0	Placi vata minerala pentru izolatii generale (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 100-110 kg/m3 sau mai bine gr 100 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator -	m2	214,2000

1	2	3	4	5
		clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)		
		<i>Total</i>		
16	IzF14D	Termoizolatie in plan orizontal peste planseu parter, din vata minerala caserata cu bariera de vapori, 5cm grosime totala (placi rigide de vata minerala bazaltica, cu densitate dublainsarcare punctuala: 500 N si rezistenta mare la compresiune 30 kPa - (10+10) grosime) - (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 175-200 kg/m3 sau mai bine gr 50 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)	m2	210,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	29,4000
	2682162611371 1	Placi vata minerala pentru izolatii generale (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 175-200 kg/m3 sau mai bine gr 50 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)	m2	214,2000
		<i>Total</i>		
17	CE17A	Bariera de vapori	m2	210,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	42,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,5000
	2682132600461 7	Bariera de vapori	m2	248,7450
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	2 595,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,1000
		<i>Total</i>		
18	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de	m2	210,0000

1	2	3	4	5
		Aquapanel Knauf (12,5) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie		
	9310060019930	Muncitor	h-om	401,1000
	266210270110001	Placi Aquapanel Knauf	m2	221,6025
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	193,9550
	2710703520285	Profil de suport	m	464,3100
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	495,9675
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	159,8704
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	57,1946
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	18,4669
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	348,2325
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 416,8995
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9660
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,9750
		<i>Total</i>		
19	CK26B	Glafuri montate pe perimetru din tabla vopsita de 600mm - la atic RAL5010	m	25,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	8,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000
	274312354912628	Glafuri din tabla vopsita - la atic	m	25,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	100,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2500
		<i>Total</i>		
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (inclusiv gura de scurgere pentru parapet, montat la acoperisuri)	m	17,3000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,1900
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	18,7099
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	24,9466
	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,5638
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,7819
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,5638
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,5638
	2874115837745	Suruburi	buc	178,1900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3460
		<i>Total</i>		
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	11,0000

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,8500
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	11,7810
	2875274000502	Cot burlan	buc	5,6100
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,8050
	2413217300010	Cleme	buc	5,6100
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,8050
	2875274000503	Cot de capat	buc	2,8050
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,8050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1650
		<i>Total</i>		
22	IzF14D	Termoizolatie in plan orizontal peste planseu parter, din vata minerala caserata cu bariera de vapori, 10cm grosime totala (placi rigide de vata minerala bazaltica, cu densitate dublainsarcare punctuala: 500 N si rezistenta mare la compresiune 30 kPa - (10+10) grosime) - (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 100-110 kg/m3 sau mai bine gr 100 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine) - imbinarile	m2	71,3000
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,9820
	26821626113710	Placi vata minerala pentru izolatii generale (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 100-110 kg/m3 sau mai bine gr 100 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)	m2	72,7260
		<i>Total</i>		
23	IzF14D	Termoizolatie in plan orizontal peste	m2	11,5000

1	2	3	4	5
		planseu parter, din vata minerala caserata cu bariera de vapori, 5cm grosime totala (placi rigide de vata minerala bazaltica, cu densitate dublainsarcare punctuala: 500 N si rezistenta mare la compresiune 30 kPa - (10+10) grosime) - (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 175-200 kg/m3 sau mai bine gr 50 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestatator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine) la perete		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,6100
	2682162611371 1	Placi vata minerala pentru izolatii generale (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 175-200 kg/m3 sau mai bine gr 50 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestatator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)	m2	11,7300
		<i>Total</i>		
Total				
Total Acoperis				
		3. Fatada		
24	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	171,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	171,0000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,2000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,8550
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,7360
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	538,6500
	2652102100737	Var hidratat	kg	615,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,4460
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3420
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8550
		<i>Total</i>		
25	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren. Termoizolarea soclului cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm) Conductivitatea termica = 0.035 W/mk. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+A1) sau mai bine)	m2	171,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	242,8200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	50,9580
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	690,8400
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	690,8400
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	184,7997
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	189,9810
	2710703501057	Cornier cu plasa	m	0,0000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 036,2600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,2750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5814
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,9330
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,0780
		<i>Total</i>		
26	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: clasa 1, calitatea superioara, conform proiectului	m2	171,0000

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	495,9000
	2670112202051 4	Placi din ceramica granit	m2	176,1642
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	759,9240
	2430226100000 1	Fuga	kg	74,2653
	4100126202818	Apa	m3	0,3454
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,3263
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,8810
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	12,4830
		<i>Total</i>		
27	CH06A	Mina curenta montata pe parapet de beton, confectionata din teava de inox	m	38,6000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	34,7400
	2812106305714	Mina curenta din inox	m	38,6000
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,8600
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,3160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,0200
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,9650
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,7200
		<i>Total</i>		
28	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Etalbond (conform proiectului de design)	m2	61,1000
	9310060019930	Muncitor	h-om	102,4647
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	67,5460
	2521302602900 1	Placi termoizolante 135kg/m2	m2	63,2477
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	67,5460
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	460,5412
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	1,2220
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,9919
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	2,4440
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	16,8025
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,2688
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Fatada				
		4. Finisare		
29	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	16,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	73,4720
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,0880
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6 461,6000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	3,9360
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0082
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,2160
	2922140007000	Macara	h-ut	6,5600
		<i>Total</i>		
30	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,5400
	7122050013400	Zidar	h-om	76,2696
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,6222
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 721,6000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,2420
	2710602000080	Armatura A1	kg	48,6000
	2873122000751	Piese forjate	kg	1,2420
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0086
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1620
	2922140007000	Macara	h-ut	2,2194
		<i>Total</i>		
31	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d4 100x100mm) (1,95kg/m2) - peste consolidari	kg	206,2900
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,2516
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0314
	2873122004200 4	Plase sudate (Plasa d4 150x150mm)	kg	208,3529
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0314
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,0629
	2010237318750	Distantieri	buc	61,8870

1	2	3	4	5
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1238
		<i>Total</i>		
32	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	173,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	173,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,6000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,8650
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,7680
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	544,9500
	2652102100737	Var hidratat	kg	622,8000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,4980
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0380
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3460
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8650
		<i>Total</i>		
33	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4	m2	105,7900
	7122050013400	Zidar	h-om	42,3160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,6948
	2664102100000	Mortar	m3	2,5390
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4232
		<i>Total</i>		
34	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC (12,5) cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	73,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	147,9710
	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5	m2	154,0665
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	53,9233
	2710703520285	Profil de suport	m	161,4030
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	947,1422
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	172,4078
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	111,1480

1	2	3	4	5
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	35,8021
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,4194
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	110,0475
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	425,5170
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5548
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,1391
		<i>Total</i>		
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	187,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	37,4000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	205,7000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	28,0500
		<i>Total</i>		
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	187,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	228,1400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 335,1800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,7730
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,9920
		<i>Total</i>		
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	260,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,8000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	39,0000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,0000
		<i>Total</i>		
38	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	228,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	45,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,8000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	112,4040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2280
		<i>Total</i>		
39	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-	m2	32,0000

1	2	3	4	5
		granit: 2400x1200		
	9310060019930	Muncitor	h-om	70,4000
	2670112202051 1	Placi din ceramica granit: 2400x1200	m2	32,9664
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	193,9200
	2430226100000 1	Fuga	kg	12,6048
	4100126202818	Apa	m3	0,0970
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0048
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,4864
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	1,4592
		<i>Total</i>		
40	CK18C	Montarea profile metalice antiderapante cu banda de cauciuc la pandus	m	20,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,2000
	2743123549021 52	Baghete din aluminiu (profil metalic antiderapant cu banda de cauciuc)	m	21,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	120,0000
		<i>Total</i>		
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	18,4000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	101,2000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13,8000
		<i>Total</i>		
42	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	92,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	140,7600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	656,8800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,2680
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,7940
		<i>Total</i>		
43	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (12,5) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:	m2	377,0000

1	2	3	4	5
		tavane fara izolatie - g/carton Hidro		
	9310060019930	Muncitor	h-om	720,0700
	2662102701000 1	Placi ghips-carton Hidro gr. 12,5	m2	397,8292
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	348,1953
	2710703520285	Profil de suport	m	833,5470
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	890,3798
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	287,0054
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	102,6778
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	33,1524
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	625,1602
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 134,1481
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,7342
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	17,9075
		<i>Total</i>		
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	469,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,0700
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	70,3500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,4500
		<i>Total</i>		
45	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	469,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	93,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,9000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	231,2170
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4690
		<i>Total</i>		
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	469,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,0700
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	70,3500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,4500
		<i>Total</i>		
47	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) -	m2	439,0000

1	2	3	4	5
		exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	241,4500
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	87,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,3400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	219,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,9500
		<i>Total</i>		
48	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea (nisa culoare neagra)	m2	30,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,5000
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,8000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
		<i>Total</i>		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	228,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,8400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	34,2000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,4000
		<i>Total</i>		
50	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	228,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	125,4000
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -	kg	45,6000

1	2	3	4	5
		Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,6800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	114,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,4000
		<i>Total</i>		
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2)	kg	416,2500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,4062
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0812
	2873122004100 1	Plase sudate (Plasa d3 100x100mm)	kg	420,4125
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,0812
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,1625
	2010237318750	Distantieri	buc	124,8750
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2498
		<i>Total</i>		
52	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	22,5100
	7123010010200	Betonist	h-om	86,6635
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,6315
	2663102100000 4	Beton C8/10	m3	23,3035
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,2735
	2922140007000	Macara	h-ut	5,6275
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	9,0040
		<i>Total</i>		
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	355,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,6500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	53,2500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,7500
		<i>Total</i>		
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	260,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	36,4000
	2430226101010 1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	107,9000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,0000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
55	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	282,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	65,9880
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,6140
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 314,6000
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	25,3800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,8200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,8440
		<i>Total</i>		
56	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2	-282,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-32,4300
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	-2 168,0865
	4100126202818	Apa	m3	-1,4170
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-5,6400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-1,4100
		<i>Total</i>		
57	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Ghidroizol", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizilare grupa Ghidroizol	m2	22,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	36,6080
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,1520
	2112227324783 1	Material de hidroizilare grupa "Ghidroizol"	kg	36,0800
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si psla	h-ut	4,4000
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	2,2000
		<i>Total</i>		
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	615,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,4500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	92,2500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	30,7500
		<i>Total</i>		
59	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic sau ceramice incleiate. - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V), 15 mm	m2	448,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 008,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	112,0000
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	461,4400

1	2	3	4	5
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 814,4000
	2430226100000 1	Fuga	kg	134,4000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 960,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	403,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,1600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,3760
		<i>Total</i>		
60	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic sau ceramice incleiate. - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V), 15 mm, adeziv hidrofug	m2	22,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	49,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5000
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	22,6600
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	89,1000
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,6000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	440,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	19,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2640
		<i>Total</i>		
61	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate (pentru EXTERIOR, Antiderapanta, adeziv hidrofug), cu grosimea sub 15 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). Culoare si modelul de specificat (pandus, scari)	m2	145,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	558,9750
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	147,9000
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	841,0000
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	21,7500
	2430226100000 1	Fuga	kg	29,0000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,9000
	4100126202818	Apa	m3	0,7250
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	49,7350
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,2200
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,0440
		<i>Total</i>		
62	CK18C	Montarea profile metalice de colt L	m	215,0000

1	2	3	4	5
		pentru gresie si faianta, din inox la colturi		
	7422010060100	Timplar	h-om	55,9000
	2743123549021 51	Baghete din aluminiu (profil metalic de colt L pentru gresie si faianta, din inox la colturi)	m	225,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,3750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2150
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 290,0000
		<i>Total</i>		
63	CK18C	Montarea profile metalice antiderapante cu banda de cauciuc la pandus	m	19,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,0700
	2743123549021 52	Baghete din aluminiu (profil metalic antiderapant cu banda de cauciuc)	m	20,4750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4875
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0195
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	117,0000
		<i>Total</i>		
64	CD07B	Panou PAL melaminat, 18mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (conform proiectului de design / textura) - toate marginile sa fie protezate/incleiate RAL 7047	m2	39,3000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	39,3000
	2732103646070 0	Panou PAL melaminat, 18mm. (conform proiectului de design / textura) RAL 7047	m2	43,6230
	2874125886734	Nituri POP	buc	137,5500
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	110,0400
	2922140007000	Macara	h-ut	1,5720
		<i>Total</i>		
65	CK26B	Lamele decorative din aluminiu 50*50mm (conform proiectului de design / textura) - lacat ascuns / RAL 7021	m	156,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	49,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,4800
	2743123549026 1	Lamele decorative din aluminiu 50*50mm (conform proiectului de design / textura) - lacat ascuns / RAL 7021	m	156,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	624,0000

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5600
		<i>Total</i>		
66	CG06A	Lamele decorative MDF 20*40mm (conform proiectului de design / textura) - toate marginile sa fie protezate/incleiate	m	321,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,1000
	7132040012700	Parchetar	h-om	192,6000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	80,2500
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	642,0000
	2030112947958 1	Lamele decorative MDF 20*40mm (conform proiectului de design / textura)	m	327,4200
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	642,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Finisare				
		5. Timplarii		
67	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii) / Rama termomost, cu valoarea U totala maxima: mai mica sau egala 1.2 W/m2K/ profil negru / fara puncti termice cu bagheta bagheta de distantiere calda / geam triplu cu o protectie joasa a emisivitatii (low-e/float/4S) - RAL7016	m2	54,8700
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	68,5875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3896
	2030112951001 1	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii) Rama termomost, cu valoarea U totala maxima: mai mica sau egala 1.2 W/m2K/ profil negru / fara puncti termice cu bagheta bagheta de distantiere calda / geam triplu cu o protectie joasa a emisivitatii (low-e/float/4S)	m2	54,8700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	164,6100
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,5227
	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,0055
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	27,4350
	4011106202741	Energie electrica	kw	21,9480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0974

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
68	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform proiectului) - RAL7016	m2	34,8200
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	43,5250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7856
	2030112951001 0	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii)	m2	34,8200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	104,4600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,3122
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,5419
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,4100
	4011106202741	Energie electrica	kw	13,9280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6964
		<i>Total</i>		
69	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant. (conform proiectului) - RAL5010	m2	3,5700
	7422010060100	Timplar	h-om	5,2479

1	2	3	4	5
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8925
	2030112930010 1	Usile interioare, laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox	m2	3,5700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3034
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,6065
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,7854
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0714
		<i>Total</i>		
70	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	2,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600
	7422010060100	Timplar	h-om	4,8400
	2863146310237 1	Broasca Yalle (de calitate superioara)	buc	2,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,0000
		<i>Total</i>		
71	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	2,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2863146310900 1	Minere (de calitate superioara)	buc	2,0000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0400
		<i>Total</i>		
72	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (conform proiectului)	m2	5,4600
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,6410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5460
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,4600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	21,8400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,7300
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,9555
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,2760
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,4600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1092
		<i>Total</i>		
73	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din	m2	21,3800

1	2	3	4	5
		panouri fixe si foi de usa (pereti despartitori in blocuri sanitare tip ALT 118 cu profil de aluminiu de grosimea 20 mm sau similar, conform proiectului) cu lacat indicator verde/rosu		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	26,7250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7104
	2030112951001 3	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (pereti despartitori in blocuri sanitare tip ALT 118 cu profil de aluminiu de grosimea 20 mm sau similar, conform ilustrarii)	m2	21,3800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	64,1400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,4898
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,5607
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,6900
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,5520
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4276
		<i>Total</i>		
Total				
Total Timplarii				
Total				
Asigurari sociale si medicale				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli pentru depozitare				
Cheltuieli directe. Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu

