

ANUNT DE PARTICIPARE

privind achiziționarea mobilierului și dotărilor necesare instituției.

Prin procedura de achizitie: Licitatie Publica

1. Denumirea autoritatii contractante: **Liceul Teoretic "Alexandr Puskin" or. Ungheni**
2. IDNO: **1013620001028**
3. Adresa: **m.Ungheni, str. Decebal, 36A, cod oostal: 3606**
4. Numirul de telefon/fax: **(0236) 23596**
5. Adresa de e-mail si de internet a autorititii contractante: **ltpuskin19@gmail.com, vlad.lt.4@mail.ru**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obfine accesul la documentatia de atribuire: *documentatia de atribuire este anexata in cadrul procedurii in SIA RSAP*
7. Tipul autorititii contractante si obiectul principal de activitate (daca este cazul, mentiunea ca autoritatea contractanta este o autoritate centrala de achizitie sau ca achizitia implica o alta forma de achizitie comuna): Nu se aplică
8. Cumparatorul invita operatorii economici interesati, care ii pot satisface necesitatile, sa participe la procedura de achizitie privind livrarea/prestarea/executarea urmatoarelor bunuri /servicii/lucrari:

I. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standardele de referință	Valoarea estimată, fără TVA, lei MD
		Lot 1: Mobilier pentru sălile de studii			
1.1	39100000-3	Masă pentru profesor	46 buc	Masa pentru profesor dotată cu tumbă în partea dreapta a mesei, având un sertar în partea superioară și cu o ușă în partea inferioară, ușa să fie securizată cu lacăt. Dimensiuni: L1300 x l 600 x H750 mm. Material: - PAL melaminat 18 mm, cant ABS 2 mm pentru blat și fațadă, pentru corp ABS 0.5 mm. Furnitura: Balamale. Miner 160 mm, Glisieră telescopică cu bilă. Piciorușe antiderapante. Culoarea - la alegerea autorității contractante.	
1.2	39100000-3	Scaun ISO	46 buc	Scaun standard ul ISO realizat pe un cadru din oțel vopsit în câmp electrostatic. Tapițeria - stofă este ușor de întreținut și curățat. Structura permite să fie stocabile. Susținere greutate maximă - 120 kg.	
1.3	39100000-3	Dulap perete în 5 compartimente	2 buc	Dimensiuni : H-1800 x L-2810 x l-400. Construcția : Format din 5 compartimente: Compartimentul 1-3 este împărțit în 5 spații la partea inferioara 1 ușă oarba pentru primele 2 spații/ Partea superioara ușa din pal cu sticla pentru 3 spații. Compartimentul 2-4 este împărțit	

				in 5 spatii la partea inferioara 2 uși oarbe pentru primele 2 spatii/ Partea superioara 2 uși din pal cu sticla pentru 3 spatii. Compartimentul 5 este alcătuit din 2 secțiuni, jos 2 sertare sus 1 ușa oarba împărțit 3 spatii. Material: Pal melaminat grosime 18mm; sticla grosimea 3 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp 0.6mm; peretele spate din PFL culoare alba grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la piciorușe sunt folosite crapodine fixate pe corp, la sertare se folosesc glisiere telescopice. Culoarea: La alegerea autorității contractante.	
1.4	39100000-3	Dulap perete din 3 compartimente	47 buc	Dimensiuni : H-1800 x L-1600 x l-400. Construcția : Format din 3 compartimente : Compartimentul 1 este împărțit in 5 spatii la partea inferioara 1 ușa oarba pentru primele 2 spatii/ Partea superioara ușa din pal cu sticla pentru 3 spatii. Compartimentul 2 este împărțit in 5 spatii la partea inferioara 2 uși oarbe pentru primele 2 spatii/ Partea superioara 2 uși din pal cu sticla pentru 3 spatii. Compartimentul 3 este alcătuit din 2 secțiuni, jos 2 sertare sus 1 ușa oarba împărțit 3 spatii. Material folosit : Pal melaminat grosime 18mm; sticla grosimea 3 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp 0.6mm; peretele spate din PFL culoare alba grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la piciorușe sunt folosite crapodine fixate pe corp, la sertare se folosesc glisiere telescopice. Culoarea: La alegerea autorității contractante.	
1.5	39100000-3	Dulap pentru registre	1 buc	Dimensiuni: 800X400X1850. Dulapul este compus din 5 rafturi. Cele două de jos sunt închise cu 2 uși. Raftul din mijloc și cel de sus au min 12 compartimente pentru păstrarea registrelor de clasă. Material PAL laminat 18 mm, cant ABS corp 0,6mm, uși 2mm. Culoarea: La alegerea autorității contractante.	
		Total Lot 1		Valoarea estimativă fără TVA	320 000
		Lot 2: Bănci școlare			
2.1	39100000-3	Set Bancă individuală pentru elev cu scaun	630 buc	Banca. Dimensiuni : 700x550x reglabilă minim 5 poziții între 700 și 820 mm. Structură: profil elicoidal din otel îmbinat prin sudură în câmp de argon, vopsit în câmp electrostatic. Tălpi: din PVC, reglabile pentru toate 4 suporturi.	

				Poliță/sertar din plasă metalică sudată prin puncte, vopsită în câmp electrostatic. Blat: format din 2 elemente, unul cu suport pentru pixuri poziționat pe orizontală, iar celălalt rabatabil cu un unghi de înclinare de 0 - max. 15°. Blaturile - reglabile pe înălțime și executate din PAL melaminat min. 18 mm. Cant blaturi: PVC injectat prin de vacuumare în matriță. Scaun. Dimensiuni: 375 x 375 mm; H - ajustabil la min 4 niveluri 380 - 440 mm. Structura: profil din oțel elicoidal, sudură argonică, vopsit electrostatic. Tălpi: material plastic fixate rigid pentru protecția pardoselii. Spătar și șezut: melaminat stratificat, ergonomic, pentru utilizare intensivă. Culori: pentru suprafețe melaminate - fag; pentru structura metalică - gri. Imagine - Anexa 1.	
2.2	39100000-3	Masă pentru computer	25 buc	Dimensiuni: 650x540x720mm; Structură: profil metalic, vopsit în câmp electrostatic; Tălpi: material plastic, fixate rigid, antiderapante; Suprafață blat: PAL pentru utilizare intensivă; Poliță pentru tastatură: material - melaminat; situată la 10cm sub suprafața de lucru; Culori pentru suprafața de lucru: fag; Pentru structură metalică: gri. Imagine - Anexa 1.	
		Total Lot 2		Valoarea estimativă fără TVA	989 800
		Lot 3: Table și aviziere (produse informative și de promovare)			
3.1	39292100-6	Tablă școlară magnetică	26 buc	Format: triptic (1 parte fixă + 2 părți rabatabile). Dimensiuni: 3000X1200 mm (750x1500x750 mm). Culoare - verde. Suprafața de lucru: 5 părți, realizată din tablă de oțel de min. 0.25 mm emailată cu glazura ceramică, incasabilă la șocuri punctuale. Rama: aluminiu cu colțar ABS din plastic, suport pentru creta și carioca.	
3.2	39292100-6	Tablă școlară magnetică liniată pentru clasele primare	20 buc	Format: triptic (1 parte fixă + 2 părți rabatabile). Dimensiuni : 3000X1200 mm (750x1500x750 mm). Culoare: verde. Partea din stânga marcată în linii, iar partea din dreapta în pătrățele. Suprafața de lucru: 5 părți, realizată din tablă de oțel de min. 0.25 mm emailată cu glazura ceramică, incasabilă la șocuri punctuale. Rama: aluminiu cu colțar ABS din plastic, suport pentru creta și carioca.	
3.3	39292100-6	Suport pentru hărți și planșe pentru	10 buc	Suport mobil pentru expunere de hărți și planșe. Structură de metal/aluminiu.	

		expunere		Dimensiuni bază min: 400x400 mm. Înălțimea min 2 m.	
3.4	39292100-6	Suport pentru păstrare hârtii și planșe	10 buc	Suport/cuier în formă de colțar. Latura verticală 180-200 mm cu min. 2 șuruburi pentru prindere de perete. Latura orizontală 250-300 mm cu 5-7 cuiere pentru agățarea planșelor. Material: metal vopsit în câmp electrostatic.	
		Total Lot 3		Valoarea estimativă fără TVA	257 000
		Lot 4: Mobilier pentru cantină și bibliotecă			
4.1	39120000-0	Masă pentru cantină cu 4 locuri	65 buc	Structură: profil pătrat de minim 40mm din oțel, îmbinat prin sudură în câmp protector de argon, vopsit în câmp electrostatic; Tălpi: material plastic, fixate rigid special pentru protecția pardoseli; Blat: executat din PAL de minim 25 mm cu suprafața laminată pe baza de rășină fenolică (tip Formica) cu o rezistență excelentă la umiditate și aburi, ușor de prelucrat, ușor de curățat și de întreținut. Colțuri rotunjite cu raza minim de 30mm, bordură pentru utilizare intensivă formată din polimer termoplastic minim 6mm, bordurarea prin injecție la cald utilizând procedeul de vacuumare în matriță la presiune înaltă (cant ABS nu se accepta) Dimensiuni blat: 600mm*1150mm. Culoare: albă sau gri cu nuanțe preponderent deschise. Înălțime șezut: 440 mm. Înălțimea totală: 770 mm Șezut: din PVC dur pentru utilizare intensivă, format monolit, dimensiuni min 350mm*350 mm, cu colțuri rotunjite cu raza minim de 30 mm. Șezut format ergonomic, cu marginea frontală ușor curbată; Vezi Anexa 1	
4.2	39120000-0	Raft bibliotecă	4 buc	Rafturi deschis cu acces pe două părți. Dimensiuni - 900x520x1900 mm. Carcasa din țeava profilată de metal cu secțiunea 25*25mm. Piciorușele prevăzute cu capace din plastic antiderapant, pentru protecția pardoselii. Rafturile realizate din PAL melaminat de 18 mm, cu cant ABS 2 mm. Dimensiuni polițe 850*520mm, despărțita pe mijloc cu traversa din PAL melaminat, în două părți a câte 25mm. Distanța dintre rafturi de 300 mm. Vezi Anexa 1	
4.3	39120000-0	Banca pentru hol	10 buc	Dimensiuni: 1500x350x450mm. Structura de oțel min. 40 x 40 x 1,5 mm. Tălpi ajustabile, din material plastic rezistent, fixat la ambele capete. Șezut: din PVC dur pentru utilizare intensivă,	

				format monolit, dimensiuni min 350mm*350 mm, cu colțuri rotunjite cu raza minim de 30 mm. Șezut format ergonomic, cu marginea frontală ușor curbată; și partea dorsală adâncită; Tratamentul suprafeței pentru cadru oțel:- strat intermediar fosfatul de fier, vopsire prin electoro-depunere anodica (anaforeza), strat de vopsea cu o grosime garantata in orice punct al produsului - uscare in cuptor la 180° - vopsea acrilica Ignifuga cu rezistenta la coroziune, rezistenta la căldura umeda, rezistenta la căldura uscata, rezistenta la șocuri mecanice. Vezi Anexa 1	
4.4	39120000-0	Set Masă pentru ședințe cu scaune	1 buc	Set masă ovală cu 10 scaune. Material - PAL Melaminat 18 mm Cant ABS 2 mm. Dimensiuni 2800x1200x750 mm. Scaune tip ISO. Vezi Anexa 1	
4.5	39120000-0	Scaune	200 buc	Dimensiuni: h spătar - 33 cm, h șezut min. - 50 cm, L șezut: 38 cm, Adâncime șezut: 43 cm. Material: metal / piele ecologică. Corp din cadru din oțel cromat diametrul minim 20 mm. Șezutul și spătarul tapițate cu piele ecologică, umplute cu burete de înaltă densitate. Tip construcție - scaune stocabile. Culoarea - la alegerea autorității contractante. Vezi Anexa 1 Imagini	
4.6	39120000-0	Fotoliu	5 buc	Material tapițerie: stofă/plasă acrilică. Material bază/picior: plastic. Material brațe: plastic. Mecanism: Tilt (ridicare - coborâre balansare liberă cu fixare în poziție de lucru verticală a spătarului și ajustare tensiune de balans). Dimensiuni: L: 57 cm .Adâncime: 56 cm. Înălțime minimală: 92 cm. Înălțime maximală: 102 cm. Lățime șezut pe interior: 47 cm. Adâncime șezut pe interior: 49 cm. Înălțime 43 - 53 cm. Înălțime spătar pe interior: 54 cm. Înălțime brațe pe interior: 16 cm. Diametru bază: 65 cm.	
4.7	39120000-0	Tribună	1 buc	Tribună. Material: PAL melaminat, grosimea 18 mm. PAL EGGER culoare „Alun, nuc sau stejar închis” Dimensiuni: (Înălțime, lățime, adâncime) 1300 x 500 x 420 mm. Este asamblată prin intermediul furniturii ascunse.	
		Total Lot 4		Valoarea estimativă fără TVA	373 000
		Lot 5: Dotări atelier educație tehnologică (fete)			
5.1	39710000-2	Mașină de cusut	5 buc	Tipuri de operațiuni min 34. Tip de suveică vertical. Numărul de piciorușe 4. Mecanismul de filetat. Tăietor ața. Reglarea lungimii cusăturii. Reglarea lățimii zigzag. Lungimea max. cusătură,	

				4 mm Lățime max. zigzag-ului, 5 mm. Reglarea tensiunii aței. Reglarea densitate de buclă. funcție Revers. Tighele buclă semiautomat. Cusut nasturi. Putere maximă consumată. 85W. Plasarea bobinei orizontal. Indicator mod de lucru	
5.2	39713500-8	Fier de călcat	2 buc	Putere maximă consumată W 2400. Sistem anticale. Autocurățire. Jet de aburi, min 140 g/min. Funcție de pulverizare. Sistem antipicurare. Capacitate rezervor de apă - min 350 ml.	
5.3	39716000-4	Masă de călcat	2 buc	Dimensiuni: 119×35×86. Corp metal, suport plasă. Suport pentru fierul de calcat, Suport pentru rufe, Suprafață-bumbac, priză.	
5.4	39711110-3	Frigider cu congelator sus	1 buc	Dimensiuni (ÎxLxA), mm: 1750x600x650. Clasa de eficiență energetică: A+. Capacitate congelator min 67 l. Capacitate totală – min. 300 l. Tip control: mecanic. Dezghețare congelator: manual. Dezghețare frigider: picături. Culoare – alb.	
		Total Lot 5		Valoarea estimativă fără TVA	22 100
		Lot 6: Dotări atelier educație tehnologică (băeți)			
6.1	42642100-9	Banc de lucru cu menghină	15 buc	Dimensiuni 1200x620x75 mm. Carcas - metal vopsit în câmp electrostatic. Blat - lemn masiv min 30 mm. Menghină.	
6.2	42642100-9	Tocilă electrică	1 buc	Alimentare: rețea 220 v. Discuri abrazive: 150x12.7x16 mm. Numărul de discuri abrazive: 2: 36, 60 Consum de energie: 150 W. Turația de mers în gol: 2950 rot/min. Aterizare: 12.7 mm. Specificații: sticla de protecție împotriva scânteilor, capace pentru protecția împotriva metalului topit, discuri ușor de înlocuit, comutator cu protecție împotriva prafului, anti vibrații.	
6.3	42642100-9	Strung universal pe lemn	5 buc	Tip: strung pentru prelucrarea lemnului Putere: 350 W S2 15 min Motor: 230 V ~ 50 Hz AC Diametrul maxim piesei: 356 mm Lungime: 1000 mm Număr de viteze: 4 Viteza de ro Viteza de rotație: 810/1180 /1700/2480	
6.4	42642100-9	Strung de găurit	5 buc	Tensiune: 240 V Consum de energie: 450 W Maxim viteza rotație: 2400 rot/min Maxim diametru găurire: 13 mm.	
6.5	42642100-9	Șubler	2 buc	Șubler.(material oțel, cu nonius, cu precizia cel puțin de 0.1 mm, lungimea maximă de măsurare cel puțin 120 mm. Fălci pentru măsurare externă (tije) și măsurare internă (orificii)).	
6.6	42642100-9	Set unelte pentru prelucrarea lemnului	3 buc	Set unelte pentru prelucrarea lemnului. Conține 10-12 dălți de diferite forme și mărimi pentru tâmplărie. Cu mânere de	

				lemn, în cutie.	
6.7	42642100-9	Fereastră electric	5 buc	Consum de energie - 550 W, Greutate max. 2 kg, Turații - 0 - 3000 t/min. Maxim tăiere metal – 5 mm. Maxim tăiere lemn – 55 mm. Mâner ergonomic, loc pentru conectarea aspiratorului. Unghi de înclinare 0-45°	
6.8	42642100-9	Taburet ajustabil pe înălțime prin rotire	60 buc	Scaun (taburet) rotativă ajustabilă. Șezutul plastic de înaltă densitate cu un diametru de min. 320 mm cu suprafața de granulele proeminente grosime 1,5 mm. Suport placă de oțel d - 160 mm, Picioarele sudate cu inel în cinci tuburi circulare de 25 mm, diametru 290 mm. Ridicarea este condusă de șurubul interior, intervalul de ridicare 450mm-550mm.	
		Total Lot 6		Valoarea estimativă fără TVA	131 900
Valoarea estimativă totală fara TVA					2 093 800
NOTĂ: Pentru Lorul 2, Item 2.1 "Set Bancă individuală pentru elev cu scaun", și Lotul 4, Item 4.1 "Masă pentru cantină cu 4 locuri" este obligatorie prezentarea mostrelor.					

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot - da;
- 2) Pentru mai multe loturi - da;
- 3) Pentru toate loturile - da;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea se va efectua pe adresa or.Ungheni, str. Decebal, 36A, timp de 60 de zile.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _nu se aplică_

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obl.
1.	Specificația de preț (F 4.2)	Original. Confirmata prin semnătură electronică	DA
2.	Specificația tehnică (F 4.1)	Original. Confirmata prin semnătură electronică	DA

3.	DUAЕ	Original, adaptat procedurii, confirmat prin semnătură electronică.	DA
4.	Garanția bancară 1%	Original, emisă de o bancă comercială confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic.	DA
5.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale	Confirmat prin semnătură electronică	DA
6.	Actul ce atestă dreptul de a livra bunurile solicitate	Confirmat prin semnătură electronică	DA
7.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Original Confirmat prin semnătură electronică; informațiile trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor	DA
8.	Valoarea minimă a unui contract individual îndeplinit pe parcursul ultimilor 18 luni	O valoare minim de 70% din valoarea ofertei prezentate, copie confirmată prin semnătură electronică	DA
9.	Disponibilitatea de bani lichizi, capital circulant sau resurse creditare	Minim 70% din valoarea ofertei prezentate, copie a extrasului din cont sau contractului de credit confirmată prin semnătură electronică	DA
10.	Declarația privind livrarea și instalarea la adresa instituției din contul agentului economic câștigător	Confirmata prin semnătură electronică	DA
11.	Situația financiară pentru anul 2018	Copie confirmată prin semnătură electronică	DA
12.	Garanția bunurilor - cel puțin 2 ani	Confirmata prin semnătură electronică	DA
13.	Mostre / Fotografii / desene tehnice / imagini etc.	În caz de necesitate, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita mostre / fotografii / desene tehnice / imagini în vederea verificării calității bunurilor solicitate.	DA
14.	Garanția de bună execuție 5% - scrisoare bancară	la etapa semnării contractului – se prezintă în termen de maxim 5 zile din data semnării contractului	DA

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _ nu se aplică _

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: corespunderea ofertelor cu specificațiile tehnice și de calitate raportate la cel mai mic preț

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-----	----------------------------------	-----------

d/o		
	nu se aplică	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *informație o găsiți în SIA RSAP*
- pe: *informație o găsiți în SIA RSAP*

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- *Ofertele intirziate vor fi respinse.*

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
Limba de stat

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____ - _____

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 20.08.2019

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	Nu
facturarea electronică	Da
plățile electronice	Da

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

(se specifică da sau nu)

35. Alte informatii relevante:

1. Agentii economici vor furniza mostre, imagini, schite in termen de **3 zile** din data solicitarii acestora de către autoritatea contractanta.

Conducătorul grupului de lucru:



Toma Inna

