

**Reconstruirea cladirii  
terminalului Aeroportului  
International "Eugen Doga" -  
Chisinau (nr. cadastral  
0100120.236.01) cu  
replanificarea partiala a  
incaperilor si extinderea in  
dimensiuni**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-2-1  
BLOC 1B Transa 3  
Constructii beton armat (comp CBA)**  
(denumirea lucrări)

Коэффициент к осн. зарплате=1,150

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,150

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Demontari / Indepartarea scarii exterioare existente din partea aerodromulu in axele "R29-R30" x "X-EA"</b>		
1	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б фундаментов	m3	9,90
	7123010010200	Betonist	h-om	45,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,339
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,495
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,985
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,985
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,277
2	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б лестниц (площадок и маршей)	m3	15,93
	7123010010200	Betonist	h-om	73,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,555
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,796
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,412
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	6,412

1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,664
3	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б полов	m3	15,93
	7123010010200	Betonist	h-om	73,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,555
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,796
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,412
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	6,412
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,664
4	TsC03G1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. III / încărcarea	100 m3	0,42
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,256
5	TsI51B5	Transportarea gunoii de construcție cu autobasculanța de 10 t la distanța de: 15 km	t	100,30
	3410540000007	Autobasculanța-10t	h-ut	8,766
<b>Total Demontari / Indeprtarea scarii exterioare existente din partea aerodromulu in axele "R29-R30" x "X- EA"</b>				
		<b>2. Fundatii</b>		
		<b>2.1. Pilot Pm-1 (8 buc)</b>		
6	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 1470,4 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030	m3	25,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	336,499
	26631021000020	Beton C20/25	m3	30,06
	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	2,637
	2722103305015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda	m	0,633

1	2	3	4	5
		TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm		
	2710602000090	Carcase din armatura	kg	1 470,40
	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	94,208
	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	6,771
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	20,902
<b>Total Pilot Pm-1 (8 buc)</b>				
		<b>2.2. Pilot Pm-2 (23 buc)</b>		
7	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 3 873,2 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030	m3	64,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	852,552
	2663102100002 0	Beton C20/25	m3	76,159
	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	6,681
	2722103305015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	1,603
	2710602000090	Carcase din armatura	kg	3 873,20
	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	238,685
	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	17,155
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	52,958
<b>Total Pilot Pm-2 (23 buc)</b>				
		<b>2.3. Pilot Pm-3 (10 buc)</b>		
8	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 1330,0 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030	m3	22,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	289,179
	2663102100002 0	Beton C20/25	m3	25,832
	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	2,266
	2722103305015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare,	m	0,544

1	2	3	4	5
		flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm		
	2710602000090	Carcase din armatura	kg	1 330,00
	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	80,96
	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	5,819
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	17,963
<b>Total Pilot Pm-3 (10 buc)</b>				
<b>2.4. Pilot Pm-4 (20 buc)</b>				
9	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 2 816,0 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030	m3	50,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	659,854
	26631021000020	Beton C20/25	m3	58,945
	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	5,171
	2722103305015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	1,241
	2710602000090	Carcase din armatura	kg	2 816,00
	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	184,736
	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	13,278
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	40,988
<b>Total Pilot Pm-4 (20 buc)</b>				
<b>2.5. Pilot Pm-5 (5 buc)</b>				
10	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 381,0 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030	m3	6,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	88,068
	26631021000020	Beton C20/25	m3	7,867
	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	0,69
	2722103305015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet	m	0,166

1	2	3	4	5
		(pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm		
	2710602000090	Carcase din armatura	kg	381,00
	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	24,656
	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	1,772
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,471
<b>Total Pilot Pm-5 (5 buc)</b>				
<b>2.6. Pilot Pm-6 (1 buc)</b>				
11	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 88,0 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030	m3	1,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,374
	26631021000020	Beton C20/25	m3	1,82
	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	0,16
	2722103305015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	0,038
	2710602000090	Carcase din armatura	kg	88,00
	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	5,704
	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	0,41
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,266
<b>Total Pilot Pm-6 (1 buc)</b>				
<b>2.7. Pilot Pm-7 (1 buc)</b>				
12	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura -120,2 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030	m3	2,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	29,181
	26631021000020	Beton C20/25	m3	2,607
	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	0,229

1	2	3	4	5
	2722103305015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	0,055
	2710602000090	Carcase din armatura	kg	120,20
	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	8,17
	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	0,587
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,813
<b>Total Pilot Pm-7 (1 buc)</b>				
<b>2.8. Radiere monolite</b>				
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	33,90
	7123010010200	Betonist	h-om	150,092
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,34
	2663102100000 150	Beton C8/10	m3	35,095
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,424
	2922140007000	Macara	h-ut	9,746
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	15,594
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	130,60
	7123010010200	Betonist	h-om	600,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60,076
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	135,873
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,256
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	90,114
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	37,547
15	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	427,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	73,657
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	515,602
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,135
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	128,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	128,10

1	2	3	4	5
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	12,81
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	21,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	34,16
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	42,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,494
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,213
	2320187315789	Decofrol	kg	51,24
16	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	780,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	57,423
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,692
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	799,705
	2010237318750	Distantieri	buc	117,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,802
17	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	10 439,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	648,312
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,017
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	10 700,795
	2010237318750	Distantieri	buc	1 565,97
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	104,398
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / P-14, P-2 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	189,70
	7136080025001	Montator	h-om	45,813
	2811236309900	Confectii metalice	kg	199,261
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,832
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,916
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	17,452
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,182
<b>Total Radiere monolite</b>				
<b>2.9. Transportarea pamint</b>				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului de la piloti)	100 m3	1,73
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,476

1	2	3	4	5
20	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	295,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	25,783
<b>Total Transportarea pamint</b>				
<b>Total Fundatii</b>				
		<b>3. Coloane</b>		
		<b>3.1. Coloane monolita Cm-1 (12 buc)</b>		
21	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	18,00
	7123010010200	Betonist	h-om	90,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,887
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	18,819
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,203
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	12,42
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,105
22	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	156,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	179,40
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,248
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,80
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,24
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	23,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,156
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,234
	2320187315789	Decofrol	kg	18,72
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,588
23	RCsD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte,	kg	2 113,70

1	2	3	4	5
		stilpi, grinzi etc		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	209,045
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,923
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	2 166,542
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	21,137
	2010237318750	Distantieri	buc	317,055
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	85,076
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg	72,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,732
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,828
	7212030022700	Sudor	h-om	0,828
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	72,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,72
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,576
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,08
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,072
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,533
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,562
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,281
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,04
	2320166200676	White spirit	kg	0,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,07
26	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	144,00
	7212030022700	Sudor	h-om	91,08
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	86,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	158,40
<b>Total Coloane monolita Cm-1 (12 buc)</b>				
<b>3.2. Coloane monolita Cm-2 (3 buc)</b>				
27	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri,	m3	4,50

1	2	3	4	5
		placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020		
	7123010010200	Betonist	h-om	22,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,472
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	4,705
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,551
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	3,105
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,776
28	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	39,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,299
	7124010010700	Dulgher	h-om	45,195
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,314
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,965
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,965
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,965
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,572
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	5,895
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,039
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,059
	2320187315789	Decofrol	kg	4,716
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,904
29	RCsD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	613,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	60,681
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,168
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	628,899
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	6,136
	2010237318750	Distantieri	buc	92,034
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	24,696
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 100*100*20 ГОСТ 103-76	kg	27,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,031
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,317

1	2	3	4	5
	7212030022700	Sudor	h-om	0,317
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	27,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,276
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,138
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,221
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,414
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,028
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,207
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,218
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,109
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,015
	2320166200676	White spirit	kg	0,055
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,027
32	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	36,00
	7212030022700	Sudor	h-om	22,77
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	21,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	39,60
<b>Total Coloane monolita Cm-2 (3 buc)</b>				
<b>3.3. Coloane monolita Cm-2a (2 buc)</b>				
33	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	3,00
	7123010010200	Betonist	h-om	15,111
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,315
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	3,136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,367
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	2,07
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,517
34	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la	m2	26,20

1	2	3	4	5
		20 m inclusiv, exclusiv sustinerile		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	30,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,21
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,31
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,31
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,048
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,93
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,026
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,039
	2320187315789	Decofrol	kg	3,144
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,603
35	RCsD02D 1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	420,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	41,538
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,49
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	430,50
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	4,20
	2010237318750	Distantieri	buc	63,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,905
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg	18,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,212
	7212030022700	Sudor	h-om	0,212
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	18,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,184
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,092
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,147
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,276
37	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,018
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,133
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,14
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,07
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-	kg	0,01

1	2	3	4	5
		61 A1		
	2320166200676	White spirit	kg	0,035
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,018
38	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	24,00
	7212030022700	Sudor	h-om	15,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	14,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	26,40
<b>Total Coloane monolita Cm-2a (2 buc)</b>				
<b>3.4. Coloane monolita Cm-3 (3 buc)</b>				
39	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	4,38
	7123010010200	Betonist	h-om	22,062
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,139
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	4,579
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,536
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	3,022
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,756
40	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	39,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,299
	7124010010700	Dulgher	h-om	45,195
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,314
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,965
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,965
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,965
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,572
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	5,895
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,039
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,059
	2320187315789	Decofrol	kg	4,716
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,904
41	RCsD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de	kg	756,00

1	2	3	4	5
		constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	74,768
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,082
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	774,90
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	7,56
	2010237318750	Distantieri	buc	113,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	30,429
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 роct 103-76	kg	37,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,259
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,435
	7212030022700	Sudor	h-om	0,435
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	37,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,378
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,189
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,302
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,567
43	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,038
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,281
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,296
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,148
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,021
	2320166200676	White spirit	kg	0,074
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,037
44	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	12,00
	7212030022700	Sudor	h-om	7,59
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	7,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	13,20
<b>Total Coloane monolita Cm-3 (3 buc)</b>				
		<b>3.5. Coloane monolita Cm-4, Cm-4a (1 buc)</b>		

1	2	3	4	5
45	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	3,44
	7123010010200	Betonist	h-om	17,327
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,534
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	3,597
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,421
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	2,374
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,593
46	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	30,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,74
	7124010010700	Dulgher	h-om	34,96
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,243
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,52
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,52
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,52
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,216
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,56
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,03
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,046
	2320187315789	Decofrol	kg	3,648
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,699
47	RCsD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	489,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	48,453
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,902
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	502,168
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	4,899
	2010237318750	Distantieri	buc	73,488
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,719
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg	18,60

1	2	3	4	5
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,214
	7212030022700	Sudor	h-om	0,214
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	18,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,186
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,093
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,149
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,279
49	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,019
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,141
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,148
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,074
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,01
	2320166200676	White spirit	kg	0,037
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,019
50	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	24,00
	7212030022700	Sudor	h-om	15,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	14,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	26,40
<b>Total Coloane monolita Cm-4, Cm-4a (1 buc)</b>				
<b>3.6. Coloane monolita Cm-5, (1 buc)</b>				
51	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	1,72
	7123010010200	Betonist	h-om	8,664
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,767
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	1,798
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,211
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	1,187
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,297

1	2	3	4	5
52	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	17,48
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,122
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,76
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,76
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,76
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,608
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,28
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,015
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,023
	2320187315789	Decofrol	kg	1,824
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,35
53	RCsD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	234,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,143
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,073
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	239,85
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2,34
	2010237318750	Distantieri	buc	35,10
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,418
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg	9,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,106
	7212030022700	Sudor	h-om	0,106
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	9,20
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,092
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,046
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,074
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,138
55	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,009

1	2	3	4	5
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,067
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,07
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,035
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,005
	2320166200676	White spirit	kg	0,018
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,009
56	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	12,00
	7212030022700	Sudor	h-om	7,59
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	7,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	13,20
<b>Total Coloane monolita Cm-5, (1 buc)</b>				
<b>3.7. Coloane monolita Cm-6,Cm-6a (1 buc)</b>				
57	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	5,80
	7123010010200	Betonist	h-om	29,215
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,075
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	6,064
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,71
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	4,002
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,00
58	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	26,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	30,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,21
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,31
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,31
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,048
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,93
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,026
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,039
	2320187315789	Decofrol	kg	3,144
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,603

1	2	3	4	5
59	RCsD02D 1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	566,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	56,027
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,544
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	580,662
	2746133803142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	5,665
	2010237318750	Distanțieri	buc	84,975
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	22,802
60	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, otel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76, , M-2	kg	63,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,765
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,724
	7212030022700	Sudor	h-om	0,724
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	63,00
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,63
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,315
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,504
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,945
61	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice.	t	0,063
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,467
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,491
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,246
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,035
	2320166200676	White spirit	kg	0,123
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,061
62	CC13H	Innădirea prin sudare electrică la bancă a armăturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu o eclisă și sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	24,00
	7212030022700	Sudor	h-om	15,18
	2873155900800	Electrozi de sudură	kg	14,40
	4011106202741	Energie electrică	kw	26,40

1	2	3	4	5
<b>Total Coloane monolita Cm-6,Cm-6a (1 buc)</b>				
		<b>3.8. Coloane monolita Cm-7 (1 buc)</b>		
63	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	2,35
	7123010010200	Betonist	h-om	11,837
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,513
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	2,457
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,288
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	1,621
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,405
64	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,737
	7124010010700	Dulgher	h-om	14,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,104
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,65
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,65
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,52
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,013
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,019
	2320187315789	Decofrol	kg	1,56
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,299
65	RCsD02D 1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	260,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	25,754
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,984
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	266,91
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2,604
	2010237318750	Distantieri	buc	39,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,481
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton,	kg	6,00

1	2	3	4	5
		tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,311
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,069
	7212030022700	Sudor	h-om	0,069
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	6,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,06
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,03
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,048
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,09
67	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,006
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,044
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,047
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,023
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,003
	2320166200676	White spirit	kg	0,012
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,006
68	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	12,00
	7212030022700	Sudor	h-om	7,59
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	7,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	13,20
<b>Total Coloane monolita Cm-7 (1 buc)</b>				
<b>3.9. Coloane monolita Cm-8 (1 buc)</b>				
69	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	1,50
	7123010010200	Betonist	h-om	7,555
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,157
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	1,568

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,184
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	1,035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,259
70	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,737
	7124010010700	Dulgher	h-om	14,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,104
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,65
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,65
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,52
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,013
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,019
	2320187315789	Decofrol	kg	1,56
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,299
71	RCsD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	183,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,113
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,318
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	187,718
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,831
	2010237318750	Distantieri	buc	27,471
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,371
72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 роct 103-76	kg	6,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,311
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,069
	7212030022700	Sudor	h-om	0,069
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	6,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,06
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,03
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,048
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,09
73	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email	t	0,006

1	2	3	4	5
		clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,044
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,047
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,023
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,003
	2320166200676	White spirit	kg	0,012
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,006
74	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	12,00
	7212030022700	Sudor	h-om	7,59
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	7,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	13,20
<b>Total Coloane monolita Cm-8 (1 buc)</b>				
		<b>3.10. Coloane monolita Cm-9 (1 buc)</b>		
75	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	0,65
	7123010010200	Betonist	h-om	3,274
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,801
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,448
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,112
76	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	4,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,351
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,405
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,038
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,235
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,235
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,235
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,188
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,705
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,005

1	2	3	4	5
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,007
	2320187315789	Decofrol	kg	0,564
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,108
77	RCsD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	89,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,893
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,102
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	92,168
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,899
	2010237318750	Distantieri	buc	13,488
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,619
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg	6,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,311
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,069
	7212030022700	Sudor	h-om	0,069
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	6,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,06
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,03
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,048
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,09
79	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,006
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,044
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,047
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,023
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,003
	2320166200676	White spirit	kg	0,012
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,006
80	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	12,00
	7212030022700	Sudor	h-om	7,59

1	2	3	4	5
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	7,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	13,20
<b>Total Coloane monolita Cm-9 (1 buc)</b>				
<b>3.11. Rama monolita Rm-1,Rm-2 (1 buc)</b>				
81	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	2,04
	7123010010200	Betonist	h-om	10,275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,654
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	2,133
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,25
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	1,408
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,352
82	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,875
	7124010010700	Dulgher	h-om	11,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,015
	2320187315789	Decofrol	kg	1,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,23
83	RCsD02D 1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	301,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	29,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,406
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	309,16
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	3,016
	2010237318750	Distantiere	buc	45,243

1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,14
84	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg	9,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,966
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,103
	7212030022700	Sudor	h-om	0,103
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	9,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,09
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,045
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,072
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,135
85	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,009
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,067
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,07
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,035
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,005
	2320166200676	White spirit	kg	0,018
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,009
<b>Total Rama monolita Rm-1,Rm-2 (1 buc)</b>				
<b>Total Coloane</b>				
		<b>4. Grinzi</b>		
		<b>4.1. Grinda scari Rg-1, (1buc)</b>		
86	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	0,57
	7123010010200	Betonist	h-om	2,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,58
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	0,596
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,393

1	2	3	4	5
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,098
87	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,345
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,955
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,06
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,26
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,002
	2320187315789	Decofrol	kg	0,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,046
88	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	3,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,035
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,517
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002
	2922140007000	Macara	h-ut	0,034
89	RCsD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	82,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,84
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	84,368
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,823
	2010237318750	Distantieri	buc	12,347
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,313
<b>Total Grinda scari Rg-1, (1buc)</b>				
<b>4.2. Grinda scari Rg-2 (1buc)</b>				
90	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat	m3	0,51

1	2	3	4	5
		cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020		
	7123010010200	Betonist	h-om	2,569
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,413
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	0,533
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,062
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,352
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,088
91	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,345
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,955
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,06
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,26
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,002
	2320187315789	Decofrol	kg	0,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,046
92	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	3,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,035
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,517
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002
	2922140007000	Macara	h-ut	0,034
93	RCsD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	82,07

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,117
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,831
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	84,122
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,821
	2010237318750	Distantieri	buc	12,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,303
94	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 роct 103-76	kg	2,25
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,492
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,026
	7212030022700	Sudor	h-om	0,026
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,022
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,011
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,018
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,034
<b>Total Grinda scari Rg-2 (1buc)</b>				
<b>4.3. Grinzi la cota 3.500</b>				
95	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	52,50
	7123010010200	Betonist	h-om	264,442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	145,504
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	54,889
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,426
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	36,225
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	9,056
96	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	420,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	410,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	126,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	126,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	12,60

1	2	3	4	5
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	54,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,42
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,42
	2320187315789	Decofrol	kg	50,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,66
97	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	840,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	289,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	144,90
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	336,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	9,66
98	RCsD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	10 568,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 045,185
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	364,599
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	10 832,302
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	105,681
	2010237318750	Distantieri	buc	1 585,215
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	425,366
99	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg	17,16
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,197
	7212030022700	Sudor	h-om	0,197
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	17,16
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,172
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,086
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,137
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,257
<b>Total Grinzi la cota 3.500</b>				
<b>4.4. Grinzi la cota 7.100</b>				
100	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat	m3	58,50

1	2	3	4	5
		cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020		
	7123010010200	Betonist	h-om	294,664
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	162,133
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	61,162
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,16
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	40,365
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	10,091
101	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	380,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	65,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	371,45
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,90
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	114,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	114,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	11,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	49,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,38
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,38
	2320187315789	Decofrol	kg	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,74
102	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	765,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	263,925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	131,962
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	306,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,383
	2922140007000	Macara	h-ut	8,797
103	RCsD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	9 051,64

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	895,207
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	312,282
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	9 277,931
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	90,516
	2010237318750	Distantieri	buc	1 357,746
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	364,329
104	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg	65,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,318
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,754
	7212030022700	Sudor	h-om	0,754
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	65,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,655
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,328
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,524
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,983
105	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,066
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,489
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,515
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,257
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,036
	2320166200676	White spirit	kg	0,129
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,064
<b>Total Grinzi la cota 7.100</b>				
<b>Total Grinzi</b>				
		<b>5. Planseul</b>		
		<b>5.1. Planseul axa Y-EA</b>		
106	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /	kg	1 419,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	310,183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,325
	7212030022700	Sudor	h-om	16,325
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 419,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	14,196

1	2	3	4	5
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	7,098
	4011106202741	Energie electrica	kw	11,357
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	21,294
<b>Total Planseul axa Y-EA</b>				
<b>5.2. Podele la cota 0.000</b>				
107	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	169,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	192,406
	1411122201752	Piatra sparta	m3	194,35
	4100126202818	Apa	m3	16,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	40,813
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	81,627
108	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	4,30
	7123010010200	Betonist	h-om	19,038
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,214
	2663102100000 150	Beton C8/10	m3	4,452
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,434
	2922140007000	Macara	h-ut	1,236
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,978
109	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	140,70
	7123010010200	Betonist	h-om	708,706
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	389,95
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	147,102
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,222
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	97,083
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	24,271
110	RCsD02D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	677,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	60,772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,374

1	2	3	4	5
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	694,437
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	6,775
	2010237318750	Distantieri	buc	101,625
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	27,269
111	RCsD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	5 720,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	565,718
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	197,343
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	5 863,102
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	57,201
	2010237318750	Distantieri	buc	858,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	230,234
<b>Total Podele la cota 0.000</b>				
<b>5.3. Planseul la cota 3.500</b>				
112	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	116,00
	7123010010200	Betonist	h-om	584,292
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	321,494
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	121,278
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,198
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	80,04
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	20,01
113	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	660,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	113,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	645,15
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	3,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	198,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	198,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	19,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	19,80

1	2	3	4	5
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	85,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,66
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,66
	2320187315789	Decofrol	kg	79,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	15,18
114	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 320,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	455,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	227,70
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	528,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,66
	2922140007000	Macara	h-ut	15,18
115	RCsD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	16 834,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 664,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	580,779
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	17 255,034
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	168,342
	2010237318750	Distantieri	buc	2 525,127
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	677,576
116	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Piese inglobate M1	kg	21,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,251
	7212030022700	Sudor	h-om	0,251
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	21,84
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,218
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,109
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,175
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,328
<b>Total Planseul la cota 3.500</b>				
<b>5.4. Planseul la cota 7.100</b>				
117	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat	m3	98,00

1	2	3	4	5
		cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020		
	7123010010200	Betonist	h-om	493,626
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	271,607
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	102,459
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,995
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	67,62
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	16,905
118	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	550,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	94,875
	7124010010700	Dulgher	h-om	537,625
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,75
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	165,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	165,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	16,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,50
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	71,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,55
	2320187315789	Decofrol	kg	66,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	12,65
119	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 100,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	379,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	189,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	440,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,55
	2922140007000	Macara	h-ut	12,65
120	RCsD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	6 579,55

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	650,717
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	226,994
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	6 744,039
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	65,796
	2010237318750	Distantieri	buc	986,933
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	264,827
<b>Total Planseul la cota 7.100</b>				
<b>5.5. Scara interioara SC-1</b>				
121	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	3,60
	7123010010200	Betonist	h-om	18,133
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,977
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	3,764
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,441
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	2,484
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,621
122	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	11,73
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,36
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,56
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,012
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,012
	2320187315789	Decofrol	kg	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,276
123	RCsD02D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	122,90

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,024
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,24
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	125,972
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,229
	2010237318750	Distantieri	buc	18,435
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,947
124	RCsD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 175,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	116,267
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,558
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1 204,99
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	11,756
	2010237318750	Distantieri	buc	176,34
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	47,318
<b>Total Scara interioara SC-1</b>				
<b>5.6. Scara interioara SC-2</b>				
125	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	3,50
	7123010010200	Betonist	h-om	17,629
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,70
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	3,659
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,428
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	2,415
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,604
126	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	11,73
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,60

1	2	3	4	5
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,36
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,56
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,012
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,012
	2320187315789	Decofrol	kg	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,276
127	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	105,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,649
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	108,424
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,058
	2010237318750	Distantieri	buc	15,867
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,258
128	RCsD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	439,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	43,472
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,165
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	450,549
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	4,396
	2010237318750	Distantieri	buc	65,934
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,692
<b>Total Scara interioara SC-2</b>				
<b>5.7. Scara interioara SC-3</b>				
129	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	3,50
	7123010010200	Betonist	h-om	17,629
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,70

1	2	3	4	5
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	3,659
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,428
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	2,415
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,604
130	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,552
	7124010010700	Dulgher	h-om	8,797
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,045
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,70
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,70
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,27
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,17
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,009
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,009
	2320187315789	Decofrol	kg	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,207
131	RCsD02D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	105,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,649
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	108,424
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,058
	2010237318750	Distantieri	buc	15,867
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,258
132	RCsD02D 1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	377,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	37,325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,02
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	386,835
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	3,774
	2010237318750	Distantieri	buc	56,61
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,19

1	2	3	4	5
<b>Total Scara interioara SC-3</b>				
<b>Total Planseul</b>				
<b>6. Putul ascensorului (A1, A2)</b>				
133	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	3,80
	7123010010200	Betonist	h-om	17,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,748
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	3,953
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,386
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,622
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,092
134	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,175
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	36,225
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,105
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,015
	2320187315789	Decofrol	kg	3,60
135	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	51,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,821
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,179
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	53,218
	2010237318750	Distantieri	buc	7,788
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,519
136	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu	kg	1 226,80

1	2	3	4	5
		diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	76,184
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,232
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 257,47
	2010237318750	Distantieri	buc	184,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,268
137	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Piesa inglobata M-1, M-2 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	50,70
	7136080025001	Montator	h-om	12,244
	2811236309900	Confecții metalice	kg	53,255
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,024
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,512
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,664
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,583
138	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	6,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	243,915
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,845
	2811106301200	Elemente metalice	kg	6 181,20
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	12,12
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,727
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	39,39
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	39,39
	2874115883700	Saiba M 20	buc	39,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,394
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,606
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,727
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,045
139	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Piesa inglobata M-3 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	25,30
	7136080025001	Montator	h-om	6,11
	2811236309900	Confecții metalice	kg	26,575
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,511
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,256
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,328
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,291
140	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Piesa inglobata M-4 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe,	kg	129,32

1	2	3	4	5
		petrol, etc)=1,010		
	7136080025001	Montator	h-om	15,615
	2811236309900	Confectii metalice	kg	135,838
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,612
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,306
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	11,897
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,933
141	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice.	t	6,17
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	45,695
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	48,126
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	24,063
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	3,394
	2320166200676	White spirit	kg	12,031
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,016
142	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	162,54
	7134050013250	Izolator	h-om	271,035
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,384
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	308,826
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	21,943
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,29
	2320166200676	White spirit	kg	24,381
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	81,27
<b>Total Putul ascensorului (A1, A2)</b>				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**



