

**Reconstructia strazii Mircea cel
Batrin (sector str. 27 August
1989 # str. Bretela de circulatie)
or. Drochia**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta

Reparatie drum

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. str. Mircea cel Batrin (sector str. 27 August 1989 - str. Victoriei)		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16, conform CP D.02.25:2021	m2	158,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	92,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,95
	1111000100013 111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	18,17
	2320322600110 1	Bitum	t	0,09
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	9,48
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	7,90
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,26
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,26
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	9,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,79
2	RpAcF01 F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,25
	2640112300739	Caramizi	buc	134,64
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,09
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	3,06
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,30
3	DB01C	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete	m2	3 258,000

1	2	3	4	5
		bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	9,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,98
	2862306830000	Matura mecanică pe tractor 65 cp	h-ut	0,98
4	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (consum de bitum 0.3 l/m2)	t	0,977
	2320322600040 1	Bitum	t	1,01
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,29
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 50/70 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (H med = 5 cm), conform CP D.02.25:2021	t	390,960
	9310060019930	Muncitor	h-om	82,10
	1422102205507 0	Mixtura asfaltică preparată la cald BA16 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	394,87
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	15,60
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	52,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	12,75
6	TsG07D	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari și de brad și transportarea materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, transportarea făcându-se prin purtarea manuală, diametrul cioatelor sau rădăcinilor peste 70 cm	buc	1,000
	8141260100100	Fasonator	h-om	3,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,39
7	TsG03D	Defrasarea manuală a suprafețelor împădurite cu tufisuri și arbuști cu diametrul de până la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos în gramezi, în afara sau în zona lucrărilor cu scoaterea rădăcinilor pentru suprafețe mai mici de 500 mp.	100m2	0,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,80
8	RpDB28C	Înlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spații verzi cu dimensiunea de 20 x 30 cm, pe fundație de beton de 30 x 15 cm Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,01	m	31,000
	7129020012800	Pavator	h-om	7,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,98

1	2	3	4	5
	2666122800236	Bordura beton pentru trotuare 150 x 300 mm	m	31,47
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	99,25
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,28
	1212121212121	Apa	m3	0,19
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,41
9	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,03	m	21,000
	7123011000200	Betonist	h-om	7,77
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,08
	1212121212121	Apa	m3	0,87
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	7,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,77
10	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,070
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,33
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,15
	7129020012800	Pavator	h-om	10,92
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	66,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,13
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	21,10
12	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	26,250
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,72
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	4,57
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,52
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,14
13	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 K=3,00	m2	26,250
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,06
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,45

1	2	3	4	5
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	26,250
	7129020012800	Pavator	h-om	15,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,41
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare culoare gri gr. 4 cm tip caramida	m2	26,64
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	42,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	206,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,13
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,52
15	RpDB30A	Inlocuit placi din beton pentru trotuare tip caramida culoare gri gr. 4 cm asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment Materiale marunte (sfoara, scinduri, etc.)=1,01	m2	19,250
	7129020012800	Pavator	h-om	6,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,35
	2661126433092	Placi prefabricate pt. trotuare tip caramida culoare gri gr. 4 cm	m2	19,73
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	31,11
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,99
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,10
	1212121212121	Apa	m3	0,45
16	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,03	m	12,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,44
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,04
	1212121212121	Apa	m3	0,49
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	4,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,44
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	13,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,56
	7129020012800	Pavator	h-om	2,34
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,62
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	13,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 20x8 cm	m	13,06

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04
18	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	14,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,10
	7129020012800	Pavator	h-om	7,28
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,63
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	44,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	14,07
19	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	18,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,61
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	3,13
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,36
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,10
20	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 K=3,00	m2	18,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,73
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,31
21	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	10,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,28
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare culoare gri gr. 4 cm tip caramida	m2	18,27
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	28,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	141,66
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,09
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,77
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,36
22	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit	h-ut	0,58

1	2	3	4	5
		4,0 - 5,9 mc/min		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,30
23	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,330
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,57
24	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	88,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,20
	7129020012800	Pavator	h-om	45,76
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,96
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	278,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,53
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	88,44
25	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	132,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	33,79
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	22,97
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,64
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,73
26	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 K=3,00	m2	132,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,35
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2,26
27	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	132,000
	7129020012800	Pavator	h-om	76,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,09
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare culoare gri gr. 4 cm tip caramida	m2	133,98
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	211,20
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 038,84

1	2	3	4	5
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,66
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,65
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,64
Total str. Mircea cel Batrin (sector str. 27 August 1989 - str. Victoriei)				
		2. str. Mircea cel Batrin (sector str. Victoriei - Bretela de Circulatie)		
28	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	314,180
	9310060019930	Muncitor	h-om	502,69
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	243,49
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	243,49
29	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului decapat)	100 m3	3,142
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	14,99
30	TsI50A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	785,450
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	39,27
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria II	100 m3	3,142
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,13
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,26
32	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	32,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,58
33	DA12C	Strat de fundatie Hmed=15 cm. (fara utilizarea compactoarelor, autocisternei ,apa)	m3	487,500
	7129020012800	Pavator	h-om	146,25
	1411122201672 -1	Agregat grosier LA 30 fr. 16-32	m3	619,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	20,48
34	DA21C	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu	100 m3	8,125

1	2	3	4	5
		ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/08-SM EN 14227-1:2015) () S=3250 m.p. h=0.25 m V=812.5 m.c.)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,34
	2651122100002	Ciment CEM II/B-LL 32,5R(BAZIC)	t	45,50
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	9,34
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	4,06
35	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (812.5 m.c.*0.17712 m.c. de apa)	m3	143,910
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	143,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,39
36	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	32,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,88
37	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	8,125
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	26,97
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,950
	232032260004004921	Emulsie bituminoasa C50	t	2,01
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,58
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de Hmed=6,0 cm, cu asternere mecanica (Se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	3 250,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	195,00
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 leg. 50/70	t	458,25

1	2	3	4	5
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	25,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	25,68
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	25,68
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,975
	232032260004004921	Emulsie bituminoasa C50	t	1,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,29
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Se exclude nisip bitumat si otel patrat) Norma de consum la mixtura asfaltica - 0.0974	m2	3 250,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	162,50
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	316,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17,23
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	17,23
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	17,23
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu amestec optimal din agregate concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-40 mm de 10 cm	m2	518,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,42
	26531020000002	Amestec optimal din agregate concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-40 mm	m3	65,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,23
Total str. Mircea cel Batrin (sector str. Victoriei - Bretela de Circulatie)				
		3. Amenajarea drumului		
43	DF17A	Marcaje longitudinale executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (linie ingusta discontinua - 1.5 a)	m2	37,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,36
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	27,27
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	13,07
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara	kg	4,26

1	2	3	4	5
		insertii textile de 5 mm grosime		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,79
44	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	6,000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,56
	2663102100000	Beton	m3	0,60
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	6,00
45	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (Trecere pentru pietoni - 5.50.1)	buc	6,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,68
	1261510732610 5	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (5.50.1)	buc	6,00
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	12,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,12
46	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Trecere pentru pietoni - vopsea arosie)	m2	21,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,94
	1243012610872 0	Vopsea pentru marcaj rosie	kg	15,77
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	7,56
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,46
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,04
47	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Trecere pentru pietoni - vopsea alba)	m2	21,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,94
	2243012610872 0	Vopsea pentru marcaj alba	kg	15,77
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	7,56
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,46
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,04
Total Amenajarea drumului				

Total
CA (Π3) * 24 %
Cheltuieli de aprovizionare depozitare (Π3) * 2 %
Total Π3+HP+ΠH+HPΠH+ΠPΠH+CA+CAD
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %
Total HP+ΠH+HPΠH+ΠPΠH+Total+CR
Beneficiu (Total) * 6 %
Total HP+ΠH+HPΠH+ΠPΠH+Total+B
TVA (Total) * 20 %

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

