

ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE




privind achiziționarea *Mobilier de laborator și birou (modificarea planului de finanțare)*
prin procedura de achiziție *Licitatie deschisă*




*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA




Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://ansp.md/achizitii/>


1. Denumirea autorității contractante: Agencia Națională pentru Sănătate Publică
2. IDNO: 1018601000021
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67 A
4. Numărul de telefon/fax: : 067493406
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: achizitii@ansp.md
www.ansp.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate administrativă subordonată Ministerului Sănătății al RM.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind furnizarea următoarelor bunuri:


Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lot 1. Mobilier de laborator						822565
1.1.	39180000-7	Masă de laborator 1500x600x850 cu corp (tumbă de stocare mobile sub blat 500/510/700	Buc.	2	Masa de laborator cu dimensiuni 1500x600x850 mm, din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice /dezinfecțanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru metalic realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic, picioare metalice reglabile. Corpul mobil al mesei din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfecțanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. pe roți pivotante din cauciuc (2 roțile cu frână) sub blat, echipat cu un sertar și o ușa cu balamale cu închidere lentă (încuietore la ușa cu minim 2 chei) și poliță interioară ajustabilă pe înălțime. Dimensiuni (LxAxÎ): 500/510/700 mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 2 buc. 	14 000
1.2.	39180000-7	Masă de laborator 1200x600x850 cu corp (tumbă) de stocare mobile sub blat	Buc.	2	Masa de laborator cu dimensiuni 1200x600x850 mm, din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice /dezinfecțanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru metalic realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic, picioare metalice reglabile. Corpul mobil al mesei din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice /	11 400




		500/510/700			dezinfecanți si al rezistenții la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. pe roti pivotante din cauciuc (2 rotile cu frână) sub blat, echipat cu un sertar și o ușa cu balamale cu închidere lentă (încuietore la ușă cu minim 2 chei) și poliță interioare ajustabilă pe înălțime. Dimensiuni (LxAxÎ): 500/510/700 mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 2 buc.	
						
1.3.	39180000-7	Masă de laborator 1000x500x850 cu corp (tumbă) de stocare mobile sub blat 500/510/700	Buc.	1	Masa de laborator cu dimensiuni 1000x500x850 mm, din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice /dezinfecanți si al rezistenții la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru metalic realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic, picioare metalice reglabile. Corpul mobil al mesei din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfecanți si al rezistenții la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. pe roti pivotante din cauciuc (2 rotile cu frână) sub blat, echipat cu un sertar și o ușa cu balamale cu închidere lentă (încuietore la ușă cu minim 2 chei) și poliță interioare ajustabilă pe înălțime. Dimensiuni (LxAxÎ): 500/510/700 mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc	3 700
						
1.4.	39180000-7	Masă de laborator 1300x600x750 cu corp (tumbă) de stocare mobile sub blat 500/510/700	Buc.	1	Masa de laborator cu dimensiuni 1300x600x750 mm, din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice /dezinfecanți si al rezistenții la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru metalic realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic, picioare metalice reglabile. Corpul mobil al mesei din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfecanți si al rezistenții la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. pe roti pivotante din cauciuc (2 rotile cu frână) sub blat, echipat cu un sertar și o ușa cu balamale cu închidere lentă (încuietore la ușă cu minim 2 chei) și poliță interioare ajustabilă pe înălțime. Dimensiuni (LxAxÎ): 500/510/700 mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab. Național de referință în infecții cu risc sporit (ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	5 700
						


1.5.	39180000-7	Masă de laborator cu corp mobil sub blat 1800x550x850	Buc.	1	Dimensiuni (LxAxÎ): 1800x550x850 mm, cu blat din material laminat de înaltă presiune, de 16 mm grosime, lateralele închise. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic. Raft mobil cu structură metalică robustă, montată pe role. Rolele au suprafață dublă de rulare din cauciuc, cu posibilitate de blocare, rezistente la sarcini statice și dinamice mari, astfel încât raftul poate fi mutat cu ușurință în cadrul laboratorului. Dimensiune: 600x500x800 mm, cu dulap de stocare cu o ușă cu balamale cu deschidere de până la 270° și poliță interioară ajustabilă pe înălțime. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc 	6 700
1.6.	39180000-7	Masă de laborator cu corp mobil sub blat 800x650x850	Buc.	1	Dimensiunile: 800x650x850mm, cu blat din material laminat de înaltă presiune, de 16 mm grosime, lateralele închise. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic. Corpuri mobile sub blat - 1*800/600/845 mm cu un sertar și două uși glisante și poliță mediană interioară. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc 	3 700
1.7.	39180000-7	Masă de laborator 1200x600x750 cu corp (tumbă) de stocare mobile sub blat 500/510/700	Buc.	11	Masa de laborator cu dimensiuni 1200x600x750 mm, din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice /dezinfecțanți și la rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru metalic realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic, picioare metalice reglabile. Corpul mobil al mesei din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice /dezinfecțanți și la rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. pe roți pivotante din cauciuc (2 roțile cu frână) sub blat, echipat cu un sertar și o ușă cu balamale cu închidere lentă (încuietore la ușă cu minim 2 chei) și poliță interioară ajustabilă pe înălțime. Dimensiuni (LxAxÎ): 500/510/700 mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: -Lab. Național de referință în infecții cu risc sporit (ANSP, Sediul Central) – 1 buc. -Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 8 buc. -Secția de Diagnostic de Laborator (CSCP Bălți) – 2 buc 	62 700

1.8.	39180000-7	Masa de laborator cu corp (tumbă) de stocare 600x600x750	Buc.	2	Masa de laborator cu dimensiuni 600x600x750mm, din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice /dezinfecțanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru metalic realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic, picioare metalice reglabile. Corpul mobil al mesei din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice /dezinfecțanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. pe roți pivotante din cauciuc (2 roțile cu frână) sub blat, echipat cu un sertar și o ușa cu balamale cu închidere lentă (încuietore la ușă cu minim 2 chei) și poliță interioară ajustabilă pe înălțime. Dimensiuni (LxAxÎ): 500/510/700 mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: -Lab. Național de referință în infecții cu risc sporit (ANSP, Sediul Central) – 1 buc. -Secția de Diagnostic de Laborator (CSCP Bălți) – 1 buc 	7 400
1.9.	39180000-7	Masă de laborator 950x700x750	Buc.	1	Dimensiunile: 950x700x750 mm, cu blat din material laminat de înaltă presiune, de 16 mm grosime, lateralele închise. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic cu suprafața de lucru din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice/ dezinfecțanți și rezistent la acțiuni mecanice, de 16 mm grosime. Cu un bloc mobil cu sertare de 45 cm lungime. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSCP Cahul) – 1 buc 	3 700
1.10	39180000-7	Masă /tumba de laborator 1000x660x750	Buc.	1	Dimensiunile: 1000x660x750 mm, cu blat/suprafața de lucru din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice/ dezinfecțanți și rezistent la acțiuni mecanice, de 16 mm grosime. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic. Sub blat dulap cu un raft și două uși glisante. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSCP Cahul) – 1 buc 	3 700

1.11	39180000-7	Masa de laborator/pentru aparate modulară forma „H”, cu 2 corpuri de stocare mobile sub mm 1500x600x750	Buc.	2	Dimensiuni: 1500x600x750 mm Masa de laborator forma „H” din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice/dezinfectanți si al rezistentii la actiuni mecanice, HPL lab gr.16mm. Cadru metalic in forma de "H", realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic, picioare metalice reglabile. Corpuri mobile pe roți pivotante din cauciuc (2 cu frana) sub blat Rezistentă: la apa si umezeala, la dezinfectanti si agenti chimici de curatare, la abraziune, HPL lab gr.16mm Dimensiuni: 500/510/700 mm: 1 corp de stocare pe roțile cu un sertar și o usa cu balamale cu inchidere lenta (încuietoare la ușă cu minim 2 chei) și poliță interioare ajustabilă pe înălțime, și 1 corp de stocare pe roțile cu 4 sertare (1 sertar cu încuietoare la ușă cu minim 2 chei). Sertare: cu interior metalic și glisieră cu închidere amortizată (sistem soft-closing). Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 2 buc 	14 000
1.12	39180000-7	Masă pentru echipamente 1400x600x 850	Buc.	1	Masa pentru echipamente medicale 1400x600x 850mm, picioare metalice, reglabile, Rezistentă la dezinfectanți și temperature inalte (până la 2000). Cadru inferior stabil cu poliță. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc 	5 500
1.13	39180000-7	Masă pentru echipamente 1700x850x 850	Buc.	1	Masa pentru echipamente medicale 1700x850x 850mm, picioare metalice, reglabile, Rezistentă la dezinfectanți și temperature inalte (până la 2000). Cadru inferior stabil cu poliță. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc 	7 500
1.14	39180000-7	Masă pentru echipamente 800x600x 850	Buc.	1	Masa pentru echipamente medicale 800x600x 850mm, picioare metalice, reglabile, Rezistentă la dezinfectanți și temperature inalte (până la 2000). Cadru inferior stabil cu poliță. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc 	3 000

1.15	39180000-7	Masă pentru echipamente 800x800x 850	Buc.	1	Masa pentru echipamente medicale 800x800x850mm, picioare metalice, reglabile, Rezistentă la dezinfectanți și temperature înalte (până la 2000). Cadru inferior stabil cu poliță. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc 	3 000
1.16	39180000-7	Masă pentru echipamente	Buc.	3	Masa pentru echipamente medicale 1200x600x750mm, picioare metalice, reglabile, Rezistentă la dezinfectanți și temperature înalte (până la 2000). Cadru inferior stabil cu poliță. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 3 buc 	13 500
1.17	39180000-7	Masă de laborator pentru echipamente 800x600 x800	Buc.	1	Masa de laborator cu dimensiuni 800 x 600 x 800 mm, din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice /dezinfectanți și la rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru metalic realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic, picioare metalice reglabile. Corpul mobil al mesei din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfectanți și la rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. echipat cu un sertar cu închidere lentă (încuietore la ușă cu minim 2 chei) Culoarea se coordonează cu beneficiarul Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc 	2 000
1.18	39180000-7	Masă antivibrație pentru balanțe 860x750x750	Buc.	2	Dimensiuni (LxAxÎ): 860x750x750 mm, Placă laterală din quartz compozit sau granit de dimensiuni 300/450/20 mm. Antisoc, antivibrații. Masa va fi din PAL melaminat, grosimea de min 30 mm, rezistentă la prelucrare cu dezinfectanți. Picioare reglabile, spațiu disponibil sub blat de lucru. Destinatari finali: - Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc -Secția Diagnostic de Laborator(CSP Bălți) – 1 buc. 	11 300


1.19	39180000-7	Masă cu vibroizolație pentru balanțe 1200×400×750	Buc.	1	Dimensiuni 1200×400×750mm; Placa centrală din quartz compozit sau granit de dimensiuni 600/450/20 mm. Antisoc, antivibrații. Masa va fi din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice/dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL lab gr. 16mm. Picioare reglabile, spațiu disponibil sub blat de lucru. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc. 	6 000
1.20	39180000-7	Masă de laborator cu loc pentru procesorul calculatorului 1200×600×800	Buc.	2	Dimensiuni: 1200×600×800mm (lungime x adâncime x înălțime-LxAxÎ); din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfectanți și rezistent la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru metalic în formă de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic. În partea dreaptă nișă pentru calculator cu dimensiuni 300x600x800. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator(CSP Cahul) – 2 buc 	7 000
1.21	39180000-7	Masă de laborator cu loc pentru procesorul calculatorului 1000×600×800	Buc.	1	Dimensiuni: 1000×600×800mm (lungime x adâncime x înălțime-LxAxÎ); din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfectanți și rezistent la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru metalic în formă de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic. În partea dreaptă nișă pentru calculator cu dimensiuni 300x600x800. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator(CSP Cahul) – 1 buc 	3 000
1.22	39180000-7	Masă tumbă de laborator 800x500x900	Buc.	7	Dimensiuni 800x500x900mm, din material de înaltă presiune, HPL lab cu grosimea 16 mm, rezistent la acțiunea mecanică și substanțe chimice agresive. Corp fix cu 4 sertare pe toată lungimea. Mecanism de închidere lentă a sertarelor și picioare reglabile. Manere pentru laborator. Echipată cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator(CSP Cahul) – 7 buc 	21 000

1.23	39180000-7	Tumbă de laborator 600x600x800	Buc.	1	Tumbă de laborator cu dimensiunile 600x600x800mm (LxAxÎ) Tumba cu o ușă; cu picioare reglabile. Echipată cu 1 raft pe mijloc Corpul mobil al mesei din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfectanți și al rezistent la acțiuni mecanice, HPL LAB cu grosimea.16 mm utilizat pentru laboratoareCuloarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc 	2 300
1.24	39180000-7	Dulap de laborator 1400x600x2000	Buc.	1	Dimensiuni 1400x600x2000mm Dulap pentru reagent din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice HPL lab gr.16mm Partea de jos: 2 uși pline cu o poliță interioară. Partea de sus: 2 uși pline, 2 polițe interioare, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc 	5 380
1.25	39180000-7	Dulap de laborator 1200x500x2200	Buc.	1	Dimensiuni 1200x500x2200mm Dulap pentru reagenti din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice HPL lab gr.16mm Partea de jos: 2 uși pline cu o poliță interioară. Partea de sus: 2 uși pline, 2 polițe interioare, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	4 500


1.26	39180000-7	Dulap de laborator 1100x600x2200	Buc.	3	Dimensiuni 1100x600x2200mm Dulap pentru reagenti din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice HPL lab gr.16mm Partea de jos: 2 uși pline cu o poliță interioară. Partea de sus: 2 uși pline, 2 polițe interioare, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 3 buc 	12 000
1.27	39180000-7	Dulap de laborator 900x500x2200	Buc.	1	Dimensiuni 900x500x2200mm. Dulap pentru reagenți din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice și al rezistenței la acțiuni mecanice HPL lab gr. 16-18mm. Dulapul conține 4 rafturi de tip închis cu uși cu mânere și o nișă deschisă în partea din mijloc. Rafturile vor avea acoperirea suprafețelor interioare și exteioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune. Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcină de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu închidere lentă. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	3 500

1.28	39180000-7	Dulap de laborator 1500x500x2200	Buc.	1	Dimensiuni 1500x500x2200mm Dulap pentru reagenti din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice HPL lab gr.16-18mm. Dulapul contine 4 rafturi de tip inchis cu usi cu minere si o nisa deschisa in partea din mijloc. Rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	4 500
1.29	39180000-7	Dulap de laborator 1400x600x1800	Buc.	1	Dimensiuni 1400x500x1800mm Dulap pentru reagenti din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice HPL lab gr.16-18mm. Dulapul contine 4 rafturi de tip inchis cu usi cu minere si o nisa deschisa in partea din mijloc. Rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	4 300

1.30	39180000-7	Dulap de laborator 1100x600x1800	Buc.	1	Dimensiuni 1100x600x1800mm Dulap pentru reagenti din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice HPL lab gr.16mm Partea de jos: 2 uși pline cu o poliță interioară. Partea de sus: 2 uși pline, 2 polițe interioare, rafturile vor avea acoperirea suprafețelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	3 500
1.31	39180000-7	Dulap de laborator 750x500x2000	Buc.	2	Dimensiuni:750x500x2000mm. Confectionat din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice / dezinfectanti si al rezistentii la actiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Dotat cu 2 uși pline si rafturi reglabile pe înălțime. Rafturile vor avea acoperirea suprafețelor interioare și exterioare cu materiale rezistente la substanțe chimice, umiditate și coroziune. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta si picioare metalice reglabile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 2 buc 	11 000
1.32	39180000-7	Dulap de laborator pentru reagenți 1100x400x2100	Buc.	1	Dimensiuni (LxAxÎ) 1100x400x2100 mm Confectionat din material PAL melaminat grosime18mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime. 2 compartimente cu 2 părți laterale cu 2 uși pline din material PAL melaminat, câte 5 rafturi reglabile pe inaltime. Manere din otel acoperit cu un strat de epoxi Sistem de închidere cu cheie pentru uși. suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc 	5 500

1.33	39180000-7	Dulap de laborator (vesela sterila) 600x600x1800	Buc.	1	Dimensiuni 600x600x1800mm Dulap pentru vesela de laborator sterilă din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice HPL lab gr.16mm Dotat cu 1 ușă plină, 4-5 polițe interioare, rafturile vor avea acoperirea suprafețelor cu materiale rezistente la umiditate și coroziune. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	2 500
1.34	39180000-7	Dulap de laborator pentru vesela 850x500x2000	Buc.	10	Dimensiuni 850x500x2000 mm. Confectionat din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice / dezinfectanti si al rezistentii la actiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Compartimentul de jos cu 2 uși pline si 2 rafturi reglabile pe înălțime. Compartimentul de sus cu 2 uși din sticlă securizată, 2 rafturi, rafturile vor avea acoperirea suprafețelor interioare și exterioare cu materiale rezistente la substanțe chimice, umiditate și coroziune. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta si picioare metalice reglabile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 10 buc 	46 800
1.35	39180000-7	Dulap de laborator pentru vesela 900x500x2000	Buc.	2	Dimensiuni (LxAxÎ) 900x500x2000mm. Confectionat din material PAL melaminat grosime 18mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime. Compartimentul de jos despărțit în 2 părți laterale cu 2 uși pline din material PAL melaminat, 2 rafturi reglabile pe înălțime. Compartimentul de sus: 2 uși din sticlă securizată, 2 rafturi, rafturile vor avea acoperirea suprafețelor interioare și exterioare cu materiale rezistente la substanțe chimice, umiditate și coroziune. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 2 buc 	10 000

1.36	39180000-7	Dulap de laborator pentru sticlărie de laborator 750x450x180	Buc.	1	Dimensiuni (LxAxÎ) 750x450x180 mm. Confectionat din material PAL melaminat grosime 18mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime. Compartimentul de jos cu o ușă glisantă plină din material PAL melaminat, 2 rafturi reglabile pe înălțime. Compartimentul de sus: o ușă din sticlă securizată, cu rafturi reglabile, rafturile vor avea acoperirea suprafețelor interioare și exterioare cu materiale rezistente la substanțe chimice, umiditate și coroziune. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc 	4 680
1.37	39180000-7	Dulap de laborator pentru sticlărie 600x400x2100	Buc.	1	Dimensiuni (LxAxÎ) 600x400x2100 mm. Confectionat din material PAL melaminat grosime 18mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime. Compartimentul de jos cu două uși pline din material PAL melaminat glisante, 2 rafturi reglabile pe înălțime. Compartimentul de sus: două uși pline din material PAL melaminat glisantă cu 2 rafturi, rafturile vor avea acoperirea suprafețelor interioare și exterioare cu materiale rezistente la substanțe chimice, umiditate și coroziune. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc 	4 680
1.38	39180000-7	Dulap de laborator pentru stocare securizat 1200x500x2200	Buc.	1	Dimensiuni: 1200x500x2200mm. Dulap pentru reagenti din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice HPL lab gr.16mm Partea de jos: 2 uși pline cu o poliță interioară. Partea de sus: 2 uși pline, 2 polițe interioare, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune. Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 1 buc 	6 000


1.39	39180000-7	Dulap de laborator pentru stocare securizat 600x600x2000	Buc.	1	Dulap cu dimensiunile 600x600x2000mm. Dulap cu 2 uși: una în partea de sus și una în partea de jos. Dulap pentru reagenți din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice și rezistent la acțiuni mecanice, realizat din HPL lab cu grosimea 16 mm. Partea de jos: 1 ușă plină cu o poliță interioară. Partea de sus: 1 ușă plină, 3 polițe interioare reglabile, rafturile vor avea acoperirea suprafețelor interioare și exterioare cu materiale rezistente la umiditate și coroziune. Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcină de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu închidere lentă. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc 	4 500
1.40	39180000-7	Dulap de laborator pentru stocare 900x500x2000	Buc.	1	Dulap cu dimensiunile 900x500x2000mm. Dulap cu 4 uși: 2 în partea de sus și 2 în partea de jos. Dulap pentru reagenți din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice și rezistent la acțiuni mecanice, realizat din HPL lab cu grosimea 16 mm. Partea de jos: 2 uși pline cu o poliță interioară pe mijloc. Înălțimea ușilor de jos: 900 mm. Partea de sus: 2 uși pline, 3 polițe interioare reglabile. Toate rafturile vor avea acoperirea suprafețelor interioare și exterioare cu materiale rezistente la umiditate și coroziune. Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcină de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu închidere lentă. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc 	4 500
1.41	39180000-7	Raft cu 3 polițe 1150x400x900	Buc.	1	Raft cu 3 polițe. Dimensiuni exterioare: 1150x400x900 mm (L x A x H) din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice/dezinfectanți și la rezistenții la acțiuni mecanice, HPL lab gr. 16 mm. Structură cadru: Material metalic vopsit în câmp electrostatic; colțuri perforate pentru ajustarea înălțimii polițelor; 3 polițe reglabile pe înălțime; asamblare: fără șuruburi, montaj rapid. Utilizare: depozitarea și organizarea consumabilelor. Stabilitate: picioare prevăzute cu protecții pentru pardoseală, structură ranforsată. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul național de referință în infecții cu risc sporit (ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	3 000

1.42	39180000-7	Masa laborator cu comoda 1500x700x750mm (HPLgr.16)	Buc.	21	Masa laborator cu comoda 1500x700x750mm din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice, dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL lab gr.16 mm. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 60x30x2 mm - vopsit electrostatic. Masa cu un corp mobil sub blat din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice, dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL lab gr.16 mm. 500x510x650 mm cu 3 sertare cu cheițe, sertare cu închidere lentă. Corpurile sunt pe roțile din cauciuc dintre care două sunt cu frână. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic(ANSP, Sediul Central) – 21 buc.	205 275
1.43	39180000-7	Masa laborator cu comoda 1500x600x750mm (HPLgr.16)	Buc.	12	Masa laborator cu comoda 1500x600x750mm din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice, dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL lab gr.16 mm. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 60/30/2 mm - vopsit electrostatic. Masa cu un corp mobil sub blat din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice, dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL lab gr.16 mm. 400/510/600 mm cu 3 sertare cu cheițe, sertare cu închidere lentă. Corpurile sunt pe roțile din cauciuc dintre care două sunt cu frână. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Beneficiari: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 12 buc.	112500
1.44	39180000-7	Dulap pentru vesela 850x500x2000mm	Buc.	3	Dulap pentru vesela 850x500x2000mm realizat din HPL compact gr.12mm. Dulap cu șase rafturi reglabile pe înălțime și patru uși, dintre care două din sticlă mata în profil aluminiu pe balamale cu închidere lentă, lacat, manere reling, picioare reglabile h=80mm. Culoarea HPL-lui se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic(ANSP, Sediul Central) – 3 buc.	15 900
1.45	39180000-7	Dulap pt vesela 800x500x2000mm	Buc.	1	Dulap pentru vesela 800x500x2000mm realizat din HPL compact gr.12mm. Dulap cu șase rafturi reglabile pe înălțime și patru uși pe balamale cu închidere lentă, lacat, manere reling, picioare reglabile h=80mm. Culoarea HPL-lui se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic(ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	4 625
1.46	39180000-7	Dulap pt vesela 850x500x2000mm	Buc.	7	Dulap pentru vesela 850x500x2000mm realizat din HPL compact gr.12mm. Dulap cu șase rafturi și patru uși, dintre care două din sticlă mata în profil aluminiu pe balamale cu închidere lentă, lacat, manere reling, picioare reglabile h=80mm. Culoarea HPL-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 7 buc.	37 100
1.47	39180000-7	Dulap pt vesela 750x500x2000mm	Buc.	4	Dulap pentru vesela 750x500x2000mm realizat din HPL compact gr.12mm. Dulap cu cinci rafturi și patru uși pe balamale cu închidere lentă, lacat, manere reling, picioare reglabile h=80mm. Culoarea HPL-lui se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 4 buc.	15 200
1.48	39180000-7	Masa pt cantare 900x700x810mm (HPLgr.16)	Buc.	4	Masa pentru cantare 900x700x810mm din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice, dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL lab gr.16 mm. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 60x30x2 mm - vopsit electrostatic. Pe suprafața este quartz destinat pentru cântărire. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic(ANSP, Sediul Central) – 4 buc.	36300
1.49	39180000-7	Masa pt cantare 860x750x750mm (HPLgr.16)	Buc.	3	Masa pentru cantare 860x750x750mm din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice, dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL lab gr.16 mm. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 60/30/2 mm - vopsit electrostatic. Pe suprafața este quartz destinat pentru cântărire. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 3 buc.	26 625

1.50	39180000-7	Raft pentru uscarea sticlăriei de laborator 450x110x630mm	Buc.	2	Suport vertical pentru uscarea sticlăriei de laborator 450x110x630mm cu pini interschimbabili, tava colectoare și furtun de scurgere la partea inferioară, fixat de perete în vecinătatea modulelor sanitare, realizat din polipropilena antiacidă, cu 72 pini de diferite dimensiuni. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 2 buc.	6400
Lot 2. Mobilă de laborator din inox/metal						353760
2.1	39180000-7	Dulap suspendat din oțel inox 600x300x500	Buc.	1	Dulap suspendat din oțel inox Dimensiuni: 600x300x500mm -structura din oțel vopsit electrostatic - uși glisante. Destinatari finali: Lab. național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze (ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	8 500
2.2	39180000-	Dulap inox 900x500x2000mm	Buc.	1	Dulap inox 900x500x2000mm, realizată din inox AISI 304. Dulap dotată cu 3 polite reglabile pe înălțime și două uși pe balamale închidere lentă, manere reling și picioare h-100mm. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	21 325
2.3	39180000-7	Nopțieră metalică cu sertar 350x550x600	Buc.	1	Caracteristici: Dimensiuni: 350x550x600mm -structura din oțel vopsit electrostatic -suprafața blatului superior al nopțierei din inox cu protecții anticădere -2 compartimente (sertar și compartiment inferior cu polita detașabilă) - cu roți Cadru metalic în formă de H reglabil pe înălțime, realizat din profil metalic rectangular – din inox. Destinatari finali: Lab. național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze (ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	7 000
2.4	39180000-7	Masă de lucru oțel inox cu polită intermediară și rebord: 900x700x850-900	Buc.	1	Masă de laborator din oțel inoxidabil Dimensiuni: 900x700x850/900mm - Structura și blat de lucru: oțel inoxidabil AISI 304 - cu polită intermediară și rebord - fără roți Destinatari finali: Lab. național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze (ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	7 000

2.5	39180000-7	Masa de lucru otel inox cu polita intermediara si rebord: 900x600x850-900	Buc.	1	Mese de laborator din otel inoxidabil Dimensiuni: 900x600x850/900mm - Structura si blat de lucru: otel inoxidabil AISI 304 - cu polita intermediara si rebord - fara roti Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	7 000
2.6	39180000-7	Masa de lucru otel inox cu polita intermediara si rebord: 1100x700x850-900	Buc.	1	Mese de laborator din otel inoxidabil Dimensiuni: 1100x700x850/900mm - Structura si blat de lucru: otel inoxidabil AISI 304 - cu polita intermediara si rebord - fara roti Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	4 000
2.7	39180000-7	Masa de lucru otel inox cu polita intermediara si rebord 600x450x850/900	Buc.	2	Mese de laborator din otel inoxidabil Dimensiuni: 600x450x850/900mm - Structura si blat de lucru: otel inoxidabil AISI 304 - cu polita intermediara si rebord Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 2 buc. 	3 400
2.8	39180000-7	Masa de lucru otel inox cu polita intermediara si fara rebord 1200x500x850/900	Buc.	1	Mese de laborator din otel inoxidabil Dimensiuni: 1200x600x850/900mm - Structura si blat de lucru: otel inoxidabil AISI 304 - cu polita intermediara si fara rebord - fara roti Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	5 700

2.9	39180000-7	Masa de lucru otel inox cu polita intermediara si fara rebord 1000x350x850/900 mm	Buc.	1	Mese de laborator din otel inoxidabil Dimensiuni: 1000x350x850/900mm - Structura si blat de lucru: otel inoxidabil AISI 304 - cu polita intermediara si fara rebord - fara roti Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	3 700
2.10	39180000-7	Masa de lucru otel inox cu polita intermediara si fara rebord 700x450x850/900	Buc.	1	Mese de laborator din otel inoxidabil Dimensiuni: 700x450x850/900mm - Structura si blat de lucru: otel inoxidabil AISI 304 - cu polita intermediara si fara rebord - fara roti Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	2 700
2.11	39180000-7	Masa de lucru otel inox cu sertare, 900x700x 850	Buc.	1	Dimensiuni: 900 mm lungime, 700 mm latime și 850 mm inaltime; Sertare: doua sertare pe partea dreapta de 400mmx250x700mm, utile pentru depozitarea ustensilelor si accesoriilor; Material: confectionata complet din inox, asigurand o durata de viata lunga si standarde ridicate de igiena; Utilitate: adaptabila pentru diferite tipuri de activitati, cu un blat rezistent la utilizare intensa. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	18 000
2.12	39180000-	Masa inox cu sertare 600x650x820mm	Buc.	2	Masa din inox cu sertare 600x650x820mm, realizata din inox AISI 304. Masa este dotata cu 4 sertare si rotile cu frana h-100mm. Destinatari finali: Laboratorul microbiologic (ANSP, Sediul Central) – 2 buc.	36 600
2.13	39180000-7	Masă din oțel inoxidabil cu poliță din parte de jos 1000x500x850	Buc.	2	Caracteristici: 1000x500x850mm realizata din inox AISI 304. Masa are plinta metalica de h=100 mm înălțime pe trei parti. Cadru metalic in forma de H reglabil pe inaltime, realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 40x40x2 mm – din inox si cu un raft din inox la mijloc pentru depozitarea diferitelor recipiente. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 2 buc. 	28 580

2.14	39180000-7	Masă din oțel inoxidabil cu poliță din parte de jos 1100x7000x900	Buc.	1	Caracteristici: 1100x7000x900mm realizata din inox AISI 304. Masa are plinta metalica de h=100 mm înălțime pe trei parti. Cadru metalic in forma de H reglabil pe inaltime, realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 40x40x2 mm – din inox si cu un raft din inox la mijloc pentru depozitarea diferitelor recipiente și un sertar. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc. 	4 800
2.15	39180000-7	Masa inox 1000x650x820mm	Buc.	1	Masa din inox 1000x650x820mm, realizata din inox AISI 304 cu plinta metalica de h=100 mm înălțime pe trei parti. Cadru metalic in forma de "H", realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 40x40x2 mm – din inox cu un raft la 200mm de la podea. Destinatari finali: Laboratorul microbiologic (ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	7325
2.16	39180000-7	Masă din oțel inoxidabil cu poliță din parte de jos pentru instalare sub ferestre de transmitere (model MM7) 900x650x850	Buc.	2	Caracteristici: 900x650x850mm realizata din inox AISI 304. Masa are plinta metalica de h=100 mm înălțime pe trei parti. Cadru metalic in forma de H reglabil pe inaltime, realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 40x40x2 mm – din inox si cu un raft din inox la mijloc pentru depozitarea diferitelor recipiente. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 2 buc. 	25 720
2.17	39180000-7	Masă din inox cu 2 chiuvete încorporate 1800x650x850	Buc.	2	Dimensiuni: 1800x650x850 mm; Masa din inox cu 2 chiuvete de inox și 1 suprafață de scurgere, realizata din inox AISI 304. Masa are plinta metalica de h=100 mm înălțime pe trei parti. Chiuvetele au robinet pentru ACAR, pentru laborator, anticoroziv. Cadru metalic in forma de H, realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 40x40x2 mm – din inox si cu un raft din inox la mijloc pentru depozitarea diferitelor recipiente. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 2 buc. 	34 360
2.18	39180000-7	Masa inox cu doua chiuvete si baterii 1800x650x840mm	Buc.	1	Masa din inox 1800x650x840mm, realizata din inox AISI 304 cu plinta metalica de h=100 mm înălțime pe trei parti. Cadru metalic in forma de "H", realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 40x40x2 mm – din inox cu un raft la 200mm de la podea. Masa dotata cu doua chiuvete si doua robinete AC/AR. Destinatari finali: Laboratorul microbiologic(ANSP, Sediul Central – 1 buc.	18650

2.19	39180000-7	Masă de inox 300×470×850	Buc.	1	Dimensiuni: 300×470×850 mm (lungime x lățime x înălțime); Masa inox cu rebord și legătura inferioară pe 3 laturi. Masa inox cu rebord și legătura inferioară. Realizată din inox AISI 430, ranforsată, cu finisaj Scotch Brite. Blat de lucru cu structură fono-absorbantă, rigidizat cu pal melaminat. Picioare inox 40x40 reglabile pe înălțime. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc. 	5 300
2.20	39180000-7	Masă de inox 500×500×750	Buc.	1	Dimensiuni: 500×500×750 mm (lungime x lățime x înălțime); Masa inox cu rebord și legătura inferioară pe 3 laturi. Realizată din inox AISI 430, ranforsată, cu finisaj Scotch Brite. Blat de lucru cu structură fono-absorbantă, rigidizat cu pal melaminat. Picioare inox 40x40 reglabile pe înălțime. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc. 	5 300
2.21	39180000-7	Masa din inox 900x650x820mm	Buc.	3	Masa din inox 900x650x820mm, realizată din inox AISI 304 cu plintă metalică de h=100 mm înălțime pe trei părți. Cadru metalic în formă de "H", realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 40x40x2 mm – din inox cu un raft la 200mm de la podea. Destinatari finali: -Laboratorul microbiologic (ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	19 950
2.22	39180000-	Masa inox cu 2 usi 850x700x820mm	Buc.	4	Masa inox cu 2 usi 850x700x820mm, realizată din inox AISI 304. Dulap dotată cu 2 polite și două usi pe balamale închidere lentă, manere reling și picioare h=100mm. Destinatari finali: Laboratorul microbiologic (ANSP, Sediul Central) – 4 buc.	49 500
2.23	39180000-7	Masa/Cărucior uz profesional cu 3 platforme 750 x 400 x 850	Buc.	1	Structura: oțel inoxidabil "SUS201" rezistent la agenți de dezinfectie, acizi și chimicale Dimensiune aprox.: 750 x 400 x 850mm Componente: 3 platforme / rafturi (cel din mijloc înălțime reglabilă) 4 roți TPR (4 cu frânare) pivotante silențioase de 360° Destinatari finali: Lab. național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze (ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	2 500

2.24	39180000-7	Cărucior pentru transport / debarasare din oțel inoxidabil cu 2 polițe, pe roti cu frână	Buc.	3	Cărucior pentru transport / debarasare din oțel inoxidabil cu 2 polițe, pe roti cu frână. Dimensiuni: Lungime – 500 mm, Lățime – 750 mm, Înălțime – 850 mm. Material oțel inoxidabil cu clasă AISI 304, Suprafață -mat. Bariere de protecție, 4 roți, dintre care 2 cu frână. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 2 buc. 	6 900
2.25	39180000-7	Cărucior pentru transport / debarasare din oțel inoxidabil cu 2 polițe, pe roti cu frână, cu mâner.	Buc.	2	Cărucior pentru transport/ debarasare din oțel inoxidabil cu 2 polițe, pe roti cu frână. Dimensiuni: Lungime – 500 mm, Lățime – 400 mm, Înălțime – 800 mm. Material oțel inoxidabil cu clasă AISI 304, Suprafață -mat. Bariere de protecție, 4 roți, dintre care 2 cu frână. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 2 buc. 	4 600
2.26	39180000-7	Carucior inox 750x500x850mm	Buc.	1	Carucior inox 750x500x850mm, realizata din inox AISI 304. Carucior dotata cu 2 polite pe perimetru pe inaltime si rotile cu frana h-100mm. Destinatari finali: Laboratorul icrobiologie (ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	4 150
2.27	39180000-7	Raft metalic cu polite 700x300x1200	Buc.	1	Raft cu 3 polite. Dimensiuni exterioare: 700x300x1200mm din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice/dezinfectanți și la rezistenții la acțiuni mecanice, HPL lab gr. 16 mm. Structură cadru: Material metalic vopsit în câmp electrostatic; colțuri perforate pentru ajustarea înălțimii polițelor; 3 polițe reglabile pe înălțime; asamblare: fără șuruburi, montaj rapid. Utilizare: depozitarea și organizarea consumabilelor. Stabilitate: picioare prevăzute cu protecții pentru pardoseală, structură ranforsată. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	3 200

2.28	39180000-7	Raft metalic cu polite 600x350x1200	Buc.	1	Raft cu 3 polite. Dimensiuni exterioare: 600x350x1200mm din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice/dezinfectanți și al rezistenții la acțiuni mecanice, HPL lab gr. 16 mm. Structură cadru: Material metalic vopsit în câmp electrostatic; colțuri perforate pentru ajustarea înălțimii polițelor; 3 polite reglabile pe înălțime; asamblare: fără șuruburi, montaj rapid. Utilizare: depozitarea și organizarea consumabilelor. Stabilitate: picioare prevăzute cu protecții pentru pardoseală, structură ranforsată. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	3 000	
2.29	39180000-7	Hota de ventilare	Buc.	1	Hota de tip cupolă 90cmx90cm/ inaltimea cupolei - 30 cm. Diametrul conductei de aer - 25 cm. Material: Oțel galvanizat. Sistem de ventilație – prin evacuare. Destinatari finali: Laboratorul national de referință în infecții cu risc sporit (ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	5 000	
Lot 3. Scaune							288900
3.1	39112000-0	Scaun de laborator	Buc.	15	Scaunul de laborator, conceput pentru a lucra la mese cu înălțimea de 720-750 mm. Înălțimea de ridicare a scaunului reglabilă: 460-585 mm. Baza metalica cu suprapuneri din plastic. Are rulmenți cu role. Scaun fără cotiere. Scaunul de laborator este echipat cu un dispozitiv pneumatic standard de ridicare a scaunului. Înclinarea, înălțimea spătarului și adâncimea scaunului sunt reglabile în funcție de confortul utilizatorului. Șezutul și spatele sunt moi. Materialul de tapițerie este din piele, care este ușor de curățat și poate rezista la dezinfectanți. Destinatari finali: -Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 15 buc. 	44 700	
3.2	39112000-0	Scaun de laborator	Buc.	15	Scaunul de laborator, conceput pentru a lucra la mese cu înălțimea de 720-800 mm. Înălțimea de ridicare a scaunului reglabilă: 460-585 mm. Baza metalica cu suprapuneri din plastic. Are rulmenți cu role. Scaun fără cotiere. Scaunul de laborator este echipat cu un dispozitiv pneumatic standard de ridicare a scaunului. Înclinarea, înălțimea spătarului și adâncimea scaunului sunt reglabile în funcție de confortul utilizatorului. Șezutul și spatele sunt moi. Materialul de tapițerie este din piele, care este ușor de curățat și poate rezista la dezinfectanți. Destinatari finali: -Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 15 buc. 	44 700	

3.3	39112000-0	Scaune birou	Buc.	140	Înălțime scaun: 980 mm; Înălțime cotiere: 695 mm; Înălțime șezut: 470 mm; Adâncime șezut: 430 mm; Lățime șezut: 470 mm; Greutate 9,71 kg. Spătar ce permite circulația aerului confecționat din țesătură din mesh de înaltă calitate, cotiere din plastic confortabile, o bază sigură și toate acestea vor asigura confort și o munca mai eficientă. Culoare scaune - alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 140 buc	199 500
Lot 4. Mobilier de birou						531025
4.1	39130000-2	Comoda 800x450x650mm	Buc.	2	Comoda 800x450x650mm rezistentă din Pal gr. 18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. cu 3 sertare cu cheițe, sertare cu închidere lentă și usa pe balamale cu închidere lentă, manere reling, picioare reglabile h=100mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 2 buc.	5 950
4.2	39130000-2	Comoda 800x450x650mm	Buc.	1	Comoda 800x450x650mm rezistentă din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. cu 3 sertare cu cheițe, sertare cu închidere lentă și usa pe balamale cu închidere lentă, manere reling, picioare reglabile h=80mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul Microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	2 975
4.3	39130000-2	Comoda 1200x900x520mm (HPL gr.12mm)	Buc.	1	Comoda 1200x900x600mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Suprafața din HPL compact gr.12mm. Dulapurile comozii cu rafturi și uși pe balamale cu închidere lentă, sertare cu mecanisme închidere lentă, manere reling, picioare reglabile h=80mm. Culoarea Pal-ului va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	5 475
4.4	39130000-2	Comoda 2000x900x600mm (HPL gr.12mm)	Buc.	1	Comoda 2000x900x600mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Suprafața din HPL compact gr.12mm. Dulapurile comozii cu rafturi și uși pe balamale cu închidere lentă, sertare cu mecanisme închidere lentă, manere reling, picioare reglabile h=80mm. Culoarea Pal-ului va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	8 750
4.5	39130000-2	Comoda 2500x900x600mm (HPL gr.12mm)	Buc.	1	Comoda 2500x900x600mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Suprafața din HPL compact gr.12mm. Dulapurile comozii cu rafturi și uși pe balamale cu închidere lentă, sertare cu mecanisme închidere lentă, manere reling, picioare reglabile h=80mm. Culoarea Pal-ului va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	11 125
4.6	39130000-2	Dulap mape 3800x600x2358 mm	Buc.	1	Dulap mape 3800x600x2358mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Dulapuri cu polite și uși din Pal și cu sertare cu închidere lentă, manere reling, picioare reglabile h=100mm. Culoarea Pal-ului va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	34 925
4.7	39130000-2	Dulap pt mape 800x400x2100mm	Buc.	3	Dulap pentru mape 800x400x2100mm realizat din Pal gr.18mm. prelucrate cu ABS 22/2mm. Dulap cu cinci rafturi și patru uși, două din Pal și două din sticlă mata în profil aluminiu pe balamale cu închidere lentă, lacat, manere reling, picioare reglabile h=80mm. Culoarea HPL-ului va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 3 buc.	15 075
4.8	39130000-2	Dulap haine 800x520x2000mm	Buc.	1	Dulap haine 800x520x2000mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Dulap cu polite și uși pe balamale cu închidere lentă, manere reling, oglinda, bară pentru umerare și picioare reglabile h=100mm. Culoarea Pal-ului va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	3 450
4.9	39130000-2	Dulap haine mape 4500x600x2430mm	Buc.	1	Dulap haine mape 4500x600x2430mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Dulapuri cu polite și uși pe balamale cu închidere lentă, manere reling, oglinda, bară pentru umerare și picioare reglabile h=100mm. Culoarea Pal-ului va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	26 625

4.10	39130000-2	Dulap haine mape 1400x450x2000mm	Buc.	1	Dulap haine mape 1400x450x2000mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Dulapuri cu polite si cu usi din Pal si usi din sticla mata in profil aluminiu pe balamale cu inchidere lenta, manere reling, oglinda, bara pentru umerare si picioare reglabile h=100mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	7 700
4.11	39130000-2	Dulap nisa 955x800x2780mm	Buc.	1	Dulap nisa 955x800x2780mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Dulap cu polite si usi pe balamale cu inchidere lenta, manere reling, picioare reglabile h=100mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	6 200
4.12	39130000-2	Dulap vestiar 350x500x2000mm	Buc.	12	Dulap vestiar 350x500x2000mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Dulap cu polite si usa pe balamale cu inchidere lenta, manere reling, oglinda, bara pentru umerare, cuiere si picioare reglabile h=80mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 12 buc.	26 700
4.13	39130000-2	Masa birou 1600x700x760mm cu anexa 900x600x760mm	Buc.	2	Masa birou cu anexa 1600x700x760mm, anexa 900x600x760mm rezistenta din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 42/2mm. Masa cu un corp mobil 400x450x650mm cu 3 sertare cu cheițe, sertare cu inchidere lenta si un corp 800x450x650mm cu usi pe balamale cu inchidere lenta. Corpurile sunt pe rotile din cauciuc dintre care doua sunt cu frana. Capac fire. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: -Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 1 buc. -Laboratorul microbiologic(ANSP, Sediul Central) -1 buc.	15 050
4.14	39130000-2	Masa birou 1800x750x760mm	Buc.	6	Masa birou 1800x750x760mm rezistenta din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 42/2mm. Masa cu un corp mobil 450x500x650mm cu 3 sertare cu cheițe, sertare cu inchidere lenta si un corp 800x450x650mm cu usi pe balamale cu inchidere lenta si 3 sertare cu inchidere lenta. Corpurile sunt pe rotile din cauciuc dintre care doua sunt cu frana. Capac fire, suport pentru tastatura si suport pentru procesor pe rotile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 6 buc.	54 750
4.15	39130000-2	Masa sedinte 2600x1200x760mm	Buc.	1	Masa pentru sedinte 2600x1200x760mm realizata din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 44/2mm pe un cadru metalic cu traverse din tava profilata 60x20mm vopsit in camp electrostatic. Masa este dotata cu 2 buc prize incorporate retractabile 4 locuri FRENCH cu împământare 2xUSB 2xRJ45 Cadru metalic are picioruse reglabile. Culoarea Pal-lui si a vopselei va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 1 buc	19 775
4.16	39130000-2	Masa de lucru 1300x650x780mm	Buc.	4	Masa de lucru 1300x650x780mm realizata din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 42/2mm pe un cadru metalic cu traverse din tava profilata 60x20mm vopsit in camp electrostatic. Cadru metalic are picioruse reglabile. Masa dotata cu comoda pe rotile dintre care doua cu frana 400x500x600mm si 3 sertare cu mecanism de inchidere lenta, un sertar cu lacat, manere reling. Culoarea Pal-lui si a vopselei va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 4 buc	21 000
4.17	39130000-	Bancheta 1350x400x424mm	Buc.	1	Bancheta 1350x400x424mm rezistenta din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 42/2mm. pe picioruse reglabile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 1 buc	2 350
4.18	39130000-	Suport procesor pe rotile	Buc.	1	Suport procesor pe rotile rezistenta din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. pe rotile din cauciuc. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 1 buc	125

4.19	39130000-2	Set mobilier colt 2800x1600x2200mm	Buc.	1	Set mobilier colt 2800x1600x2200mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Dulapuri cu polite si cu usi din Pal si usi din sticla mata in profil aluminiu pe balamale cu inchidere lenta, manere reling, oglinda, bara pentru umerare si picioare reglabile h=80mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 1 buc	23 175
4.20	39130000-2	Mini bucatarie	Buc.	1	Mini bucatarie 1500x600x2230mm realizata din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Doua dulapioare suspendate cu usi pe balamale cu inchidere lenta si doua dulapioare in partea de jos cu usi si sertare cu inchidere lenta. Peste ele este blat gr.38mm prelucrate marginile cu ABS 42/2mm cu plinta, manere reling, picioare nichelate reglabile h=100mm. Culoarea Pal-lui si a vopselei va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 1 buc	10350
4.21	39130000-2	Masa bucatarie 900x900x760mm	Buc.	4	Masa bucatarie 900x900x760mm realizata din blat gr.38mm prelucrate marginile cu ABS 42/2mm pe un cadru metalic cu traverse din tava profilata 40x40mm vopsit in camp electrostatic. Cadru metalic are picioruse reglabile. Culoarea blat-lui si a vopselei va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 4 buc	13 600
4.22	39130000-	Masa 1400x600x760mm	Buc.	26	Masa 1400x600x760mm realizata din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 44/2mm pe un cadru metalic cu traverse din tava profilata 60x20mm vopsit in camp electrostatic. Cadru metalic are picioruse reglabile. Culoarea Pal-lui si a vopselei va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 26 buc	66 950
4.23	39130000-	Masa 1800x600x760mm	Buc.	1	Masa 1800x600x760mm realizata din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 44/2mm pe un cadru metalic cu traverse din tava profilata 60x20mm vopsit in camp electrostatic. Cadru metalic are picioruse reglabile. Culoarea Pal-lui si a vopselei va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	2 925
4.24	39130000-	Stelaj mape 900x350x2000mm	Buc.	1	Stelaj mape 900x350x2000mm rezistentă din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Cu zece rafturi pe picioare reglabile h=100mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 1 buc	2 050
4.25	39130000-	Stelaj 1000x400x2100mm	Buc.	3	Stelaj 1000x400x2100mm realizata din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Stelaj cu sase rafturi si picioare reglabile h=100mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 3 buc	9 825
4.26	39130000-	Stelaj 800x500x1940mm	Buc.	1	Stelaj 800x500x1940mm realizata din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Stelaj cu sase rafturi si picioare reglabile h=100mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	2 075
4.27	39130000-	Stelaj 800x400x1940mm	Buc.	3	Stelaj 800x400x1940mm realizata din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Stelaj cu sase rafturi si picioare reglabile h=100mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 3 buc	5 550
4.28	39130000-	Stelaj 655x500x1940mm	Buc.	2	Stelaj 655x500x1940mm realizata din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Stelaj cu sase rafturi si picioare reglabile h=100mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 2 buc	3 300
4.29	39130000-2	Antreu 2000x2400x500mm	Buc.	1	Antreu 2000x2400x500mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Dulapuri cu usi pe balamale cu inchidere lenta, manere reling, cuiere metalice, bara pentru umerare si picioare reglabile h=100mm. Spate riflat pe care se monteaza cuiere. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	7 425

4.30	39130000-2	Perete mobilier 5000x2400x400mm	Buc.	1	Perete mobilier 5000x2400x400mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Dulapuri cu usi din Pal si usi din sticla tonata 40% in profil aluminiu pe balamale cu inchidere lenta, manere reling si picioare reglabile h=100mm. Rafturi din sticla gr.6mm. Spate riflat cu rafturi doua bucati. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	29 300
4.31	39130000-	Masa rotunda ø1800x760mm	Buc.	1	Masa rotunda ø1800x760mm realizata din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 44/2mm pe un cadru metalic cu traverse din tava profilata 60x20mm vopsit in camp electrostatic. Cadru metalic are picioare reglabile. Culoarea Pal-lui si a vopselei va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	4 350
4.32	39130000-2	Masa pt sedinte 4000x1500x760mm	Buc.	1	Masa pentru sedinte 4000x1500x760mm realizata din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 44/2mm pe un cadru metalic cu traverse din tava profilata 60x20mm vopsit in camp electrostatic. Masa este dotata cu 6 buc prize incorporate retractabile 2 locuri FRENCH cu împământare 2xUSB Cadru metalic are picioare reglabile. Culoarea Pal-lui si a vopselei va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	27 300
4.33	39130000-	Canapea	Buc.	3	Canapea cu 3 locuri 2000x800x800 mm, materiale folosite : spumă, MDF, metal, PFL, placaj, poliester, lemn masiv. Umplutură 100% poliester. Culoarea canapea - gri închis. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 3 buc	42 225
4.34	39130000-	Cuier suspendat 3730x1600x36mm	Buc.	1	Cuier suspendat 3730x1600x36mm realizata din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Cuiere metalice negre. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	4 300
4.35	39130000-	Sticla la receptie 3275x1875x500mm	Buc.	1	Sticla la receptie 3275x1875x500mm - sticla 6mm securizata sustinuta pe piloni din tava nichelata ø60mm Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	7 475
4.36	39130000-	Portiera paza 552x280x1030mm	Buc.	1	Portiera paza 552x280x1030mm realizata din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 42/2mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	850
Valoarea estimativă totală						1996250

Notă* Specificatii generale pentru elementele din care este alcătuit mobilierul de laborator (cerințe minime de echipare):

Cadrelle metalice: realizate din profil metallic rectangular, acoperit de vopsea-pulberi epoxidică, aplicată electrostatic, sarcina totală suportată de blat minim 175 de kg, picioare reglabile.

Blaturi/suprafețe de lucru pentru mobile de laborator să fie din:

-blat/suprafață de lucru din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice și al rezistenței la acțiuni mecanice conform reglementărilor din domeniu, grosime min.26mm- max.30mm;
-nu se permite material laminat dublat pe suport de lemn sau blaturi tip bucătărie de orice grosime;
-materialul trebuie să ofere proprietăți antistatice, suprafața non-poroasă, rezistentă la umezeală (non-admise, non retenție) și rezistență la majoritatea agenților chimici și biologici, până la 16 ore pe blat.

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;**
- 2) Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;**
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____**

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit.

12. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:

- a) Bunurile se vor executa, livra și instala în termen de 30 zile calendaristice, începând cu data înregistrării contractului la Trezorerie.;
- b) Furnizorul va asigura livrarea, asamblarea, instalarea bunurilor la adresa coordonată cu Cumpărătorul;
- c) Luând în considerare specificul încăperilor, Furnizorul până la etapa de executare, livrare și instalare a bunurilor, va consulta suplimentar mărimile, modelul la locul de destinație.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legislații al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	DUAЕ	Original. Semnat electronic de către participant.	Obligatoriu
2.	Specificații tehnice (anexa nr. 22)	Original. Semnat electronic de către participant.	Obligatoriu
3.	Specificații de pret (anexa nr. 23)	Original. Semnat electronic de către participant.	Obligatoriu
4.	Garanția pentru ofertă în valoare de 1% din valoarea ofertei fără TVA	Valabilă pe perioada de valabilitate a ofertelor, Anexa nr.9, garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante conform următoarelor date bancare: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SANATATE PUBLICĂ Chișinău str. Gh.Asachi,67A Cod fiscal :1018601000021 CONT BANCAR: 226301 IBAN: MD91TRPCAA518410A01513AA MF-TR Chișinău Bugetul de Stat TREZMD2X Semnat electronic de către participant.	Obligatoriu
5.	Cerere de participare (anexa nr. 7)	Original. Semnat electronic de către participant.	Obligatoriu
6.	Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)	Original. Semnat electronic de către participant.	Obligatoriu
7.	Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice.	Copia. Semnat electronic de către participant.	Obligatoriu
8.	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr. 12)	Original. Semnat electronic de către participant. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienței specifice fiind minimum de 3 ani în livrarea bunurilor similare (executarea și furnizarea mobilierului de laborator și birou) , confirmată prin anexarea copiilor contractelor, facturilor și actelor de primire-predare.	Obligatoriu
9.	Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de banca deținătoare.	Copie. Semnată electronic de către participant.	Obligatoriu
11.	Disponibilitatea de bani lichizi în sumă de minim 500 000,00 lei la data prezentării ofertei, disponibili în contul bancar al întreprinderii, confirmate prin documente bancare, contracte de împrumut sau linie de creditare pentru executarea contractului ce	Extras bancar la zi (data prezentării ofertei), cu confirmarea soldului disponibil, semnat și ștampilat de către bancă și semnătura electronică a participantului sau contractul de creditare. Prezenta cerință se aplică pentru Lotul 1 și Lotul 4	Obligatoriu

	urmează a fi atribuit		
12.	Declarație privind asigurarea livrării, descărcării, asamblării și instalării bunurilor și accesoriilor necesare pentru asigurarea funcționalității.	<i>Original. Semnat electronic de către participant.</i>	Obligativ
13.	Declarație de garanție, min 36 luni din momentul montării pentru fiecare element.	<i>Termenul de garanție va constitui nu mai puțin de 36 luni (în acest termen defectele apărute vor fi înlăturate de operatorul economic din contul propriu cu condiția exploatării corecte a obiectului și cu excepția cazului de forță majoră.)</i> <i>Original. Semnat electronic de către participant.</i>	Obligativ
14.	Până la termenul limită de depunere a ofertelor, operatorul economic are dreptul să viziteze încăperile pentru a măsura dimensiunile exacte și a analiza specificul acestora, în vederea elaborării ofertei sale. Pentru mai multe detalii se va telefona la nr. 079602071	<i>La etapa prezentării operatorului economic la obiectul oferat se va întocmi un proces-verbal, în vederea confirmării prezenței acestuia.</i>	<i>La discreția operatorului economic</i>
15.	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13)	<i>Original. Semnat electronic de către participant.</i>	Obligativ
16.	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 14)	<i>Original. Semnat electronic de către participant.</i>	Obligativ
17.	Certificat ISO 9001 al Producătorului	<i>Original. Semnat electronic de către participant.</i>	Obligativ
18.	Certificat de conformitate a materiei prime utilizate.	<i>Original. Semnat electronic de către participant.</i>	Obligativ
19.	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	<i>Ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică</i>	Obligativ
20.	Garanția de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului.	<i>Garanția de bună execuție sub forma unei scrisori de garanție bancară emisă de către o bancă comercială va fi valabilă pe toată perioada de valabilitate a contractului.</i> <i>Forma garanției de bună execuție:</i> a) <i>Scrisoare de garanție bancară emisă de către o bancă comercială conform Anexei nr.10 sau</i> b) <i>Transfer pe contul autorității contractante, în cuantumul 5% din valoarea totală a contractului de achiziții publice, , conform următoarelor date bancare:</i> AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SANATATE PUBLICĂ Chișinău str. Gh.Asachi,67A Cod fiscal :1018601000021 CONT BANCAR: 226301 IBAN: MD70TRPCAA518440B01513AA MF-TR Chișinău Bugetul de Stat TREZMD2X.	Obligativ
21.	Prezentarea mostrelor la materia primă ce se va utiliza la confecționarea mobilierului	<i>În termen de max. 2 zile de la solicitarea autorității contractante.</i>	Obligativ

17. Garanția pentru ofertă, în formă de scrisoare de garanție bancară sau transfer pe contul autorității contractante, în cuantumul 1% din valoare ofertei fără TVA

18. Termenul de garanție 36 luni din momentul montării.

19. **Garanția de bună execuție a contractului, în formă de scrisoare de garanție bancară sau transfer pe contul autorității contractante, în cuantumul 5% din valoarea totală a contractului de achiziții publice de lucrări.**
20. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.**
21. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.**
22. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.**
23. **Ofertele se prezintă în valută lei MD.**
24. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut cu corespunderea tuturor cerințelor obligatorii solicitate privind obiectul achiziției.**
25. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

26. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

-până la: *[ora exactă]* conform SIA RSAP

-pe: *[data]* conform SIA RSAP

27. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.**

29. **Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP, platforma achiziții.md**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.**

32. **Semnarea contractului: în termen de 4 zile de la transmiterea contractului spre semnare**

33. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.**

34. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.**

36. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.**

37. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu se aplică.**

38. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP**

39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	se accepta
sistemul de comenzi electronice	nu se accepta
facturarea electronică	se accepta
plățile electronice	nu se accepta

40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu.

41. Alte informații relevante: Nu.

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Nicolae JELAMSCHI**

Coordonat: Lutenco Dorina
Ex. Cristina Coscodan
E-mail: achizitii@ansp.gov.md
Tel: 067493406