

Inventar-echipament pentru terenurile de joacă la IPET nr.8

Nr. d/o	Denumire produs	Descriere tehnică	Poză model	Cantitate	Preț fără TVA
LOT 1 Nisipieră					
1	Nisipieră cu capac	Nisipiera cu capac fabricată din lemn natural de pin și vopsit în culori vii cu vopsea care este sigură pentru copii. Are capac-transformator, atunci când este pliat, va proteja nisipul de murdărie. Când se desfășoară, se transformă în bănci confortabile pentru a juca în nisipiera. Elemente de fixare, capace de siguranță, dopuri din plastic special antivandal pentru toate conexiunile cu șuruburi.		14 buc.	79216,67
		Dimensiune(L x l x h): 1250 x 1250 x 300 mm			
Total lot 1					79216,67
LOT 2 Masă de joacă pentru copii					
2	Masă pentru copii transformer	Poate fi folosit ca birou sau ca balansoar, dacă se dorește. Aspect elegant și design ergonomic		1 buc.	6583,33
		Materie primă potrivită pentru sănătatea copiilor, care nu conține substanțe cancerigene			
		Material carcasă plastic			
		Culoare roșu / albastru închis			
		Dimensiune(L x l x h): 790 x 1100 x 550 mm			
3	Masa cub	Pilonii portanti ai masutei si scaunelor sunt confectionati din teava cu dimensiunile de 60mm*60mm si 40mm*40mm		1 buc.	5333,33
		Suprafata sezuturilor si a blatului sunt din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de minim 15mm.			
		Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.			
		Materiale: otel, HDPE, plastic. Elemente de fixare, capace de siguranță, dopuri din plastic special antivandal pentru toate conexiunile cu șuruburi.			
		Dimensiune(L x l x h): 1250 x 1250 x 660 mm			


4	Masa Floare	Masă cu scaune tip floare - este o structură solidă, realizată dintr-un cadru metalic și o masă cu bancă, realizată în formă rotundă. Suprafata sezuturilor si a blatului sunt din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel puțin 15mm.		4 buc.	30000,00
		Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Elemente de fixare galvanizate, dopuri din plastic			
		Materiale: otel, HDPE, plastic.			
		Dimensiune(L x l x h):1900 x 1900 x 660 mm			
5	Masa	Masa este concepută pentru organizarea timpului liber pe locurile de joacă, în curți și parcuri. Masa este perfectă pentru jocuri de societate educative în grădinițe și școli, precum și pentru mese în diverse zone de recreere.		3 buc.	20500,00
		Suprafata sezuturilor si a blatului sunt din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel puțin 15mm.			
		Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Elemente de fixare galvanizate.			
		Materiale: otel, HDPE, plastic.			
6	Masa	Masa este concepută pentru organizarea timpului liber pe locurile de joacă, în curți și parcuri. Masa este perfectă pentru jocuri de societate educative în grădinițe și școli, precum și pentru mese în diverse zone de recreere.		4 buc.	27333,33
		Suprafata sezuturilor si a blatului sunt din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel puțin 15mm.			
		Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Elemente de fixare galvanizate.			
		Materiale: otel, HDPE, plastic.			
		Dimensiune(L x l x h): 2000 x 2000 x 700 mm			


7	Masa Romanita	Constructia este constituita din piloni portanti cu elemente decorative, sezuturi si blat, toate unite intre ele prin intermediul unui carcas subteran.		1 buc.	7250,00
		Pilonii portanti ai masutei si scaunelor sunt confectionati din teava cu dimensiunile de 60mm*60mm si 40mm*40mm			
		Suprafata sezuturilor si a blatului sunt din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel putin 15mm.			
		Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de cel puțin 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.			
		Materiale: oțel, HDPE, plastic.			
		Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) la 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.			
		Dimensiune(L x l x h): 1500 x 1200 x 650 mm			
Total lot 2					97000,00
LOT 3 Balansor					
8	Balansor	Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani.		11 buc.	59583,33
		Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg			
		Număr maxim de utilizator pe echipament: 2 persoane.			
		Componente: construcția va fi constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si mânere, baza metalica.			
		Suportul de legănare al balansoarului necesita a fi confectionat din țevă profil cu o secțiune minima de 60x40 mm, cu șezutul din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minima de 15 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă cu o secțiune minima de Ø 42 mm. Scaunele și spetezele leagănului sunt confectionate din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Mânerele metalice vor deține o secțiune minima de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime nu mai puțin de 20 mm.			

		Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic în două straturi cu grosimea minimă 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: Metal, HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiune(L x l x h): 2300 x 300 x 800 mm			
Total lot 3					59583,33
LOT 4 Carusel					
9	Carusel cu volan	Caruselul va fi destinat copiilor cu vârsta de la 3 până la 6 ani. Construcția necesită a fi confecționată din țeava portantă cu secțiunea minimă de 89 mm, și din carcas rotativ pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasul va fi confecționat din țeavă cu diametrul minim de 33 mm, pe care vor fi amplasate cel puțin 5 scaune din HDPE- polietilenă de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15 mm. Podeaua necesită a fi confecționată din HDPE, cu grosimea de cel puțin 18 mm, cu creștături care nu permit alunecarea sau HDPE cauciucat. Elementele metalice necesită a fi șablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, placaj, dispozitive de fixare zincate, plastic. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de L 400, l 400 h 700 mm Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 400). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație special. Dimensiune(L x l x h):1800 x 1800 x 750 mm		9 buc.	156000,00
Total lot 4					156000,00
LOT 5 Balansor elecoidal					

10	Balansor elecoidal	Tip: Balansoar „Căluț”		3 buc.	23875,00
		Vârstă recomandată: 3 – 10 ani			
		Greutatea maximă a utilizatorului: 55 kg			
		Număr maxim de utilizatori: 1 persoane			
		Componente:			
		Bază inferioară: Oferă stabilitate balansoarului.			
		Arc elicoidal: Permite mișcarea de balansare.			
		Suport de legănare în formă de căluț: Adaugă un element distractiv balansoarului.			
		Scaun: Asigură confortul copiilor în timpul balansării.			
		Minere: Permit copiilor să se prindă în timp ce se balansează.			
		Suporturi pentru picioare: Oferă sprijin suplimentar copiilor.			
		Materiale: Oțel: Utilizat pentru cadrul balansoarului, oferind durabilitate și stabilitate.			
		HDPE (polietilenă de înaltă densitate): Utilizat pentru scaun, panouri și mânere, fiind durabil, sigur și rezistent la intemperii.			
		Zincare: Utilizată pentru dispozitivele de fixare, oferind protecție împotriva coroziunii.			
		Plastic: Utilizat pentru capacele de protecție, asigurând siguranța copiilor.			
		Dimensiune(L x l x h): 800 x 260 x 900 mm			
		Fundamentație:			
		Balansoarul necesită o fundație din beton BC 300 cu dimensiunile de 400 x 400 x 500 mm.			
11	Balansor elecoidal	Tip: Balansoar „Motocicletă”		2 buc.	15916,67
		Vârstă recomandată: 3 – 10 ani			
		Greutatea maximă a utilizatorului: 55 kg			
		Număr maxim de utilizatori: 1 persoane			
		Componente:			
		Bază inferioară: Oferă stabilitate balansoarului.			
		Arc elicoidal: Permite mișcarea de balansare.			
		Suport de legănare în formă de Motocicletă: Adaugă un element distractiv balansoarului.			
		Scaun: Asigură confortul copiilor în timpul balansării.			
		Minere: Permit copiilor să se prindă în timp ce se balansează.			
		Suporturi pentru picioare: Oferă sprijin suplimentar copiilor.			
		Materiale: Oțel: Utilizat pentru cadrul balansoarului, oferind durabilitate și stabilitate.			
		HDPE (polietilenă de înaltă densitate): Utilizat pentru scaun, panouri și mânere, fiind durabil, sigur și rezistent la intemperii.			
		Zincare: Utilizată pentru dispozitivele de fixare, oferind protecție împotriva coroziunii.			
		Plastic: Utilizat pentru capacele de protecție, asigurând siguranța copiilor.			

12	Balansor elicoidal	Dimensiune(L x l x h): 800 x 260 x 900 mm		2 buc.	15916,67
		Tip: Balansoar cu două locuri „Cățeluș”			
		Vârsta recomandată: 3 – 10 ani			
		Greutatea maximă a utilizatorului: 55 kg			
		Număr maxim de utilizatori: 1 persoane			
		Componente:			
		Bază inferioară: Oferă stabilitate balansoarului.			
		Arc elicoidal: Permite mișcarea de balansare.			
		Suport de legănare în formă de Cățeluș: Aduagă un element distractiv balansoarului.			
		Scaun: Asigură confortul copiilor în timpul balansării.			
		Minere: Permit copiilor să se prindă în timp ce se balanseaza.			
		Suporturi pentru picioare: Oferă sprijin suplimentar copiilor.			
		Materiale:			
		Oțel: Utilizat pentru cadrul balansoarului, oferind durabilitate și stabilitate.			
		HDPE (polietilenă de înaltă densitate): Utilizat pentru scaun, panouri și mânere, fiind durabil, sigur și rezistent la intemperii.			
		Zincare: Utilizată pentru dispozitivele de fixare, oferind protecție împotriva coroziunii.			
		Plastic: Utilizat pentru capacele de protecție, asigurând siguranța copiilor.			
		Dimensiune(L x l x h): 800 x 260 x 900 mm			
		Fundamentație:			
Balansoarul necesită o fundație din beton BC 400 cu dimensiunile de 400 x 400 x 500 mm.					
Total lot 5					55708,33
LOT 6 Complex de joacă					
13	Castel cu topogan	Castel cu tobogan multifuncțional pentru copii		2 buc	20000,00
		contine1 leagăn cu centură de siguranță și protecție.			
		Tobogan mare pentru distracție și joacă în siguranță.			
		Sistem de pivotare cu rulmenți + tub metalic pivotant pentru stabilitate solidă. Fabricat din materii prime care nu conțin substanțe nocive.			
		Dimensiune(L x l x h): 2335 x 2815 x 1680 mm			

14	Topogan 01	Complex de joacă format dintr-un turn fara acoperiş cu platforma realizată din placaj laminat FSF cu un strat antiderapant de minim 18 mm grosime. Carcasa terenului realizată din țevi metalice cu grosimea minim 900 x 900 mm, prelucrate cu vopsea polimerică în câmp electromagnetic. În scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor detine borduri în ambele parti cu înălțimea minima de 120 mm. Zona de pornire va fi realizat dintr-un panou decorativ din LLDPE cu forma de chipiu, care va determina copilul să se așeze, pentru coborârea în siguranță a copilului. Topogan realizat din LLDPE, H = 1,2 m. Terenul de joacă va conține un element decorativ 3D în formă de palmier, pentru a conferi un aspect atractiv pentru cei mici Dimensiune(L x l x h): 3200 x 1200 x 2000 mm Înălțimea platformelor de la sol - 1200 mm.		5 buc.	120833,33
15	Topogan 02	Loc de joacă realizat dintr-un turn în formă de cetate cu topogan, H= 2750 , coș pentru baschet, scară. Varsta minima 3 ani Capacitate maximă de încărcare 2x50 kg. Specificatii Dimensiune(L x l x h): 2850 x 2370 x 2100 mm		2 buc.	33000,00
16	Complex Saturn	Locul de joacă realizat din două turnuri hexagonale în interior piscină pentru bile, conectate între ele printr-un podeț cu balustradă. Și cu piscina cu bile încorporată, jocurile devin și mai vibrante! Topogan din HDPE, H = 1 m. * Max. Capacitate de încărcare 3X50 kg. * Utilizare în exterior și în interior Dimensiune(L x l x h): 4140 x 1380 x 1400 mm		2 buc.	58000,00
Total lot 6					231833,33
LOT 7 Leagăn singular					
		Leagăn va fi constituit din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 1 scaun. Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confecționate din țeava de oțel cu secțiunea minima de Ø 114 mm și grosimea nu mai puțin de 3 mm, bara metalica orizontala trebuie sa fie confecționată din țeava de oțel cu secțiunea minima de Ø 114 mm și grosimea nu mai puțin de 3 mm.			

17	Leagăn singular	Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in câmp electrostatic, în două pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Șezutul si speteaza din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel puțin 15 mm, lanț galvanizat, balamale cu rulmenți de tip închis. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de LxIxh=400x400x700mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 400). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiune(L x l x h):3000x1500x2300 cm		8 buc	60000,00
Total lot 7					60000,00
LOT 8 Complexuri de joacă cu LLDPE					
18	Baby Play04	Complexul este destinat copiilor cu grupa de virste 3-6 ani. Construcția este alcătuită din cel puțin 2 turnuri rectangulare: un turn cu acoperiș din două ape cu elemente decorative, cel de al doilea fără acoperiș dar care va avea fixat pe pilon figurină decorativă în formă de soare din LLDPE, ceea ce va conferi construcției un aspect atractiv. Turnurile vor fi conectate între ele cu podeț cu balustradă cu elemente decorative vălurate din HDPE - înălțime de 700 mm. Cea de-a treia latură va fi alcătuit din trecere de tip “tubus” trebuie sa fie confectionat din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minima de 15 mm. Terenul de joacă va avea două intrări: scară antiderapantă cu trepte late comode cu balustradă decorativa din HDPE pentru ascensiunea în siguranță a copiilor. A doua intrare va prezenta o escaladă lină cu balustradă decorativă din HDPE. Topoganele în număr de două vor fi realizate din LLDPE obținut prin tehnologia „rotomoulding” (polietilenă liniară cu densitate joasă), rezistent la impact și la razele UV, H = 1 m. Toboganele dețin platforme de pornire cu bară care va determina copilul să se așeze, bandă de accelerare și porțiune de frînare. In scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor avea borduri in ambele parti. Doi pereți trebuie să aibă decupaje pentru elemente de joacă (abac pentru copii cu zăgosi din plastic si elemente mobile). Toate elementele metalice vor fi prelucrate cu vopsea polimerică în câmp electromagnetic în două straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.		1 buc.	68833,33

		Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 400). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială Dimensiune(L x l x h): 3200 x 4300 x 1900 mm.			
19	Baby Play06	Complex de joacă compus dintr-un turn cu acoperiș forma rectangulară din HDPE cu elemente decorative în forma de floare. Structura realizată din țevi metalice prelucrată cu vopsea polimerică în câmp electromagnetic. Pereții turnului și balustradele scării realizați din HDPE cu perforații tip geometric. Platforma și scara terenului realizate din placaj antiderapant rezistent la condițiile meteo și raze UV. Scara terenului va avea trepte comode cu balustradă pentru ascensiunea în siguranță a copiilor cu vîrstă mică. Topoganul va fi realizat din LLDPE obținut prin tehnologia „rotomoulding” (polietilenă liniară cu densitate joasă), rezistent la impact și la razele UV H = 1,2 m. Material: HDPE – polietilena de înalta densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, țevi metalice acoperite cu vopsea polimerică, tobogan din HDPE, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani. Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg Dimensiune(L x l x h): 2799 x 100 x 1900 mm Înălțimea platformei de la sol: 1200 mm		1 buc.	32833,33
20	Baby Play09	Complex de joacă compus dintr-un turn cu acoperiș forma rectangulară din HDPE cu elemente decorative în forma de floare. Structura realizată din țevi metalice prelucrată cu vopsea polimerică în câmp electromagnetic. Pereții turnului și balustradele scării realizați din HDPE cu perforații tip geometric. Platforma și scara terenului realizate din placaj antiderapant rezistent la condițiile meteo și raze UV. Scara terenului va avea trepte comode cu balustradă pentru ascensiunea în siguranță a copiilor cu vîrstă mică. Topoganul va fi realizat din LLDPE obținut prin tehnologia „rotomoulding” (polietilenă liniară cu densitate joasă), rezistent la impact și la razele UV H = 1,2 m. Material: HDPE – polietilena de înalta densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, țevi metalice acoperite cu vopsea polimerică, tobogan din HDPE, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani. Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg Dimensiune(L x l x h): 2799 x 100 x 1900 mm Înălțimea platformei de la sol: 1200 mm		1 buc.	32916,67

21	Baby Sport	Labirintul este format din piloni din țevi metalice 80x80x3mm, pereți realizați din HDPE, cu elemente decotratice sub formă de ținte, puzzle-uri, abac pentru copii,măsuțe, tranziții în forma de tubus realizat din LLDPE. Două acoperișuri decorative din HDPE, în formă de copac și palmier, sunt instalate pe doi piloni. Pilonii trebuie să fie realizați din țevi metalice, cu o secțiune transversală de cel puțin 80x80 mm, să aibă un profil rotunjit cu o canelură la mijloc. În partea superioară, stâlpzii trebuie să se termine cu un dop de plastic sub formă de piramidă trunchiată tetraedrică.. Garduri din HDPE în cantitate de 6 buc. Patru garduri trebuie să aibă decupaje rotunde cu un diametru de cel puțin 590 mm (două dintre ele pentru labirinturi). Două garduri trebuie să aibă decupaje pentru elemente de joacă (abac pentru copii cu gogoși din plastic și elemente mobile). Acoperișul trebuie să fie format din patru frontoane și patru pante. Pantele trebuie să fie în formă de frunze de palmier din HDPE rezistent la umiditate cu o grosime de cel puțin 10 mm. Pantele și frontoanele trebuie fixate împreună cu colțare galvanizate de 50x50 mm. Acoperiș Copac mare în cantitate de 1 buc. Acoperișul trebuie să fie format din două frontoane, cu dimensiunile de cel puțin 1150x660 mm, în formă de coroană de copac. Metalul este vopsit cu vopsea polimerică în câmp electromagnetic. Dopuri din plastic, colorate. Toate accesoriile sunt galvanizate.		1 buc.	32500,00
Dimensiune(L x l x h): 4000 x 3300 x 2650 mm.					
Total lot 8					167083,33
LOT 9 Tablă pentru desen					
22	Tablă pentru desen	Tabla este destinata copiilor cu virsta de la 1 an. Componente: constructia este constituita din 2 suporturi metalice portante din teava de otel cu diametrul de 76 mm, grosime de - 3mm. Tabla pentru desen este din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 15 mm cu crestături (in forma de plasa) care permite sa deseneze cu creta. Tablele de desen vor fi personalizate pentru fiecare grupă în parte cu denumire și imagine reprezentativă. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de ce puțin 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționarii sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 400). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.		14 buc.	46666,67
Dimensiune(L x l x h): 1250 x 1250 x 1500 mm					
Total lot 9					46666,67
LOT 10 Mașinuță					

23	Mașinuță	Construcția realizată în formă de mașinuță destinat pentru copii mici 3-7 ani		2 buc.	46666,67
		Baza podelei este formată din două grinzi longitudinale cu lungimea de 1400 mm, realizate din grinzi lipite cu secțiune transversală de 100x100 mm. Pardoseala este realizată din HDPE cu un strat antiderapant de minim 18 mm grosime, fixată de grinzi.			
		Părțile laterale ale structurii sunt realizate sub forma unei figurine tematice a unei mașini Beetle, realizate din HDPE cu structura multistrat de diverse culori – polietilena de înalta densitate fara componente toxice. În partea inferioară a panoului lateral, suprapunerile decorative sub formă de roți de mașină sunt realizate din HDPE. În interiorul mașinii se află o bancă cu spătar din HDPE. În partea din față a structurii se află o bară de protecție cu faruri, volan rotativ. Întreaga structură este asamblată folosind console de montare cu găuri de poziționare din tablă de 3 mm. În timpul instalării, piesele încorporate sunt fixate pe grinziile podelei. Toate elementele metalice sunt vopsite cu un strat de pulbere polimerică în câmp electromagnetic iar elementele din HDPE, rezistente la condiții meteorologice dificile, abraziune și expunere la UV. Elementele de fixare sunt galvanizate și acoperite cu dopuri de plastic.			
		Dimensiune(L x l x h):1600x1000x1100 mm			
Total lot 10					46666,67
PREȚUL VA INCLUDE LIVRAREA, DESCĂRCAREA ȘI MONTAREA					
TOTAL					999758,33