

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria s. Mihailovca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s. Mihailovca**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrarile de reparatie a strazilor cu imbracaminte din piatra sparta din s. Mihailovca, r-nul Cimisia**

| № crt.                                                                               | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 1                                                                                    | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5                                     |
|                                                                                      |                             | <b>1. Lucrari de reprofilare Imbracamintei rutiere din piatra stparta pe str. Maxim Gorkii</b>                                                                                                                                                                  |       |                                       |
| 1                                                                                    | DH02A                       | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)                                                                                                                | 100m2 | 5,000                                 |
|                                                                                      | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,4400                                |
|                                                                                      |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                       |
| 2                                                                                    | DA12A                       | Strat de reprofilare Hmed=5 cm din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой изменение профиля Нсп=5 см из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием) | m3    | 25,000                                |
|                                                                                      | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 20,0000                               |
|                                                                                      | 1421102200525 s             | Nisip de concasaj (savura) - Material beneficiarului                                                                                                                                                                                                            | m3    | 6,4250                                |
|                                                                                      | 1411122201752 lb2           | Piatra sparta de calcar 4-16 mm (material beneficiarului)                                                                                                                                                                                                       | m3    | 2,5500                                |
|                                                                                      | 1411122201661 bl            | Piatra sparta de calcar 16-31 mm (material beneficiarului)                                                                                                                                                                                                      | m3    | 31,7500                               |
|                                                                                      | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                        | m3    | 6,2500                                |
|                                                                                      | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 1,0500                                |
|                                                                                      | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 6,4500                                |
|                                                                                      | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,6250                                |
|                                                                                      |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                       |
| <b>Total</b>                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                       |
| <b>Total Lucrari de reprofilare Imbracamintei rutiere din piatra stparta pe str.</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                       |

| 1                                                                                          | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| <b>Maxim Gorkii</b>                                                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |
|                                                                                            |                      | <b>2. Lucrari de reprofilare Imbracamintei rutiere din piatra stparta pe str. Pacii</b>                                                                                                                                                                         |       |         |
| 3                                                                                          | DH02A                | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)                                                                                                               | 100m2 | 5,000   |
|                                                                                            | 2952220003546        | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,4400  |
|                                                                                            |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |
| 4                                                                                          | DA12A                | Strat de reprofilare Hmed=5 cm din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой изменение профиля Нср=5 см из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием) | m3    | 25,000  |
|                                                                                            | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 20,0000 |
|                                                                                            | 1421102200525<br>s   | Nisip de concasaj (savura) - Material beneficiarului                                                                                                                                                                                                            | m3    | 6,4250  |
|                                                                                            | 1411122201752<br>lb2 | Piatra sparta de calcar 4-16 mm (material beneficiarului)                                                                                                                                                                                                       | m3    | 2,5500  |
|                                                                                            | 1411122201661<br>bl  | Piatra sparta de calcar 16-31 mm (material beneficiarului)                                                                                                                                                                                                      | m3    | 31,7500 |
|                                                                                            | 4100116202806        | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                        | m3    | 6,2500  |
|                                                                                            | 2952220003546        | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 1,0500  |
|                                                                                            | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 6,4500  |
|                                                                                            | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,6250  |
|                                                                                            |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |
| <b>Total</b>                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |
| <b>Total Lucrari de reprofilare Imbracamintei rutiere din piatra stparta pe str. Pacii</b> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |
|                                                                                            |                      | <b>3. Lucrari de reprofilare Imbracamintei rutiere din piatra stparta pe str. Livezilor</b>                                                                                                                                                                     |       |         |
| 5                                                                                          | DH02A                | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)                                                                                                               | 100m2 | 5,000   |
|                                                                                            | 2952220003546        | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,4400  |
|                                                                                            |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |
| 6                                                                                          | DA12A                | Strat de reprofilare Hmed=5 cm din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой изменение профиля Нср=5 см из щебня                                                                                           | m3    | 25,000  |

| 1                                                                                                          | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|                                                                                                            |                      | для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)                                                                                                                          |        |         |
|                                                                                                            | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 20,0000 |
|                                                                                                            | 1421102200525<br>s   | Nisip de concasaj (savura) - Material beneficiarului                                                                                                                                                               | m3     | 6,4250  |
|                                                                                                            | 1411122201752<br>lb2 | Piatra sparta de calcar 4-16 mm (material beneficiarului)                                                                                                                                                          | m3     | 2,5500  |
|                                                                                                            | 1411122201661<br>bl  | Piatra sparta de calcar 16-31 mm (material beneficiarului)                                                                                                                                                         | m3     | 31,7500 |
|                                                                                                            | 4100116202806        | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                           | m3     | 6,2500  |
|                                                                                                            | 2952220003546        | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,0500  |
|                                                                                                            | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                   | h-ut   | 6.4500  |
|                                                                                                            | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,6250  |
|                                                                                                            |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       |        |         |
| <b>Total</b>                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                    |        |         |
| <b>Total Lucrari de reprofilare<br/>Imbracamintei rutiere din<br/>piatra stparta pe str.<br/>Livezilor</b> |                      |                                                                                                                                                                                                                    |        |         |
|                                                                                                            |                      | <b>4. Amenajarea imbracamintei rutiere pe str. Colhozului</b>                                                                                                                                                      |        |         |
| 7                                                                                                          | TsC21C1              | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт III категории)    | 100 m3 | 0,225   |
|                                                                                                            | 2952220003546        | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,0822  |
|                                                                                                            |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       |        |         |
| 8                                                                                                          | DI96                 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II. cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma ( numai Compactor) (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) | 100 m3 | 0,150   |
|                                                                                                            | 2952240004125        | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1788  |
|                                                                                                            |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       |        |         |
| 9                                                                                                          | DI134                | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                | 100m2  | 1.500   |
|                                                                                                            | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 7,4100  |
|                                                                                                            | 1411122201661<br>bl  | Piatra sparta de calcar 16-31 mm (material beneficiarului)                                                                                                                                                         | m3     | 28,3500 |

| 1 | 2                    | 3                                                         | 4    | 5      |
|---|----------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|
|   | 1411122201752<br>1b2 | Piatra sparta de calcar 4-16 mm (material beneficiarului) | m3   | 2,2500 |
|   | 1411122201645<br>b3  | Piatra sparta de calcar 4-8 mm (material beneficiarului)  | m3   | 1,5000 |
|   | 1421102200525<br>s   | Nisip de concasaj (savura) - Material beneficiarului      | m3   | 1,5000 |
|   | 4100116202806        | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.  | m3   | 4,5000 |
|   | 2952220003546        | Autogreder pînă la 175 cp                                 | h-ut | 0,0630 |
|   | 2952260003552        | Buldozer pe senile 79 kW                                  | h-ut | 0,3870 |
|   | 2952240004105        | Compactor 5-6 t                                           | h-ut | 1,6800 |
|   | 2952240004010<br>1   | Compactor 10 t                                            | h-ut | 4,0650 |
|   | 3410540005603        | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire             | h-ut | 0,6210 |
|   | 2952270007611<br>1   | Distribuitor de criblură                                  | h-ut | 0,1590 |
|   |                      | <i>Total</i>                                              |      |        |

Total

**Total Amenajarea  
îmbracamintei rutiere pe  
str. Colhozului**

|                     |
|---------------------|
| Total               |
| Asigurarea socială  |
| Total               |
| Cheltuieli de regie |
| Total               |
| Beneficiul de deviz |
| Total               |
| TVA                 |

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**