

*Se completează de către operatorul economic.*

## **CERERE DE PARTICIPARE**

Către \_\_\_\_\_  
*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. . . . . din . . . . .  
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . .  
. . . . . (denumirea contractului de achiziție publică), noi . . . . .  
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . .      Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

*Se completează de către operatorul economic.*

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_  
*denumirea autorității contractante și adresa completă*)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** \_\_\_\_\_  
(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție** \_\_\_\_\_,  
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de \_\_\_\_\_ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la \*data de \_\_\_\_\_  
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**\*Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.**

*Se aplică pentru garanția pentru ofertă - cuantum 2% din suma ofertei fără  
TVA.*

**BANCA**

\_\_\_\_\_  
(denumirea)

**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ**  
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

\_\_\_\_\_ cu privire la procedura de atribuire a contractului

\_\_\_\_\_,  
(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnații \_\_\_\_\_,  
(denumirea băncii)

înregistrat la \_\_\_\_\_,  
(adresa băncii)

ne obligăm față de \_\_\_\_\_ să  
(denumirea autorității contractante)

plătim suma de \_\_\_\_\_, la prima sa cerere scrisă și  
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de \_\_\_\_\_

Parafată de Banca \_\_\_\_\_ în ziua \_\_\_\_ luna \_\_\_\_ anul \_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

Se completează de către operatorul economic.

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a sălii de ședințe (inclusiv antreu) al ASP amplasată în edificiul din str. Al.  
Pușkin, nr. 42, mun. Chișinău  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1											
		Luna 1				Luna 2				Luna 3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Organizare de șantier												
2	SAC: Demolări												
	Pereți												
	Finisări pereți												
	Finisări pardoseală												
	Finisări tavan												
3	Finisare bucătărie												
	ÎVC: Lucrări de montare												
4	Lucrări sanitare												
	IEI/EEF: Lucrări de montare												
5	TS: Lucrări de montaj SCS												

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

*Se completează de către operatorul economic.*

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului \_\_\_\_\_
  2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_
  3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_\_\_\_
  4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_
  5. Țara \_\_\_\_\_
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - b) antreprenor asociat
    - c) subantreprenor
  7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_  
încheiat contractul \_\_\_\_\_

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
--	------------------------------------	--

    - a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_
    - b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată \_\_\_\_\_
    - b) efectiv realizată \_\_\_\_\_
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Data completării: \_\_\_\_\_
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume: \_\_\_\_\_
- Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_
- Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

*Se completează de către operatorul economic.*

**DECLARAȚIE**  
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea/numele beneficiarului/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului<sup>*)</sup></b>	<b>Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
<b>1</b>						
<b>2</b>						
<b>...</b>						

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b>	<b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b>	<b>Asigurate din dotare</b>	<b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

*Se completează de către operatorul economic.*

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști ..... ..... .....				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_



*Se completează de către operatorul economic.*

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

*Se completează de către operatorul economic.*

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

\_\_\_\_\_ (denumirea)

**1. Părți contractante (agenți economici)**

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):**

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_  
b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_  
c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

\_\_\_\_\_ e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

\_\_\_\_\_ h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

(Antetul instituției)

„\_\_\_\_\_” nr. \_\_\_\_\_

### AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii \_\_\_\_\_ IDNO \_\_\_\_\_ conform cererii nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, **Agencia pentru Supraveghere Tehnică** constată următoarele:

Nr	Informații	Noțiuni	DA	NU	Nota
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	încalcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)			
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave			
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; structuri metalice; finisare, amenajare, protecție.			

	<p>Construcții rutiere:  A.drumuri și piste de aviație;  B.poduri;  C.căi ferate.</p>			
	<p>Construcții speciale:  A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;  B. fântâni arteziene;  C. porturi și debarcadere;  D. mine, cariere; E. tuneluri.</p>			
	<p>Instalații și rețele tehnico-edilitare:  A.de alimentare cu apă și canalizare;  B.de încălzire;  C. ventilație, climatizare; D. electrice;  E.de automatizare; F.telecomunicație;  G.semnalizare;  H.frigorifice,compresoare;  I. tehnologice.</p>			
	<p>Instalații industriale periculoase:  A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;  B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;  D. sisteme de alimentare cu gaze.</p>			

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director \_\_\_\_\_  
(Prenume, Nume)

Semnătura \_\_\_\_\_

Ex. \_\_\_\_\_  
(Prenume, Nume)

Tel. \_\_\_\_\_

~~~~~  
(Antetul instituției)

*Se completează de către autoritatea contractantă.*

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

**Obiectul:** Lucrări de reparație a sălii de ședințe (inclusiv antreu) al ASP amplasată în edificiul din str. Al. Pușkin, nr. 42, mun. Chișinău

**Autoritatea contractantă:** I.P. "Agenția Servicii Publice"  
(denumirea, adresa)

#### **1. Descriere generală**

La edificiul din str. Al. Pușkin, nr. 42, mun. Chișinău, se vor efectua lucrări de reparație a sălii de ședințe (inclusiv antreu) al ASP.

#### **2. Informații și proiectare**

1. Nu se aplică

#### **3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

- Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996.
- CP L.01.01-2012 – codul practic pentru lucrări în construcții
- Standardele ISO

#### **4. Mostre**

Pentru lucrările de finisare vor fi prezentate mostre spre coordonare cu Beneficiarul.

#### **5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente**

Nu se aplică

#### **6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție**

Nu se aplică

#### **7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor**

Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

#### **8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție**

Nu se aplică

#### **9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive**

Nu se aplică.

#### **10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului**

Nu se aplică.

#### **11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor**

Nu se aplică.

#### **12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor**

Nu se aplică

**13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor**

Nu se aplică

**14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor**

Nu se aplică

**15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor**

Conform listei cantităților de lucrări.

**16. Definiții**

Nu se aplică.

**17. Cerințe privind calculul costului**

În conformitate cu CP L.01.01-2012.

**18. Documente obligatorii la depunerea ofertei:** *Conform pct. 17 din Anunțul de participare.*

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

**Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți:** *Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 59 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.*

**19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:** *Conform pct. 17 din Anunțul de participare.*

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

**Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -**

-----  
*Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.*

Autoritatea contractantă: Agentia Servicii Publice

Data " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

## 1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

**Obiectul:** Lucrări de reparație a sălii de ședințe (inclusiv antreu) a ASP amplasată în edificiul din str. Al. Pușkin, 42, mun. Chișinău.

**Autoritatea contractantă:** Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42

**Parametrii solicitați conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziției**

### Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1 Soluții arhitectural constructive (SAC)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                      | 4    | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Demolari</b>                                     |      |                                       |
| 1      | RpCI42A                     | Demontarea glafurilor interioare existente la ferestre | m    | 4,6500                                |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                             | h-om | 0,4185                                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                  | h-om | 0,2325                                |
|        | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                | h-ut | 0,0465                                |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli la tocuri                       | m2   | 5,4300                                |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                  | h-om | 0,6516                                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                  | h-om | 0,8145                                |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                          | m3   | 0,2715                                |
|        | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                | h-ut | 0,0543                                |
| 3      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie - usi                             | m2   | 14,3600                               |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                | h-om | 3,0156                                |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                     | h-om | 3,0156                                |
| 4      | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida            | m2   | 7,4200                                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                  | h-om | 9,7944                                |
|        | 4100126202818               | Apa                                                    | m3   | 0,0742                                |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastra                                    | h-ut | 0,4452                                |
| 5      | RpCO56B                     | Demontarea peretilor din gipscarton                    | m2   | 4,2700                                |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                | h-om | 2,0069                                |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                     | h-om | 2,0069                                |
| 6      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli la pereti                       | m2   | 22,5000                               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                        | 4    | 5       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                    | h-om | 2,7000  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                    | h-om | 3,3750  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                            | m3   | 1,1250  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                  | h-ut | 0,2250  |
| 7  | RpCO56C       | Demontarea tavanului suspendat extensibil+placi din gipscarton                                                                           | m2   | 67,5200 |
|    | 7422010060100 | Timplă                                                                                                                                   | h-om | 8,7776  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                       | h-om | 8,1024  |
| 8  | RpCO56C       | Demontarea tavanului din placi din gipscarton                                                                                            | m2   | 14,8400 |
|    | 7422010060100 | Timplă                                                                                                                                   | h-om | 1,9292  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                       | h-om | 1,7808  |
| 9  | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covrolin                                                                                                     | m2   | 82,3000 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                | h-om | 18,9290 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                    | h-om | 18,9290 |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                | l    | 2,4690  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                      | m3   | 2,4690  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                      | h-ut | 2,4690  |
| 10 | RpCK42A       | Desfacerea sapei de mortar de ciment                                                                                                     | m2   | 82,3000 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                | h-om | 12,3450 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                    | h-om | 12,3450 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                      | m3   | 4,1150  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                  | h-ut | 3,2920  |
| 11 | RCsB29S       | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 500x300 mm | buc  | 9,0000  |
|    | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                 | h-om | 5,0400  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                       | h-om | 2,1600  |
|    | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta                                                                                                                 | buc  | 0,0882  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                      | m3   | 0,8289  |
|    | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                               | h-ut | 3,5100  |
| 12 | RCsB29S       | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250x250 mm | buc  | 1,0000  |
|    | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                 | h-om | 0,5600  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                       | h-om | 0,2400  |
|    | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta                                                                                                                 | buc  | 0,0098  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                      | m3   | 0,0921  |
|    | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                               | h-ut | 0,3900  |



| 1                           | 2                  | 3                                                                                                                  | 4              | 5        |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 13                          | RpEJ08A            | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                   | m              | 50,0000  |
|                             | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                         | h-om           | 5,0000   |
| 14                          | RpEJ09D            | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                     | m              | 50,0000  |
|                             | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                          | h-om           | 15,0000  |
|                             | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                     | kg             | 85,0000  |
|                             | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                  | m <sup>3</sup> | 0,0250   |
|                             | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                      | m <sup>3</sup> | 0,5000   |
|                             | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                   | h-ut           | 0,7500   |
|                             | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                            | h-ut           | 1,0000   |
| 15                          | RpCU06E            | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm <sup>2</sup>              | m              | 65,0000  |
|                             | 7122050013400      | Zidar                                                                                                              | h-om           | 29,2500  |
|                             | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                 | h-om           | 123,5000 |
| Total                       |                    |                                                                                                                    |                |          |
| <b>Total Demolari</b>       |                    |                                                                                                                    |                |          |
|                             |                    | <b>2. Evacuare gunoi</b>                                                                                           |                |          |
| 16                          | TrB05B2-5          | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m                | t              | 1,0000   |
|                             | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                               | h-om           | 2,9600   |
| 17                          | TrI1AA02 C3        | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t              | 1,0000   |
|                             | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                               | h-om           | 0,4500   |
| 18                          | TsI50G             | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)                                | t              | 1,0000   |
|                             | 3410540000001      | Autocamion, 5 t                                                                                                    | h-ut           | 0,2580   |
| Total                       |                    |                                                                                                                    |                |          |
| <b>Total Evacuare gunoi</b> |                    |                                                                                                                    |                |          |
|                             |                    | <b>3. Tamplarie - usi</b>                                                                                          |                |          |
| 19                          | CK26C              | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,35 m, grosimea 2 cm, culoare alba)                    | m              | 4,6500   |
|                             | 7422010060100      | Timplar                                                                                                            | h-om           | 0,3720   |
|                             | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                              | h-om           | 0,0465   |
|                             | 2521106741839<br>3 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                       | m              | 4,6500   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    |                    | l=0,35 m, grosimea 2 cm, culoare alba                                                                                                                                                                               |      |         |
|    | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 27,9000 |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0465  |
| 20 | CK03A              | Usi din masiv de lemn sponat cu 3 balamale, lartimea tocului pana la 100 mm, intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (7 buc.), modelul se va coordona cu beneficiarul | m2   | 14,3600 |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 21,1092 |
|    | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1488  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,5900  |
|    | 32555501           | Usi din masiv de lemn sponat cu 3 balamale, lartimea tocului pana la 100 mm, intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m, modelul se va coordona cu beneficiarul          | m2   | 14,3600 |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                          | kg   | 1,2206  |
|    | 2682132600933      | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                           | m2   | 6,4620  |
|    | 2682162605828      | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1592  |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2872  |
| 21 | CK33C              | Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn                                                                                                                                                                 | buc  | 7,0000  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5600  |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 16,9400 |
|    | 2863146310237      | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                       | buc  | 7,0000  |
|    | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 42,0000 |
| 22 | CK33B              | Miner cromat la usi                                                                                                                                                                                                 | buc  | 7,0000  |
|    | 7214070021400      | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                        | h-om | 6,3700  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3500  |
|    | 2863146344         | Miner cromat                                                                                                                                                                                                        | buc  | 7,0000  |
|    | 2430226100034      | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1400  |
| 23 | pret de piata      | Lacata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 7,0000  |
|    | 566545             | Lacata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 7,0000  |
| 24 | CK07B              | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn                                                                                                                                       | m    | 35,0000 |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,8000  |

| 1                            | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       |
|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                              | 2010212946000          | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 36,7500 |
|                              | 2873145887000          | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5250  |
|                              | 2681126001472          | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 5,2500  |
|                              | 2952160007200          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3500  |
| 25                           | CK30B                  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din PAL melaminat (Confectionate individual), modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                                                           | m2   | 7,2000  |
|                              | 7214070021400          | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 13,3200 |
|                              | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,8000  |
|                              | 2430226100046          | Grund de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2160  |
|                              | 203012                 | Masca pentru radiatoare gata confectionata din PAL melaminat (Confectionate individual), modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                                                           | m2   | 7,2000  |
|                              | 2651122100402          | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,8800  |
|                              | 1421102200496          | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0072  |
|                              | 2874115829126          | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 57,6000 |
|                              | 2952160007200          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0720  |
| Total                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |
| <b>Total Tamplarie - usi</b> |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |
|                              |                        | <b>4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| 26                           | CD72A                  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 placat in 1 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofoab cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm) | m2   | 2,0400  |
|                              | 9310060019930          | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,9782  |
|                              | 2662105552701<br>00012 | Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofoab                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 4,3054  |
|                              | 2710703520284          | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 2,3475  |
|                              | 2710703520285          | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 4,5104  |
|                              | 2523156720072          | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 2,5012  |

| 1                   | 2                  | 3                                                                                                                                                             | 4     | 5        |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|                     | 2513206621601      | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                     | m     | 3,1061   |
|                     | 2430226102822      | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                     | kg    | 1,1112   |
|                     | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                            | kg    | 0,3588   |
|                     | 2051142950711      | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                  | buc   | 3,0753   |
|                     | 2874115833873      | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                 | buc   | 60,3374  |
|                     | 2681126001473      | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                         | m2    | 0,0328   |
|                     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut  | 0,0155   |
|                     | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                    | h-ut  | 0,1322   |
| 27                  | CD51A              | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m                                    | 100m2 | 0,0572   |
|                     | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                         | h-om  | 6,9469   |
|                     | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om  | 1,4226   |
|                     | 2640112302501      | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                     | buc   | 168,1680 |
|                     | 2624102101102      | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                         | m3    | 0,0475   |
|                     | 2710602000080      | Armatura A1                                                                                                                                                   | kg    | 3,4320   |
|                     | 2873122000751      | Piese forjate                                                                                                                                                 | kg    | 0,1316   |
|                     | 2010102918804      | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                               | m3    | 0,0000   |
|                     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3    | 0,0057   |
|                     | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,1230   |
| Total               |                    |                                                                                                                                                               |       |          |
| <b>Total Pereti</b> |                    |                                                                                                                                                               |       |          |
|                     |                    | <b>5. Finisari pereti</b>                                                                                                                                     |       |          |
|                     |                    | <b>5.1. W-1</b>                                                                                                                                               |       |          |
| 28                  | IzF04J1            | Folie paraizolanta                                                                                                                                            | m2    | 34,6000  |
|                     | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                             | h-om  | 0,6920   |
|                     | 2682132601626<br>3 | Folie paraizolanta                                                                                                                                            | m2    | 37,3680  |
|                     | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                       | h-ut  | 0,0173   |
| 29                  | IzF14C             | Strat fonoizolant la pereti executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata - vata bazaltica, grosime | m2    | 34,6000  |

| 1                | 2                  | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                  |                    | 50 mm, densitate - 135kg/m2                                                                                                                 |      |         |
|                  | 7134050013240      | Izolator - termic                                                                                                                           | h-om | 18,3380 |
|                  | 263                | Placi vata bazaltica, grosime 50 mm, densitate - 135kg/m2                                                                                   | m2   | 35,2920 |
|                  | 2734113805786      | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                | kg   | 7,7850  |
| 30               | IzF04J1            | Folie paraizolanta                                                                                                                          | m2   | 34,6000 |
|                  | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                           | h-om | 0,6920  |
|                  | 2682132601626<br>3 | Folie paraizolanta                                                                                                                          | m2   | 37,3680 |
|                  | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                     | h-ut | 0,0173  |
| 31               | CK17G              | Placaj din panouri compozite, montat pe carcasa din alumini (in set) dotat cu canale de iluminat LED                                        | m2   | 34,6000 |
|                  | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 28,3720 |
|                  | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 13,8400 |
|                  | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 6,9200  |
|                  | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 15,6011 |
|                  | 2743123549024<br>3 | Placaj din panouri compozite, montat pe carcasa din alumini (in set) dotat cu canale de iluminat LED                                        | m2   | 36,4027 |
|                  | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,3460  |
| 32               | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                              | m2   | 34,6000 |
|                  | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 1,0380  |
|                  | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 5,1900  |
|                  | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 1,7300  |
| 33               | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   | 34,6000 |
|                  | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 19,0300 |
|                  | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 13,8400 |
|                  | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 2,0760  |
|                  | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 17,3000 |
|                  | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 1,7300  |
|                  | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0692  |
| Total            |                    |                                                                                                                                             |      |         |
| <b>Total W-1</b> |                    |                                                                                                                                             |      |         |
|                  |                    | <b>5.2. W-2</b>                                                                                                                             |      |         |
| 34               | CK17G              | Placaj din panouri compozite, montat pe carcasa din alumini (in set) dotat cu canale de                                                     | m2   | 17,7500 |

| 1                | 2                     | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                  |                       | iluminat LED                                                                                                                                                     |      |         |
|                  | 7422010060100         | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 14,5550 |
|                  | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 7,1000  |
|                  | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 3,5500  |
|                  | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 8,0035  |
|                  | 2743123549024<br>3    | Placaj din panouri compozite, montat pe carcasa din alumini (in set) dotat cu canale de iluminat LED                                                             | m2   | 18,6748 |
|                  | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,1775  |
| 35               | CN53A                 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   | 17,7500 |
|                  | 7141020013300         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5325  |
|                  | 2416586105303         | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 2,6625  |
|                  | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,8875  |
| 36               | CN06A                 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   | 17,7500 |
|                  | 7141020013300         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 9,7625  |
|                  | 2430116103800         | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 7,1000  |
|                  | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 1,0650  |
|                  | 2681126001472         | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 8,8750  |
|                  | 1711317306661         | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,8875  |
|                  | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0355  |
| Total            |                       |                                                                                                                                                                  |      |         |
| <b>Total W-2</b> |                       |                                                                                                                                                                  |      |         |
| <b>5.3. W-3</b>  |                       |                                                                                                                                                                  |      |         |
| 37               | IzF04J1               | Folie paraizolanta                                                                                                                                               | m2   | 32,5000 |
|                  | 7134030012200         | Izolator hidrofug                                                                                                                                                | h-om | 0,6500  |
|                  | 2682132601626<br>3    | Folie paraizolanta                                                                                                                                               | m2   | 35,1000 |
|                  | 2922140006703         | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0163  |
| 38               | CF59A                 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie vaza bazaltica grosime 50 mm | m2   | 32,5000 |
|                  | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 58,0775 |
|                  | 4426621027010<br>0055 | Placi ghips-carton antiuumezeala                                                                                                                                 | m2   | 34,2956 |
|                  | 2710703520284         | Profil de ghidaj                                                                                                                                                 | m    | 24,0069 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5        |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    | 2710703520285      | Profil de suport                                                                                                                                                 | m    | 71,8575  |
|    | 2521302602900      | Placi termoizolante vata bazaltica grosime 50 mm                                                                                                                 | m2   | 33,6424  |
|    | 2523156720072      | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                  | m    | 76,7569  |
|    | 2513206621602      | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                    | m    | 24,7418  |
|    | 2430226102822      | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                        | kg   | 8,8515   |
|    | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                               | kg   | 2,8580   |
|    | 2051142950711<br>1 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                  | buc  | 48,9937  |
|    | 2874115833871      | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                               | buc  | 421,6729 |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,2080   |
|    | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                       | h-ut | 1,3715   |
| 39 | IzF04J1            | Folie paraizolanta                                                                                                                                               | m2   | 32,5000  |
|    | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                | h-om | 0,6500   |
|    | 2682132601626<br>3 | Folie paraizolanta                                                                                                                                               | m2   | 35,1000  |
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0163   |
| 40 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   | 32,5000  |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,9750   |
|    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 4,8750   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 1,6250   |
| 41 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   | 32,5000  |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 6,5000   |
|    | 2614122601913      | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 35,7500  |
|    | 2462106110132      | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 4,8750   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0097   |
| 42 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   | 32,5000  |
|    | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 39,6500  |
|    | 2653102100831      | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 232,0500 |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,1300   |
|    | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,5200   |
| 43 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor                                                                                                                                          | m2   | 32,5000  |

| 1                | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                  |               | interioare a peretilor                                                                                                                      |      |         |
|                  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,9750  |
|                  | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 4,8750  |
|                  | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 1,6250  |
| 44               | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   | 32,5000 |
|                  | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 14,6250 |
|                  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 34,2843 |
|                  | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0325  |
| 45               | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor         | m2   | 32,5000 |
|                  | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 6,5000  |
|                  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 3,2500  |
|                  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                                                                  | kg   | 16,0225 |
|                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0325  |
| 46               | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                              | m2   | 32,5000 |
|                  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,9750  |
|                  | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 4,8750  |
|                  | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 1,6250  |
| 47               | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   | 32,5000 |
|                  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 17,8750 |
|                  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 13,0000 |
|                  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 1,9500  |
|                  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 16,2500 |
|                  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 1,6250  |
|                  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0650  |
| Total            |               |                                                                                                                                             |      |         |
| <b>Total W-3</b> |               |                                                                                                                                             |      |         |
|                  |               | <b>5.4. W-4</b>                                                                                                                             |      |         |
| 48               | IzF04J1       | Folie paraizolanta                                                                                                                          | m2   | 46,1000 |



| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5        |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    | 7134030012200           | Izolator hidrofug                                                                                                                                                | h-om | 0,9220   |
|    | 2682132601626<br>3      | Folie paraizolanta                                                                                                                                               | m2   | 49,7880  |
|    | 2922140006703           | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0231   |
| 49 | CF59A                   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatia vaza bazaltica grosime 50 mm | m2   | 46,1000  |
|    | 9310060019930           | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 82,3807  |
|    | 4426621027010<br>0055   | Placi ghips-carton antiuumezeala                                                                                                                                 | m2   | 48,6470  |
|    | 2710703520284           | Profil de ghidaj                                                                                                                                                 | m    | 34,0529  |
|    | 2710703520285           | Profil de suport                                                                                                                                                 | m    | 101,9271 |
|    | 2521302602900           | Placi termoizolante vata bazaltica grosime 50 mm                                                                                                                 | m2   | 47,7204  |
|    | 2523156720072           | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                  | m    | 108,8767 |
|    | 2513206621602           | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                    | m    | 35,0954  |
|    | 2430226102822           | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                        | kg   | 12,5556  |
|    | 2430226101017           | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                               | kg   | 4,0539   |
|    | 2051142950711<br>1      | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                  | buc  | 69,4958  |
|    | 2874115833871           | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                               | buc  | 598,1268 |
|    | 2952160007200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,2950   |
|    | 2952270007609           | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                       | h-ut | 1,9454   |
| 50 | IzF04J1                 | Folie paraizolanta                                                                                                                                               | m2   | 46,1000  |
|    | 7134030012200           | Izolator hidrofug                                                                                                                                                | h-om | 0,9220   |
|    | 2682132601626<br>3      | Pelicola Jutafol                                                                                                                                                 | m2   | 49,7880  |
|    | 2922140006703           | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0231   |
| 51 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   | 46,1000  |
|    | 7141020013300           | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 1,3830   |
|    | 2416586105303<br>810741 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 6,9150   |
|    |                         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 2,3050   |
| 52 | CF17C                   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de         | m2   | 46,1000  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    |               | amorsaj                                                                                                                                                      |      |          |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 9,2200   |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                 | m2   | 50,7100  |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                  | kg   | 6,9150   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0138   |
| 53 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   | 46,1000  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 56,2420  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 329,1540 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,1844   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,7376   |
| 54 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                               | m2   | 46,1000  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 1,3830   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 6,9150   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 2,3050   |
| 55 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2   | 46,1000  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                  | h-om | 20,7450  |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                              | kg   | 48,6309  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0461   |
| 56 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                          | m2   | 46,1000  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                  | h-om | 9,2200   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 4,6100   |
|    | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                                                                                   | kg   | 22,7273  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0461   |
| 57 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                               | m2   | 46,1000  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 1,3830   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 6,9150   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 2,3050   |
| 58 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in                                                                                            | m2   | 46,1000  |

| 1                | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                  |                    | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                  | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 25,3550 |
|                  | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 18,4400 |
|                  | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,7660  |
|                  | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 23,0500 |
|                  | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,3050  |
|                  | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0922  |
| 59               | CII7A              | Placarea peretilor cu panouri fonoizolante din MDF frezat tip "AGT LB-5014 acoustic" cu elemente LED verticale                                                                                                                                                | m2   | 46,1000 |
|                  | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 85,2850 |
|                  | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 6,9150  |
|                  | 2732103646000<br>3 | Panouri fonoizolante din MDF frezat tip "AGT LB-5014 acoustic" cu elemente LED verticale                                                                                                                                                                      | m2   | 50,7100 |
|                  | 2462106110100      | Adeziv neoprenic                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 18,4400 |
|                  | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4610  |
| Total            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |
| <b>Total W-4</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |
|                  |                    | <b>5.5. W-5</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |
| 60               | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocantact                                                                                                                                                                                                | m2   | 15,0000 |
|                  | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500  |
|                  | 1241658610530<br>3 | Amorsa-grund-Betonocantact                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,2500  |
|                  | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,7500  |
| 61               | CF02A              | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   | 15,0000 |
|                  | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 15,0000 |
|                  | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,0000  |
|                  | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 47,2500 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                     | kg   | 54,0000  |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,3900   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0900   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0300   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,0750   |
| 62 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   | 15,0000  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 2,2500   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,7500   |
| 63 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   | 15,0000  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 3,0000   |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 16,5000  |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 2,2500   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0045   |
| 64 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   | 15,0000  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 18,3000  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 107,1000 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0600   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2400   |
| 65 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   | 15,0000  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 2,2500   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,7500   |
| 66 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   | 15,0000  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 6,7500   |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 15,8235  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0150   |
| 67 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului                                                                                                                                     | m2   | 15,0000  |

| 1                | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       |
|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                  |                    | pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                               |      |         |
|                  | 7122050013401      | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,0000  |
|                  | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,5000  |
|                  | 2653102100832      | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,3950  |
|                  | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150  |
| 68               | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 15,0000 |
|                  | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  |
|                  | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,2500  |
|                  | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,7500  |
| 69               | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                          | m2   | 15,0000 |
|                  | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 8,2500  |
|                  | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 6,0000  |
|                  | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9000  |
|                  | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 7,5000  |
|                  | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,7500  |
|                  | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0300  |
| Total            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
| <b>Total W-5</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
|                  |                    | <b>5.6. W-6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
| 70               | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocantact                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 7,5000  |
|                  | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2250  |
|                  | 1241658610530<br>3 | Amorsa-grund-Betonocantact                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,1250  |
|                  | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3750  |
| 71               | CF02A              | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - cu adaos hidroizolant | m2   | 7,5000  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5       |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    |               | Ceresit                                                                                                                                                                         |      |         |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                           | h-om | 7,5000  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 1,5000  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri<br>M 30 saci S1500                                                                                                                                | kg   | 23,6250 |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                    | kg   | 27,0000 |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si<br>lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                            | m3   | 0,1950  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                   | m3   | 0,0450  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                                                                                  | h-ut | 0,0150  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L<br>actionat electric                                                                                                                             | h-ut | 0,0375  |
| 72 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor<br>interioare a peretilor                                                                                                                               | m2   | 7,5000  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2250  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                    | kg   | 1,1250  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                    | buc  | 0,3750  |
| 73 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de<br>amorsaj | m2   | 7,5000  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                           | h-om | 1,5000  |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip<br>160gr/m2                                                                                                                                 | m2   | 8,2500  |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                     | kg   | 1,1250  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                   | m3   | 0,0022  |
| 74 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos,<br>la pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.        | m2   | 7,5000  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                       | h-om | 9,1500  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                   | kg   | 53,5500 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                   | m3   | 0,0300  |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1200  |
| 75 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor<br>interioare a peretilor                                                                                                                               | m2   | 7,5000  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2250  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                    | kg   | 1,1250  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                    | buc  | 0,3750  |
| 76 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                          | m2   | 7,5000  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    |                    | coloanelor si tavanelor                                                                                                                     |      |         |
|    | 7122050013401      | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 3,3750  |
|    | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 7,9117  |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0075  |
| 77 | CF56A              | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor         | m2   | 7,5000  |
|    | 7122050013401      | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 1,5000  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,7500  |
|    | 2653102100832      | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                                                                  | kg   | 3,6975  |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0075  |
| 78 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                              | m2   | 7,5000  |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,2250  |
|    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 1,1250  |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,3750  |
| 79 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   | 7,5000  |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 4,1250  |
|    | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 3,0000  |
|    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,4500  |
|    | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 3,7500  |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,3750  |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0150  |
| 80 | CI17A              | Placarea peretilor cu panouri fonoizolante din MDF frezat tip "AGT LB-5014 acoustic" cu elemente LED verticale                              | m2   | 7,5000  |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 13,8750 |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 1,1250  |
|    | 2732103646000<br>3 | Panouri fonoizolante din MDF frezat tip "AGT LB-5014 acoustic" cu elemente LED verticale                                                    | m2   | 8,2500  |
|    | 2462106110100      | Adeziv neoprenic                                                                                                                            | kg   | 3,0000  |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0750  |

| 1                            | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5        |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| Total                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |
| <b>Total W-6</b>             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |
| Total                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |
| <b>Total Finisari pereti</b> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |
|                              |                      | <b>6. Finisari pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |          |
|                              |                      | <b>6.1. P-1</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |
| 81                           | IzF04J1              | Folie paraizolanta                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 67,5200  |
|                              | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,3504   |
|                              | 2682132601626<br>3   | Folie paraizolanta                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 72,9216  |
|                              | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN<br>(0,15 tf)                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0338   |
| 82                           | CG01A                | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment<br>M 150 de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin                                                                                                                                | m2   | 67,5200  |
|                              | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 40,5120  |
|                              | 2664102102010<br>150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 2,2282   |
| 83                           | CG01A1<br>k=4        | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment<br>M 100-T de 3 cm grosime cu<br>fata driscuita fin. Diferenta in<br>plus sau in minus pentru fiecare<br>0,5 cm de strat suport din mortar<br>M 100-T, se adauga sau se<br>scade | m2   | 67,5200  |
|                              | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 27,0080  |
|                              | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 5,4016   |
|                              | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri<br>M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                 | kg   | 580,6720 |
|                              | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si<br>lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,8906   |
|                              | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,5402   |
|                              | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,8102   |
|                              | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L<br>actionat electric                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4051   |
| 84                           | CN53A                | Grunduirea suprafetelor<br>interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                             | m2   | 67,5200  |
|                              | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,0256   |
|                              | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 10,1280  |
|                              | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 3,3760   |
| 85                           | CG56A                | Sapa din amestec de                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 67,5200  |



| 1                | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5          |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|                  |                     | autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                               |      |            |
|                  | 7132030012600       | Mozaicar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 15,7997    |
|                  | 2653102100828       | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                            | kg   | 1 038,2213 |
|                  | 2430226101017       | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                 | kg   | 6,1072     |
|                  | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,2714     |
|                  | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 2,8358     |
|                  | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6752     |
| 86               | CG56A1<br>k=3       | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:                                                                                                                                                                  | m2   | 67,5200    |
|                  | 7132030012600       | Mozaicar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,6589     |
|                  | 2653102100828       | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                            | kg   | 413,7389   |
|                  | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,2704     |
|                  | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,8102     |
|                  | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2026     |
| 87               | CG08A               | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Pardoseli din Vinil grosime 4 mm) | m2   | 67,5200    |
|                  | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 6,7520     |
|                  | 7129200011200       | Finisor MP                                                                                                                                                                                                         | h-om | 67,5200    |
|                  | 2523116716345<br>23 | Pardoseli din Vinil grosime 4 mm                                                                                                                                                                                   | m2   | 71,9594    |
|                  | 2430226101234       | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,0560     |
|                  | 2462106110431       | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                           | kg   | 41,1197    |
|                  | 2430226109080       | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                   | kg   | 5,4826     |
|                  | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                      | kg   | 34,2664    |
|                  | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1028     |
|                  | 2462106109925       | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                       | kg   | 13,7066    |
|                  | 2681116001317       | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,6448     |
|                  | 1421102200496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0411     |
|                  | 2521106718386       | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                   | m    | 68,5328    |
|                  | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 2,0256     |
| Total            |                     |                                                                                                                                                                                                                    |      |            |
| <b>Total P-1</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                    |      |            |
|                  |                     | <b>6.2. P-2</b>                                                                                                                                                                                                    |      |            |
| 88               | IzF04J1             | Folie paraizolanta                                                                                                                                                                                                 | m2   | 14,8400    |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5        |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2968   |
|    | 2682132601626<br>3   | Folie paraizolanta                                                                                                                                                                                                          | m2   | 16,0272  |
|    | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0074   |
| 89 | CG01A                | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                    | m2   | 14,8400  |
|    | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 8,9040   |
|    | 2664102102010<br>150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,4897   |
| 90 | CG01A1<br>k=4        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   | 14,8400  |
|    | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 5,9360   |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1872   |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                               | kg   | 127,6240 |
|    | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                           | m3   | 0,4155   |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1187   |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1781   |
|    | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0890   |
| 91 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                           | m2   | 14,8400  |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4452   |
|    | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,2260   |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,7420   |
| 92 | CG56A                | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                    | m2   | 14,8400  |
|    | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,4726   |
|    | 2653102100828        | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 228,1873 |
|    | 2430226101017        | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,3423   |
|    | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0597   |
|    | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6233   |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1484   |
| 93 | CG56A1<br>k=3        | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:                                                                                                                                                                           | m2   | 14,8400  |

| 1                               | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                                 | 7132030012600       | Mozaicar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0240   |
|                                 | 2653102100828       | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                            | kg   | 90,9343  |
|                                 | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0594   |
|                                 | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1781   |
|                                 | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0445   |
| 94                              | CG08A               | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Pardoseli din Vinil grosime 4 mm) | m2   | 14,8400  |
|                                 | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,4840   |
|                                 | 7129200011200       | Finisor MP                                                                                                                                                                                                         | h-om | 14,8400  |
|                                 | 2523116716345<br>23 | Pardoseli din Vinil grosime 4 mm                                                                                                                                                                                   | m2   | 15,8157  |
|                                 | 2430226101234       | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4519   |
|                                 | 2462106110431       | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                           | kg   | 9,0376   |
|                                 | 2430226109080       | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,2050   |
|                                 | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                      | kg   | 7,5313   |
|                                 | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0226   |
|                                 | 2462106109925       | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,0125   |
|                                 | 2681116001317       | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3615   |
|                                 | 1421102200496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0090   |
|                                 | 2521106718386       | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                   | m    | 15,0626  |
|                                 | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4452   |
| Total                           |                     |                                                                                                                                                                                                                    |      |          |
| <b>Total P-2</b>                |                     |                                                                                                                                                                                                                    |      |          |
| Total                           |                     |                                                                                                                                                                                                                    |      |          |
| <b>Total Finisari pardoseli</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                    |      |          |
|                                 |                     | <b>7. Finisari tavane</b>                                                                                                                                                                                          |      |          |
|                                 |                     | <b>7.1. T-1</b>                                                                                                                                                                                                    |      |          |
| 95                              | CK29F               | Tavane suspendate Lamelar din profile de aluminiu                                                                                                                                                                  | m2   | 39,1000  |
|                                 | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 5,8650   |
|                                 | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 80,1550  |
|                                 | 2874136313300       | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                    | buc  | 156,4000 |
|                                 | 2732103646151<br>3  | Tavan Lamelar din profile de aluminiu                                                                                                                                                                              | m2   | 41,0550  |
|                                 | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,5865   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5          |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|    |               | finisaj                                                                                                                                                          |      |            |
| 96 | CK50A         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                              | m2   | 47,5000    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 85,5000    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 7,1250     |
|    | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                  | h-om | 2,3750     |
|    | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                               | buc  | 16,6250    |
|    | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                          | buc  | 40,8500    |
|    | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                          | buc  | 12,8250    |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                               | buc  | 2 137,5000 |
|    | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                | buc  | 950,0000   |
|    | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                             | buc  | 57,0000    |
|    | 2875276305105 | Conector                                                                                                                                                         | buc  | 210,9000   |
| 97 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   | 47,5000    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 9,5000     |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 52,2500    |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 7,1250     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0142     |
| 98 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   | 47,5000    |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 72,6750    |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 339,1500   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,1900     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 3,7525     |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,9263     |
| 99 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   | 47,5000    |

| 1                | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5        |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                  | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 21,3750  |
|                  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 4,7500   |
|                  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 50,1077  |
|                  | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0475   |
|                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0475   |
| 100              | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor         | m2   | 47,5000  |
|                  | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 9,5000   |
|                  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 4,7500   |
|                  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                                                                  | kg   | 23,4175  |
|                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0475   |
| 101              | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   | 47,5000  |
|                  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 1,4250   |
|                  | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 7,1250   |
|                  | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 2,3750   |
| 102              | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   | 47,5000  |
|                  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 26,1250  |
|                  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 19,0000  |
|                  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 2,8500   |
|                  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 23,7500  |
|                  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 2,3750   |
|                  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0950   |
| Total            |               |                                                                                                                                             |      |          |
| <b>Total T-1</b> |               |                                                                                                                                             |      |          |
|                  |               | <b>7.2. T-2</b>                                                                                                                             |      |          |
| 103              | CK50A         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane         | m2   | 60,2000  |
|                  | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 108,3600 |
|                  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 9,0300   |
|                  | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                             | h-om | 3,0100   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5          |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|     | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                               | buc  | 21,0700    |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                          | buc  | 51,7720    |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                          | buc  | 16,2540    |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                               | buc  | 2 709,0000 |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                | buc  | 1 204,0000 |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                             | buc  | 72,2400    |
|     | 2875276305105 | Conector                                                                                                                                                         | buc  | 267,2880   |
| 104 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   | 60,2000    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 12,0400    |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 66,2200    |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 9,0300     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0181     |
| 105 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   | 60,2000    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 92,1060    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 429,8280   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,2408     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 4,7558     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 1,1739     |
| 106 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   | 60,2000    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 27,0900    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 6,0200     |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 63,5050    |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0602     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0602     |
| 107 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                           | m2   | 60,2000    |

| 1                            | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                              |               | si tavanelor                                                                                                                                |      |         |
|                              | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 12,0400 |
|                              | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 6,0200  |
|                              | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                                                                  | kg   | 29,6786 |
|                              | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0602  |
| 108                          | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   | 60,2000 |
|                              | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 1,8060  |
|                              | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 9,0300  |
|                              | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 3,0100  |
| 109                          | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   | 60,2000 |
|                              | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 33,1100 |
|                              | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 24,0800 |
|                              | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 3,6120  |
|                              | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 30,1000 |
|                              | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 3,0100  |
|                              | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,1204  |
| Total                        |               |                                                                                                                                             |      |         |
| <b>Total T-2</b>             |               |                                                                                                                                             |      |         |
| Total                        |               |                                                                                                                                             |      |         |
| <b>Total Finisari tavane</b> |               |                                                                                                                                             |      |         |
|                              |               | <b>8. Bucatarie</b>                                                                                                                         |      |         |
| 110                          | RpCO56C       | Demontarea tavanului tip Armstrong                                                                                                          | m2   | 9,2500  |
|                              | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 1,2025  |
|                              | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                          | h-om | 1,1100  |
| 111                          | RpCM33 A      | Demontarea pardoselii existente din gresie                                                                                                  | m2   | 9,2500  |
|                              | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                    | h-om | 7,4000  |
|                              | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 7,4000  |
|                              | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0278  |
|                              | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                     | h-ut | 0,1387  |
| 112                          | RpCM33 A      | Demontarea faiantei de la pereti                                                                                                            | m2   | 33,1100 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5        |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|     | 7132010010900      | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 26,4880  |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 26,4880  |
|     | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0993   |
|     | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4966   |
| 113 | RpCJ35A            | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interioari                                                                                                                                                                                                   | m2   | 33,1100  |
|     | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,9732   |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,9665   |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,6555   |
|     | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3311   |
| 114 | RpCK42A            | Desfacerea sapei de mortar de ciment                                                                                                                                                                                                              | m2   | 9,2500   |
|     | 7132040012700      | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,3875   |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,3875   |
|     | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,4625   |
|     | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3700   |
| 115 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei ("Betoncontact" norma de consum 0,27 kg/m2) sau echivalent                                                                                                                                        | m2   | 33,1100  |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9933   |
|     | 2416586105303<br>2 | Amorsa-grund - Betoncontact                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 8,9397   |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,6555   |
| 116 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                      | m2   | 33,1100  |
|     | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 40,3942  |
|     | 2653102100831      | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 236,4054 |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1324   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 2,6157   |
|     | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,5298   |
| 117 | CF51B<br>k=5       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. | m2   | 33,1100  |



| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5        |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|     |                    | CF50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |
|     | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 39,7320  |
|     | 2653102100831      | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 236,7365 |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1656   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 2,6488   |
|     | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4966   |
| 118 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei ("Betoncontact" norma de consum 0,27 kg/m2) sau echivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 33,1100  |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9933   |
|     | 2416586105303<br>2 | Amorsa-grund - Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 8,9397   |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,6555   |
| 119 | CI06C              | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (modelul se coordoneaza cu beneficiarul) | m2   | 33,1100  |
|     | 7132010010900      | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 74,4975  |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 6,6220   |
|     | 2670112203000      | Placi tip faianta (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 34,7655  |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 13,2440  |
|     | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 662,2000 |
|     | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 10,9263  |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,2649   |
|     | 2462106110300      | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 132,4400 |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6622   |
|     | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3973   |
| 120 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,8000   |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0540   |
|     | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2700   |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0900   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 121 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   | 1,8000  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,8100  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1800  |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,8988  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0018  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0018  |
| 122 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor         | m2   | 1,8000  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,3600  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1800  |
|     | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                                                                  | kg   | 0,8874  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0018  |
| 123 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   | 1,8000  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0540  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,2700  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0900  |
| 124 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   | 1,8000  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,9900  |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,7200  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,1080  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,9000  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0900  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0036  |
| 125 | CK50A         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane         | m2   | 9,2500  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 16,6500 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 1,3875  |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                             | h-om | 0,4625  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|     | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                               | buc  | 3,2375   |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                          | buc  | 7,9550   |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                          | buc  | 2,4975   |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                               | buc  | 416,2500 |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                | buc  | 185,0000 |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                             | buc  | 11,1000  |
|     | 2875276305105 | Conector                                                                                                                                                         | buc  | 41,0700  |
| 126 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   | 9,2500   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 1,8500   |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 10,1750  |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 1,3875   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0028   |
| 127 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   | 9,2500   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 14,1525  |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 66,0450  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0370   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,7308   |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1804   |
| 128 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   | 9,2500   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 4,1625   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,9250   |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 9,7578   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0092   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0092   |
| 129 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                           | m2   | 9,2500   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|     |               | si tavanelor                                                                                                                                |      |          |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 1,8500   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,9250   |
|     | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                                                                  | kg   | 4,5602   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0092   |
| 130 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   | 9,2500   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,2775   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 1,3875   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,4625   |
| 131 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   | 9,2500   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 5,0875   |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 3,7000   |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,5550   |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 4,6250   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,4625   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0185   |
| 132 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2   | 9,2500   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                    | h-om | 5,5500   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,9250   |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                          | m3   | 0,3053   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 120,2500 |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                           | m3   | 0,3885   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0925   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,2775   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                            | h-ut | 0,1110   |
| 133 | CG47D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm           | m2   | 9,2500   |

| 1                      | 2                   | 3                                                  | 4    | 5        |
|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------|----------|
|                        | 7132030012600       | Mozaicar                                           | h-om | 10,1750  |
|                        | 2661112800700<br>22 | Placi de gresie 400x400                            | m2   | 9,6228   |
|                        | 2664102102013       | Adeziv pentru lucrari de placaj<br>(amestec uscat) | kg   | 59,7920  |
|                        | 2430226100000<br>1  | Fuga                                               | kg   | 3,8304   |
|                        | 2010237318700       | Distantieri de rost                                | buc  | 186,8500 |
|                        | 4100126202818       | Apa                                                | m3   | 0,0280   |
|                        | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj     | h-ut | 0,0166   |
|                        | 2952270003820       | Malaxor mobil, electric                            | h-ut | 0,1554   |
|                        | 2952240005106       | Aspirator industrial                               | h-ut | 0,5827   |
| 134                    | CL20A               | Grile de ventilatie din plastic<br>200x200         | buc  | 1,0000   |
|                        | 7122050013400       | Zidar                                              | h-om | 0,4700   |
|                        | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                              | h-om | 0,0300   |
|                        | 28112362            | Grile de ventilatie din plastic<br>200x200         | buc  | 1,0000   |
| Total                  |                     |                                                    |      |          |
| <b>Total Bucatarie</b> |                     |                                                    |      |          |

|                            |
|----------------------------|
| Total                      |
| CAS                        |
| Transportarea materialelor |
| Cheltuieli de depozitare   |
| Cheltuieli de regie        |
| Beneficiu de deviz         |
| Total                      |
| TVA                        |

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2**  
**Încălzire. Ventilare. Condiționare (ÎVC)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                       | 4    | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                                                                                        |      |                                       |
| 1      | pret de piata               | Sistema de refulare-aspiratie Verso-R-1300-F-E-R1-F7/M5-C5-L/A L=900m3/h, P=250Pa, N=0,47kW cu telecomanda, Almalva Komfovent, inclusiv | buc  | 1,0000                                |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                      | 4   | 5      |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |                      | sistema de automatizare (K1V1)                                                                                                                                         |     |        |
|    | 1121214433311<br>12  | Sistema de refulare-aspiratie Verso-R-1300-F-E-R1-F7/M5-C5-L/A L=900m3/h, P=250Pa, N=0,47kW cu telecomanda, Almalva Komfovent, inclusiv sistema de automatizare (K1V1) | buc | 1,0000 |
| 2  | pret de piata        | Filtru cu clasa de filtratie M5                                                                                                                                        | buc | 2,0000 |
|    | 34321                | Filtru cu clasa de filtratie M5                                                                                                                                        | buc | 2,0000 |
| 3  | pret de piata        | Filtru cu clasa de filtratie M7                                                                                                                                        | buc | 2,0000 |
|    | 343213               | Filtru cu clasa de filtratie M7                                                                                                                                        | buc | 2,0000 |
| 4  | pret de piata        | Schimbator de caldura rotativ RR-AL-360x2-L-O-SN (838x416x265)-PN                                                                                                      | buc | 1,0000 |
|    | 23324211443          | Schimbator de caldura rotativ RR-AL-360x2-L-O-SN (838x416x265)-PN                                                                                                      | buc | 1,0000 |
| 5  | pret de piata        | Calorifer electric N=3 kwt                                                                                                                                             | buc | 1,0000 |
|    | 233242114432         | Calorifer electric N=3 kwt                                                                                                                                             | buc | 1,0000 |
| 6  | pret de piata        | Ventilator R3G 280-RO40-71 N=0,47kwt                                                                                                                                   | buc | 2,0000 |
|    | 2332421144322        | Ventilator R3G 280-RO40-71 N=0,47kwt                                                                                                                                   | buc | 2,0000 |
| 7  | pret de piata        | Atenuator de zgomot AGS-315-100-1200-M                                                                                                                                 | buc | 4,0000 |
|    | 4400222222453<br>33  | Atenuator de zgomot AGS-315-100-1200-M                                                                                                                                 | buc | 4,0000 |
| 8  | pret de piata        | Calorifer de racire cu freon DCF-1,2-8                                                                                                                                 | buc | 1,0000 |
|    | 4400222222435<br>333 | Calorifer de racire cu freon DCF-1,2-8                                                                                                                                 | buc | 1,0000 |
| 9  | pret de piata        | Bloc exterior MOU-24HN1-Q Qx=7,03kwt, N=3,45kwt                                                                                                                        | buc | 1,0000 |
|    | 4400222223           | Bloc exterior MOU-24HN1-Q Qx=7,03kwt, N=3,45kwt                                                                                                                        | buc | 1,0000 |
| 10 | pret de piata        | Ventilator TD 250/100 Soler&Palau L=90m3/h                                                                                                                             | buc | 1,0000 |
|    | 3111112111123        | Ventilator TD 250/100                                                                                                                                                  | buc | 1,0000 |

| 1                                      | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       |
|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                                        |               | Soler&Palau L=90m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |
| Total                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |
| <b>Total Utilaj</b>                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |
|                                        |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |
| 11                                     | VC18A         | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (sistema de refulare aspiratie) | buc  | 1,0000  |
|                                        | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 56,7400 |
|                                        | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5025  |
|                                        | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,5075  |
|                                        | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2512  |
|                                        | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1507  |
|                                        | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 60,3000 |
|                                        | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 8,0400  |
|                                        | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 16,0800 |
|                                        | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 60,3000 |
|                                        | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 16,0800 |
|                                        | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0400  |
|                                        | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000  |
|                                        | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,5000  |
| 12                                     | VC37A         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  |
|                                        | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,5000  |
|                                        | 2811236305075 | Console                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 5,2500  |
|                                        | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,5250  |
|                                        | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 2,1000  |
|                                        | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm                                                                                                                                                                                                                              | m    | 10,5000 |
|                                        | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 15,7500 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                       | 4    | 5       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    |               | plastica 6x40mm                                                                                                                         |      |         |
|    | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte<br>12x1,0mm                                                                                                     | m    | 5,2500  |
|    | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte<br>6x1,0mm                                                                                                      | m    | 5,2500  |
|    | 2411117322835 | Freon                                                                                                                                   | kg   | 0,9450  |
|    | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                     | h-ut | 0,3500  |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                              | h-ut | 0,0800  |
| 13 | VC11A         | Montarea filtrului de aer, cu<br>celule filtrante, avind greutatea<br>de 50 - 200 kg                                                    | buc  | 4,0000  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si<br>conditionare aer                                                                                             | h-om | 54,6000 |
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                            | l    | 8,0000  |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                          | kg   | 4,0000  |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                          | kg   | 0,4000  |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                  | kg   | 0,0800  |
|    | 2320186201204 | Ulei industrial tip I 42 S 383                                                                                                          | kg   | 80,0000 |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                               | h-ut | 0,6000  |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                           | h-ut | 1,0000  |
| 14 | VC07A         | Montarea ventilatoarelor axiale,<br>de fereastră, tip VF 315 - VF<br>900, avind greutatea de 3,6 - 8,2<br>kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc  | 1,0000  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si<br>conditionare aer                                                                                             | h-om | 11,5500 |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                               | h-ut | 0,1000  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                     | h-ut | 0,1500  |
| 15 | VB17A         | Atenuator de zgomot, circular<br>tip AZC cu perimetrul 800 -<br>1600 mm                                                                 | buc  | 4,0000  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si<br>conditionare aer                                                                                             | h-om | 3,4400  |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                           | buc  | 48,0000 |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                        | buc  | 48,0000 |
|    | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35<br>mm                                                                                                     | buc  | 48,0000 |
| 16 | VC29A         | Montarea bateriei de incalzire,<br>racire a aerului, cu saci filtranti,<br>avind greutatea totala de 50-200<br>kg                       | buc  | 3,0000  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si<br>conditionare aer                                                                                             | h-om | 29,7600 |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                          | kg   | 1,5075  |
|    | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa<br>presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                        | h-ut | 0,9000  |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                           | h-ut | 0,3000  |



| 1                               | 2                    | 3                                                                 | 4    | 5       |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Total                           |                      |                                                                   |      |         |
| CAS                             |                      |                                                                   |      |         |
| Transportarea materialelor      |                      |                                                                   |      |         |
| Cheltuieli de depozitare        |                      |                                                                   |      |         |
| Cheltuieli de regie             |                      |                                                                   |      |         |
| Beneficiu de deviz              |                      |                                                                   |      |         |
| <b>Total Lucrari de montare</b> |                      |                                                                   |      |         |
| <b>3. Lucrari sanitare</b>      |                      |                                                                   |      |         |
| <b>3.1. Ventilare</b>           |                      |                                                                   |      |         |
| 17                              | CL20A                | Grila din aluminiu de perete cu jaluzele reglabile ORG 600x150 mm | buc  | 11,0000 |
|                                 | 7122050013400        | Zidar                                                             | h-om | 5,1700  |
|                                 | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                             | h-om | 0,3300  |
|                                 | 1128112363222        | Grila din aluminiu de perete cu jaluzele reglabile ORG 600x150 mm | buc  | 11,0000 |
| 18                              | CL20A                | Grila din aluminiu de perete cu jaluzele reglabile ORG 150x150 mm | buc  | 1,0000  |
|                                 | 7122050013400        | Zidar                                                             | h-om | 0,4700  |
|                                 | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                             | h-om | 0,0300  |
|                                 | 1128112363222<br>1   | Grila din aluminiu de perete cu jaluzele reglabile ORG 150x150 mm | buc  | 1,0000  |
| 19                              | CL20A                | Grila din aluminiu de perete cu jaluzele reglabile JR 400x400 mm  | buc  | 2,0000  |
|                                 | 7122050013400        | Zidar                                                             | h-om | 0,9400  |
|                                 | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                             | h-om | 0,0600  |
|                                 | 1128112363222<br>13  | Grila din aluminiu de perete cu jaluzele reglabile JR 400x400 mm  | buc  | 2,0000  |
| 20                              | CL20A                | Grila din aluminiu de perete cu jaluzele reglabile PR 150x150 mm  | buc  | 1,0000  |
|                                 | 7122050013400        | Zidar                                                             | h-om | 0,4700  |
|                                 | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                             | h-om | 0,0300  |
|                                 | 1128112311632<br>221 | Grila din aluminiu de perete cu jaluzele reglabile PR 150x150 mm  | buc  | 1,0000  |
| 21                              | VA02B                | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte,        | m2   | 1,5000  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5        |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    |                    | din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x150 mm                                                            |      |          |
|    | 7136060011900      | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                              | h-om | 3,6900   |
|    | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                               | kg   | 0,0150   |
|    | 2430226100814      | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                   | kg   | 0,0675   |
|    | 2881116001666      | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                       | buc  | 0,0150   |
|    | 2710703502671      | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                               | kg   | 2,0250   |
|    | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                             | m3   | 0,0450   |
|    | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                         | buc  | 24,0000  |
|    | 2735725903453      | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                   | kg   | 0,0600   |
|    | 2710405364300<br>0 | Tabla zincata 0,5 mm                                                                                                                                  | kg   | 10,8000  |
|    | 2874125881198      | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                          | buc  | 24,0000  |
|    | 2874115819963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                      | buc  | 24,0000  |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                   | h-ut | 0,1050   |
| 22 | VA02B              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm | m2   | 60,0000  |
|    | 7136060011900      | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                              | h-om | 147,6000 |
|    | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                               | kg   | 0,6000   |
|    | 2430226100814      | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                   | kg   | 2,7000   |
|    | 2881116001666      | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                       | buc  | 0,6000   |
|    | 2710703502671      | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                               | kg   | 81,0000  |
|    | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                             | m3   | 1,8000   |
|    | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                         | buc  | 960,0000 |
|    | 2735725903453      | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                   | kg   | 2,4000   |
|    | 2710405364300<br>0 | Tabla zincata 0,5 mm                                                                                                                                  | kg   | 432,0000 |
|    | 2874125881198      | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                          | buc  | 960,0000 |
|    | 2874115819963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                      | buc  | 960,0000 |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                   | h-ut | 4,2000   |
| 23 | VA02B              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul                                      | m2   | 2,7500   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5       |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    |                    | sectiunii rectangulare de 350x200 mm                                                                                                                  |      |         |
|    | 7136060011900      | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                              | h-om | 6,7650  |
|    | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                               | kg   | 0,0275  |
|    | 2430226100814      | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                   | kg   | 0,1237  |
|    | 2881116001666      | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                       | buc  | 0,0275  |
|    | 2710703502671      | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                               | kg   | 3,7125  |
|    | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                             | m3   | 0,0825  |
|    | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                         | buc  | 44,0000 |
|    | 2735725903453      | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                   | kg   | 0,1100  |
|    | 2710405364300<br>0 | Tabla zincata 0,5 mm                                                                                                                                  | kg   | 19,8000 |
|    | 2874125881198      | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                          | buc  | 44,0000 |
|    | 2874115819963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                      | buc  | 44,0000 |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastr                                                                                                                                    | h-ut | 0,1925  |
| 24 | VA02B              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm | m2   | 5,0000  |
|    | 7136060011900      | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                              | h-om | 12,3000 |
|    | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                               | kg   | 0,0500  |
|    | 2430226100814      | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                   | kg   | 0,2250  |
|    | 2881116001666      | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                       | buc  | 0,0500  |
|    | 2710703502671      | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                               | kg   | 6,7500  |
|    | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                             | m3   | 0,1500  |
|    | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                         | buc  | 80,0000 |
|    | 2735725903453      | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                   | kg   | 0,2000  |
|    | 2710405364300<br>0 | Tabla zincata 0,5 mm                                                                                                                                  | kg   | 36,0000 |
|    | 2874125881198      | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                          | buc  | 80,0000 |
|    | 2874115819963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                      | buc  | 80,0000 |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastr                                                                                                                                    | h-ut | 0,3500  |
| 25 | VA02B              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm | m2   | 3,6000  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5       |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 7136060011900      | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                              | h-om | 8,8560  |
|    | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                               | kg   | 0,0360  |
|    | 2430226100814      | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                   | kg   | 0,1620  |
|    | 2881116001666      | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                       | buc  | 0,0360  |
|    | 2710703502671      | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                               | kg   | 4,8600  |
|    | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                             | m3   | 0,1080  |
|    | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                         | buc  | 57,6000 |
|    | 2735725903453      | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                   | kg   | 0,1440  |
|    | 2710405364300<br>0 | Tabla zincata 0,5 mm                                                                                                                                  | kg   | 25,9200 |
|    | 2874125881198      | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                          | buc  | 57,6000 |
|    | 2874115819963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                      | buc  | 57,6000 |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                   | h-ut | 0,2520  |
| 26 | VA02B              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x200 mm | m2   | 6,0000  |
|    | 7136060011900      | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                              | h-om | 14,7600 |
|    | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                               | kg   | 0,0600  |
|    | 2430226100814      | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                   | kg   | 0,2700  |
|    | 2881116001666      | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                       | buc  | 0,0600  |
|    | 2710703502671      | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                               | kg   | 8,1000  |
|    | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                             | m3   | 0,1800  |
|    | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                         | buc  | 96,0000 |
|    | 2735725903453      | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                   | kg   | 0,2400  |
|    | 2710405364300<br>0 | Tabla zincata 0,5 mm                                                                                                                                  | kg   | 43,2000 |
|    | 2874125881198      | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                          | buc  | 96,0000 |
|    | 2874115819963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                      | buc  | 96,0000 |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                   | h-ut | 0,4200  |
| 27 | VA02B              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x150 mm | m2   | 4,2000  |
|    | 7136060011900      | Instalator ventilare si                                                                                                                               | h-om | 10,3320 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5       |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    |                    | conditionare aer                                                                                                                                      |      |         |
|    | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                               | kg   | 0,0420  |
|    | 2430226100814      | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                   | kg   | 0,1890  |
|    | 2881116001666      | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                       | buc  | 0,0420  |
|    | 2710703502671      | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                               | kg   | 5,6700  |
|    | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                             | m3   | 0,1260  |
|    | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                         | buc  | 67,2000 |
|    | 2735725903453      | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                   | kg   | 0,1680  |
|    | 2710405364300<br>0 | Tabla zincata 0,5 mm                                                                                                                                  | kg   | 30,2400 |
|    | 2874125881198      | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                          | buc  | 67,2000 |
|    | 2874115819963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                      | buc  | 67,2000 |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                   | h-ut | 0,2940  |
| 28 | VA02B              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x100 mm | m2   | 3,6000  |
|    | 7136060011900      | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                              | h-om | 8,8560  |
|    | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                               | kg   | 0,0360  |
|    | 2430226100814      | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                   | kg   | 0,1620  |
|    | 2881116001666      | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                       | buc  | 0,0360  |
|    | 2710703502671      | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                               | kg   | 4,8600  |
|    | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                             | m3   | 0,1080  |
|    | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                         | buc  | 57,6000 |
|    | 2735725903453      | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                   | kg   | 0,1440  |
|    | 2710405364300<br>0 | Tabla zincata 0,5 mm                                                                                                                                  | kg   | 25,9200 |
|    | 2874125881198      | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                          | buc  | 57,6000 |
|    | 2874115819963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                      | buc  | 57,6000 |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                   | h-ut | 0,2520  |
| 29 | VA02B              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm | m2   | 10,2000 |
|    | 7136060011900      | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                              | h-om | 25,0920 |
|    | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica                                                                                                                             | kg   | 0,1020  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5        |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    |                    | (carbid) S102                                                                                                                                                        |      |          |
|    | 2430226100814      | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                  | kg   | 0,4590   |
|    | 2881116001666      | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30<br>gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,1020   |
|    | 2710703502671      | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                              | kg   | 13,7700  |
|    | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                            | m3   | 0,3060   |
|    | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                        | buc  | 163,2000 |
|    | 2735725903453      | Sirma pt. sudura, obisnuita<br>dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,4080   |
|    | 2710405364300<br>0 | Tabla zincata 0,5 mm                                                                                                                                                 | kg   | 73,4400  |
|    | 2874125881198      | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                         | buc  | 163,2000 |
|    | 2874115819963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25<br>mm                                                                                                                                  | buc  | 163,2000 |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                  | h-ut | 0,7140   |
| 30 | IzH22A             | Izolarea conductelor cu<br>Armaflex Duct Al 19 mm                                                                                                                    | m2   | 96,8500  |
|    | 7134050013240      | Izolator - termic                                                                                                                                                    | h-om | 45,9069  |
|    | 1111330002         | Armaflex Duct Al 19 mm                                                                                                                                               | m2   | 99,7555  |
|    | 2734113805815      | Sirma zincata moale d = 1,25<br>mm                                                                                                                                   | kg   | 4,3582   |
| 31 | VA02E              | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte,<br>din tabla zincata de 0,5 mm<br>grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de D 150 mm         | m2   | 0,4700   |
|    | 7136060011900      | Instalator ventilare si<br>conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 1,7766   |
|    | 2710703700340      | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,3760   |
|    | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica<br>(carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,0047   |
|    | 2430226100814      | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                  | kg   | 0,0056   |
|    | 2881116001666      | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30<br>gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,0047   |
|    | 2710703502671      | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,5875   |
|    | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                            | m3   | 0,0141   |
|    | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                        | buc  | 2,8200   |
|    | 2735725903453      | Sirma pt. sudura, obisnuita<br>dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,0141   |
|    | 2710403642000      | Tabla zincata 0,5 mm                                                                                                                                                 | kg   | 2,2090   |
|    | 2874125881198      | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                         | buc  | 2,8200   |
|    | 2874115819963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25<br>mm                                                                                                                                  | buc  | 2,8200   |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0235   |
| 32 | VA02B              | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte,<br>din tabla zincata de 0,5 mm<br>grosime, avind perimetrul<br>sectiunii rectangulare de<br>150x150 mm | m2   | 4,2000   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5        |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    | 7136060011900      | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                              | h-om | 10,3320  |
|    | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                               | kg   | 0,0420   |
|    | 2430226100814      | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                   | kg   | 0,1890   |
|    | 2881116001666      | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                       | buc  | 0,0420   |
|    | 2710703502671      | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                               | kg   | 5,6700   |
|    | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                             | m3   | 0,1260   |
|    | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                         | buc  | 67,2000  |
|    | 2735725903453      | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                   | kg   | 0,1680   |
|    | 2710405364300<br>0 | Tabla zincata 0,5 mm                                                                                                                                  | kg   | 30,2400  |
|    | 2874125881198      | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                          | buc  | 67,2000  |
|    | 2874115819963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                      | buc  | 67,2000  |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                   | h-ut | 0,2940   |
| 33 | VA02B              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm | m2   | 13,2000  |
|    | 7136060011900      | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                              | h-om | 32,4720  |
|    | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                               | kg   | 0,1320   |
|    | 2430226100814      | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                   | kg   | 0,5940   |
|    | 2881116001666      | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                       | buc  | 0,1320   |
|    | 2710703502671      | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                               | kg   | 17,8200  |
|    | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                             | m3   | 0,3960   |
|    | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                         | buc  | 211,2000 |
|    | 2735725903453      | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                   | kg   | 0,5280   |
|    | 2710405364300<br>0 | Tabla zincata 0,5 mm                                                                                                                                  | kg   | 95,0400  |
|    | 2874125881198      | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                          | buc  | 211,2000 |
|    | 2874115819963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                      | buc  | 211,2000 |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                   | h-ut | 0,9240   |
| 34 | VA02B              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm | m2   | 6,6000   |
|    | 7136060011900      | Instalator ventilare si                                                                                                                               | h-om | 16,2360  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5        |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    |                 | conditionare aer                                                                                                                                                              |      |          |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                       | kg   | 0,0660   |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                           | kg   | 0,2970   |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                               | buc  | 0,0660   |
|    | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 8,9100   |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                     | m3   | 0,1980   |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                 | buc  | 105,6000 |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                           | kg   | 0,2640   |
|    | 27104053643000  | Tabla zincata 0,5 mm                                                                                                                                                          | kg   | 47,5200  |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                  | buc  | 105,6000 |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                              | buc  | 105,6000 |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4620   |
| 35 | IzH06A          | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm                                                 | m2   | 24,4700  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                             | h-om | 15,9055  |
|    | 2682162611305   | Saltele vata de sticla pt. izolare grosime 50 mm                                                                                                                              | m2   | 25,2041  |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,4405   |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                               | kg   | 1,1011   |
| 36 | IzI23A          | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB | m2   | 24,4700  |
|    | 7134050013240   | Izolator - termic                                                                                                                                                             | h-om | 5,7260   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                          | h-om | 1,9576   |
|    | 25231567167831  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm                                                                                                                             | m2   | 29,9929  |
|    | 11111000100135  | Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)                                                                                                                                    | kg   | 7,3092   |
| 37 | GD08D           | Umbrela, 400x400 (c.5.904-51)                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000   |
|    | 7136020011600   | Instalator sanitar                                                                                                                                                            | h-om | 2,0000   |
|    | 271040367200333 | Umbrela, 400x400 (c.5.904-51)                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000   |
|    | 2873155901000   | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                          | kg   | 0,3000   |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                     | m3   | 0,2200   |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                       | kg   | 0,1600   |



| 1                      | 2             | 3                                                                                                                                                | 4     | 5       |
|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|                        | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                   | h-ut  | 0,7500  |
| 38                     | IC42B         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc        | kg    | 50,0000 |
|                        | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                     | h-om. | 10,5000 |
|                        | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                          | kg    | 50,0000 |
| Total                  |               |                                                                                                                                                  |       |         |
| <b>Total Ventilare</b> |               |                                                                                                                                                  |       |         |
|                        |               | <b>3.2. Tevi conditionare</b>                                                                                                                    |       |         |
| 39                     | F E03 C       | Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatia speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime  | m     | 18,0000 |
|                        | 7137010011541 | Instalator frigorific                                                                                                                            | h-om  | 24,6600 |
|                        | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om  | 0,1800  |
|                        | 274616333     | Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatia speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime  | m     | 18,1800 |
|                        | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru                                                                                              | buc   | 5,4000  |
|                        | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru                                                                                                 | buc   | 1,8000  |
|                        | 2874115840602 | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru                                                                                                  | buc   | 18,0000 |
|                        | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031                                                                                                             | m3    | 1,8000  |
|                        | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                          | kg    | 5,4000  |
|                        | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac                                                                                                                        | kg    | 5,4000  |
|                        | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm                                                                                                                 | buc   | 18,0000 |
|                        | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru                                                                                          | buc   | 18,9000 |
| 40                     | F E03 D       | Teava de cupru diametrul 15,9 mm, in izolatia speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m     | 18,0000 |

| 1                              | 2                    | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5       |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                                | 7137010011541        | Instalator frigorific                                                                                                                              | h-om | 25,3800 |
|                                | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 1,0800  |
|                                | 2746163334851<br>233 | Teava de cupru diametrul 15,9 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime   | m    | 18,1800 |
|                                | 2721204123011        | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru                                                                                                | buc  | 5,4000  |
|                                | 2721204115021        | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru                                                                                                   | buc  | 1,8000  |
|                                | 2411115904513        | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031                                                                                                               | m3   | 3,6000  |
|                                | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                            | kg   | 9,9000  |
|                                | 2651122100025        | Ciment portland P 40 vrac                                                                                                                          | kg   | 5,4000  |
|                                | 2874115837198        | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm                                                                                                                   | buc  | 18,0000 |
|                                | 2875276311801        | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru                                                                                            | buc  | 18,9000 |
|                                | 2734125904277        | Sirma alama pentru lipit D=2 mm                                                                                                                    | kg   | 0,9000  |
|                                | 2466427355701        | Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2                                                              | kg   | 0,5400  |
| Total                          |                      |                                                                                                                                                    |      |         |
| <b>Total Tevi conditionare</b> |                      |                                                                                                                                                    |      |         |
|                                |                      | <b>3.3. Demontari</b>                                                                                                                              |      |         |
| 41                             | RpVA35C              | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm | m2   | 58,0000 |
|                                | 7136060011800        | Instalator ventilare                                                                                                                               | h-om | 41,7600 |
|                                | 2320146200767        | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                         | l    | 0,5800  |
|                                | 1711317309326        | Cirpe de sters                                                                                                                                     | kg   | 1,7400  |
|                                | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                | h-ut | 2,3200  |
| Total                          |                      |                                                                                                                                                    |      |         |
| <b>Total Demontari</b>         |                      |                                                                                                                                                    |      |         |
| Total                          |                      |                                                                                                                                                    |      |         |
| CAS                            |                      |                                                                                                                                                    |      |         |
| Transportarea materialelor     |                      |                                                                                                                                                    |      |         |
| Cheltuieli de depozitare       |                      |                                                                                                                                                    |      |         |

| 1                             | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------|---|---|---|---|
| Cheltuieli de regie           |   |   |   |   |
| Beneficiu de deviz            |   |   |   |   |
| <b>Total Lucrari sanitare</b> |   |   |   |   |
| Total                         |   |   |   |   |
| TVA                           |   |   |   |   |

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3**  
**Iluminat electric interior. Echipament electric de forță (IEI/EEF)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                 | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                | 4       | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                     |         |                                       |
|        |                             | <b>1.1. Panou de distributie din metal 24 module IP31</b>                                                        |         |                                       |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module                | buc     | 2,0000                                |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 4,7400                                |
|        | 1011924                     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                    | kg      | 0,2000                                |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                     | kg      | 0,2000                                |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                           | kg      | 0,0400                                |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                            | h-ut    | 1,4200                                |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                            | h-ut    | 0,4400                                |
| 2      | 08-03-525-2                 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/63A | buc     | 1,0000                                |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 2,8100                                |
|        | 1011924                     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                    | kg      | 0,0700                                |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                     | kg      | 0,4550                                |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                           | 10 buc  | 1,2200                                |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                            | 100 buc | 0,0140                                |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                         | 10 buc  | 1,2200                                |
|        | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                       | h-ut    | 0,0400                                |
| 3      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29                              | buc     | 1,0000                                |

| 1 | 2           | 3                                                                                                 | 4       | 5      |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|   |             | 3P/C50/4,5 kA                                                                                     |         |        |
|   | 1           | Manopera                                                                                          | h-om    | 1,5600 |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                      | kg      | 0,0490 |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                             | 100 buc | 0,0140 |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                          | 10 buc  | 1,2200 |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                        | h-ut    | 0,0400 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C25/4,5 kA | buc     | 1,0000 |
|   | 1           | Manopera                                                                                          | h-om    | 1,5600 |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                      | kg      | 0,0490 |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                             | 100 buc | 0,0140 |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                          | 10 buc  | 1,2200 |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                        | h-ut    | 0,0400 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C25/4,5 kA | buc     | 1,0000 |
|   | 1           | Manopera                                                                                          | h-om    | 1,5600 |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                      | kg      | 0,0490 |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                             | 100 buc | 0,0140 |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                          | 10 buc  | 1,2200 |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                        | h-ut    | 0,0400 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc     | 3,0000 |
|   | 1           | Manopera                                                                                          | h-om    | 4,6800 |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                      | kg      | 0,1470 |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                             | 100 buc | 0,0420 |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                          | 10 buc  | 3,6600 |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                        | h-ut    | 0,1200 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C10/4,5 kA | buc     | 2,0000 |
|   | 1           | Manopera                                                                                          | h-om    | 3,1200 |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                      | kg      | 0,0980 |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                             | 100 buc | 0,0280 |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                          | 10 buc  | 2,4400 |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                        | h-ut    | 0,0800 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B10/4,5 kA | buc     | 7,0000 |

| 1                                                          | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 5       |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                                            | 1             | Manopera                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 10,9200 |
|                                                            | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,3430  |
|                                                            | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0980  |
|                                                            | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                         | 10 buc  | 8,5400  |
|                                                            | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,2800  |
| 9                                                          | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/16/30mA                                                                                                                                     | buc     | 6,0000  |
|                                                            | 1             | Manopera                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 9,3600  |
|                                                            | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,2940  |
|                                                            | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0840  |
|                                                            | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                         | 10 buc  | 7,3200  |
|                                                            | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,2400  |
| 10                                                         | RpEP18A       | Aplicarea inscriptiilor                                                                                                                                                                                                          | buc     | 2,0000  |
|                                                            | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 0,3600  |
| Total                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |
| <b>Total Panou de distributie din metal 24 module IP31</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |
|                                                            |               | <b>1.2. Echipament electric de iluminat (de creat resursa)</b>                                                                                                                                                                   |         |         |
| 11                                                         | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 5200 Lm 40W 600x600x54 mm Eco Panel, modelul se va coordona cu beneficiarul | 100 buc | 0,0300  |
|                                                            | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 2,6400  |
|                                                            | 578883        | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 5200 Lm 40W 600x600x54 mm, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                  | buc     | 3,0000  |
|                                                            | 5009113       | Prezoane                                                                                                                                                                                                                         | buc     | 6,1200  |
|                                                            | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                   | 100 buc | 0,0612  |
| 12                                                         | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 1069 Lm 15W 177x43 mm Horoz HL 686L, modelul se va coordona cu beneficiarul | 100 buc | 0,1600  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4       | 5       |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 14,0800 |
|    | 5788832     | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 1069 Lm 15W 177x43 mm Horoz HL 686L, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                          | buc     | 16,0000 |
|    | 5009113     | Prezoane                                                                                                                                                                                                           | buc     | 32,6400 |
|    | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,3264  |
| 13 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 2600 Lm 30W, modelul se va coordona cu beneficiarul           | 100 buc | 0,0300  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 2,6400  |
|    | 57888332    | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 2600 Lm 30W, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                  | buc     | 3,0000  |
|    | 5009113     | Prezoane                                                                                                                                                                                                           | buc     | 6,1200  |
|    | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,0612  |
| 14 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 177600 Lm 125W, modelul se va coordona cu beneficiarul        | 100 buc | 0,0400  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 3,5200  |
|    | 578884      | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 177600 Lm 125W, modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                               | buc     | 4,0000  |
|    | 5009113     | Prezoane                                                                                                                                                                                                           | buc     | 8,1600  |
|    | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,0816  |
| 15 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Indicator Iesire IP-21 5W cu acumulator RB 6,0V/0,8Axh Sirah 2023-3, modelul se va coordona cu beneficiarul | 100 buc | 0,0300  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 2,6400  |
|    | 5780098833  | Indicator Iesire IP-21 5W cu acumulator RB 6,0V/0,8Axh,                                                                                                                                                            | buc     | 3,0000  |

| 1                                                               | 2                    | 3                                                                                                                                                                      | 4       | 5       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                                                 |                      | modelul se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                 |         |         |
|                                                                 | 5009113              | Prezoane                                                                                                                                                               | buc     | 6,1200  |
|                                                                 | 5009129              | Priza de tavan                                                                                                                                                         | 100 buc | 0,0612  |
| 16                                                              | 08-02-412-1 aplicati | Instalare banda LED (k=0,3 la salariu)                                                                                                                                 | 100 m   | 1,3600  |
|                                                                 | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om    | 2,2889  |
|                                                                 | 5009061              | Fisa de izolatie                                                                                                                                                       | buc     | 16,5920 |
|                                                                 | 5009140              | Fise de conexiune                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0680  |
|                                                                 | 5009500              | Fise de marcare                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,0027  |
|                                                                 | 5440089              | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                           | kg      | 0,2176  |
| 17                                                              | pret de piata        | Banda LED Horoz SMD 2835 4wt, 4200K                                                                                                                                    | m       | 85,0000 |
|                                                                 | 44590-40015513       | Banda LED Horoz SMD 2835                                                                                                                                               | m       | 85,0000 |
| 18                                                              | pret de piata        | Banda LED Horoz SMD 5050 8wt, 4200K                                                                                                                                    | m       | 15,0000 |
|                                                                 | 44590-400155133      | Banda LED Horoz SMD 5050                                                                                                                                               | m       | 15,0000 |
| 19                                                              | pret de piata        | Banda LED Elmos LHR 4 14,4 wt, 4200 K                                                                                                                                  | m       | 1,0000  |
|                                                                 | 44590-4001551334     | Banda LED Elmos LHR 4                                                                                                                                                  | m       | 1,0000  |
| 20                                                              | pret de piata        | Banda LED Horoz SMD 2835 7wt, 6400K                                                                                                                                    | m       | 35,0000 |
|                                                                 | 44590-4001551334     | Banda LED Horoz SMD 2835 7wt, 6400K                                                                                                                                    | m       | 35,0000 |
| Total                                                           |                      |                                                                                                                                                                        |         |         |
| <b>Total Echipament electric de iluminat (de creat resursa)</b> |                      |                                                                                                                                                                        |         |         |
| <b>1.3. Cabluri</b>                                             |                      |                                                                                                                                                                        |         |         |
| 21                                                              | 08-02-412-4          | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm <sup>2</sup> | 100 m   | 0,2000  |
|                                                                 | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om    | 2,2400  |
|                                                                 | 1011764              | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                   | t       | 0,0002  |
|                                                                 | 1019852              | Vopsea                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0040  |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                      | 4       | 5       |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|    | 5009041                 | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                   | 100 buc | 0,0620  |
|    | 5009056                 | Capace de izolatie                                                                                                                                                     | 10 buc  | 0,1600  |
|    | 5009061                 | Fisa de izolatie                                                                                                                                                       | buc     | 2,4400  |
|    | 5009140                 | Fise de conexiune                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0100  |
|    | 5009500                 | Fise de marcare                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,0040  |
|    | 5440089                 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                            | kg      | 0,0640  |
|    | 021102                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                          | h-ut    | 0,0160  |
|    | 400002                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0160  |
| 22 | pret de piata           | Cablu VVG-LS-5*16,0                                                                                                                                                    | m       | 20,0000 |
|    | 333554459440-3403301551 | Cablu VVG-LS-5*16,0                                                                                                                                                    | m       | 20,0000 |
| 23 | 08-02-412-3             | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup> | 100 m   | 0,2000  |
|    | 1                       | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om    | 1,5720  |
|    | 1019852                 | Vopsea                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0040  |
|    | 5009041                 | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                   | 100 buc | 0,0620  |
|    | 5009056                 | Capace de izolatie                                                                                                                                                     | 10 buc  | 0,1600  |
|    | 5009061                 | Fisa de izolatie                                                                                                                                                       | buc     | 2,4400  |
|    | 5009140                 | Fise de conexiune                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0100  |
|    | 5009500                 | Fise de marcare                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,0040  |
|    | 5440089                 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                            | kg      | 0,0640  |
|    | 021102                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                          | h-ut    | 0,0080  |
| 24 | pret de piata           | Cablu VVG-LS-5*2,5                                                                                                                                                     | m       | 10,0000 |
|    | 3335544590-340012       | Cablu VVG-LS-5*2,5                                                                                                                                                     | m       | 10,0000 |
| 25 | pret de piata           | Cablu VVG-LS-5*1,5                                                                                                                                                     | m       | 10,0000 |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                         | 4       | 5        |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|    | 333544590-3400122 | Cablu VVG-LS-5*1,5                                                                                                                                        | m       | 10,0000  |
| 26 | 08-02-412-2       | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m   | 7,1000   |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 47,8540  |
|    | 1019852           | Vopsea                                                                                                                                                    | kg      | 0,1420   |
|    | 5009041           | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                      | 100 buc | 2,2010   |
|    | 5009056           | Capace de izolatie                                                                                                                                        | 10 buc  | 5,6800   |
|    | 5009061           | Fisa de izolatie                                                                                                                                          | buc     | 86,6200  |
|    | 5009140           | Fise de conexiune                                                                                                                                         | 100 buc | 0,3550   |
|    | 5009500           | Fise de marcare                                                                                                                                           | 100 buc | 0,1420   |
|    | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 1,1360   |
| 27 | pret de piata     | Cablu VVG-LS-3*1,5                                                                                                                                        | m       | 280,0000 |
|    | 44590-400155      | Cablu VVGng-LS-3*1.5                                                                                                                                      | m       | 280,0000 |
| 28 | pret de piata     | Cablu VVG-LS-3*2,5                                                                                                                                        | m       | 430,0000 |
|    | 5544590-400155    | Cablu VVGng-LS-3*2.5                                                                                                                                      | m       | 430,0000 |
| 29 | 08-02-412-2       | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m   | 0,4000   |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 2,6960   |
|    | 1019852           | Vopsea                                                                                                                                                    | kg      | 0,0080   |
|    | 5009041           | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                      | 100 buc | 0,1240   |
|    | 5009056           | Capace de izolatie                                                                                                                                        | 10 buc  | 0,3200   |
|    | 5009061           | Fisa de izolatie                                                                                                                                          | buc     | 4,8800   |
|    | 5009140           | Fise de conexiune                                                                                                                                         | 100 buc | 0,0200   |
|    | 5009500           | Fise de marcare                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0080   |
|    | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,0640   |
| 30 | pret de piata     | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5                                                                                                                                    | m       | 30,0000  |

| 1                                   | 2                                     | 3                                                                                         | 4     | 5        |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|                                     | 3335544555944<br>44330-<br>3450330155 | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5                                                                    | m     | 30,0000  |
| 31                                  | pret de<br>piata                      | Cablu VVG-A-FRLS 2x1,5                                                                    | m     | 10,0000  |
|                                     | 3335544555944<br>4420-<br>3450330155  | Cablu VVG-A-FRLS 2x1,5                                                                    | m     | 10,0000  |
| Total                               |                                       |                                                                                           |       |          |
| <b>Total Cabluri</b>                |                                       |                                                                                           |       |          |
| <b>1.4. Materiale auxiliare</b>     |                                       |                                                                                           |       |          |
| 32                                  | pret de<br>piata                      | Otel rotund GOST2590-71 D20<br>mm                                                         | m     | 10,0000  |
|                                     | 2440242243321<br>2                    | Otel rotund GOST2590-71 D20<br>mm                                                         | m     | 10,0000  |
| 33                                  | 08-02-<br>472-2                       | Platbanda din otel 40x4 mm                                                                | 100 m | 0,1500   |
|                                     | 1                                     | Muncitor                                                                                  | h-om  | 2,4900   |
|                                     | 1011786                               | Lac de bitum "BT-123"                                                                     | t     | 0,0006   |
|                                     | 1011924                               | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                             | kg    | 0,1350   |
|                                     | 10133344                              | Platbanda din otel 40x4 mm                                                                | t     | 0,0195   |
| 34                                  | 08-02-<br>472-2                       | Platbanda din otel 25x4 mm                                                                | 100 m | 0,1000   |
|                                     | 1                                     | Muncitor                                                                                  | h-om  | 1,6600   |
|                                     | 1011786                               | Lac de bitum "BT-123"                                                                     | t     | 0,0004   |
|                                     | 1011924                               | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                             | kg    | 0,0900   |
|                                     | 1013353344                            | Platbanda din otel 25x4 mm                                                                | t     | 0,0130   |
| 35                                  | pret de<br>piata                      | Piese metalice material de fixare                                                         | kg    | 100,0000 |
|                                     | 45433                                 | Piese metalice material de fixare                                                         | kg    | 100,0000 |
| Total                               |                                       |                                                                                           |       |          |
| <b>Total Materiale auxiliare</b>    |                                       |                                                                                           |       |          |
| <b>1.5. Tevi (de creat resursa)</b> |                                       |                                                                                           |       |          |
| 36                                  | 08-02-<br>409-1                       | Teava flexibila spirala tip mediu<br>750N D25 mm, U=PVC cu<br>proprietati de autostingere | 100 m | 2,0000   |
|                                     | 1                                     | Muncitor                                                                                  | h-om  | 47,6000  |
|                                     | 23378503-8010                         | Teava flexibila spirala tip mediu<br>750N D25 mm, U=PVC cu<br>proprietati de autostingere | m     | 200,0000 |
|                                     | 1010813                               | Sirma din otel cu carbon redus<br>pentru diferite destinatii, zincata,<br>diametru 3,0 mm | t     | 0,0042   |

| 1  | 2              | 3                                                                                   | 4      | 5        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|    | 1011924        | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                       | kg     | 1,9200   |
|    | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc | 26,8000  |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc | 26,8000  |
|    | 5009031        | Scoabe                                                                              | 10 buc | 13,4000  |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                    | buc    | 36,0000  |
|    | 331451         | Perforatoare electrice                                                              | h-ut   | 9,6800   |
| 37 | 08-02-409-1    | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m  | 0,2000   |
|    | 1              | Muncitor                                                                            | h-om   | 4,7600   |
|    | 323378503-8010 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m      | 20,0000  |
|    | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t      | 0,0004   |
|    | 1011924        | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                       | kg     | 0,1920   |
|    | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc | 2,6800   |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc | 2,6800   |
|    | 5009031        | Scoabe                                                                              | 10 buc | 1,3400   |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                    | buc    | 3,6000   |
|    | 331451         | Perforatoare electrice                                                              | h-ut   | 0,9680   |
| 38 | 08-02-409-1    | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m  | 2,0000   |
|    | 1              | Muncitor                                                                            | h-om   | 47,6000  |
|    | 3378503-8044   | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m      | 200,0000 |
|    | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t      | 0,0042   |
|    | 1011924        | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                       | kg     | 1,9200   |
|    | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc | 26,8000  |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc | 26,8000  |
|    | 5009031        | Scoabe                                                                              | 10 buc | 13,4000  |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                    | buc    | 36,0000  |
|    | 331451         | Perforatoare electrice                                                              | h-ut   | 9,6800   |
| 39 | 08-02-411-1    | Furtun metalic, diametrul exterior D25 mm                                           | 100 m  | 0,2000   |
|    | 1              | Muncitor                                                                            | h-om   | 6,9400   |
|    | 49344          | Furtun metalic d25 mm                                                               | m      | 20,0000  |
|    | 1010115        | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                           | t      | 0,0004   |
|    | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t      | 0,0006   |
|    | 1011755        | Otel fisie calmat, marca                                                            | t      | 0,0103   |

| 1                                    | 2           | 3                                                                                                             | 4       | 5      |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                                      |             | "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                     |         |        |
|                                      | 1011924     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 0,2100 |
|                                      | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 4,3600 |
|                                      | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 4,3600 |
|                                      | 1039160     | Mansoane de cuplare                                                                                           | buc     | 2,0000 |
|                                      | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 5,0000 |
|                                      | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 2,0000 |
|                                      | 5009070     | Racordari                                                                                                     | 10 buc  | 0,2000 |
|                                      | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                    | buc     | 1,0000 |
|                                      | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0440 |
|                                      | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 3,5800 |
|                                      | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 0,8880 |
|                                      | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0440 |
| Total                                |             |                                                                                                               |         |        |
| <b>Total Tevi (de creat resursa)</b> |             |                                                                                                               |         |        |
|                                      |             | <b>1.6. Articole electrice de instalare (de creat resursa)</b>                                                |         |        |
| 40                                   | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20                                                                           | 100 buc | 0,0800 |
|                                      | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 2,5760 |
|                                      | 540-40525   | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20                                                                           | buc     | 8,0000 |
|                                      | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 8,1600 |
| 41                                   | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar cap scara 10A/230V IP20                                                                 | 100 buc | 0,0100 |
|                                      | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 0,3220 |
|                                      | 540-403525  | Intreruptor monopolar cap scara 10A/230V IP20                                                                 | buc     | 1,0000 |
|                                      | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 1,0200 |
| 42                                   | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20                                                                       | 100 buc | 0,0100 |
|                                      | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 0,3280 |
|                                      | 540-4026    | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20                                                                       | buc     | 1,0000 |
|                                      | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 1,0200 |
| 43                                   | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In=16A IP-20                                                                                     | 100 buc | 0,1400 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                             | 4       | 5       |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|    |                |                                                                                                                               |         |         |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 6,0480  |
|    | 540-4003       | Priza 2P+PE, In=16A IP-20                                                                                                     | buc     | 14,0000 |
|    | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                                                         | 100 buc | 0,1428  |
|    | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭІІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0154  |
|    | 330206         | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut    | 0,8960  |
| 44 | 08-03-591-8    | Priza 2P+PE cu 2 locuri, In=16A IP-20                                                                                         | 100 buc | 0,0300  |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 1,2960  |
|    | 540-400003     | Priza 2P+PE cu 2 locuri, In=16A IP-20                                                                                         | buc     | 3,0000  |
|    | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                                                         | 100 buc | 0,0306  |
|    | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭІІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0033  |
|    | 330206         | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut    | 0,1920  |
| 45 | 08-03-591-8    | Bloc de priza cu 6 locuri, dimensiuni 45x45 mm                                                                                | 100 buc | 0,0200  |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 0,8640  |
|    | 540-400312222  | Bloc de priza cu 6 locuri, dimensiuni 45x45 mm                                                                                | buc     | 2,0000  |
|    | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                                                         | 100 buc | 0,0204  |
|    | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭІІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0022  |
|    | 330206         | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut    | 0,1280  |
| 46 | 08-03-591-8    | Bloc de priza cu 6 locuri, dimensiuni 45x45 mm (dintre care 4 2P+PE si 2 RJ45)                                                | 100 buc | 0,0200  |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 0,8640  |
|    | 540-4003212222 | Bloc de priza cu 6 locuri, dimensiuni 45x45 mm (dintre care 4 2P+PE si 2 RJ45)                                                | buc     | 2,0000  |
|    | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                                                         | 100 buc | 0,0204  |
|    | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭІІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0022  |
|    | 330206         | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut    | 0,1280  |

| 1                                                               | 2                     | 3                                                                        | 4       | 5       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 47                                                              | 2451089               | Cutie pentru intreruptor si priza                                        | buc     | 36,0000 |
|                                                                 | 2451089               | Cutie pentru intreruptor si priza                                        | buc     | 36,0000 |
| Total                                                           |                       |                                                                          |         |         |
| <b>Total Articole electrice de instalare (de creat resursa)</b> |                       |                                                                          |         |         |
|                                                                 |                       | <b>1.7. Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa)</b>              |         |         |
| 48                                                              | 08-02-396-6           | Jgheab metalic perforat 100x50x3000 m cu capac                           | 100 m   | 0,0600  |
|                                                                 | 1                     | Muncitor                                                                 | h-om    | 1,7640  |
|                                                                 | 1011924               | Electrozi ̳42A, diametru 4 mm                                            | kg      | 0,4104  |
|                                                                 | 1019100               | Cartus pentru impuscat                                                   | 10 buc  | 0,7500  |
|                                                                 | 1019103               | Dibluri de distantare                                                    | 100 buc | 0,0240  |
|                                                                 | 1019109               | Dibluri pentru conexiune                                                 | 10 buc  | 0,7500  |
|                                                                 | 4412424344342<br>22   | Jgheab metalic perforat 100x50x3000 m cu capac                           | m       | 6,0000  |
| 49                                                              | 08-02-396-6           | Jgheab metalic perforat 80x50x3000 m cu capac                            | 100 m   | 0,1200  |
|                                                                 | 1                     | Muncitor                                                                 | h-om    | 3,5280  |
|                                                                 | 1011924               | Electrozi ̳42A, diametru 4 mm                                            | kg      | 0,8208  |
|                                                                 | 1019100               | Cartus pentru impuscat                                                   | 10 buc  | 1,5000  |
|                                                                 | 1019103               | Dibluri de distantare                                                    | 100 buc | 0,0480  |
|                                                                 | 1019109               | Dibluri pentru conexiune                                                 | 10 buc  | 1,5000  |
|                                                                 | 4412424344342<br>221  | Jgheab metalic perforat 80x50x3000 m cu capac                            | m       | 12,0000 |
| 50                                                              | 08-02-396-6           | Jgheab metalic perforat 50x50x3000 m cu capac                            | 100 m   | 0,3000  |
|                                                                 | 1                     | Muncitor                                                                 | h-om    | 8,8200  |
|                                                                 | 1011924               | Electrozi ̳42A, diametru 4 mm                                            | kg      | 2,0520  |
|                                                                 | 1019100               | Cartus pentru impuscat                                                   | 10 buc  | 3,7500  |
|                                                                 | 1019103               | Dibluri de distantare                                                    | 100 buc | 0,1200  |
|                                                                 | 1019109               | Dibluri pentru conexiune                                                 | 10 buc  | 3,7500  |
|                                                                 | 4412424344434<br>2221 | Jgheab metalic perforat 50x50x3000 m cu capac                            | m       | 30,0000 |
| Total                                                           |                       |                                                                          |         |         |
| <b>Total Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa)</b>    |                       |                                                                          |         |         |
|                                                                 |                       | <b>1.8. Demontari</b>                                                    |         |         |
| 51                                                              | RpEF23A               | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc     | 12,0000 |

| 1                               | 2                          | 3                                                         | 4    | 5      |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|
|                                 | 7137010011520              | Electrician in constructii                                | h-om | 2,6400 |
| 52                              | RpEE24A                    | Demontarea prizelor                                       | buc  | 9,0000 |
|                                 | 7137010011520              | Electrician in constructii                                | h-om | 0,5400 |
| 53                              | RpEE24A                    | Demontarea intreruptoarelor                               | buc  | 9,0000 |
|                                 | 7137010011520              | Electrician in constructii                                | h-om | 0,5400 |
| Total                           |                            |                                                           |      |        |
| <b>Total Demontari</b>          |                            |                                                           |      |        |
| Total                           |                            |                                                           |      |        |
| CAS                             |                            |                                                           |      |        |
| Transportarea materialelor      |                            |                                                           |      |        |
| Cheltuieli de depozitare        |                            |                                                           |      |        |
| Cheltuieli de regie             |                            |                                                           |      |        |
| Beneficiu de deviz              |                            |                                                           |      |        |
| <b>Total Lucrari de montare</b> |                            |                                                           |      |        |
|                                 |                            | <b>2. Utilaj</b>                                          |      |        |
|                                 |                            | <b>2.1. Panou de distributie din metal 24 module IP31</b> |      |        |
| 54                              | pret de piata              | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 | buc  | 2,0000 |
|                                 | 544553334462<br>2          | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 | buc  | 2,0000 |
| 55                              | pret de piata              | Intrerupator BH32-3P/63A                                  | buc  | 1,0000 |
|                                 | 4220934449433<br>3         | Intrerupator BH32-3P/63A                                  | buc  | 1,0000 |
| 56                              | pret de piata              | Automat BA 47-29 3P/C50/4,5 kA                            | buc  | 1,0000 |
|                                 | 4102994442131<br>3444551   | Automat BA 47-29 3P/C50/4,5 kA                            | buc  | 1,0000 |
| 57                              | pret de piata              | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA                            | buc  | 1,0000 |
|                                 | 4102994442131<br>33444551  | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA                            | buc  | 1,0000 |
| 58                              | pret de piata              | Automat BA 47-29 1P/C25/4,5 kA                            | buc  | 1,0000 |
|                                 | 4102994442131<br>323444551 | Automat BA 47-29 1P/C25/4,5 kA                            | buc  | 1,0000 |
| 59                              | pret de                    | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5                               | buc  | 3,0000 |

| 1                                                                  | 2                             | 3                                                     | 4   | 5      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|
|                                                                    | piata                         | kA                                                    |     |        |
|                                                                    | 4102994442131<br>3234344551   | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5<br>kA                     | buc | 3,0000 |
| 60                                                                 | pret de<br>piata              | Automat BA 47-29 3P/C10/4,5<br>kA                     | buc | 2,0000 |
|                                                                    | 4102994442131<br>32304344551  | Automat BA 47-29 3P/C10/4,5<br>kA                     | buc | 2,0000 |
| 61                                                                 | pret de<br>piata              | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5<br>kA                     | buc | 7,0000 |
|                                                                    | 4102994442133<br>132304344551 | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5<br>kA                     | buc | 7,0000 |
| 62                                                                 | pret de<br>piata              | Declansator independent PH47                          | buc | 1,0000 |
|                                                                    | 4102994442131<br>444551311220 | Declansator independent PH47                          | buc | 1,0000 |
| 63                                                                 | pret de<br>piata              | Intrerupator automat diferential<br>ABDT32/2P/16/30mA | buc | 6,0000 |
|                                                                    | 4422300094347<br>78291212     | Intrerupator automat diferential<br>ABDT32/2P/16/30mA | buc | 6,0000 |
| Total                                                              |                               |                                                       |     |        |
| <b>Total Panou de<br/>distributie din metal 24<br/>module IP31</b> |                               |                                                       |     |        |
| Total                                                              |                               |                                                       |     |        |
| Cheltuieli de achizitionare-<br>depozitare                         |                               |                                                       |     |        |
| <b>Total Utilaj</b>                                                |                               |                                                       |     |        |
| Total                                                              |                               |                                                       |     |        |
| TVA                                                                |                               |                                                       |     |        |

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4  
Telecomunicații și semnalizare (TS)**

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări                | U.M. | Cantitate conform datelor din<br>proiect |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------------|
| 1         | 2                                 | 3                               | 4    | 5                                        |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de montaj SCS</b> |      |                                          |



| 1                        | 2             | 3                                                                              | 4    | 5        |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 1                        | 08-02-410-2   | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm ( )      | buc  | 56,0000  |
|                          | 1             | Muncitor                                                                       | h-om | 58,2400  |
|                          | 331451        | Perforatoare electrice                                                         | h-ut | 2,8000   |
| 2                        | Pret de piata | Teava 125H 32mm x 3m PVC alb (Трубка 125H 32ммx3м ПВХ)                         | buc  | 56,0000  |
|                          | 5309001       | Teava 125H 32mm x 3m PVC alb (Трубка 125H 32ммx3м ПВХ)                         | buc  | 56,0000  |
| 3                        | Pret de piata | Clipsa pentru teava/tub gofrat 860.1332G 32 mm PVC (Клипса для трубы 32мм ПВХ) | buc  | 350,0000 |
|                          | 860.1332G     | Clipsa pentru teava/tub gofrat 32 mm PVC (Клипса для трубы 32мм ПВХ)           | buc  | 350,0000 |
| 4                        | Pret de piata | Mufa PVC DN32 (Муфта соединительная DN32 для трубы ПВХ)                        | buc  | 17,0000  |
|                          | 28092         | Mufa PVC DN32 (Муфта соединительная DN32 для трубы ПВХ)                        | buc  | 17,0000  |
| 5                        | Pret de piata | Cot dn 32x90 (Угольник диаметр 32 x 90 градусов)                               | buc  | 27,0000  |
|                          | 25232         | Cot dn 32x90 (Угольник диаметр 32 x 90 градусов)                               | buc  | 27,0000  |
| 6                        | Pret de piata | Diblu si surub SMK 6x40 (Шуруп с дюбелем SMK 6x40)                             | buc  | 350,0000 |
|                          | Surdib 6x40   | Diblu si surub SMK 6x40 (Шуруп с дюбелем SMK 6x40)                             | buc  | 350,0000 |
| 7                        | 08-01-087-3   | Constructii metalice sub utilaj (Instalarea trapa de podea)                    | buc  | 9,0000   |
|                          | 1             | Muncitor                                                                       | h-om | 9,0000   |
| Total                    |               |                                                                                |      |          |
| CAS                      |               |                                                                                |      |          |
| Transportarea mtaerialor |               |                                                                                |      |          |
| Total                    |               |                                                                                |      |          |
| Cheltuieli de regie      |               |                                                                                |      |          |
| Total                    |               |                                                                                |      |          |
| Beneficiu de deviz       |               |                                                                                |      |          |

| 1                                      | 2             | 3                                                              | 4   | 5      |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------|
| <b>Total Lucrari de montaj<br/>SCS</b> |               |                                                                |     |        |
|                                        |               | <b>2. Utilaj</b>                                               |     |        |
| 8                                      | Pret de piata | Box trapa de podea 50x50                                       | buc | 4,0000 |
|                                        | D5050         | Trapa de revizie 500x500 (Люк напольный (ревизионный) 500x500) | buc | 4,0000 |
| 9                                      | Pret de piata | Box trapa de podea 40x40                                       | buc | 5,0000 |
|                                        | D4040         | Trapa de podea 400x400 (Люк напольный (ревизионный) 400x400)   | buc | 5,0000 |
| Total                                  |               |                                                                |     |        |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |               |                                                                |     |        |
| <b>Total Utilaj</b>                    |               |                                                                |     |        |
| Total                                  |               |                                                                |     |        |
| TVA                                    |               |                                                                |     |        |

Data „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

*Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz.*