

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT  
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ  
privind achiziționarea  
Material tehnic-dentare  
prin achiziție publică de valoare mică**

1. Denumirea autorității contractante: **Centrul de excelență în medicină și farmacie”Raisa Pacalo”IDNO: 1007600000510**
2. Adresa **mun. Chișinău, str.Nicolae Testimitanu,28**
3. Numărul de telefon/fax: **022-72-59-52**
4. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **cancelarie@cemf.md**
5. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**nu se aplică**
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Suma fără TVA
	<b>LOT nr. 1</b>				
1.	<b>Acrilat autopolimerizabil .</b>	cutie	2	<b>Acrilat autopolimerizabil - Villacryl SP M500gr + 300ml pentru căptușirea, rebazarea protezelor parțiale mobilizabile scheletate. Pudră/pulbere 750 gr, lichid 400 ml</b>	1666,66
2.	<b>Acrilat autopolimerizabil.</b>	cutie	4	<b>Acrilat autopolimerizabil - Villacryl IT M750gr + 200ml pentru realizarea lingurilor individuale. Pudră/pulbere 750 gr, lichid 200 ml</b>	3333,33
3.	<b>Acrilat autopolimerizabil .</b>	cutie	10	<b>Acrilat autopolimerizabil Protacril--160gr+100ml pentru repararea protezelor mobilizabile acrilice, căptușirea,</b>	3250,00

				<b>rebazarea protezelor totale și parțiale mobilizabile acrilice</b>	
4.	<b>Acrilat autopolimerizabil.</b>	cutie	5	<b>Acrilat autopolimerizabil</b> Redont Kolir-- 150gr+100ml pentru confecționarea aparatelor ortodontice	1625,00
5.	<b>Plăci de bază din rășină.</b>	cutie	2	<b>Plăci de bază din rășină fotopolimerizabilă pentru linguri individuale</b> Se utilizează pentru linguri individuale și linguri funcționale, se fotopolimerizează: halogen, raze UV (3-5), diverse culori. Modelare ușoară, dispune de stabilitate 20 min la lumina naturală sau artificială, grosimea 2,5 mm, timp de priză 3-5 min. Duritate 50 Shore D, maxillă. Cutie (50 buc)	2333,33
6.	<b>Ceară de bază.</b>	cutie	15	<b>Ceară de bază cu grosimea 2mm culoarea roz indicată la modelarea bazei protezei mobile, înregistrarea ocluziei sau confecționarea șabloanelor cu borduri, având plasticitate înaltă, ușor la modelare, min.500 gr. în cutie</b>	1875,00
7.	<b>Ceara de modelare GEO.</b>	buc	10	<b>Ceara de modelare GEO</b> Crowax 80 g beige-opaque pentru realizarea coroanelor, a punților întregturnate.	2500,00
8.	<b>Ceara GEO Snow White L.</b>	buc	10	<b>Ceara GEO Snow White L</b> transparent 75g Ceară de modelat organică de duritate medie pentru	2791,66

				crearea de wax-up-uri funcționale.	
9.	<b>Ceara GEO.</b>	buc	1	<b>Ceara GEO</b> pentru frezare albastru-opac 75g Ceara tare, opaca, de frezat, conceputa pentru prelucrare prin tehnici de frezare. Formare scăzută de aşchii datorită durităţii ideale a cerii.	333,33
10.	<b>Ceară de modelare.</b>	cutie	35	<b>Ceară de modelare.</b> Ceara ce se utilizează pentru modelarea coroanelor și punților dentare, bastonașe, min. 55gr. în cutie	2333,33
11.	<b>Ceară de modelare – Modevax</b>	cutie	5	<b>Ceară de modelare – Modevax</b> ceara ce se utilizează pentru modelarea coroanelor și punților dentare, bastonașe, min.60gr. în cutie	416,66
12.	<b>Ceară pentru scheletate (calibrată) 02.</b>	cutie	15	<b>Ceară pentru scheletate (calibrată) 02</b> – se utilizează pentru realizarea folierii înainte de dublare, modelarea concetorilor principali la maxilă, modelarea șeilor protezei. Cutia 100 gr.	2500,00
13.	<b>Ceara bara linguala GEO.</b>	cutie	1	<b>Ceara bara linguala GEO</b> – se utilizează la modelarea conectorilor principali la mandibulă, fără pliuri și fisuri la îndoire. Cutie 65 gr.	4416,66
14.	<b>Ceară.</b>	cutie	1	<b>Ceară</b> pentru șeile protezei scheletate formă plasă – este indicată la	500,00

				realizarea șeilor protezei la maxilă	
15.	<b>Ceară.</b>	cutie	1	<b>Ceară</b> pentru șeile protezei scheletate formă de lanț - este indicată la realizarea șeilor protezei la mandibulă	333,33
16.	<b>Ceară pentru turnare .</b>	bucată	1	<b>Ceară pentru turnare</b> medium-hard 3.5mm - pentru realizarea canalelor de turnare. Rulou 250gr.	208,33
17.	<b>Ceară pentru turnare.</b>	bucată	1	<b>Ceară pentru turnare</b> medium-hard 4.0mm - pentru realizarea canalelor de turnare. Rulou 250gr	208,33
18.	<b>Dentină strat ceramic.</b>	Flacon praf 50 gr.	3	<b>Dentină strat ceramică</b> Se utilizează pentru confecționarea coroanelor, inlay-urilor, onlay-urilor metaloceramice coeficientul de dilatare termică este de $12,4 \times 10^{-6} \text{ xK}^{-1}$ (500°C – 5000°C), să imite fluorescența ideală, rezistența la îndoire ( de la 100 până la 111,0 MPa), rezistența la întindere de la 50 până la 60 Mpa, temperatură maximă de ardere de la 930°C până la 935°C, risc minim de înverzire, culoarea A2	2000,00
19.	<b>Dentină strat ceramic.</b>	Flacon praf 50 gr.	2	<b>Dentină strat ceramică</b> Se utilizează pentru confecționarea coroanelor, inlay-urilor, onlay-urilor metaloceramice coeficientul de dilatare termică este de $12,4 \times 10^{-6} \text{ xK}^{-1}$ (500°C – 5000°C), să imite fluorescența	1666,66

				ideală, rezistența la îndoire ( de la 100 până la 111,0 MPa), rezistența la întindere de la 50 până la 60 Mpa, temperatură maximă de ardere de la 930°C până la 935°C, risc minim de înverzire, culoarea A3	
20.	<b>Enamel strat ceramic.</b>	Flacon praf 50 gr.	3	<b>Enamel strat ceramică</b> Se utilizează pentru confecționarea coroanelor, inlay-urilor, onlay-urilor metaloceramice coeficientul de dilatare termică este de $12,4 \times 10^{-6} \text{ xK}^{-1}$ (500°C – 5000°C), să imite fluorescența ideală, rezistența la îndoire ( de la 100 până la 111,0 MPa), rezistența la întindere de la 50 până la 60 Mpa, temperatură maximă de ardere de la 930°C până la 935°C, risc minim de înverzire, coloranții organici nu se împrăștie între straturi, culoarea E2	2500,00
21.	<b>Enamel strat ceramică</b> .	Flacon praf 50 gr.	2	<b>Enamel strat ceramică</b> Se utilizează pentru confecționarea coroanelor, inlay-urilor, onlay-urilor metaloceramice coeficientul de dilatare termică este de $12,4 \times 10^{-6} \text{ xK}^{-1}$ (500°C – 5000°C), să imite fluorescența ideală, rezistența la îndoire ( de la 100 până la 111,0 MPa), rezistența la întindere de la 50 până la 60 Mpa, temperatură	2500,00

				maximă de ardere de la 930°C până la 935°C, risc minim de înverzire, coloranții organici nu se împrăștie între straturi, culoarea E3	
22.	<b>Strat ceramică cervical</b> .	Flacon praf 50 gr.	1	<b>Strat ceramică cervical</b> Se utilizează pentru confecționarea coroanelor, inlay-urilor, onlay-urilor metaloceramice coeficientul de dilatare termică este de $12,4 \times 10^{-6} \text{ xK}^{-1}$ (500°C – 5000°C), să imite fluorescența ideală, rezistența la îndoire ( de la 100 până la 111,0 MPa), rezistența la întindere de la 50 până la 60 Mpa, temperatură maximă de ardere de la 930°C până la 935°C, risc minim de înverzire, coloranții organici nu se împrăștie între straturi, diferite culori	833,33
23.	<b>Masa ceramica pink.</b>	Flacon praf 50 gr.	1	<b>Masa ceramica pink</b> Strat ceramică pentru confecționarea gingiei artificiale la confecționarea protezelor metaloceramice	1250,00
24.	<b>Coloranți .</b>	bucată	1	<b>Coloranți</b> ceramică BROWN 12ML	333,33
25.	<b>Dinți artificiali.</b>	set	3	<b>Dinți artificiali</b> - din material polimeric, predestinați pentru plasare în construcțiile dentare mobilizabile parțiale și scheletate, Culoarea A2 fason 28 garnitura completa sus jos 20 garnituri	2500,00

26.	<b>Dinți artificiali.</b>	set	2	<b>Dinți artificiali</b> - din material polimeric, predestinați pentru plasare în construcțiile dentare mobilizabile parțiale și scheletate, Culoarea A2 fason 29 garnitura completa sus jos 20 garnituri	1666,66
27.	<b>Dinți artificiali.</b>	set	3	<b>Dinți artificiali</b> - din material polimeric, predestinați pentru plasare în construcțiile dentare mobilizabile parțiale și scheletate, Culoarea A3 fason 28 garnitura completa sus jos 20 garnituri	2500,00
28.	<b>Dinți artificiali.</b>	set	2	<b>Dinți artificiali</b> - din material polimeric, predestinați pentru plasare în construcțiile dentare mobilizabile parțiale și scheletate, Culoarea A3 fason 29 garnitura completa sus jos 20 garnituri	1666,66
29.	<b>Disc 37 x 1,0 mm (carborund cafeniu)</b>	buc	10	<b>Disc 37 x 1,0 mm (carborund cafeniu)</b> – indicat pentru tăierea coloanelor metalice din Cr-Ni, Cr-Co,	83,33
30.	<b>Filț .</b>	bucata	5	<b>Filț</b> - este indicat pentru șlefuirea protezelor din acrilat	350,00
31.	<b>Gips dur clasa IV.</b>	kg	25	<b>Gips dur clasa IV</b> – indicat la turnarea modelelor pentru lucrări protetice fixe și mobile, timp solidificare 12 min. Prelungire după solidificare 0,1% Compresiune 35 Niuton	1666,66
32.	<b>Perie pentru aplicarea masei ceramice .</b>	bucată	5	<b>Perie pentru aplicarea masei ceramice</b> (machiaj) Kolinsk Nr.6, predestinată pentru machiajul, depunerii pastei	1666,66

				ceramică	
33.	<b>Periuță.</b>	bucată	2	<b>Periuță</b> pentru coloranți – indicată pentru vopsirea estetică a coroanelor, punților din metaloceramică	416,66
34.	<b>Periuță.</b>	bucată	2	<b>Periuță</b> pentru Paste Opaq – indicată pentru depunerea sraturilor de opac peste carcasul metalic	416,66
35.	<b>Perie pentru lustruire cu 4 rânduri.</b>	bucată	10	<b>Perie pentru lustruire cu 4 rânduri</b> cu părul tare, se utilizează pentru planare, lustruirea lucrărilor din acrilat, culoare verde	833,33
36.	<b>Picosilk Spray 75ml.</b>	bucată	1	<b>Picosilk Spray 75ml</b> - detensionant utilizat înainte de ambalare, îmbunătățește curgerea masei de ambalat. Ceara nu prezintă caracteristicile de respingere a apei după folosire.	500,00
37.	<b>Pini dentari cu ac .</b>	cutie	2	<b>Pini dentari cu ac</b> medii, preconizați pentru turnarea modelelor cu bonturi mobilizabile 500 buc/cutie	833,33
38.	<b>Praf minutar.</b>	kg	6	<b>Praf minutar</b> - se utilizează pentru lustruirea protezelor din acrilat. Pulbere pentru șlefuirea și lustruirea de mare finețe a materialelor poliacrilice.	750,00
39.	<b>Folii sau plăci termoplastice .</b>	cutie	1	<b>Folii sau plăci termoplastice (pentru gutiere transparente 1,0 grosime)</b> Se utilizează pentru gutiere și aparate ortodontice, maxilă și mandibulă Cutie 100 buc	2500,00
40.	<b>Polieri de silicon albastru.</b>	buc	5	<b>Polieri de silicon albastru</b> micromotor – indicați pentru polierea protezelor mobilizabile	250,00
41.	<b>Polieri de silicon sur. .</b>	buc	10	<b>Polieri de silicon sur</b> micromotor – indicați	500,00

				pentru poliarea protezelor mobilizabile	
42.	<b>Perle retenții prefabricate.</b>	set	2	<b>Perle retenții prefabricate</b> pentru producerea retenției mecanice pentru fațete în tehnica "crown and bridge" (coroane și punți	750,00
43.	<b>Silicon duplicare Elite Double 32.</b>	set	3	<b>Silicon duplicare Elite Double 32</b> indicat pentru duplicarea modelelor, timp de amestecare – 60 sec., compatibil cu toate gipsurile și rășinile acrilice, masele de amabalare, rășinile poliuretanică (1kg+1kg)	4250,00
44.	<b>Sârmă de wiplă 0,7mm</b>	Role 50 gr	10	<b>Sârmă de wiplă 0,7mm</b> - sârmă ortodontică se utilizează pentru realizarea croșetelor, arcurilor ortodontice a protezelor mobilizabile, ortodontice, maxilo-faciale, Ø 0,7 mm 50gr	1666,66
45.	<b>Sârmă de wiplă 1 mm</b>	bucată	2	<b>Sârmă de wiplă 1 mm</b> - sârmă ortodontică se utilizează pentru realizarea croșetelor, arcurilor ortodontice a protezelor mobilizabile, ortodontice, maxilo-faciale, Ø1 mm, 5m	333,33
46.	<b>Rășina.</b>	litri	10	<b>Rășina</b> de culoare Matte-Gray Water Wash pentru modele – se realizează modele cu bonturi mobilizabile la lecțiile practice 1 litru	11666,66
				<b>Total lot nr. 1</b>	<b>79 474,87</b>

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru mai multe loturi;

9. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: în termen de 5 zile lucrătoare după înregistrarea contractului.
10. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026
11. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1.	Cerere de participare	Completat în conformitate cu <b>anexa nr. 7</b> din <i>Documentația standard</i> , <b>confirmat prin semnătură electronică;</b>	Obligativ
2.	Specificația de preț	Completat în conformitate cu <b>anexa nr. 23</b> din <i>Documentația standard</i> <b>confirmat prin semnătură electronică;</b>	Obligativ
3.	Specificația tehnică	Completat în conformitate cu <b>anexa nr. 22</b> din <i>Documentația standard</i> <b>confirmat prin semnătură electronică;</b>	Obligativ
4.	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont – copie, <b>confirmată prin semnătură electronică;</b>	Obligativ
5.	Dovada înregistrării juridice	Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, <b>confirmată prin semnătură electronică;</b>	Obligativ
6.	Declarația privind valabilitatea ofertei.	Completată în conformitate cu anexa nr.8 din Documentația Standard Termen de valabilitate a ofertei 30 de zile din ziua deschiderii <b>confirmat prin semnătură electronică;</b>	Obligativ
7.	Declarație de eligibilitate	Completat în conformitate cu ordinul HG 870/2022 din 14.12.2022, anexa nr. 2, <b>confirmată prin semnătură electronică;</b>	Obligativ
8.	Mostre	<b>În termen de 3 zile ofertantul clasat pe primul loc v-a prezenta mostre a tuturor pozițiilor, în caz de neconformitate a mostrelor cu oferta prezentată Operatorul economic v-a fi descalificat</b>	Obligativ

**Notă\*:** După etapa finalizării licitației electronice, dacă aceasta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat oferta actualizată în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, la adresa de email indicată în documentația de atribuire.

- Prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.**
12. În situația identificării de către Centrul de excelență în medicină și farmacie "Raisa Pacalo" a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din ofertă, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă. În temeiul art. 19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, Centrul de excelență în medicină și farmacie "Raisa Pacalo" va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării

informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de Centrul de excelență în medicină și farmacie "Raisa Pacalo" în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitația electronică în 3 runde, pasul minim – 1%
14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului : Nu sunt
15. Ofertele se prezintă în valuta\_ Națională lei Moldovenești
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.  
În cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente, autoritatea contractantă v-a aplica suplimentar criteriul cel mai bun raport calitate-preț.
17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică
18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
  - conform SIA „RSAP”
19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP  
*Ofertele întârziate vor fi respinse.*
22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română
23. Alte informații relevante: nu sunt.

Președintele grupului de lucru: \_\_\_\_\_ **Tatiana Crițchi**