

Se completează de către operatorul economic.

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.						
Obiectul achiziției: Materiale, detalii pentru mobilier, scaune și mese						

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Materiale, detalii pentru mobilier, scaune și mese						
Lotul nr. 1						
Șuruburi și dibluri						
1.1 Șurub autoforant cu cap plat și șaibă (Ø x L): 4,2 X 25 mm				Tip produs: Șurub; Utilizat pentru: Metal; Tip cap: plat; Tip bit: Cruce; Material: Oțel; Tip filet: Complet; Diametru: 4,2 mm; Lungime: 25 mm; Material protecție: Zincat.		
1.2 Șurub autoforant cap plat și șaibă (Ø x L): 4,2 X 41 mm				Tip produs: Șurub; Utilizat pentru: Metal; Tip cap: plat; Tip bit: Cruce; Material: Oțel; Tip filet: Complet; Diametru: 4,2 mm;		

				Lungime: 41 mm; Material protecție: Zincat.		
1.3 Șurub autofiletant cu cap înecat (Ø x L): 3,5 X 25 mm				Tip produs: Șurub autofiletant; Utilizat pentru: Ghips - carton; Tip cap: înecat; Tip bit: Cruce (PH2); Material: Oțel; Tip filet: metal; Diametru: 3,5 mm; Lungime: 25 mm; Material protecție: Zincat.		
1.4 Diblu cu șurub (Ø x L):6 X 40 mm				Codul producătorului: SM; Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub:3,9 mm Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub:45 mm; Material diblu:Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat.		
1.5 Diblu molly cu șurub(Ø x L): 4 x 65 mm				Codul producătorului : Mol; Tip: Diblu; Diametru șurub: 4mm; Lungime diblu: 54mm; Lungime șurub: 65mm; Material: Oțel zincat.		
1.6 Diblu fluture cu șurub(Ø x L): 3,5 x 60 mm				Codul producătorului: Diblu- fluture Material: nylon si șurub din otel galvanizat Diametru gaurire: 10 mm Lungime diblu: 50 mm Diametru șurub: 3.5 mm Lungime șurub: 60 mm		

Lotul nr. 2 Rotile pentru scaun				Rotilele sunt concepute pentru scaunele de birou rotative și nu numai. Sunt acoperite cu un strat PU. Culoare: negru; Material: cauciuc – PU; Diametrul roții: 50 mm; Lungime pin: 22 mm; Diametru pin: 11 mm		
Lotul nr. 3 Amortizoare						
3.1 Amortizor de uși (greutatea ușii 25-45 kg)				Model: SHERLOCK B2D White sau echivalent. Fixare în poziție deschis: cu fixare; Greutatea maximă a ușii: 25 - 45 kg; Lățimea maximă a ușii: până la 850 mm; Clasa de putere: EN – 2; Temperatura de lucru: - 35 ⁰ C...+ 55 ⁰ C; Numărul de cicluri închidere-deschidere: minim 500 000; Culoare: Alb; Garanție: minim 36 de luni		
3.2 Amortizor de uși (greutatea maxima a ușii 80 kg)				Model : G-U OTS–210 sau echivalent Tip: Pârghie; Greutatea minimă a ușii: 40 kg; Greutatea maximă a ușii: până la 80 kg; Lățimea minimă a ușii: 850 mm; Lățimea maximă a ușii: 1100		

				mm; Fixare în poziție deschis: cu fixare; Efort de ajustare: este; Material: Aluminiu; Culoare: Gri; Garanție: minim 36 de luni.		
3.3 Amortizor de uși (greutatea maxima a ușii 85 kg)				Model: VIRO 128.13.1 Silver sau echivalent. Fixare în poziție deschis: fără fixare; Greutatea maximă a ușii: până la 85 kg; Lățimea maximă a ușii: până la 1100 mm; Clasa de putere: 2 – 3 – 4 multiforță; Temperatura de lucru: - 5°C...+ 50°C; Numărul de cicluri închidere- deschidere: minim 500 000; Culoare: Gri; Garanție: minim 24 luni.		
3.4 Amortizor de uși (greutatea ușii 40 - 65 kg)				Model: SHERLOCK B3D White sau echivalent. Fixare în poziție deschis: cu fixare; Greutatea maximă a ușii: 40 - 65 kg; Lățimea maximă a ușii: până la 950 mm; Clasa de putere: EN – 3; Temperatura de lucru: - 35°C...+ 55°C; Numărul de cicluri închidere- deschidere: minim 500 000; Culoare: Alb;		

				Garanție: minim 36 de luni.Culoare: Alb; Garanție: minim 3 ani.		
Lotul nr. 4 Balama						
4.1 Balama ușă pentru PVC				Balama universală pentru uși de profile PVC cu greutatea cercevele de până la 120 kg. Reglabil în trei dimensiuni. Design-ul a lagărului și buclele oferă built-in sistemul de protecție împotriva efracției. Setul include elemente pentru montarea pe balamale de ușă.		
4.2 Balama triplă pentru ușă PVC lungimea 140 mm				Tip: Triplă; Utilizare: ușă aluminiu; Montaj: stnga/ dreapta; Sarcina minimală: 60 kg; Lungime: 140 mm; Material: aluminiu; Culoare: Albă.		
4.3 Balama pentru ușă PVC lungimea130 mm; Ø = 25 mm				Balama clasica, Solowin sau echivalent. Tip: Batantă; Utilizare: Ușă; Tip montare: Aplicat; Tip structură: Vertical; Unghi de deschidere: 90°; Lungime: 130 mm		

				Lățime: 56 mm; Înălțime: 65 mm; Ø = 25 mm Greutatea maximă suportată: 100 kg.		
4.4 Balama pentru ușă PVC lungimea 130 mm; Ø = 22 mm				Balama clasica, Solowin sau echivalent. Tip: Batantă; Utilizare: Ușă; Tip montare: Aplicat; Tip structură: Vertical; Unghi de deschidere: 90°; Lungime: 130 mm Lățime: 56 mm; Înălțime: 65 mm; Ø = 22 mm Greutatea maximă suportată: 60 kg.		
4. 5 Balama pentru ușă PVC cu reglaj 3 D				Balama cu unghi de suprapunere JOCKER sau echivalent, pentru ușile de la intrare cu o greutate de până la 125 kg. Caracteristici: Material: aliaj de zinc-aluminiu; H = 110 mm; L = 100 mm; Corp: intreg; Acoperire: pulverizare cu praf.		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.
Obiectul achiziției: Materiale, detalii pentru mobilier, scaune și mese

Nr. Lot Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unita tea de măsu ră/buc	Canti tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Materiale, detalii pentru mobilier, scaune și mese								
3915 7000 -7	Lotul nr. 1 Șuruburi și dibluri							Bunurile vor fi livrate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului	MD97VI00000 2224212555MD L
	1.1 Șurub autoforant cu cap plat și șaibă (Ø x L): 4,2 X 25 mm	Buc.	100						
	1.2 Șurub autoforant cap plat și șaibă (Ø x L): 4,2 X 41 mm	Buc.	100						
	1.3 Șurub autofiletant cu cap înecat (Ø x L): 3,5 X 25 mm	Buc.	100						
	1.4 Diblu cu șurub (Ø x L): 6 X 40 mm	Buc.	700						
	1.5 Diblu molly cu șurub(Ø x L):4 x 65 mm	Buc.	50						
	1.6 Diblu fluture cu surub(Ø x L):3,5 x 60 mm	Buc.	100						

39157 000-7	Lotul nr. 2 Rotile pentru scaun	Buc.	241						
39157 000-7	Lotul nr. 3 Amortizator								
	3.1 Amortizor de uși (greutatea ușii 25-45 kg)	Buc.	15						
	3.2 Amortizor de uși (greutatea maxima a ușii 80 kg)	Buc.	10						
	3.3 Amortizor de uși (greutatea maxima a ușii 85 kg)	Buc.	5						
	3.4 Amortizor de uși (greutatea ușii 40 - 65 kg)	Buc.	15						
39157 000-7	Lotul nr. 4 Balama								
	4.1 Balama ușă pentru PVC	Buc.	3						
	4.2 Balama triplă pentru ușă PVC lungimea 140 mm	Buc.	6						
	4.3 Balama pentru ușă PVC lungimea 130 mm; Ø = 25 mm	Buc.	6						
	4.4 Balama pentru ușă PVC lungimea 130 mm; Ø = 22 mm	Buc.	15						
	4. 5 Balama pentru ușă PVC cu reglaj 3 D	Buc.	20						

	TOTAL								
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____