

PROIECT DE EXECUTIE

Nr. 01/2025

Replanificarea incaperilor si edificarea unei anexe la cladirea cu nr. cad. 0100414.199.02, in vederea extinderii holului intrarii principale, pe terenul cu nr. cad. 0100414.199, situat in mun. Chisinau, str. Alecu Russo nr. 11, bl. 1.

01/2025 - PG
Plan General



Beneficiar: IMSP SCM "Sfamta Treime"

BORDEROUL SETURILOR PRINCIPALE A DESENELOR DE EXECUTIE		
Indicatii/Indications	Denumirea/Name	Nota/Note:
01/2025 - PG	Plan general	
01/2025 - SA	Solutii arhitecturale	
01/2025 - SC	Solutii cromatice	
01/2025 - C	Elemente de constructie	
01/2025 - RAC	Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare	
01/2025 - IVC	Incalzire ventilare si conditionare	
01/2025 - EEI/IEI	Echipament electric de forta / Iluminatul electric interior	
01/2025 - SI	Semnalizare de incendiu	
01/2025 - TS	Comunicatiile telefonice si de semnalizare	

BORDEROUL DESENELOR DE EXECUTIE: COMP. 01/2025-PG			
	Nr.	DENUMIREA	OBIECTII
	1	Date generale, Plan incadrare in teritoriu, Sc. 1:20000.	
	2	Plan General de Demolare Sc 1:500	
	3	Plan General Sc. 1:500. Plan situatie Sc. 1:2000,	
	4	Plan Trasare Sc. 1:500.	
	5	Plan Amenajare Sc. 1:500.	

Proiectul este elaborat in baza:	
1. Certificat de urbanism: nr. CU-0006151 din 19.01.2026	
2. Sarcina de proiectare:	
3. Ridicari topografice: Sc. 1:500.	
4. Lot de pamant p/u constructii: nr. cadastral - 0100414.199, suprafata - 4.14610 ha ha	
Dispozitii finale:	
1. Lucrarile ce devin ascunse vor fi receptionate prin procese verbale de verificare a calitatii acestor lucrari in conformitate cu prevederile CP A.08.01-96.	

Proiectul este elaborat in conformitate cu normativele in vigoare si asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor conform CUC434/2023:	
Cerinta 1 - Integritatea structurala a constructiilor;	
Cerinta 2 - Protectia constructiilor impotriva incendiilor;	
Cerinta 3 - Protectia lucratorilor si a utilizatorilor constructiilor impotriva efectelor negative asupra conditiilor de igiena si a sanatatii, determinate de constructii;	
Cerinta 4 - Protectia lucratorilor si utilizatorilor constructiilor impotriva vatamarilor corporale, determinate de constructii;	
Cerinta 5 - Rezistenta la propagarea sunetului si proprietatile acustice ale constructiilor;	
Cerinta 6 - Eficienta energetica si performanta termica a constructiilor;	
Cerinta 7 - Prevenirea emisiilor periculoase in mediul ambiant, determinate de constructii;	
Cerinta 8 - Utilizarea durabila a resurselor naturale din care sunt realizate constructiile.	
Arhitect Sef Proiect:	Prescureanu Gr.
Inginer Sef Proiect:	Tataru Gh.



LISTA LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE SI LA CARE SE VOR INTOCMI PROCESE VERBALE DE VERIFICARE A CALITATII LUCRARILOR (FORMULAR COD C-2-001, CPA. 08. 01- 96):	
1. Pregatirea terenului pentru fundatie	
2. Constructia infrastructurii (ciclul „0,,)	
3. Izolatie hidrofuga a fundatiei, peretilor, pardoselilor si a acoperisului.	
4. Izolatie termica a soclului, peretilor si a acoperisului.	
5. Amenajarea tuturor straturilor pardoselilor cu exceptia stratului superior.	
6. Executarea lucrarilor de protectie a elementelor din metal.	
7. Executia sistemului de scurgere a apelor si ermetizarea nodurilor cu izolatie aplicata in santier.	
LISTA FAZELOR DETERMINANTE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE, LA CARE OBLIGATORIU SE VOR INTOCMI PROCESE-VERBALE DE VERIFICARE CU PARTICIPAREA PROIECTANTULUI SI A REPREZENTANTULUI I.S.C. (FORMULAR COD C- 2- 002, CP A. 08. 01- 96):	
1. Receptionarea lucrarilor la trasarea axelor.	
2. Receptionarea lucrarilor de sapare a gropii de fundatie.	
3. Receptionarea lucrarilor de executie a infrastructurii (ciclul „0,,).	
4. Receptionarea lucrarilor de executie a suprastructurii (fatade, acoperis, amenajare exterioara a terenului).	
5. Predarea in exploatare a constructiei.	

<u>Certificat de urbanism:</u> nr. CU-0006151 din 19.01.2026						A.S.P. - Certificat seria 2023-P nr. 1016 din 21.06.2023				
						I.S.P. - Certificat seria 2021-P nr. 0789 din 01.10.2021				
<u>BENEFICIAR:</u> IMSP SCM "Sfânta Treime"						Nr. 01/2025-PG				
						Replanificarea incaperilor si edificarea unei anexe la cladirea cu nr. cad. 0100414.199.02, in vederea extinderii holului intrarii principale, pe terenul cu nr. cad. 0100414.199, situat in mun. Chisinau, str. Alecu Russo nr. 11, bl. 1.				
Mod.	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semn.	Data					
ASP	Prescureanu Gr					Anexa		Faza	Plansa	Planse
								PE	1	5
Arh.	Ojog A.					Date generale; Plan incadrare in teritoriu, Sc. 1:20000.		"REZARCH STRUCTURE" S.R.L.		
		</								



PLAN GENERAL
DE DEMOLARE SC 1:500

91.30=0.000

LEGENDA

Numar coform OLC	Denumirea cladiri (construcției)	Nota
1	Cladirea existenta (replanificata la parter)	Existent
2	Cladirile existente	Existent
3	Suprafata demolata (asfalt existent)	Existent
4	Zona verde	Existent

SEMNE CONVENTIONALE

Semne conventionale:

-  - Suprafata de acces existenta inlaturata
-  - Suprafata zona verde existenta inlaturata
-  - Suprafata zona verde existenta inlaturarea solului fertil 100mm
-  - Suprafata zona verde existenta
-  - Suprafata elementelor demolate

Verificator de proiecte 097
Tăvăluț Vladimir
Domeniile A.2,3
Nr. de inregistrare a avizului
Valabil de la 22.12.2021 până la 22.12.2026

Legenda volumelor spre demolare

POZ.	DENUMIREA	NOTA	SUPRAFATA
A	Suprafata de acces existenta inlaturata		930.0 m ²
B	Suprafata zona verde existenta inlaturata		66.5 m ²
C	Suprafata zona verde existenta inlaturarea solului fertil 100mm		150.0 m ²
D	Suprafata elementelor demolate		Vezi plansa SA-3
E	Demontarea bordurei din beton		180.0 m.l.



BENEFICIAR:
IMSP SCM "Sfânta Treime"

Nr. 01/2025-PG

Replanificarea incaperilor si edificarea unei anexe la cladirea cu nr. cad. 01004.14.199.02, in vederea extinderii holului intrarii principale, pe terenul cu nr. cad. 01004.14.199, situat in mun. Chisinau, str. Alecu Russo nr. 11, bl. 1.

Mod.	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semn.	Data
ASP		Prescureanu Gr			
Arh.		Ojog A.			

Plan general
de demolare Sc 1:500

Faza	Plansa	Planse
PE	2	

"REZARCH STRUCTURE" S.R.L.



PLAN TRASARE Sc 1:500

91.30=0.000

Semne conventionale:

- Anexa proiectata
- Acces pietonal (platforma amenajata)
- Gazon natural
- 00.00 -Cota rosie (proiectata)
- 00.00 -Cota neagra (existenta)
- 1.0 - Dimensiuni fata de limite/vecinatati

N(X) MR99=000000,00
E(Y) MR99=000000,00
- Coordonate cladire



NOTA:

- Racordarea/ bransarea la retelele tehnico-edilitare publice va fi efectuata în baza avizelor tehnice eliberate de serviciile de resort.

NOTA:

Coordonatele de trasare a anexei sunt indicate conform sistemului de coordonate MOLDREF 99. Cota relativa ± 0.000 indica nivelul pardoselei finite a parterului si corespunde cotei absolute pe planul general 91.30.

Trasarea în natura a axelor principale si de baza a cladirii se va realiza conform documentatiei de proiect si se va verifica prin minim doua metode :
I. dupa coordonate;
II. dupa dimensiuni, cote si forma în plan.

Trasarea axelor principale si de baza a cladirii cât si materializarea cotei relative se interzic de a fi efectuate fara prezenta arhitectului.

Înainte de a începe executarea lucrarilor geodezice pe santierul de constructie, desenele de lucru utilizate la lucrarile de trasare, trebuie verificate în ceea ce priveste coordonarea reciproca a dimensiunilor, coordonatelor si cotelor si permise spre executare de responsabilul tehnic.

Neconformitatile constatate se vor clarifica cu arhitectul si ulterior modificarile vor fi permise doar cu aprobarea acestuia.

NOTA:- Racordarea/ bransarea la retelele tehnico-edilitare publice va fi efectuata în baza avizelor tehnice eliberate de serviciile de resort.

NOTA:- Documentul reprezinta proprietatea intelectuala a "REZARCH STRUCTURE" S.R.L.

Transmiterea si/sau reproducerea integrala sau partiala fara aprobarea scrisa a "REZARCH STRUCTURE" S.R.L. se sanctioneaza conform legii ;

- Toate cotele si dimensiunile se vor verifica de catre executanti la începutul si în timpul lucrarilor de executie, în prezenta arhitectului sef de proiect si/ sau a inginerului sef de proiect ;
- Modificarile sunt permise numai cu aprobarea proiectantului general ;
- Planele se citesc împreuna cu compartimentul C si alte compartimente conexe.

Verificator de proiecte 097
Tăvăluc Vladimir
Domeniile A.2,3
Nr. de inregistrare a avizului
Valabil de la 22.12.2021 pînă la 22.12.2026

Legenda cladirilor si constructiilor

POZ.	DENUMIREA	NOTA
1	Anexa proiectata	Obiectiv proiectat
2	Constructia existenta replanificat	Existent
3	Constructii existente	Existent

BENEFICIAR:
MSP SCM "Sfânta Treime"

Nr. 01/2025-PG

Mod.	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semn.	Data
ASP		Prescureanu Gr			
Arh.		Ojog A.			


Replanificarea incaperilor si edificarea unei anexa la cladirea cu nr. cad. 01004.14.199.02, in vederea extinderii holului intrarii principale, pe terenul cu nr. cad. 01004.14.199, situat in mun. Chisinau, str. Alecu Russo nr. 11, bl. 1.			Faza	Plansa	Planse
Anexa			PE	4	
Plan Trasare Sc 1:500			"REZARCH STRUCTURE" S.R.L.		



PLAN AMENAJARE Sc 1:500

Alcatuirea pereului si a trotuarelor Sc 1:20


Pavaj cu suprafata de granit -40mm.
Amestec uscat ciment-nisip 1:3 -100mm
Piatra sparta marca 400 (fr, 5-20mm) -100mm
Fundatia caii de acces dupa inlaturarea asfaltului existent
Pamant compactat



- Acer Palmatum "Atropurpureum" (3 buc.)
- Acer Palmatum "Summer Gold" (4 buc.)
- Ierburi ornamentale
- Cupressocyparis leylandii gold spirala 3 buc.
- Felinare exterioare (3 buc.)
- Banca exterioara (4 buc.)
- Urna gunoi (5 buc.)
- Bordura din beton 1000x150x300
- Pavaj alb
- Pavaj negru

Verificator de proiecte
Tăvăluc Vladimiri
Domeniile A.2,3
Nr. de inregistrare a avizului
Valabil de la 22.12.2021 până la 22.12.2022

Pavaj presat cu suprafata de granit Caramida 200x100x40



Legenda plan amenajare

POZ.	DENUMIREA	NOTA	SUPRAFATA
1	Anexa proiectata	proiect	192.5 m ²
2	Acces pietonal (pavaj alb/negru)	proiect	580/375 m ²
3	Bordura din beton	proiect	180.0 m.l.
4	Gazon natural	proiect	185.0 m ²

BENEFICIAR:
IMSP SCM "Sfânta Treime"

Mod.	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semn.	Data
ASP		Prescureanu Gr			
Arh.		Ojog A.			

Plan Amenajare Sc 1:500

"REZARCH STRUCTURE" S.R.L.