

**Lucrări de reparație curentă a
încăperilor blocului central al
IMSP Policlinica Stomatologică
Republicană din mun. Chișinău,
str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

**Lucrări de reparație curentă a încăperilor blocului central al IMSP Policlinica
Stomatologică Republicană din mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17**

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Cabinet stomatologic (nr 206) 1.1.1. Pereti				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,1900		
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,0000		
3	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor (slefuiirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email)	m2	125,0000		
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	22,5000		
5	CF57A k mat,utilaj 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,5000		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	125,0000		

7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)	m2	125,0000		
8	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio	m2	125,0000		
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,0000		
10	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.1.2. Tavan				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	31,6000		
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex)	m2	31,6000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		1.1.3. Glafuri				
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,5000		
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,5000		
15	CK18C	Montarea coltari din aluminiu la	m	6,0000		

	k=0,5 salariu	muchii(se exclud suruburi)				
16	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,8000		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	11,8000		
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	11,8000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Glafuri Inclusiv salariu				
		1.1.4. Pardoseli				
19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	32,3000		
20	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime(se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2	m2	32,3000		
21	CG49A	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	35,5000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		1.1.5. Tamplarie				
22	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi)	m2	6,2000		

23	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,0600		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Cabinet stomatologic (nr 206) Inclusiv salariu				
		1.2. Cabinet stomatologic (nr 207)				
		1.2.1. Pereti				
24	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,0000		
25	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(mobilier)	m2	10,0000		
26	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor (slefuiirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email)	m2	87,0000		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	22,0000		
28	CF57A k mat,utilaj 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,0000		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	87,0000		
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)	m2	87,0000		
31	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea	m2	87,0000		

		(Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio				
32	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	4,0000		
33	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	23,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.2.2. Tavan				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	31,6000		
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex)	m2	31,6000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		1.2.3. Glafuri				
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,5000		
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,5000		
38	CK18C k=0,5 salariu	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	10,0000		
39	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,5000		
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,5000		

41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,5000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Glafuri Inclusiv salariu				
		1.2.4. Pardoseli				
42	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	46,7000		
43	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime(se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2	m2	46,7000		
44	CG49A	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	51,3000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		1.2.5. Lucrari sanitare				
45	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,0000		
46	RpSC03B aplicativ	Demontarea /Montarea unui scaun stomatologic , inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare k sal 5	buc	3,0000		
47	RpSC21A	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati,	buc	1,0000		

		avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent)				
48	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	1,0000		
49	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	18,0000		
50	RpSA34B	Inlocuirea unui fitting din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	12,0000		
51	RpSB13A	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm	m	12,0000		
52	RpSB14A	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm	buc	10,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				
		1.2.6. Tamplarie				
53	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,9000		
54	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,9000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				
		1.2.7. Incalzire				

55	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,5000		
56	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(existent)	buc	4,0000		
57	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Incalzire Inklusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Cabinet stomatologic (nr 207) Inklusiv salariu				
		1.3. Sala dizensectie				
		1.3.1. Pereti				
58	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,0000		
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	16,0000		
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,0000		
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,0000		
62	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	16,0000		
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	16,0000		

64	CF57A k mat,utilaj 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,0000		
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	16,0000		
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)	m2	16,0000		
67	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio	m2	16,0000		
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclue lant)	buc	1,0000		
69	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,6000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.3.2. Tavan				
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	2,1000		
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex)	m2	2,1000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		1.3.3. Pardoseli				
72	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	2,1000		

73	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime(se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2	m2	2,1000		
74	CG49A	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,1000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		1.3.4. Lucrari sanitare				
75	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000		
76	RpSC21A	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent)	buc	1,0000		
77	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000		
78	RpSA34B	Inlocuirea unui fitting din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	4,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				
		1.3.5. Tamplarie				
79	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	1,9000		

		(usi)				
80	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Sala dizensectie Inclusiv salariu				
		1.4. Cabinet (nr. 104)				
		1.4.1. Pereti				
81	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,0000		
82	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor (slefuiirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email)	m2	12,0000		
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	50,7800		
84	CF57A k mat,utilaj 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,7800		
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	50,7800		
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)	m2	50,7800		
87	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio	m2	50,7800		
88	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	2,0000		

		confectionate din PVC (se exclude lant)				
89	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.4.2. Tavan				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	15,5000		
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex)	m2	15,5000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		1.4.3. Glafuri				
92	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,5000		
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,5000		
94	CK18C k=0,5 salariu	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	6,0000		
95	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,5000		
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,5000		
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	2,5000		

		manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Glafuri Inclusiv salariu				
		1.4.4. Pardoseli				
98	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,5000		
99	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	15,5000		
100	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 10 cm	m3	1,0000		
101	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150	kg	45,5000		
102	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	15,5000		
103	CG22A4 k=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2	15,5000		
104	IzF04J1	Folie PE	m2	15,5000		
105	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	15,5000		
106	IzF04J1	Folie PE	m2	15,5000		
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,5000		

108	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	15,5000		
109	CG49A	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	17,8700		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		1.4.5. Lucrari sanitare				
110	RpSC21A	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent)	buc	1,0000		
111	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	6,0000		
112	RpSA34B	Inlocuirea unui fitting din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	4,0000		
113	RpSB13A	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm	m	4,0000		
114	RpSB14A	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm	buc	6,0000		

		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				
		1.4.6. Tamplarie				
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,9800		
116	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9800		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Cabinet (nr. 104) Inclusiv salariu				
		1.5. Cabinet (nr. 105)				
		1.5.1. Pereti				
117	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,0000		
118	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor (slefuiirea prin indepartarea stratului de vopsea existenta email)	m2	12,0000		
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	48,5000		
120	CF57A k mat,utilaj 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,5000		
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	48,5000		
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)	m2	48,5000		

123	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio	m2	48,5000		
124	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,0000		
125	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.5.2. Tavan				
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	14,1000		
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex)	m2	14,1000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		1.5.3. Glafuri				
128	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,5000		
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,5000		
130	CK18C k=0,5 salariu	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	6,0000		
131	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,5000		

132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,5000		
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,5000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Glafuri Inclusiv salariu				
		1.5.4. Pardoseli				
134	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,1000		
135	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	14,1000		
136	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 10 cm	m3	0,7000		
137	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150	kg	37,6000		
138	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,1000		
139	CG22A4 k=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2	14,1000		
140	IzF04J1	Folie PE	m2	14,1000		
141	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	14,1000		

142	IzF04J1	Folie PE	m2	14,1000		
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,1000		
144	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	14,1000		
145	CG49A	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,1000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		1.5.5. Lucrari sanitare				
146	RpSC21A	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent)	buc	1,0000		
147	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	6,0000		
148	RpSA34B	Inlocuirea unui fitting din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	4,0000		
149	RpSB13A	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub	m	4,0000		

		pardoseala, avind diametrul de 32 mm				
150	RpSB14A	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm	buc	6,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				
		1.5.6. Tamplarie				
151	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,9800		
152	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9800		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Cabinet (nr. 105) Inclusiv salariu				
		1.6. Cabinet stomatologic (nr 209)				
		1.6.1. Pereti				
153	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,0000		
154	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor (slefuiirea prin indepartarea stratului de vopsea existenta email)	m2	60,6000		
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	60,6000		
156	CF57A k mat,utilaj 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,6000		
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	60,6000		

		a peretilor tip supraton				
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)	m2	60,6000		
159	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio	m2	60,6000		
160	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,0000		
161	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.6.2. Tavan				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	25,5000		
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex)	m2	25,5000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		1.6.3. Glafuri				
164	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,5000		
165	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,5000		

166	CK18C k=0,5 salariu	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	6,0000		
167	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,8000		
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	11,8000		
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	11,8000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Glafuri Inclusiv salariu				
		1.6.4. Pardoseli				
170	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,5000		
171	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime(se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2	m2	25,5000		
172	CG49A	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	28,5000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		1.6.5. Lucrari sanitare				

173	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000		
174	RpSC03B aplicativ	Demontarea /Montarea unui scaun stomatologic , inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare k sal 5	buc	1,0000		
175	RpSC21A	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent)	buc	1,0000		
176	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	26,0000		
177	RpSA34B	Inlocuirea unui fitting din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	16,0000		
178	RpSB13A	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm	m	24,0000		
179	RpSB14A	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm	buc	16,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				
		1.6.6. Tamplarie				
180	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8900		
181	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8900		

		<i>Total</i>	lei			
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Cabinet stomatologic (nr 209) Inclusiv salariu				
		1.7. Lucrari de constructie pentru electricitate				
182	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	100,0000		
183	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	100,0000		
184	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	18,0000		
185	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	18,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari de constructie pentru electricitate Inclusiv salariu				
		1.8. Diverse				
186	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 50 m	t	7,6000		
187	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	7,6000		
188	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	7,6000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Diverse Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		<i>CAS</i>				

		Transportarea materialelor				
		Cheltuieli de regie				
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Electricitate				
189	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	25,0000		
190	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	40,0000		
191	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	25,0000		
192	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simpla cu C.P.- simbol 0230 (cu inpaminatre inclusiv rama)	buc	28,0000		
193	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu (cu 2 clape)	buc	14,0000		
194	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 595 x 595 x 32 mm IP20 40-48 V	buc	30,0000		
195	pret de piata	Conector vagom 3-6 contacte	buc	16,0000		
196	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,0000		
197	pret de piata	Tub Flexibil d=20	m	300,0000		
198	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,0000		
199	pret de piata	Cablu ВВГнг-LSL Тх-0.66 3x1.5 mm2	m	150,0000		
200	pret de piata	Cablu ВВГнг-LSL Тх-0.66 3x2.5 mm2	m	150,0000		
201	pret de piata	Doze 100x100	buc	6,0000		

202	RpEA09A	Montarea elementelor de protecție din material plastic, aparent pe perete sau în canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, având dimensiunile 8x21 mm	m	20,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Electricitate Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		<i>CAS</i>				
		<i>Transportarea materialelor</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		Total Lucrări de montare Inclusiv salariu				

		Total	lei	
		TVA		
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație curentă a
încăperilor blocului central al
IMSP Policlinica Stomatologica
Republicana din mun. Chișinău,
str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

**Lucrări de reparație curentă a încăperilor blocului central al IMSP Policlinica
Stomatologică Republicană din mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17**

Valoarea de deviz

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	91,6200		
2.	7122050013400	Zidar	h-om	14,1655		
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	113,6160		
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	172,3160		
5.	7123010010200	Betonist	h-om	14,8000		
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,0775		
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	298,7400		
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	40,8000		
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	29,6000		
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	78,4060		
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1840		
12.	7134050013250	Izolator	h-om	2,0720		
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	147,6000		
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,1000		
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7200		
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	104,7200		
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	440,7546		
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,6535		
19.	7422010060100	Timplar	h-om	9,4685		
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,1510		
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	148,2895		
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	184,1788		
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	80,4510		
		Total manopera				

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0063		
2.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0018		
3.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,8800		
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	40,2000		
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	40,2000		
6.	1019852	Vopsea	kg	0,0600		
7.	11110001000202 2	Intrerupator cu 2 clape	buc	14,0000		
8.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,6000		
9.	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	4,3200		
10.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,9550		
11.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0340		
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8288		
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0680		
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	47,3530		
15.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,2600		
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	739,3200		
17.	2010237318750	Distantieri	buc	24,9300		
18.	2051142950700	Dibluri	buc	80,0000		
19.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,0000		
20.	2320166200729	Parchetin	l	4,0860		
21.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,3200		
22.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,3600		
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,8550		
24.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,8750		
25.	24165861053031	Amorsa-grund tip supraton	kg	91,2390		

26.	24301161035011	Vopsea - Lac	kg	96,9700		
27.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,latex	kg	155,1520		
28.	24301161038001 12	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	12,8400		
29.	24301161038001 2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex	kg	48,1600		
30.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
31.	24302261000001	Fuga	kg	17,3740		
32.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,4800		
33.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	4,0500		
34.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	22,5176		
35.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,3992		
36.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,3980		
37.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	52,5410		
38.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	22,5176		
39.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,4250		
40.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	788,1134		
41.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	14,4000		
42.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	165,1285		
43.	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,0600		
44.	25212167170502	Teava din material plastic d20 mm	m	60,1800		
45.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d32 mm	m	45,5400		
46.	25231167163461 1	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	157,6226		
47.	25231567122250	Cot PVC D20 mm	buc	40,0000		
48.	25231567129460	Reductie din material plastic d20 mm	buc	6,4900		
49.	25231567192	Teu din material plastic d20 mm	buc	41,8900		
50.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	12,0000		
51.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	20,6000		
52.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	38,0000		
53.	25231567219400	Mufa din material plastic d20 mm	buc	4,1300		
54.	25231567221943 0	Cot din material plastic d20 mm	buc	4,7200		
55.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	32,4500		
56.	26221024380001 1	Lavoar - existent	buc	5,1000		
57.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	267,8500		
58.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0018		
59.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	225,6868		
60.	2653102100831	Amestec uscat	kg	686,2400		
61.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	532,6822		
62.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	197,2350		
63.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	37,7053		

64.	26631021002921022	Beton marfa clasa C 12/15	m3	2,1281		
65.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,9768		
66.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	136,7742		
67.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	30,6448		
68.	267011220430011	Фанера ламинированная 2440x1220x15mm	m2	111,9300		
69.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	472,3560		
70.	268213226016263	Folie PE	m2	63,9360		
71.	2710503808004	Fir de sudare	m	153,1190		
72.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,4155		
73.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,8310		
74.	27431235490255	Coltari din aluminiu	m	35,7000		
75.	274616733510122	Priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 (cu inpaminate inclusiv rama)	buc	28,0000		
76.	28112363062001	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	13,0000		
77.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	42,0000		
78.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000		
79.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	13,7100		
80.	282211570000033	Radiator - existent	buc	4,0000		
81.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	6,0000		
82.	28731220041002344	Plase sudate Vrl D5 mm 150x150	kg	83,9310		
83.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	54,8400		
84.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	60,0000		
85.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	12,0000		
86.	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	20,6000		
87.	2875114202800	Sifon pt.lavoar - existent	buc	3,0600		
88.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,1000		
89.	2875114203332800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400		
90.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	10,2000		
91.	287527440050233	Corp de iluminat 595 x 595 x 32 mm IP20 40-48 V	buc	30,0000		
92.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,0000		
93.	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	8,0000		
94.	3220137315778	Decapant	kg	0,3540		
95.	3333	Suruburi	buc	639,6000		
96.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,7100		
97.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,4993		
98.	4100126202818	Apa	m3	8,7103		
99.	5009030	Flanse	10 buc	3,0000		
100.	5009031	Scoabe	10 buc	20,1000		
101.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,9300		
102.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,4000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	90,6000		

103.						
104.	5009070	Racordari	10 buc	5,4000		
105.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1500		
106.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0600		
107.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4800		
108.	6544	Tub Flexibil d=20	m	300,0000		
109.	654411	Cablu BBΓHR-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2	m	150,0000		
110.	65441111	Cablu BBΓHR-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2	m	150,0000		
111.	75555	Conector vagom 3-6 contacte	buc	16,0000		
112.	755555	Doze 100x100	buc	6,0000		
113.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	38,8380		
		Total materiale de construcții				

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900		
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	47,4000		
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,1000		
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,7140		
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3570		
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,9320		
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,9533		
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,2484		
9.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0499		
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,2921		
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,0740		
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,4560		
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,7924		
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,8576		
15.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3660		
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,3996		
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	31,6740		
18.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	14,5200		
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,8500		
20.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900		
		Total utilaje de construcții				

Total	lei
TVA	%

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect - Lucrări de reparație curentă a
încăperilor blocului central al IMSP Policlinica
Stomatologică Republicană din mun. Chișinău,
str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cabinet stomatologic (nr 206)				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		

2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
3	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor (slefuiirea prin indepartarea stratului de vopsea existenta email)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	4100126202818	Apa	m3	0,0050		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200		
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund tip supraton	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
5	CF57A k mat,utilaj 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund tip supraton	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,latex	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
8	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100		
	24301161035011	Vopsea - Lac	kg	0,2500		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	28112363062001	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
10	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100		
		1.1.2. Tavan				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			

		cu grund				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610380012	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		1.1.3. Glafuri				
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100		
	4100126202818	Apa	m3	0,0112		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296		
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
15	CK18C k=0,5 salariu	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600		
	27431235490255	Coltari din aluminiu	m	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
16	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610380011 2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		1.1.4. Pardoseli				
19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		

	2320166200729	Parchetin	l	0,0300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
20	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime(se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	267011220430011	Фанера ламинированная 2440x1220x15mm	m2	1,0500		
	3333	Suruburi	buc	6,0000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
21	CG49A	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500		
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000		
	252311671634611	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,0500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		1.1.5. Tamplarie				
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
23	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		1.2. Cabinet stomatologic (nr 207)				
		1.2.1. Pereti				
24	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
25	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane	m2			

		suspendate, usi, etc.(mobilier)				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
26	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor (slefuiirea prin indepartarea stratului de vopsea existenta email)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	4100126202818	Apa	m3	0,0050		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund tip supraton	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
28	CF57A k mat,utilaj 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund tip supraton	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,latex	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
31	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100		
	24301161035011	Vopsea - Lac	kg	0,2500		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
32	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	28112363062001	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
33	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100		
		1.2.2. Tavan				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		

	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610380012	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		1.2.3. Glafuri				
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100		
	4100126202818	Apa	m3	0,0112		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296		
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
38	CK18C k=0,5 salariu	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600		
	27431235490255	Coltari din aluminiu	m	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
39	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610380011 2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		1.2.4. Pardoseli				
42	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300		

43	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime(se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	267011220430011	Фанера ламинированная 2440x1220x15mm	m2	1,0500		
	3333	Suruburi	buc	6,0000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
44	CG49A	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500		
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000		
	252311671634611	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,0500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		1.2.5. Lucrari sanitare				
45	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500		
46	RpSC03B aplicativ	Demontarea /Montarea unui scaun stomatologic , inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare k sal 5	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000		
47	RpSC21A	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (existent)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000		
	262210243800011	Lavoar - existent	buc	1,0000		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar - existent	buc	1,0000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000		
48	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000		
49	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600		
	25212167170502	Teava din material plastic d20 mm	m	1,0200		
	252315672219430	Cot din material plastic d20 mm	buc	0,0800		
	25231567192	Teu din material plastic d20 mm	buc	0,7100		
	25231567129460	Reductie din material plastic d20 mm	buc	0,1100		
	25231567219400	Mufa din material plastic d20 mm	buc	0,0700		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		

	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219		
50	RpSA34B	Inlocuirea unui fitting din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200		
	25231567122250	Cot PVC D20 mm	buc	1,0000		
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000		
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0080		
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0090		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0120		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060		
51	RpSB13A	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400		
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d32 mm	m	1,0350		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0030		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100		
52	RpSB14A	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000		
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0070		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100		
		1.2.6. Tamplarie				
53	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
54	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		1.2.7. Incalzire				
55	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600		
56	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(existent)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	282211570000033	Radiator - existent	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000		
57	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000		
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000		

	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000		
		1.3. Sala dizensectie				
		1.3.1. Pereti				
58	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
62	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030		
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund tip supraton	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
64	CF57A k mat,utilaj 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund tip supraton	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,latex	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
67	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate	m2			

		manual cu vopsea (Lac) pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100		
	24301161035011	Vopsea - Lac	kg	0,2500		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	28112363062001	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
69	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100		
		1.3.2. Tavan				
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610380012	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		1.3.3. Pardoseli				
72	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
73	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime(se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	267011220430011	Фанера ламинированная 2440x1220x15mm	m2	1,0500		
	3333	Suruburi	buc	6,0000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
74	CG49A	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			

	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500		
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000		
	252311671634611	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,0500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		1.3.4. Lucrari sanitare				
75	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500		
76	RpSC21A	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (existent)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000		
	262210243800011	Lavoar - existent	buc	1,0000		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar - existent	buc	1,0000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000		
77	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600		
	25212167170502	Teava din material plastic d20 mm	m	1,0200		
	252315672219430	Cot din material plastic d20 mm	buc	0,0800		
	25231567192	Teu din material plastic d20 mm	buc	0,7100		
	25231567129460	Reductie din material plastic d20 mm	buc	0,1100		
	25231567219400	Mufa din material plastic d20 mm	buc	0,0700		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219		
78	RpSA34B	Inlocuirea unui fitting din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200		
	25231567122250	Cot PVC D20 mm	buc	1,0000		
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000		
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,0080		
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0090		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0120		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060		
		1.3.5. Tamplarie				
79	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
80	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000		

	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		1.4. Cabinet (nr. 104)				
		1.4.1. Pereti				
81	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
82	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor (slefuiirea prin indepartarea stratului de vopsea existenta email)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	4100126202818	Apa	m3	0,0050		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200		
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund tip supraton	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
84	CF57A k mat,utilaj 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund tip supraton	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,latex	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
87	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100		
	24301161035011	Vopsea - Lac	kg	0,2500		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
88	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	28112363062001	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
89	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500		

	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100		
		1.4.2. Tavan				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610380012	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		1.4.3. Glafuri				
92	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000		
	2653102100834	Ameestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100		
	4100126202818	Apa	m3	0,0112		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296		
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
94	CK18C k=0,5 salariu	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600		
	27431235490255	Coltari din aluminiu	m	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
95	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610380011 2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000		

	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		1.4.4. Pardoseli				
98	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
99	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
100	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 10 cm	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
101	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	28731220041002344	Plase sudate VrI D5 mm 150x150	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
102	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	26631021002921022	Beton marfa clasa C 12/15	m3	0,1025		
103	CG22A4 k=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000		
	26631021002921022	Beton marfa clasa C 12/15	m3	0,0102		
104	IzF04J1	Folie PE	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200		
	268213226016263	Folie PE	m2	1,0800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005		
105	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500		
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
106	IzF04J1	Folie PE	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200		
	268213226016263	Folie PE	m2	1,0800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005		
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	266410210201015	Mortar ciment M150	m3	0,0330		

	0					
108	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
109	CG49A	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500		
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000		
	252311671634611	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,0500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		1.4.5. Lucrari sanitare				
110	RpSC21A	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (existent)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000		
	262210243800011	Lavoar - existent	buc	1,0000		
	2875114203332800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000		
111	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600		
	25212167170502	Teava din material plastic d20 mm	m	1,0200		
	252315672219430	Cot din material plastic d20 mm	buc	0,0800		
	25231567192	Teu din material plastic d20 mm	buc	0,7100		
	25231567129460	Reductie din material plastic d20 mm	buc	0,1100		
	25231567219400	Mufa din material plastic d20 mm	buc	0,0700		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219		
112	RpSA34B	Inlocuirea unui fitting din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200		
	25231567122250	Cot PVC D20 mm	buc	1,0000		
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000		
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0080		
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0090		

	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0120		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060		
113	RpSB13A	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400		
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d32 mm	m	1,0350		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0030		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100		
114	RpSB14A	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000		
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0070		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100		
		1.4.6. Tamplarie				
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
116	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		1.5. Cabinet (nr. 105)				
		1.5.1. Pereti				
117	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
118	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartarea stratului de vopsea existenta email)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	4100126202818	Apa	m3	0,0050		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200		
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund tip supraton	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
120	CF57A k mat,utilaj 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		

121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund tip supraton	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,latex	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
123	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100		
	24301161035011	Vopsea - Lac	kg	0,2500		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
124	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	28112363062001	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
125	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100		
		1.5.2. Tavan				
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610380012	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		1.5.3. Glafuri				
128	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000		
	2653102100834	Ameztec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100		
	4100126202818	Apa	m3	0,0112		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor	h-ut	0,0296		

		de snec (mixer de tencuire)				
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
130	CK18C k=0,5 salariu	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600		
	27431235490255	Coltari din aluminiu	m	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
131	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610380011 2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		1.5.4. Pardoseli				
134	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300		
135	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
136	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 10 cm	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
137	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	287312200410023 44	Plase sudate VrI D5 mm 150x150	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
138	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp	m2			

		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266310210029210 22	Beton marfa clasa C 12/15	m3	0,1025		
139	CG22A4 k=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000		
	266310210029210 22	Beton marfa clasa C 12/15	m3	0,0102		
140	IzF04J1	Folie PE	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200		
	268213226016263	Folie PE	m2	1,0800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005		
141	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500		
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
142	IzF04J1	Folie PE	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200		
	268213226016263	Folie PE	m2	1,0800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005		
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,0330		
144	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
145	CG49A	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500		
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000		
	252311671634611	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,0500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		

		1.5.5. Lucrari sanitare				
146	RpSC21A	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (existent)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000		
	262210243800011	Lavoar - existent	buc	1,0000		
	2875114203332800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000		
147	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600		
	25212167170502	Teava din material plastic d20 mm	m	1,0200		
	252315672219430	Cot din material plastic d20 mm	buc	0,0800		
	25231567192	Teu din material plastic d20 mm	buc	0,7100		
	25231567129460	Reductie din material plastic d20 mm	buc	0,1100		
	25231567219400	Mufa din material plastic d20 mm	buc	0,0700		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219		
148	RpSA34B	Inlocuirea unui fitting din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200		
	25231567122250	Cot PVC D20 mm	buc	1,0000		
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000		
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,0080		
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0090		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0120		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060		
149	RpSB13A	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400		
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d32 mm	m	1,0350		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0030		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100		
150	RpSB14A	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000		
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0070		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100		
		1.5.6. Tamplarie				
151	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
152	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		

	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		1.6. Cabinet stomatologic (nr 209)				
		1.6.1. Pereti				
153	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
154	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor (slefuiirea prin indepartarea stratului de vopsea existenta email)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	4100126202818	Apa	m3	0,0050		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200		
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund tip supraton	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
156	CF57A k mat,utilaj 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund tip supraton	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,latex	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
159	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100		
	24301161035011	Vopsea - Lac	kg	0,2500		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
160	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	28112363062001	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
161	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500		

	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100		
		1.6.2. Tavan				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610380012	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		1.6.3. Glafuri				
164	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000		
	2653102100834	Ameztec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100		
	4100126202818	Apa	m3	0,0112		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296		
165	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
166	CK18C k=0,5 salariu	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600		
	27431235490255	Coltari din aluminiu	m	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
167	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610380011 2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000		

	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		1.6.4. Pardoseli				
170	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
171	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime(se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	267011220430011	Фанера ламинированная 2440x1220x15mm	m2	1,0500		
	3333	Suruburi	buc	6,0000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
172	CG49A	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500		
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000		
	252311671634611	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,0500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		1.6.5. Lucrari sanitare				
173	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500		
174	RpSC03B aplicativ	Demontarea /Montarea unui scaun stomatologic , inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare k sal 5	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000		
175	RpSC21A	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (existent)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000		
	262210243800011	Lavoar - existent	buc	1,0000		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar - existent	buc	1,0000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000		
176	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la	m			

		cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600		
	25212167170502	Teava din material plastic d20 mm	m	1,0200		
	252315672219430	Cot din material plastic d20 mm	buc	0,0800		
	25231567192	Teu din material plastic d20 mm	buc	0,7100		
	25231567129460	Reductie din material plastic d20 mm	buc	0,1100		
	25231567219400	Mufa din material plastic d20 mm	buc	0,0700		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219		
177	RpSA34B	Inlocuirea unui fitting din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200		
	25231567122250	Cot PVC D20 mm	buc	1,0000		
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000		
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0080		
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0090		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0120		
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0060		
178	RpSB13A	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400		
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d32 mm	m	1,0350		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0030		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100		
179	RpSB14A	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000		
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatație si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0070		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100		
		1.6.6. Tamplarie				
180	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
181	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		1.7. Lucrari de constructie pentru electricitate				
182	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000		
183	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005		

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
184	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600		
185	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		1.8. Diverse				
186	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200		
187	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
188	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750		
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Electricitate				
189	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000		
190	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800		
191	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
192	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 (cu inpaminate inclusiv rama)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400		
	274616733510122	Priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 (cu inpaminate inclusiv rama)	buc	1,0000		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
193	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu (cu 2 clape)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000		
	111100010002022	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000		
194	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 595 x 595 x 32 mm IP20 40-48 V	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000		
	287527440050233	Corp de iluminat 595 x 595 x 32 mm IP20 40-48 V	buc	1,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000		

195	pret de piata	Conector vagom 3-6 contacte	buc			
	75555	Conector vagom 3-6 contacte	buc	1,0000		
196	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
197	pret de piata	Tub Flexibil d=20	m			
	6544	Tub Flexibil d=20	m	1,0000		
198	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		
199	pret de piata	Cablu BBГГН-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2	m			
	654411	Cablu BBГГН-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2	m	1,0000		
200	pret de piata	Cablu BBГГН-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2	m			
	65441111	Cablu BBГГН-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000		
201	pret de piata	Doze 100x100	buc			
	755555	Doze 100x100	buc	1,0000		
202	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000		
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300		
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000		
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.