

**DOCUMENTAȚIA STANDARD**  
**pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări**

Obiectul achiziției: ***Lucrări de reparații generale și de renovare a grupurilor sanitare (repetat)***

Cod CPV: ***45000000-7***

Autoritatea Contractantă: ***Banca Națională a Moldovei***

Procedura achiziției: ***COP***

**CAPITOLUL I**  
**INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI (IPO)**  
*[Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]*

**SECȚIUNEA 1.**  
**DISPOZIȚII GENERALE**

**1. Scopul procedurii de achiziție**

1.1. Autoritatea contractantă, emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare FDA) și în caietul de sarcini.

1.2. Numărul și tipul procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări sînt specificate în punctul 1.3 din FDA.

1.3. Obiectul contractului de servicii de proiectare sau de lucrări și codul CPV sînt specificate în punctele 1.2 și 1.5 din FDA.

1.4. Obiectul achiziției specificat în punctul 1.2. din FDA se consideră indivizibil, iar contractul se încheie pentru un obiectiv aparte.

1.5. Detaliile privind materialele grafice și părțile scrise, prin care sînt determinate soluții urbanistice, de sistematizare spațială, arhitecturale, constructive, tehnologice și alte soluții tehnice, precum și rezultatele calculelor și argumentării a soluțiilor adoptate sînt prezentate în caietul de sarcini.

1.6. Detaliile privind volumele de lucrări, caracteristicile tehnice și alcătuirea elementelor constructive sînt prezentate în caietul de sarcini.

**2. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție**

2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări sînt:

- a) libera concurență;
- b) eficiența utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entităților contractante;
- c) transparența;
- d) tratamentul egal, imparțial și nediscriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;
- e) protecția mediului;
- f) respectarea ordinii de drept;
- g) confidențialitatea;

h) asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziție publică.

### **3. Sursa de finanțare**

3.1. În punctul 1.6 din FDA va fi specificată sursa de finanțare pentru plățile contractului ce urmează a fi atribuit.

3.2. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză.

### **4. Legislația aplicabilă**

4.1. Atribuirea contractului de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare în Republica Moldova:

- a) Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări.

### **5. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție**

5.1. Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea și înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfășurarea sau rezultatul procedurii de achiziție.

5.2. La depunerea ofertelor, operatorul economic după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxelor precum și cuantumul acesteia sânt stabilite de Guvern.

5.3. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta.

### **6. Limba de comunicare în cadrul licitației**

6.1. Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare DUAE), documentele de atribuire, caietul de sarcini și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.

6.2. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în punctul 1.11 din FDA posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională.

### **7. Vizitarea amplasamentului**

7.1. Autoritatea contractantă are obligația de a permite personalului sau agenților ofertantului să viziteze amplasamentul lucrării de construcție sau obiectul supus proiectării.

7.2. Ofertantului i se recomandă să viziteze și să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul își asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane și/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietății. Ofertantul va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

### **8. Secțiunile Documentelor de atribuire**

8.1. Documentele de atribuire includ toate secțiunile indicate mai jos și trebuie citite în conjuncție cu orice modificare conform punctului 9 din Instrucțiuni Pentru Ofertanți (în continuare IPO).

Capitolul I. Instrucțiuni pentru ofertanți (IPO)

Capitolul II. Fișa de date a achiziției (FDA)

Capitolul III. Formulare pentru depunerea ofertei

Capitolul IV. Caiete de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Capitolul V. Contract-model.

## **9. Clarificarea și modificarea documentelor de atribuire**

9.1. Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor.

9.2. Până la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentația de atribuire fie din proprie inițiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încât de la data aducerii la cunoștință a modificărilor operate până la noul termen de depunere a ofertelor să rămână cel puțin 50% din termenul stabilit inițial.

9.3. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art.34, alin.(4) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă.

## **10. Practicile de corupere și alte practici interzise**

10.1. Autoritățile contractante și participanții la procedura de achiziție vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfășurarea și implementarea proceselor de achiziții, precum și în executarea contractelor de achiziție publică.

10.2. În conformitate cu prevederile punctului 10.1 din IPO, în cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile descrise în punctul 10.4 din IPO în cadrul procesului de concurență pentru contractul de achiziție publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta:

a. va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziție prin includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau

b) va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice.

10.3. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile descrise în punctul 10.4 din IPO, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv.

10.4. În vederea aplicării prevederilor acestui punct, nu se permit următoarele acțiuni în cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului:

a) promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

b) orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obținerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligație;

- c) înțelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părți, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziții publice;
- d) deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății acestei părți, pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile acesteia;
- e) distrugerea intenționată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidență ale investigării, sau darea unor informații false anchetatorilor, pentru a împiedica esențial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici descrise în punctul 10.3 din IPO; precum și amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să divulge informația cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta.

## SECȚIUNEA 2 CRITERII DE CALIFICARE

### 11. Criterii generale

11.1. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic va prezenta documentele, eliberate de autoritățile competente stabilite de autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziție publică. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractanta are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare a fi prezentate de către operatorii economici.

11.2. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic va completa și va prezenta DUAЕ, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

11.3. Prezentarea oricărui alt formular DUAЕ decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

11.4. Autoritatea contractantă va aplica criteriile și cerințele de calificare numai referitoare la:

- a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
- b) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- c) capacitatea economică și financiară;
- d) capacitatea tehnică și/sau profesională;
- e) standarde de asigurare a calității;
- f) standarde de protecție a mediului.

### 12. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului

12.1. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări.

12.2. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare și evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

12.3. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă.

12.4. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică și înregistrate în conformitate cu prevederile punctului 13 din IPO, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a

contractului de achiziție publică de lucrări în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară, proprii filialei.

12.5. Sucursalele neînregistrate au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări și de a încheia contractul respectiv numai în numele societății-mamă, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale societății-mamă.

12.6. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

12.7. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziție publică, și respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situații:

- a) se află în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit;
- c) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;
- e) a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
- f) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
- g) a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens;
- h) se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- i) este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

12.8. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile descrise în punctul 12.7 din IPO, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere.

12.9. Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor descrise la punctele 12.6 și 12.7 din IPO în bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la punctele 12.6 și 12.7 din IPO orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

12.10. În ceea ce privește cazurile menționate la punctul 12.7 din IPO, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți ofertanții, aceste solicitări se referă la persoanele fizice și persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește ofertantul/candidatul.

12.11. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul 12.7 din IPO sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la punctele 1.6 și 12.7 din IPO, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

12.12. Orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la punctele 12.6 și 12.7 din IPO care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

12.13. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

### **13. Capacitatea de exercitare a activității profesionale**

13.1. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a executa documentație de proiect și realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

### **14. Capacitatea economică și financiară**

14.1. Ofertantul va dispune de un nivel minim de capacitate financiară pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului:

- a) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decît suma stabilită în punctul 3 din FDA;
- b) lichiditate generală (active circulante/datorii curente) conform punctului 3 din FDA;
- c) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional, conform punctului 3 din FDA.

14.2. Ofertantul va prezenta informații/documente privind capacitatea economico și/sau financiară:

- a) informațiilor cu privire la obligațiile contractuale față de alți beneficiari conform punctului 3 din FDA.
- b) raportul financiar din anul precedent, avizat și înregistrat de organele competente, și/sau rapoartele anuale, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

14.3. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de

afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sânt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp

## **15. Capacitate tehnică și/sau profesională**

15.1. Ofertantul va prezenta documente care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract:

a) o listă a lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoțită de certificări (recomandări) de bună execuție pentru cele mai importante lucrări. Respectivul certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor și precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit, ei vor prezenta și formularul F3.9;

b) informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit, sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări beton și a altor materiale și elemente de construcție care necesită încercări, incluse în ofertă;

c) informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru execuția documentației de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintei de șantier, atestați conform legislației în vigoare (confirmat prin certificat de atestare profesională) și cu o experiență similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, ei vor prezenta și formularul F3.12;

d) o declarație referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat și al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

e) dacă este cazul, informații privind măsurile de protecție a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări;

f) o declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări, ei vor prezenta și formularul F3.11;

g) informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. În cazul în care subcontractanții vor avea o pondere de peste 10% în îndeplinirea contractului, ei vor prezenta și formularul F3.7 și formularul F3.13;

h) avizul pozitiv al Inspecției de Stat în Construcții;

i) manualul calității privind sistemul propriu de conducere și asigurare a calității.

15.2. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci când acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, ei vor prezenta și formularul F3.14.

## **16. Criterii de experiență în cazul achiziției de lucrări**

16.1. Ofertantul va dispune de un nivel minim de experiență pentru a se califica cerințelor de îndeplinire a contractului:

a. executarea în ultimii 5 ani cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

sau

b. valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract.

## **17. Standarde de asigurare a calității.**



17.1. Operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calității, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

17.2. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

### **18. Standarde de protecție a mediului.**

18.1. Operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecție a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS);

b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația comunitară ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

18.2. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.

### **19. Calificarea candidaților în cazul asocierii**

19.1. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la situația personală trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

19.2. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

19.3. În ceea ce privește experiența similară, pentru a se califica conform cerințelor stabilite, unul din asociați urmează să întrunească cerința dată, iar ceilalți asociați proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Pentru calificarea operatorilor economici asociați, partenerul responsabil (liderul asociaților) urmează să întrunească cel puțin 40 % din cerințele de calificare privind cifra medie de afaceri și experiența similară.

19.4. Liderul asociației va executa cel puțin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.

## **SECȚIUNEA 3 PREGĂTIREA OFERTELOR**

### **20. Documentele ce constituie oferta**

20.1. Oferta va cuprinde următoarele formulare:

- a) Formularul ofertei (F3.1);
- b) Scrisoare de garanția bancară (F3.2) în original;
- c) Oferta tehnică conform caietului de sarcini;
- d) Orice alt document cerut în punctul 3 din FDA;
- e) Documentul unic de achiziții european (DUAE).

20.2. Toate documentele menționate în punctul 20.1 din IPO vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.

20.3. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

a) **Oferta tehnică** - ofertantul va elabora oferta tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini.

b) **Oferta financiară** - ofertantul va elabora oferta financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de lucrări. Formularul ofertei F3.1 va fi însoțit de devizul-ofertă, elaborat în conformitate cu normativele în domeniu.

20.4. Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA "RSAP", și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice

## 21. Oferte alternative

21.1. Ofertantul are dreptul de a depune, suplimentar față de oferta de bază, și alte oferte, denumite oferte alternative, dacă astfel este prevăzut în punctul 4.1 din FDA. Ofertele alternative se pot abate într-o anumită măsură de la cerințele prevăzute în caietul de sarcini pentru oferta de bază.

21.2. Ofertantul care intenționează să depună oferta alternativă are obligația de a depune și oferta de bază. Oferta alternativă trebuie să respecte, din punct de vedere al soluțiilor și exigențelor de calitate, cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini.

21.3. Grupul de lucru va lua decizia de acceptare a ofertelor alternative numai după consultare cu proiectantul lucrării, care își va exprima, în scris, punctul său de vedere referitor la fiecare ofertă alternativă. În cazul acceptării ofertei alternative responsabilitatea adaptării proiectului la caracteristicile ofertei alternative revine proiectantului inițial.

21.4. Ofertele alternative care nu respectă prevederile punctului 20.2. din IPO nu vor fi luate în considerare.

## 22. Perioada de valabilitate a ofertei

22.1. Ofertantul are obligația de a menține oferta valabilă pe o perioadă indicată în punctul 4.8 din FDA.

22.2. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în prezentul punct va fi respinsă de grupul de lucru, ca fiind necorespunzătoare.

22.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanților, în circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade cu cel mult 60 de zile.

22.4. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă va fi prelungită în mod corespunzător.

22.5. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.

22.6. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei nu va pierde garanția pentru ofertă.

### **23. Perioada de executare**

23.1. Autoritatea contractantă stabilește perioada maximă de executare a lucrărilor pentru obiectul indicat în punctul 1.2 din FDA, reieșind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcții.

23.2. Perioada maximă de executare a lucrărilor este indicată în punctul 4.5 din FDA.

### **24. Perioada de garanție**

24.1. Perioada minimă de garanție asupra lucrărilor menționate în punctul 1.2 din FDA este indicată în secțiunea 3 din FDA.

24.2. Ofertele care conțin o perioadă de garanție mai mică decât perioada minimă de garanție prevăzută în secțiunea 3 din FDA se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

### **25. Oferta tehnică**

25.1 Ofertantul are obligația de a demonstra conformitatea propunerii de executare a lucrării cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop oferta tehnică va conține:

a) graficul de executare a lucrării;

b) documentația de deviz (formularele 3, 5, 7 corespunzător CPL.01.01-2012), conform Formularului de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

### **26. Oferta financiară**

26.1. Oferta financiară include formularul 3.1 din Secțiunea 3 și formularul deviz – ofertă (inclusiv formularele de deviz 3,5,7).

26.2. Ofertantul trebuie să prezinte formularul F3.1 din Secțiunea 3 care reprezintă elementul principal al ofertei financiare. În cazul în care există discrepanță între formularul F3.1 și formularele 3, 5, 7, oferta se va respinge ca fiind neconformă.

### **27. Garanția pentru ofertă**

27.1 Ofertantul depune garanția pentru ofertă. Quantumul garanției pentru ofertă este prevăzut în punctul 4.3 din FDA. Perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă trebuie să fie egală cu perioada de valabilitate a ofertei (punctul 4.8 din FDA), în caz contrar oferta se va respinge.

27.2 Garanția pentru ofertă se exprimă în lei și poate fi prezentată în formele prevăzute în punctul 4.2 din FDA.

27.3 Ofertele care nu sînt însoțite de dovada constituirii garanției pentru ofertă sau garanția pentru ofertă este perfectată cu abateri de la formularul F3.2, vor fi respinse.

27.4 Autoritatea contractantă are dreptul de a vira garanția pentru ofertă în bugetul propriu, ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situații:

- a) își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
- b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare nu prezintă garanția de bună executare în perioada de valabilitate a ofertei, în care urmează să se semneze contractul;
- c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul refuză să semneze contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertei;
- d) nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

27.5 Garanția pentru ofertă, prezentată de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică și constituirii garanției de bună executare.

27.6 Garanția pentru ofertă, prezentată de ofertanții ale căror oferte nu au fost stabilite ca fiind câștigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă imediat după semnarea contractului.

## **28. Valuta ofertei**

28.1 Prețurile indicate în documentația de deviz (Formularul 3, 5, 7,) solicitate vor fi indicate în lei moldovenești, cu excepția cazurilor în care punctul 4.9 din FDA prevede altfel.

## **29. Formatul ofertei**

29.1 Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

# **SECȚIUNEA 4**

## **DEPUNEREA ȘI DESCHIDEREA OFERTELOR**

### **30. Depunerea ofertelor**

30.1. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei sau confirmă recepționarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice.

30.2. Operatorul economic va asigura, că la depunerea ofertei se va atașa: DUAE,garanția pentru ofertă și oferta financiară.

30.3. Oferta, scrisă și semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire, utilizind SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

30.4. La depunerea ofertei prin SIA "RSAP", operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzând timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți.

### **31. Termenul limita de depunere a ofertelor**

31.1. Ofertele vor fi depuse nu mai târziu de data și ora specificate în punctul 5.2 din FDA. Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul 9 din IPO, caz în care toate drepturile și obligațiile autorității contractante și ale ofertanților vor fi supuse ulterior termenului-limită prelungit.

### **32. Oferte întârziate**

32.1 SIA RSAP nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

32.2 în cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în punctul 5.2 din FDA, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise.

### **33. Oferta comună**

33.1 Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia și de a depune o ofertă comună, fiind obligate să prezinte asocierea în formă scrisă.

33.2 Fiecare dintre aceștia își asumă obligația pentru oferta comună și răspunde pentru orice consecințe ale viitorului contract de achiziție publică. Informația privind asocierea se prezintă completând formularul F3.14 din capitolul 3.

### **34. Interdicția de a depune mai multe oferte**

34.1 Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură oferta de bază. Ofertanții asociați nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună.

34.2 Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanți în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

34.3 Orice ofertă pentru care se constată nerespectarea prevederilor punctelor 34.1 și 34.2 din IPO va fi respinsă.

### **35. Modificarea, substituirea și retragerea ofertelor**

35.1 în cazul în care documentația de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.

### **36. Deschiderea ofertelor**

36.1 Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA "RSAP" la data și ora specificate în punctul 5.2 din FDA.

36.2 Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA "RSAP".

## **SECȚIUNEA 5**

### **EVALUAREA ȘI COMPARAREA OFERTELOR**

#### **37. Confidențialitate**

37.1 Posesorul SIA RSAP va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți până la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația în vigoare. Astfel, va fi preîntâmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice.

37.2 Autoritatea contractantă are obligația de a păstra confidențialitatea asupra conținutului ofertei, precum și asupra oricărei informații privind ofertantul, a cărei dezvăluire ar putea afecta dreptul acestuia de a-și proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

### **38. Examinarea documentelor care însoțesc oferta**

38.1 Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se va efectua în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, parte componentă a documentației de licitație, prin care menționează că:

a) este eligibil să participe la procedura de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

b) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire.

38.2 Declarațiile pe proprie răspundere (DUAE) a operatorilor economici se vor verifica după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate SIA RSAP, cu accesare a unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

38.3 în cazul în care există discrepanțe între informațiile prezentate în DUAE de către operatorul economic și cele prevăzute în invitația/anunțul de participare de către autoritatea contractantă, se oferta se va respinge și se va examina DUAE următorului ofertant.

38.4 Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezente la cerere și fără întârziere documentele justificative.

38.5 în cazul în care documentele furnizate de către operatorul economic nu corespund cerințelor/condițiilor confirmate prin DUAE, autoritatea contractantă va respinge oferta, fiind stabilită ca ofertă neconformă.

38.6 Orice ofertant care îndeplinește în totalitate cerințele corespunzătoare criteriilor de calificare este considerat ofertant calificat și este admis la etapa de evaluare a ofertelor conform criteriului de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului indicat în punctul 7.1. din FDA.

### **39. Examinarea ofertelor**

39.1 Ofertele vor fi examinate de către Grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

39.2 Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligația de a stabili care sânt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum și perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

39.3 în cazul unei oferte care are un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini și de a solicita în scris și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

39.4 Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice va respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri:

a) oferta nu respectă cerințele prevăzute în prezenta documentație standard pentru elaborarea și prezentarea ofertelor;

b) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

c) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conținutul ofertei tehnice și/sau al ofertei financiare, cu excepția situației în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice;

a) explicațiile solicitate nu sânt concludente și/sau nu sânt susținute de documentele justificative cerute de grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

39.5 Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare sau aceasta nu este completată, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice.

#### **40. Clarificarea ofertelor**

40.1 Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să ceară oricărui dintre ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

40.2 Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanță între prețul pentru o unitate de măsură și prețul total (care este obținut prin multiplicarea prețului cu cantitatea totală), se va lua în considerare prețul pe unitate, iar prețul total va fi corectat în mod corespunzător;

40.3 Grupul de lucru după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa va fi considerată necorespunzătoare și, în consecință, va fi respinsă de către grupul de lucru.

40.4 în cazul în care ofertantul nu execută cererea autorității contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge și se selectează o altă ofertă câștigătoare dintre ofertele rămase în vigoare.

40.5 Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în maxim trei zile de la data expedierii acesteia.

#### **41. Determinarea conformității ofertelor**

41.1 Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conținutul ofertei.

41.2 Se consideră conformă cerințelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, neavând abateri esențiale sau având doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă:

a) nu afectează în orice mod substanțial sfera de acțiune, calitatea sau performanța serviciilor specificate în contract;

b) nu limitează în orice mod substanțial drepturile autorității contractante sau obligațiile ofertantului conform contractului;

c) nu ar afecta într-un mod inechitabil poziția competitivă a altor ofertanți ce prezintă oferte conforme cerințelor.

41.3 Dacă o ofertă nu este conformă cerințelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă.

#### **42. Neconformități, erori și omiteri**

42.1 Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerințelor dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, și se va lua în considerare la evaluarea și compararea ofertelor.

42.2 Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia este respinsă.

#### **43. Evaluarea ofertelor**

43.1 Examinarea, evaluarea și compararea ofertelor se efectuează de către Grupul de lucru după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice fără participarea ofertanților și a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele și documentația tehnică au fost prezentate și pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus.

43.2 Autoritatea contractantă stabilește oferta/ofertele câștigătoare, avîndu-se în vedere încadrarea în perioada de valabilitate a ofertelor, aplicînd criteriul de atribuire și factorii de evaluare prevăzuți în documentația de atribuire, prin SIA "RSAP", cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

#### **44. Descalificarea ofertantului**

44.1 Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziții publice, prin includerea lui în Lista de interdicție a operatorilor economici.

44.2 Operatorii economici incluși în Lista de interdicție a operatorilor economici întocmită actualizată și ținută de către Agenția Achiziții Publice, reprezintă temei pentru descalificare.

44.3 Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolubil, în privința lui a fost inițiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activitățile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menționate.

44.4 Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancțiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, față de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziții publice.

44.5 Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor și altor plăți obligatorii în conformitate cu legislația țării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanților să demonstreze împlinirea de a încheia contractele de achiziții publice și componența fondatorilor și a persoanelor afiliate.

44.6 Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare.



## SECȚIUNEA 6 ADJUDECAREA CONTRACTULUI

### 45. Criteriul de adjudecare

45.1 Criteriul în baza căruia se atribuie contractul de achiziție publică de lucrări nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.

45.2 Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în punctul 7.1 din FDA precum și a altor condiții și cerințe din documentația de atribuire.

### 46. Înștiințarea de adjudecare

46.1 Autoritatea contractantă prin SIA RSAP va comunica tuturor ofertanților rezultatul aplicării procedurii în cel mult 3 zile de la data la care grupul de lucru după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice a stabilit oferta câștigătoare.

46.2 În cazul ofertanților a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare comunicarea va preciza:

a) fiecărui ofertant respins – motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei sale;

b) pentru fiecare ofertă respinsă – motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă și/sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespund cerințelor de funcționare și performanță prevăzute în caietul de sarcini.

46.3 În cazul ofertantului câștigător comunicarea va preciza faptul că oferta sa a fost declarată câștigătoare și că acesta urmează să încheie contractul prin SIA RSAP.

### 47. Anularea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică

47.1 Autoritatea contractantă va anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică numai dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii respective și numai în următoarele circumstanțe:

a) nu există cel puțin trei ofertanți, care au întrunit condițiile de calificare stabilite;

b) valoarea tuturor ofertelor este mai mică cu cel puțin 15% decât valoarea estimată a lucrărilor, calculată conform prevederilor legii privind achizițiile publice nr.131/2015;

c) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, respectiv oferte care:

✓ nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele stabilite;

✓ conțin, în propunerea financiară, prețuri care par, în mod evident, a nu fi rezultatul liberei concurențe și care nu pot fi justificate temeinic;

✓ conțin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sânt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;

✓ au o valoare ce depășesc pragul prevăzut de lege pentru procedura de achiziție publică desfășurată.

d) s-a constatat comiterea unui act de corupere, confirmat prin hotărârea definitivă a instanței judecătorești;

e) ofertele depuse, deși pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice și/sau financiare;

f) existența unor abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legislative se înțelege faptul că:

✓ nu au fost respectate principiile sau regulile privind transparența și comunicarea, reglementate de legea nr.131/2015 privind achizițiile publice; sau

✓ pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice.

g) ofertanții clasati pe locul unu și doi refuză încheierea contractului.

47.2 Decizia de anulare nu creează vre-o obligație a autorității contractante față de ofertanți, cu excepția returnării garanției pentru ofertă.

47.3 în cazul în care anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă are obligația de a comunica în scris tuturor participanților la procedura de achiziție publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul anulării.

#### **48. Garanția de bună execuție**

48.1 La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării Garanției pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul câștigător va prezenta Garanția de bună execuție în mărimea prevăzută de punctul 7.2 din FDA, folosind în acest scop formularul Garanției de bună execuție (F3.2), inclus în capitolul 3 – Formulare pentru depunerea ofertei, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condițiilor formularului (F3.2).

48.2 Refuzul ofertantului câștigător de a depune Garanția de bună execuție sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării și reținerea Garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărei ofertă este conformă cerințelor și care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanților rămași extinderea termenului de valabilitate a Garanției pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

#### **49. Semnarea contractului**

49.1 La expirarea perioadei de așteptare, dar nu mai devreme de 6 zile din data transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, autoritatea contractantă va completa și genera în cadrul SIA RSAP contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

49.2 În cazul efectuării plăților de către autoritatea contractantă prin sistemul trezorerial, contractul va putea fi semnat și transmis prin intermediul SIA RSAP operatorului economic câștigător spre semnare, după confirmarea disponibilității resurselor bugetare.

49.3 Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

49.4 Ofertantul până la semnarea prin SIA RSAP a contractului de achiziție publică are obligația de a constitui garanția de bună execuție. Quantumul garanției de bună execuție este prevăzut în punctul 7.2 din FDA și se stabilește procentual din valoarea contractului de lucrări adjudecat.

49.5 Forma de constituire a garanția de bună executare este prevăzută în punctul 7.3 din FDA.

49.6 Refuzul ofertantului câștigător de a depune Garanția de bună executare sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării și reținerea Garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjuceca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerințelor și care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanților rămași extinderea termenului de valabilitate a Garanției pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

## **50. Dreptul de contestare**

50.1 Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziție, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziție aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

50.2 Contestațiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestațiile vor fi depuse, examinate și soluționate în modul stabilit de Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

50.3 Operatorul economic, în termen de până la 5 zile, după caz 10, calendaristice de la data la care a aflat despre circumstanțele ce au servit drept temei pentru contestație, are dreptul să depună la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestație argumentată a acțiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

50.4 Contestațiile privind anunțurile de participare la licitație și documentația de atribuire vor fi depuse până la deschiderea de către autoritatea contractantă a pachetelor cu oferte.

**CAPITOLUL II**  
**FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)**

Următoarele date specifice referitoare la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.

*Instrucțiunile pentru completarea Fișei de Date a Achiziției sînt oferite cu litere cursive.*

**1. Dispoziții generale**

| Nr.   | Rubrica  | Datele Autorității Contractante/<br>Organizatorului procedurii   |
|-------|--|--|
| 1.1.  | Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:                                 | <i>Banca Națională a Moldovei,<br/>cod fiscal: 79592</i>   |
| 1.2.  | Obiectul achiziției:   | <i>Lucrări de reparații generale și de renovare a grupurilor sanitare (repetat)</i>  |
| 1.3.  | Tipul procedurii de achiziție:   | <i>Tipul procedurii de achiziție: COP</i>  |
| 1.4.  | Tipul obiectului de achiziție:   | <i>Lucrări</i>   |
| 1.5.  | Codul CPV:   | <i>45000000-7</i>  |
| 1.6.  | Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:                         | <i>Buget propriu, pentru anul 2019</i>   |
| 1.7.  | Administratorul alocațiilor bugetare:  | <i>Banca Națională a Moldovei</i>  |
| 1.8.  | Partenerul de dezvoltare (după caz):   | <i>Nu se aplică</i>  |
| 1.9.  | Denumirea cumpărătorului, IDNO:  | <i>Banca Națională a Moldovei,<br/>cod fiscal: 79592</i>   |
| 1.10. | Destinatarul lucrărilor:   | <i>Banca Națională a Moldovei</i>  |
| 1.11. | Limba de comunicare:   | <i>limba română</i>  |
| 1.12. | Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire | <i>Prin email la adresa:<br/><a href="mailto:achizitii.contracte@bnm.md">achizitii.contracte@bnm.md</a> sau prin sistemul electronic SIA RSAP,,M-TENDER”</i> |

|       |  |                               |
|-------|--|-------------------------------|
| 1.13. | Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate         | <i>Nu se aplică</i>           |
| 1.14. | Tipul contractului:  | <i>Contract de antrepriză</i> |
| 1.15. | Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: | <i>Nu se aplică</i>           |

## 2. Lista lucrărilor și specificațiile tehnice:

| Nr. d/o                              | Cod CPV    | Denumirea lucrărilor solicitate   | Unit. de măs. | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată   |
|--------------------------------------|------------|---|---------------|------------|---|
| <b>1. WC bărbați sala de marmură</b> |            |   |               |            |   |
| <b>1.1. Lucrări de demontare</b>     |            |   |               |            |   |
| 1                                    | 45000000-7 | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică   | m2            | 80,00      | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică   |
| 2                                    | 45000000-7 | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)   | m2            | 7,56       | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)   |
| 3                                    | 45000000-7 | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.  | m2            | 15,50      | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.  |
| 4                                    | 45000000-7 | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile  | buc           | 7,00       | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile  |
| 5                                    | 45000000-7 | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare sau bipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) | buc           | 6,00       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare sau bipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) |
| 6                                    | 45000000-7 | Demontarea WC   | buc           | 2,00       | Demontarea WC   |
| 7                                    | 45000000-7 | Demontarea lavoare  | buc           | 3,00       | Demontarea lavoare  |
| 8                                    | 45000000-7 | Demontarea oglinzilor   | buc           | 3,00       | Demontarea oglinzilor   |
| 9                                    | 45000000-7 | Demolarea pereților de zidărie din cărămidă sau BCA   | m2            | 10,00      | Demolarea pereților de zidărie din cărămidă sau BCA   |
| <b>1.2. Lucrări de montare</b>       |            |   |               |            |   |
| 10                                   | 45000000-7 | Placarea pereților cu plăci din ceramică-granit de calitate superioară: dimensiuni până la 400 x 400 mm   | m2            | 64,40      | Placarea pereților cu plăci din ceramică-granit de calitate superioară: dimensiuni până la 400 x 400 mm   |

|    |                |   |     |       |   |
|----|----------------|---|-----|-------|---|
| 11 | 450000<br>00-7 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică de calitate superioară, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm  | m2  | 16,00 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică de calitate superioară, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm  |
| 12 | 450000<br>00-7 | Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincată: suprafețe tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat   | m2  | 16,00 | Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincată: suprafețe tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat   |
| 13 | 450000<br>00-7 | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor   | m2  | 95,50 | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor   |
| 14 | 450000<br>00-7 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului   | m2  | 16,00 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului   |
| 15 | 450000<br>00-7 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 16,00 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual   |
| 16 | 450000<br>00-7 | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (de tip LED)   | buc | 6,00  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (de tip LED)   |
| 17 | 450000<br>00-7 | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 3,00  | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |
| 18 | 450000<br>00-7 | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  | buc | 3,00  | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  |
| 19 | 450000<br>00-7 | Lavoar din porțelan sanitar de calitate superioară, inclusiv pentru persoanele cu   | buc | 3,00  | Lavoar din porțelan sanitar de calitate superioară, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, avînd   |

|                                    |                |  |     |       |  |
|------------------------------------|----------------|--|-----|-------|--|
|                                    |                | dizabilități, având țevă de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de caramidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 50x40x17cm până la 70x50x19cm)   |     |       | țevă de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de caramidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 50x40x17cm până la 70x50x19cm)   |
| 20                                 | 450000<br>00-7 | Montarea pe șantier a canalelor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm  | m   | 5,00  | Montarea pe șantier a canalelor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm  |
| 21                                 | 450000<br>00-7 | Uși din lemn interioare într-un canat, pe captușeli și usi pentru balcon, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m  | m2  | 7,56  | Uși din lemn interioare într-un canat, pe captușeli și usi pentru balcon, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m  |
| 22                                 | 450000<br>00-7 | Vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar de calitate superioară, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, montat în perete, cu rezervorul de apă montat în perete, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S (cu dimensiunile de la 35x61x77cm pînă la 36,5x66,5x78cm) | buc | 3,00  | Vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar de calitate superioară, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, montat în perete, cu rezervorul de apă montat în perete, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S (cu dimensiunile de la 35x61x77cm pînă la 36,5x66,5x78cm) |
| 23                                 | 450000<br>00-7 | Oglinda sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, montată pe perete din zidărie de caramidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 150x60x1cm pînă la 250x80x2cm)   | buc | 1,00  | Oglinda sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, montată pe perete din zidărie de caramidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 150x60x1cm pînă la 250x80x2cm)   |
| 24                                 | 450000<br>00-7 | Montare cabine pentru wc (din material HPL cu grosimea pereților de la 16 pînă la 25cm)  | buc | 3,00  | Montare cabine pentru wc (din material HPL cu grosimea pereților de la 16 pînă la 25cm)  |
| <b>2. WC femei sala de marmură</b> |                |  |     |       |  |
| <b>2.1. Lucrări de demontare</b>   |                |  |     |       |  |
| 25                                 | 450000<br>00-7 | Demontarea placajelor din făianță, gresie, ceramică  | m2  | 80,00 | Demontarea placajelor din făianță, gresie, ceramică  |
| 26                                 | 450000<br>00-7 | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)  | m2  | 7,56  | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)  |
| 27                                 | 450000<br>00-7 | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.   | m2  | 15,50 | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.   |

|                                |                |   |     |       |   |
|--------------------------------|----------------|---|-----|-------|---|
| 28                             | 450000<br>00-7 | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile  | buc | 7,00  | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile  |
| 29                             | 450000<br>00-7 | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare sau bipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) | buc | 6,00  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare sau bipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) |
| 30                             | 450000<br>00-7 | Demontarea WC   | buc | 2,00  | Demontarea WC   |
| 31                             | 450000<br>00-7 | Demontarea lavoare  | buc | 3,00  | Demontarea lavoare  |
| 32                             | 450000<br>00-7 | Demontarea oglinzilor   | buc | 3,00  | Demontarea oglinzilor   |
| 33                             | 450000<br>00-7 | Demolarea pereților de zidărie din cărămidă sau BCA   | m2  | 10,00 | Demolarea pereților de zidărie din cărămidă sau BCA   |
| <b>2.2. Lucrări de montare</b> |                |   |     |       |   |
| 34                             | 450000<br>00-7 | Placarea pereților cu plăci din ceramică-granit de calitate superioară, dimensiuni până la 400 x 400 mm   | m2  | 64,40 | Placarea pereților cu plăci din ceramică-granit de calitate superioară, dimensiuni până la 400 x 400 mm   |
| 35                             | 450000<br>00-7 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică de calitate superioară, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm                              | m2  | 16,00 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică de calitate superioară, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm                              |
| 36                             | 450000<br>00-7 | Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincată: suprafețele tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat             | m2  | 16,00 | Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincată: suprafețele tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat             |
| 37                             | 450000<br>00-7 | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor   | m2  | 95,50 | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor   |
| 38                             | 450000<br>00-7 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului   | m2  | 16,00 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului   |
| 39                             | 450000<br>00-7 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 16,00 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual   |



|    |                |   |     |      |   |
|----|----------------|---|-----|------|---|
| 40 | 450000<br>00-7 | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (de tip LED)   | buc | 6,00 | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (de tip LED)   |
| 41 | 450000<br>00-7 | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 3,00 | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |
| 42 | 450000<br>00-7 | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalica sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  | buc | 3,00 | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalica sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  |
| 43 | 450000<br>00-7 | Lavoar din porțelan sanitar de calitate superioară, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, având țevă de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 50x40x17cm până la 70x50x19cm)              | buc | 3,00 | Lavoar din porțelan sanitar de calitate superioară, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, având țevă de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 50x40x17cm până la 70x50x19cm)              |
| 44 | 450000<br>00-7 | Montarea pe șantier a canalelor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm   | m   | 5,00 | Montarea pe șantier a canalelor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm   |
| 45 | 450000<br>00-7 | Uși din lemn interioare într-un canat, pe captușeli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m   | m2  | 7,56 | Uși din lemn interioare într-un canat, pe captușeli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m   |
| 46 | 450000<br>00-7 | Vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar de calitate superioară, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, montat în perete, cu rezervorul de apă montat în perete, la înălțime sau   | buc | 3,00 | Vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar de calitate superioară, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, montat în perete, cu rezervorul de apă montat în perete, la înălțime sau semănălțime, având sifonul  |

|    |                |  |     |      |  |
|----|----------------|--|-----|------|--|
|    |                | semânălțime, având sifonul interior tip S (cu dimensiunile de la 35x61x77cm până la 36,5x66,5x78cm)  |     |      | interior tip S (cu dimensiunile de la 35x61x77cm până la 36,5x66,5x78cm)   |
| 47 | 450000<br>00-7 | Oglinda sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, montată pe perete din zidărie de caramidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 150x60x1cm până la 250x80x2cm) | buc | 1,00 | Oglinda sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, montată pe perete din zidărie de caramidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 150x60x1cm până la 250x80x2cm) |
| 48 | 450000<br>00-7 | Montare cabine pentru wc (din material HPL cu grosimea pereților de la 16 până la 25cm)  | buc | 3,00 | Montare cabine pentru wc (din material HPL cu grosimea pereților de la 16 până la 25cm)  |

### 3. WC bărbați parter

#### 3.1. Lucrări de demontare

|    |                |   |     |       |   |
|----|----------------|---|-----|-------|---|
| 49 | 450000<br>00-7 | Demontarea placajelor din făianță, gresie, ceramică   | m2  | 30,00 | Demontarea placajelor din făianță, gresie, ceramică   |
| 50 | 450000<br>00-7 | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)   | m2  | 7,56  | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)   |
| 51 | 450000<br>00-7 | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile  | buc | 3,00  | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile  |
| 52 | 450000<br>00-7 | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare sau bipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) | buc | 2,00  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare sau bipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) |
| 53 | 450000<br>00-7 | Demontarea WC   | buc | 2,00  | Demontarea WC   |
| 54 | 450000<br>00-7 | Demontarea lavoare  | buc | 1,00  | Demontarea lavoare  |
| 55 | 450000<br>00-7 | Demontarea oglinzilor   | buc | 1,00  | Demontarea oglinzilor   |
| 56 | 450000<br>00-7 | Demolarea pereților de zidărie din cărămidă sau BCA   | m2  | 10,00 | Demolarea pereților de zidărie din cărămidă sau BCA   |

#### 3.2. Lucrări de montare

|    |                |  |    |       |  |
|----|----------------|--|----|-------|--|
| 57 | 450000<br>00-7 | Placarea pereților cu plăci din ceramică-granit de calitate superioară: dimensiuni până la 400 x 400 mm  | m2 | 20,00 | Placarea pereților cu plăci din ceramică-granit de calitate superioară: dimensiuni până la 400 x 400 mm  |
| 58 | 450000<br>00-7 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică de calitate superioară, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm | m2 | 10,00 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică de calitate superioară, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm |

|    |                |   |     |       |   |
|----|----------------|---|-----|-------|---|
| 59 | 450000<br>00-7 | Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincată: suprafețele tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat   | m2  | 10,00 | Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincată: suprafețele tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat   |
| 60 | 450000<br>00-7 | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor   | m2  | 40,00 | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor   |
| 61 | 450000<br>00-7 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului   | m2  | 10,00 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului   |
| 62 | 450000<br>00-7 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 10,00 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual   |
| 63 | 450000<br>00-7 | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (de tip LED)   | buc | 3,00  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (de tip LED)   |
| 64 | 450000<br>00-7 | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2,00  | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |
| 65 | 450000<br>00-7 | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalice sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  | buc | 1,00  | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalice sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  |
| 66 | 450000<br>00-7 | Lavoar din porțelan sanitar de calitate superioară, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, având țevă de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe perți din zidărie de cărămidă sau b.c.a. . (cu dimensiunile de la  | buc | 1,00  | Lavoar din porțelan sanitar de calitate superioară, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, având țevă de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe perți din zidărie de cărămidă sau b.c.a. . (cu dimensiunile de la 50x40x17cm până la 70x50x19cm)             |

|                                  |                |  |     |       |  |
|----------------------------------|----------------|--|-----|-------|--|
|                                  |                | 50x40x17cm până la 70x50x19cm)   |     |       |  |
| 67                               | 450000<br>00-7 | Montarea pe șantier a canalelor de ventilatie din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm  | m   | 20,00 | Montarea pe șantier a canalelor de ventilatie din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm  |
| 68                               | 450000<br>00-7 | Uși din lemn interioare într-un canat, pe capușeli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m | m2  | 5,67  | Uși din lemn interioare într-un canat, pe capușeli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m |
| 69                               | 450000<br>00-7 | Țeavă din policlorura de vinil, tip greu, îmbinată prin lipire în conducte de legătura în obiecte sanitare, la clădiri de locuit și social-culturale, având diametrul de 16 mm                   | m   | 10,00 | Țeavă din policlorura de vinil, tip greu, îmbinată prin lipire în conducte de legătura în obiecte sanitare, la clădiri de locuit și social-culturale, având diametrul de 16 mm                   |
| 70                               | 450000<br>00-7 | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 150x60x1cm până la 250x80x2cm)                               | buc | 1,00  | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 150x60x1cm până la 250x80x2cm)                               |
| 71                               | 450000<br>00-7 | Vas pentru closet cu tălpi, oriental, complet echipat, din porțelan sanitar de calitate superioară, tip oval sau dreptunghiular, montat îngropat   | buc | 2,00  | Vas pentru closet cu tălpi, oriental, complet echipat, din porțelan sanitar de calitate superioară, tip oval sau dreptunghiular, montat îngropat   |
| 72                               | 450000<br>00-7 | Montare cabine pentru wc (din material HPL cu grosimea pereților de la 16 până la 25cm)  | buc | 2,00  | Montare cabine pentru wc (din material HPL cu grosimea pereților de la 16 până la 25cm)  |
| <b>4.WC femei parter</b>         |                |  |     |       |  |
| <b>4.1. Lucrări de demontare</b> |                |  |     |       |  |
| 73                               | 450000<br>00-7 | Demontarea placajelor din făianță, gresie, ceramică  | m2  | 50,00 | Demontarea placajelor din făianță, gresie, ceramică  |
| 74                               | 450000<br>00-7 | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)  | m2  | 7,56  | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)  |
| 75                               | 450000<br>00-7 | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.   | m2  | 10,00 | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.   |
| 76                               | 450000<br>00-7 | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile   | buc | 7,00  | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile   |
| 77                               | 450000<br>00-7 | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare sau  | buc | 3,00  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare sau  |

|                                |                |   |     |       |   |
|--------------------------------|----------------|---|-----|-------|---|
|                                |                | bipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță)   |     |       | bipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță)   |
| 78                             | 450000<br>00-7 | Demontarea țevilor de oțel zincate, asamblate prin sudo-brazare, având diametrul de 1 1/4 " - 1 1/2"  | m   | 10,00 | Demontarea țevilor de oțel zincate, asamblate prin sudo-brazare, având diametrul de 1 1/4 " - 1 1/2"  |
| 79                             | 450000<br>00-7 | Demontarea WC   | buc | 1,00  | Demontarea WC   |
| 80                             | 450000<br>00-7 | Demontarea lavoare  | buc | 2,00  | Demontarea lavoare  |
| 81                             | 450000<br>00-7 | Demontarea oglinzilor   | buc | 2,00  | Demontarea oglinzilor   |
| <b>4.2. Lucrări de montare</b> |                |   |     |       |   |
| 82                             | 450000<br>00-7 | Placarea pereților cu plăci din ceramică-granit de calitate superioară: dimensiuni până la 400 x 400 mm   | m2  | 40,00 | Placarea pereților cu plăci din ceramică-granit de calitate superioară: dimensiuni până la 400 x 400 mm   |
| 83                             | 450000<br>00-7 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică de calitate superioară, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm                  | m2  | 10,00 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică de calitate superioară, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm                  |
| 84                             | 450000<br>00-7 | Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincată: suprafețele tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2  | 10,00 | Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincată: suprafețele tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat |
| 85                             | 450000<br>00-7 | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor   | m2  | 50,00 | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor   |
| 86                             | 450000<br>00-7 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului   | m2  | 10,00 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului   |
| 87                             | 450000<br>00-7 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual                                 | m2  | 10,00 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual                                 |
| 88                             | 450000<br>00-7 | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (de tip LED)   | buc | 3,00  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (de tip LED)   |
| 89                             | 450000<br>00-7 | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25  | buc | 2,00  | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,   |

|    |                |  |     |      |  |
|----|----------------|--|-----|------|--|
|    |                | A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu   |     |      | de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  |
| 90 | 450000<br>00-7 | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic   | buc | 2,00 | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic   |
| 91 | 450000<br>00-7 | Lavoar din porțelan sanitar de calitate superioară, inclusiv pentru handicapati, având țeavă de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de caramidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 50x40x17cm până la 70x50x19cm)   | buc | 2,00 | Lavoar din porțelan sanitar de calitate superioară, inclusiv pentru handicapati, având țeavă de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de caramidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 50x40x17cm până la 70x50x19cm)   |
| 92 | 450000<br>00-7 | Montarea pe șantier a canalelor de ventilatie din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm  | m   | 5,00 | Montarea pe șantier a canalelor de ventilatie din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm  |
| 93 | 450000<br>00-7 | Uși din lemn interioare într-un canat, pe captușeli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi pina la 35 m  | m2  | 7,56 | Uși din lemn interioare într-un canat, pe captușeli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi pina la 35 m  |
| 94 | 450000<br>00-7 | Vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar de calitate superioară, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, montat în perete, cu rezervorul de apă montat în perete, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S (cu dimensiunile de la 35x61x77cm până la 36,5x66,5x78cm) | buc | 1,00 | Vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar de calitate superioară, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, montat în perete, cu rezervorul de apă montat în perete, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S (cu dimensiunile de la 35x61x77cm până la 36,5x66,5x78cm) |
| 95 | 450000<br>00-7 | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, montată pe perete din zidărie de   | buc | 1,00 | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, montată pe perete din zidărie de caramidă sau  |

|                                  |                |  |     |       |  |
|----------------------------------|----------------|--|-----|-------|--|
|                                  |                | caramidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 150x60x1cm până la 250x80x2cm)  |     |       | b.c.a. (cu dimensiunile de la 150x60x1cm până la 250x80x2cm)   |
| <b>5. WC femei etajul 2</b>      |                |  |     |       |  |
| <b>5.1. Lucrări de demontare</b> |                |  |     |       |  |
| 96                               | 450000<br>00-7 | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică  | m2  | 94,20 | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică  |
| 97                               | 450000<br>00-7 | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)  | m2  | 11,34 | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)  |
| 98                               | 450000<br>00-7 | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile   | buc | 3,00  | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile   |
| 99                               | 450000<br>00-7 | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.   | m2  | 15,00 | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.   |
| 100                              | 450000<br>00-7 | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare sau bipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) | buc | 3,00  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare sau bipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) |
| 101                              | 450000<br>00-7 | Demontarea WC  | buc | 3,00  | Demontarea WC  |
| 102                              | 450000<br>00-7 | Demontarea lavoare   | buc | 3,00  | Demontarea lavoare   |
| 103                              | 450000<br>00-7 | Demontarea oglinzilor  | buc | 2,00  | Demontarea oglinzilor  |
| 104                              | 450000<br>00-7 | Demolarea pereților de zidărie din caramidă sau BCA  | m2  | 10,00 | Demolarea pereților de zidărie din caramidă sau BCA  |
| <b>5.2. Lucrări de montare</b>   |                |  |     |       |  |
| 105                              | 450000<br>00-7 | Placarea pereților cu plăci din ceramică-granit de calitate superioară: dimensiuni până la 400 x 400 mm  | m2  | 79,20 | Placarea pereților cu plăci din ceramică-granit de calitate superioară: dimensiuni până la 400 x 400 mm  |
| 106                              | 450000<br>00-7 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică de calitate superioară, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm                               | m2  | 15,00 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică de calitate superioară, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm                               |
| 107                              | 450000<br>00-7 | Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincată: suprafețe tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                | m2  | 15,00 | Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincată: suprafețe tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                |

|     |                |   |     |       |   |
|-----|----------------|---|-----|-------|---|
| 108 | 450000<br>00-7 | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor   | m2  | 15,00 | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor   |
| 109 | 450000<br>00-7 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului   | m2  | 15,00 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului   |
| 110 | 450000<br>00-7 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 15,00 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual   |
| 111 | 450000<br>00-7 | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (de tip LED)   | buc | 6,00  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (de tip LED)   |
| 112 | 450000<br>00-7 | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2,00  | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |
| 113 | 450000<br>00-7 | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  | buc | 1,00  | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  |
| 114 | 450000<br>00-7 | Lavoar din porțelan sanitar de calitate superioară, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, având țeava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de caramidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 50x40x17cm până la 70x50x19cm)             | buc | 2,00  | Lavoar din porțelan sanitar de calitate superioară, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, având țeava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de caramidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 50x40x17cm până la 70x50x19cm)             |
| 115 | 450000<br>00-7 | Montarea pe șantier a canalelor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm   | m   | 5,00  | Montarea pe șantier a canalelor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm   |



|     |                |  |     |       |  |
|-----|----------------|--|-----|-------|--|
| 116 | 450000<br>00-7 | Uși din lemn interioare într-un canat, pe căptușeli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m  | m2  | 11,34 | Uși din lemn interioare într-un canat, pe căptușeli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m  |
| 117 | 450000<br>00-7 | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, montată pe perete din zidărie de caramidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 150x60x1cm până la 250x80x2cm)   | buc | 1,00  | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, montată pe perete din zidărie de caramidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 150x60x1cm până la 250x80x2cm)   |
| 118 | 450000<br>00-7 | Vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar de calitate superioară, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, montat în perete, cu rezervorul de apă montat în perete, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S (cu dimensiunile de la 35x61x77cm până la 36,5x66,5x78cm) | buc | 3,00  | Vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar de calitate superioară, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, montat în perete, cu rezervorul de apă montat în perete, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S (cu dimensiunile de la 35x61x77cm până la 36,5x66,5x78cm) |
| 119 | 450000<br>00-7 | Montare cabine pentru wc (din material HPL cu grosimea pereților de la 16 pînă la 25cm)  | buc | 3,00  | Montare cabine pentru wc (din material HPL cu grosimea pereților de la 16 pînă la 25cm)  |

## 6. WC bărbați etajul 3

### 6.1. Lucrări de demontare

|     |                |  |     |       |  |
|-----|----------------|--|-----|-------|--|
| 120 | 450000<br>00-7 | Demontarea placajelor din făianță, gresie, ceramică  | m2  | 57,60 | Demontarea placajelor din făianță, gresie, ceramică  |
| 121 | 450000<br>00-7 | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)  | m2  | 7,56  | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)  |
| 122 | 450000<br>00-7 | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.   | m2  | 9,20  | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.   |
| 123 | 450000<br>00-7 | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile   | buc | 8,00  | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile   |
| 124 | 450000<br>00-7 | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare sau bipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) | buc | 1,00  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare sau bipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) |
| 125 | 450000<br>00-7 | Demontarea WC  | buc | 2,00  | Demontarea WC  |
| 126 | 450000<br>00-7 | Demontarea lavoare   | buc | 2,00  | Demontarea lavoare   |

|                                |                |   |     |       |   |
|--------------------------------|----------------|---|-----|-------|---|
| 127                            | 450000<br>00-7 | Demontarea oglinzilor   | buc | 2,00  | Demontarea oglinzilor   |
| <b>6.2. Lucrări de montare</b> |                |   |     |       |   |
| 128                            | 450000<br>00-7 | Placarea pereților cu plăci din ceramică-granit de calitate superioară: dimensiuni până la 400 x 400 mm   | m2  | 55,35 | Placarea pereților cu plăci din ceramică-granit de calitate superioară: dimensiuni până la 400 x 400 mm   |
| 129                            | 450000<br>00-7 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică de calitate superioară, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm  | m2  | 9,20  | Pardoseli din plăci de gresie ceramică de calitate superioară, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm  |
| 130                            | 450000<br>00-7 | Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincată: suprafețele tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat   | m2  | 15,00 | Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincată: suprafețele tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat   |
| 131                            | 450000<br>00-7 | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor   | m2  | 15,00 | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor   |
| 132                            | 450000<br>00-7 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului   | m2  | 15,00 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului   |
| 133                            | 450000<br>00-7 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 9,20  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual   |
| 134                            | 450000<br>00-7 | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (de tip LED)   | buc | 6,00  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (de tip LED)   |
| 135                            | 450000<br>00-7 | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2,00  | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |
| 136                            | 450000<br>00-7 | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție   | buc | 1,00  | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe,   |

|                                  |                |  |     |        |   |
|----------------------------------|----------------|--|-----|--------|---|
|                                  |                | impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic   |     |        | etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  |
| 137                              | 450000<br>00-7 | Lavoar din porțelan sanitar de calitate superioară, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, având țevă de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe perți din zidărie de caramidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 50x40x17cm până la 70x50x19cm)                                | buc | 2,00   | Lavoar din porțelan sanitar de calitate superioară, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, având țevă de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe perți din zidărie de caramidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 50x40x17cm până la 70x50x19cm)                                   |
| 138                              | 450000<br>00-7 | Montarea pe șantier a canalelor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm  | m   | 5,00   | Montarea pe șantier a canalelor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm   |
| 139                              | 450000<br>00-7 | Uși din lemn interioare într-un canat, pe captușeli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m  | m2  | 9,45   | Uși din lemn interioare într-un canat, pe captușeli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m   |
| 140                              | 450000<br>00-7 | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 150x60x1cm până la 250x80x2cm)   | buc | 1,00   | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 150x60x1cm până la 250x80x2cm)  |
| 141                              | 450000<br>00-7 | Vas pentru closet, complet echipat, porțelan sanitar de calitate superioară, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, montat în perete, cu rezervorul de apă montat în perete, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S (cu dimensiunile de la 35x61x77cm până la 36,5x66,5x78cm) | buc | 2,00   | Vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar de calitate superioară, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, montat în perete, cu rezervorul de apă montat în perete la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S (cu dimensiunile de la 35x61x77cm până la 36,5x66,5x78cm) |
| <b>7. WC femei etajul 4</b>      |                |  |     |        |   |
| <b>7.1. Lucrări de demontare</b> |                |  |     |        |   |
| 142                              | 450000<br>00-7 | Demontarea placajelor din făianță, gresie, ceramică  | m2  | 105,30 | Demontarea placajelor din făianță, gresie, ceramică   |
| 143                              | 450000<br>00-7 | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)  | m2  | 9,45   | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)   |

|                                |                |  |     |       |  |
|--------------------------------|----------------|--|-----|-------|--|
| 144                            | 450000<br>00-7 | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile   | buc | 21,00 | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile   |
| 145                            | 450000<br>00-7 | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.   | m2  | 15,00 | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.   |
| 146                            | 450000<br>00-7 | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare sau bipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) | buc | 3,00  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare sau bipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) |
| 147                            | 450000<br>00-7 | Demontarea WC  | buc | 3,00  | Demontarea WC  |
| 148                            | 450000<br>00-7 | Demontarea lavoare   | buc | 3,00  | Demontarea lavoare   |
| 149                            | 450000<br>00-7 | Demontarea oglinzilor  | buc | 3,00  | Demontarea oglinzilor  |
| 150                            | 450000<br>00-7 | Demolarea pereților de zidărie din caramidă sau BCA  | m2  | 10,00 | Demolarea pereților de zidărie din caramidă sau BCA  |
| <b>7.2. Lucrări de montare</b> |                |  |     |       |  |
| 151                            | 450000<br>00-7 | Placarea pereților cu plăci din ceramică-granit de calitate superioară: dimensiuni pînă la 400 x 400 mm  | m2  | 75,20 | Placarea pereților cu plăci din ceramică-granit de calitate superioară: dimensiuni pînă la 400 x 400 mm  |
| 152                            | 450000<br>00-7 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică de calitate superioară, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: pînă la 300 x 300 mm                               | m2  | 15,00 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică de calitate superioară, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: pînă la 300 x 300 mm                               |
| 153                            | 450000<br>00-7 | Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincată: suprafețe tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                | m2  | 15,00 | Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincată: suprafețe tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                |
| 154                            | 450000<br>00-7 | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor  | m2  | 15,00 | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor  |
| 155                            | 450000<br>00-7 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului  | m2  | 15,00 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului  |
| 156                            | 450000<br>00-7 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 15,00 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual  |

|     |                |   |     |      |   |
|-----|----------------|---|-----|------|---|
| 157 | 450000<br>00-7 | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (de tip LED)   | buc | 6,00 | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (de tip LED)   |
| 158 | 450000<br>00-7 | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2,00 | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |
| 159 | 450000<br>00-7 | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastiț  | buc | 1,00 | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastiț  |
| 160 | 450000<br>00-7 | Lavoar din porțelan sanitar de calitate superioară inclusiv pentru handicapați, având țeavă de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de caramidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 50x40x17cm până la 70x50x19cm)                             | buc | 3,00 | Lavoar din porțelan sanitar de calitate superioară inclusiv pentru handicapați, având țeavă de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de caramidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 50x40x17cm până la 70x50x19cm)                             |
| 161 | 450000<br>00-7 | Montarea pe șantier a canalelor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm   | m   | 5,00 | Montarea pe șantier a canalelor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm   |
| 162 | 450000<br>00-7 | Uși din lemn interioare într-un canat, pe capușeli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi pînă la 35 m  | m2  | 9,45 | Uși din lemn interioare într-un canat, pe capușeli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi pînă la 35 m  |
| 163 | 450000<br>00-7 | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, montată pe perete din zidărie de caramidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 150x60x1cm până la 250x80x2cm)  | buc | 1,00 | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, montată pe perete din zidărie de caramidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 150x60x1cm până la 250x80x2cm)  |
| 164 | 450000<br>00-7 | Vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar de   | buc | 3,00 | Vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar de calitate  |

|                                  |                |   |     |       |  |
|----------------------------------|----------------|---|-----|-------|--|
|                                  |                | calitate superioară inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, montat în perete, cu rezervorul de apă montat în perete, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S (cu dimensiunile de la 35x61x77cm până la 36,5x66,5x78cm) |     |       | superioară inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, montat în perete, cu rezervorul de apă montat în perete, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S (cu dimensiunile de la 35x61x77cm până la 36,5x66,5x78cm) |
| 165                              | 450000<br>00-7 | Montare cabine pentru wc (din material HPL cu grosimea pereților de la 16 până la 25cm)   | buc | 3,00  | Montare cabine pentru wc (din material HPL cu grosimea pereților de la 16 până la 25cm)  |
| <b>8. WC bărbați etajul 5</b>    |                |   |     |       |  |
| <b>8.1. Lucrări de demontare</b> |                |   |     |       |  |
| 166                              | 450000<br>00-7 | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică   | m2  | 90,20 | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică  |
| 167                              | 450000<br>00-7 | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)   | m2  | 9,45  | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)  |
| 168                              | 450000<br>00-7 | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile  | buc | 19,00 | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile   |
| 169                              | 450000<br>00-7 | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.  | m2  | 15,00 | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.   |
| 170                              | 450000<br>00-7 | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare sau bipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță)  | buc | 3,00  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare sau bipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță)   |
| 171                              | 450000<br>00-7 | Demontarea WC   | buc | 2,00  | Demontarea WC  |
| 172                              | 450000<br>00-7 | Demontarea lavoare  | buc | 2,00  | Demontarea lavoare   |
| 173                              | 450000<br>00-7 | Demontarea oglinzilor   | buc | 2,00  | Demontarea oglinzilor  |
| 174                              | 450000<br>00-7 | Demontare pisuare   | buc | 2,00  | Demontare pisuare  |
| 175                              | 450000<br>00-7 | Demolarea pereților de zidărie din caramidă sau BCA   | m2  | 10,00 | Demolarea pereților de zidărie din caramidă sau BCA  |
| <b>8.2. Lucrări de montare</b>   |                |   |     |       |  |
| 176                              | 450000<br>00-7 | Placarea pereților cu plăci din ceramică-granit de calitate superioară: dimensiuni până la 400 x 400 mm   | m2  | 55,00 | Placarea pereților cu plăci din ceramică-granit de calitate superioară: dimensiuni până la 400 x 400 mm  |
| 177                              | 450000<br>00-7 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică de calitate superioară, inclusiv stratul suport din  | m2  | 15,00 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică de calitate superioară, inclusiv stratul suport din adezivi   |

|     |                |   |     |       |   |
|-----|----------------|---|-----|-------|---|
|     |                | adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm   |     |       | (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm   |
| 178 | 450000<br>00-7 | Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincată: suprafețe tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat   | m2  | 15,00 | Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincată: suprafețe tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat   |
| 179 | 450000<br>00-7 | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor   | m2  | 15,00 | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor   |
| 180 | 450000<br>00-7 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului   | m2  | 15,00 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului   |
| 181 | 450000<br>00-7 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 15,00 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual   |
| 182 | 450000<br>00-7 | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (de tip LED)   | buc | 6,00  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (de tip LED)   |
| 183 | 450000<br>00-7 | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2,00  | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |
| 184 | 450000<br>00-7 | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  | buc | 1,00  | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  |
| 185 | 450000<br>00-7 | Lavoar din porțelan sanitar de calitate superioară inclusiv pentru handicapați, având țeavă de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de caramidă  | buc | 2,00  | Lavoar din porțelan sanitar de calitate superioară inclusiv pentru handicapați, având țeavă de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de caramidă sau b.c.a.   |

|                                  |                |   |     |       |   |
|----------------------------------|----------------|---|-----|-------|---|
|                                  |                | sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 50x40x17cm până la 70x50x19cm)  |     |       | (cu dimensiunile de la 50x40x17cm până la 70x50x19cm)   |
| 186                              | 450000<br>00-7 | Montarea pe șantier a canalelor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm   | m   | 5,00  | Montarea pe șantier a canalelor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm   |
| 187                              | 450000<br>00-7 | Uși din lemn interioare într-un canat, pe captușeli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m   | m2  | 9,45  | Uși din lemn interioare într-un canat, pe captușeli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m   |
| 188                              | 450000<br>00-7 | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 150x60x1cm până la 250x80x2cm)  | buc | 1,00  | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 150x60x1cm până la 250x80x2cm)  |
| 189                              | 450000<br>00-7 | Vas pentru closet, complet echipat, porțelan sanitar de calitate superioară inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, montat în perete, cu rezervorul de apă montat în perete, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S (cu dimensiunile de la 35x61x77cm până la 36,5x66,5x78cm) | buc | 2,00  | Vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar de calitate superioară inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, montat în perete, cu rezervorul de apă montat în perete, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S (cu dimensiunile de la 35x61x77cm până la 36,5x66,5x78cm) |
| 190                              | 450000<br>00-7 | Pisoar din porțelan sanitar montat pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (cu dimensiunile până la 33x30x35,3cm)  | buc | 1,00  | Pisoar din porțelan sanitar montat pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (cu dimensiunile până la 33x30x35,3cm)  |
| 191                              | 450000<br>00-7 | Montare cabine pentru wc (din material HPL cu grosimea pereților de la 16 până la 25cm)   | buc | 3,00  | Montare cabine pentru wc (din material HPL cu grosimea pereților de la 16 până la 25cm)   |
| <b>9.WC femei etajul 6</b>       |                |   |     |       |   |
| <b>9.1. Lucrări de demontare</b> |                |   |     |       |   |
| 192                              | 450000<br>00-7 | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică   | m2  | 94,20 | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică   |
| 193                              | 450000<br>00-7 | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)   | m2  | 11,34 | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)   |
| 194                              | 450000<br>00-7 | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile  | buc | 19,00 | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile  |



|                                |                |  |     |       |  |
|--------------------------------|----------------|--|-----|-------|--|
| 195                            | 450000<br>00-7 | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.   | m2  | 15,00 | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.   |
| 196                            | 450000<br>00-7 | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare sau bipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) | buc | 3,00  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare sau bipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) |
| 197                            | 450000<br>00-7 | Demontarea WC  | buc | 3,00  | Demontarea WC  |
| 198                            | 450000<br>00-7 | Demontarea lavoare   | buc | 2,00  | Demontarea lavoare   |
| 199                            | 450000<br>00-7 | Demontarea oglinzilor  | buc | 2,00  | Demontarea oglinzilor  |
| 200                            | 450000<br>00-7 | Demolarea pereților de zidărie din caramidă sau BCA  | m2  | 10,00 | Demolarea pereților de zidărie din caramidă sau BCA  |
| <b>9.2. Lucrări de montare</b> |                |  |     |       |  |
| 201                            | 450000<br>00-7 | Placarea pereților cu plăci din ceramică-granit de calitate superioară: dimensiuni până la 400 x 400 mm  | m2  | 79,20 | Placarea pereților cu plăci din ceramică-granit de calitate superioară: dimensiuni până la 400 x 400 mm  |
| 202                            | 450000<br>00-7 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică de calitate superioară, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm                               | m2  | 15,00 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică de calitate superioară, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm                               |
| 203                            | 450000<br>00-7 | Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincată: suprafețe tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                | m2  | 15,00 | Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincată: suprafețe tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                |
| 204                            | 450000<br>00-7 | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor  | m2  | 15,00 | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor  |
| 205                            | 450000<br>00-7 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului  | m2  | 15,00 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului  |
| 206                            | 450000<br>00-7 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 15,00 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual  |

|     |                |   |     |       |   |
|-----|----------------|---|-----|-------|---|
| 207 | 450000<br>00-7 | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (de tip LED)   | buc | 6,00  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (de tip LED)   |
| 208 | 450000<br>00-7 | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2,00  | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |
| 209 | 450000<br>00-7 | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalica sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  | buc | 1,00  | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalica sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  |
| 210 | 450000<br>00-7 | Lavoar din porțelan sanitar de calitate superioară inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, având țevă de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de caramidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 50x40x17cm până la 70x50x19cm)               | buc | 2,00  | Lavoar din porțelan sanitar de calitate superioară inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, având țevă de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de caramidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 50x40x17cm până la 70x50x19cm)               |
| 211 | 450000<br>00-7 | Montarea pe șantier a canalelor de ventilație din ALP , gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm  | m   | 5,00  | Montarea pe șantier a canalelor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm   |
| 212 | 450000<br>00-7 | Uși din lemn interioare într-un canat, pe capușeli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi pînă la 35 m  | m2  | 11,34 | Uși din lemn interioare într-un canat, pe capușeli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi pînă la 35 m  |
| 213 | 450000<br>00-7 | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 150x60x1cm până la 250x80x2cm)  | buc | 1,00  | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 150x60x1cm până la 250x80x2cm)  |

|                                   |                |   |     |       |   |
|-----------------------------------|----------------|---|-----|-------|---|
| 214                               | 450000<br>00-7 | Vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar de calitate superioară inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, montat în perete, cu rezervorul de apă montat în perete, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S (cu dimensiunile de la 35x61x77cm până la 36,5x66,5x78cm) | buc | 3,00  | Vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar de calitate superioară inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, montat în perete, cu rezervorul de apă montat în perete, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S (cu dimensiunile de la 35x61x77cm până la 36,5x66,5x78cm) |
| 215                               | 450000<br>00-7 | Montare cabine pentru wc (din material HPL cu grosimea pereților de la 16 până la 25cm)   | buc | 3,00  | Montare cabine pentru wc (din material HPL cu grosimea pereților de la 16 până la 25cm)   |
| <b>10.WC bărbați etajul 7</b>     |                |   |     |       |   |
| <b>10.1. Lucrari de demontare</b> |                |   |     |       |   |
| 216                               | 450000<br>00-7 | Demontarea placajelor din făianță, gresie, ceramică   | m2  | 90,20 | Demontarea placajelor din făianță, gresie, ceramică   |
| 217                               | 450000<br>00-7 | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)   | m2  | 9,45  | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)   |
| 218                               | 450000<br>00-7 | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile  | buc | 19,00 | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile  |
| 219                               | 450000<br>00-7 | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.  | m2  | 15,00 | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.  |
| 220                               | 450000<br>00-7 | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare sau bipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță)  | buc | 3,00  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare sau bipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță)   |
| 221                               | 450000<br>00-7 | Demontarea WC   | buc | 2,00  | Demontarea WC   |
| 222                               | 450000<br>00-7 | Demontarea lavoare  | buc | 2,00  | Demontarea lavoare  |
| 223                               | 450000<br>00-7 | Demontarea oglinzilor   | buc | 2,00  | Demontarea oglinzilor   |
| 224                               | 450000<br>00-7 | Demontare pisuare   | buc | 2,00  | Demontare pisuare   |
| 225                               | 450000<br>00-7 | Demolarea pereților de zidărie din cărămidă sau BCA   | m2  | 10,00 | Demolarea pereților de zidărie din cărămidă sau BCA   |
| <b>10.2. Lucrări de montare</b>   |                |   |     |       |   |
| 226                               | 450000<br>00-7 | Placarea pereților cu plăci din ceramică-granit de calitate superioară: dimensiuni până la 400 x 400 mm   | m2  | 55,00 | Placarea pereților cu plăci din ceramică-granit de calitate superioară: dimensiuni până la 400 x 400 mm   |

|     |                |   |     |       |   |
|-----|----------------|---|-----|-------|---|
| 227 | 450000<br>00-7 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică de calitate superioară, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm  | m2  | 15,00 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică de calitate superioară, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm  |
| 228 | 450000<br>00-7 | Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincată: suprafețe tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat   | m2  | 15,00 | Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincată: suprafețe tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat   |
| 229 | 450000<br>00-7 | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor   | m2  | 15,00 | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor   |
| 230 | 450000<br>00-7 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului   | m2  | 15,00 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului   |
| 231 | 450000<br>00-7 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 15,00 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual   |
| 232 | 450000<br>00-7 | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (de tip LED)   | buc | 6,00  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (de tip LED)   |
| 233 | 450000<br>00-7 | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2,00  | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |
| 234 | 450000<br>00-7 | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  | buc | 1,00  | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  |
| 235 | 450000<br>00-7 | Lavoar din porțelan sanitar de calitate superioară inclusiv pentru persoanele cu  | buc | 2,00  | Lavoar din porțelan sanitar de calitate superioară inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, având  |

|                                   |                |  |     |       |  |
|-----------------------------------|----------------|--|-----|-------|--|
|                                   |                | dizabilități, având țeava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 50x40x17cm până la 70x50x19cm)  |     |       | țeava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 50x40x17cm până la 70x50x19cm)  |
| 236                               | 450000<br>00-7 | Montarea pe șantier a canalelor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm  | m   | 5,00  | Montarea pe șantier a canalelor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm  |
| 237                               | 450000<br>00-7 | Uși din lemn interioare într-un canat, pe captușeli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m  | m2  | 9,45  | Uși din lemn interioare într-un canat, pe captușeli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m  |
| 238                               | 450000<br>00-7 | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 150x60x1cm până la 250x80x2cm)   | buc | 1,00  | Oglinda sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 150x60x1cm până la 250x80x2cm)   |
| 239                               | 450000<br>00-7 | Vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar de calitate superioară inclusiv pentru persoanele dizabilități, montat în perete, cu rezervorul de apă montat în perete, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S (cu dimensiunile de la 35x61x77cm până la 36,5x66,5x78cm) | buc | 2,00  | Vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar de calitate superioară inclusiv pentru persoanele dizabilități, montat în perete, cu rezervorul de apă montat în perete, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S (cu dimensiunile de la 35x61x77cm până la 36,5x66,5x78cm) |
| 240                               | 450000<br>00-7 | Pisoar din porțelan sanitar montat pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (cu dimensiunile până la 33x30x35,3cm)   | buc | 1,00  | Pisoar din porțelan sanitar montat pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (cu dimensiunile până la 33x30x35,3cm)   |
| 241                               | 450000<br>00-7 | Montare cabine pentru wc (din material HPL cu grosimea pereților de la 16 până la 25cm)  | buc | 3,00  | Montare cabine pentru wc (din material HPL cu grosimea pereților de la 16 până la 25cm)  |
| <b>11. WC bărbați etajul 8</b>    |                |  |     |       |  |
| <b>11.1. Lucrări de demontare</b> |                |  |     |       |  |
| 242                               | 450000<br>00-7 | Demontarea placajelor din făianță, gresie, ceramică  | m2  | 37,04 | Demontarea placajelor din făianță, gresie, ceramică  |
| 243                               | 450000<br>00-7 | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)  | m2  | 3,78  | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)  |

|                                 |                |   |     |       |   |
|---------------------------------|----------------|---|-----|-------|---|
| 244                             | 450000<br>00-7 | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile  | buc | 5,00  | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile  |
| 245                             | 450000<br>00-7 | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.  | m2  | 8,00  | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.  |
| 246                             | 450000<br>00-7 | Demontare cabine pentru wc  | buc | 2,00  | Demontare cabine pentru wc  |
| 247                             | 450000<br>00-7 | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare sau bipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) | buc | 3,00  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare sau bipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) |
| 248                             | 450000<br>00-7 | Demontarea WC   | buc | 2,00  | Demontarea WC   |
| 249                             | 450000<br>00-7 | Demontarea lavoare  | buc | 1,00  | Demontarea lavoare  |
| 250                             | 450000<br>00-7 | Demontarea oglinzilor   | buc | 1,00  | Demontarea oglinzilor   |
| <b>11.2. Lucrări de montare</b> |                |   |     |       |   |
| 251                             | 450000<br>00-7 | Placarea pereților cu plăci din ceramică-granit de calitate superioară: dimensiuni până la 400 x 400 mm   | m2  | 29,04 | Placarea pereților cu plăci din ceramică-granit de calitate superioară: dimensiuni până la 400 x 400 mm   |
| 252                             | 450000<br>00-7 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică de calitate superioară, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm                              | m2  | 8,00  | Pardoseli din plăci de gresie ceramică de calitate superioară, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm                              |
| 253                             | 450000<br>00-7 | Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincată: suprafețe tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat               | m2  | 8,00  | Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincată: suprafețe tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat               |
| 254                             | 450000<br>00-7 | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor   | m2  | 45,04 | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor   |
| 255                             | 450000<br>00-7 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manual a mortarului  | m2  | 8,00  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manual a mortarului  |
| 256                             | 450000<br>00-7 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 8,00  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual   |

|     |                |   |     |       |   |
|-----|----------------|---|-----|-------|---|
| 257 | 450000<br>00-7 | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (de tip LED)   | buc | 6,00  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (de tip LED)   |
| 258 | 450000<br>00-7 | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2,00  | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |
| 259 | 450000<br>00-7 | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  | buc | 1,00  | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  |
| 260 | 450000<br>00-7 | Lavoar din porțelan sanitar de calitate superioară inclusiv pentru handicapați, având țeava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 50x40x17cm până la 70x50x19cm)                             | buc | 1,00  | Lavoar din porțelan sanitar de calitate superioară inclusiv pentru handicapați, având țeava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 50x40x17cm până la 70x50x19cm)                             |
| 261 | 450000<br>00-7 | Montarea pe șantier a canalelor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm   | m   | 15,00 | Montarea pe șantier a canalelor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm   |
| 262 | 450000<br>00-7 | Uși din lemn interioare într-un canat, pe captușeli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m   | m2  | 3,78  | Uși din lemn interioare într-un canat, pe captușeli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m   |
| 263 | 450000<br>00-7 | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, având dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a.  | buc | 1,00  | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, având dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a.  |
| 264 | 450000<br>00-7 | Vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar de calitate superioară inclusiv  | buc | 2,00  | Vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar de calitate superioară inclusiv pentru   |

|     |                |  |     |      |   |
|-----|----------------|--|-----|------|---|
|     |                | pentru persoanele cu dizabilități, montat în perete, cu rezervorul de apă montat în perete, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S (cu dimensiunile de la 35x61x77cm până la 36,5x66,5x78cm) |     |      | persoanele cu dizabilități, montat în perete, cu rezervorul de apă montat în perete, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S (cu dimensiunile de la 35x61x77cm până la 36,5x66,5x78cm) |
| 265 | 450000<br>00-7 | Montare cabine pentru wc (din material HPL cu grosimea pereților de la 16 până la 25cm)  | buc | 2,00 | Montare cabine pentru wc (din material HPL cu grosimea pereților de la 16 până la 25cm)   |

## 12. WC femei etajul 8

### 12.1. Lucrări de demontare

|     |                |  |     |       |   |
|-----|----------------|--|-----|-------|---|
| 266 | 450000<br>00-7 | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică  | m2  | 65,50 | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică   |
| 267 | 450000<br>00-7 | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)  | m2  | 3,78  | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)   |
| 268 | 450000<br>00-7 | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile   | buc | 9,00  | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile  |
| 269 | 450000<br>00-7 | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.   | m2  | 15,00 | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.  |
| 270 | 450000<br>00-7 | Demontare cabine pentru wc   | buc | 3,00  | Demontare cabine pentru wc  |
| 271 | 450000<br>00-7 | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare sau bipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) | buc | 4,00  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare sau bipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) |
| 272 | 450000<br>00-7 | Demontarea WC  | buc | 3,00  | Demontarea WC   |
| 273 | 450000<br>00-7 | Demontarea lavoare   | buc | 3,00  | Demontarea lavoare  |
| 274 | 450000<br>00-7 | Demontarea oglinzilor  | buc | 3,00  | Demontarea oglinzilor   |

### 12.2. Lucrări de montare

|     |                |  |    |       |  |
|-----|----------------|--|----|-------|--|
| 275 | 450000<br>00-7 | Placarea pereților cu plăci din ceramică-granit de calitate superioară: dimensiuni până la 400 x 400 mm  | m2 | 50,50 | Placarea pereților cu plăci din ceramică-granit de calitate superioară: dimensiuni până la 400 x 400 mm  |
| 276 | 450000<br>00-7 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică de calitate superioară, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm | m2 | 15,00 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică de calitate superioară, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm |



|     |                |   |     |       |   |
|-----|----------------|---|-----|-------|---|
| 277 | 450000<br>00-7 | Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincată: suprafețe tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat   | m2  | 15,00 | Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincată: suprafețe tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat   |
| 278 | 450000<br>00-7 | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor   | m2  | 80,50 | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor   |
| 279 | 450000<br>00-7 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului   | m2  | 15,00 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului   |
| 280 | 450000<br>00-7 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 15,00 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual   |
| 281 | 450000<br>00-7 | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (de tip LED)   | buc | 6,00  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (de tip LED)   |
| 282 | 450000<br>00-7 | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 3,00  | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |
| 283 | 450000<br>00-7 | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  | buc | 1,00  | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  |
| 284 | 450000<br>00-7 | Lavoar din porțelan sanitar de calitate superioară inclusiv pentru handicapați, având țevă de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 50x40x17cm până la 70x50x19cm)                              | buc | 3,00  | Lavoar din porțelan sanitar de calitate superioară inclusiv pentru handicapați, având țevă de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 50x40x17cm până la 70x50x19cm)                              |

|     |                |   |                |      |   |
|-----|----------------|---|----------------|------|---|
| 285 | 450000<br>00-7 | Montarea pe șantier a canalelor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm   | m              | 5,00 | Montarea pe șantier a canalelor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm   |
| 286 | 450000<br>00-7 | Uși din lemn interioare într-un canat, pe capușeli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m  | m <sup>2</sup> | 3,78 | Uși din lemn interioare într-un canat, pe capușeli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m  |
| 287 | 450000<br>00-7 | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 150x60x1cm până la 250x80x2cm)  | buc            | 1,00 | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (cu dimensiunile de la 150x60x1cm până la 250x80x2cm)  |
| 288 | 450000<br>00-7 | Vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar de calitate superioară inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, montat în perete, cu rezervorul de apă montat în perete, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S (cu dimensiunile de la 35x61x77cm până la 36,5x66,5x78cm) | buc            | 3,00 | Vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar de calitate superioară inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, montat în perete, cu rezervorul de apă montat în perete, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S (cu dimensiunile de la 35x61x77cm până la 36,5x66,5x78cm) |
| 289 | 450000<br>00-7 | Montare cabine pentru wc (din material HPL cu grosimea pereților de la 16 până la 25cm)   | buc            | 3,00 | Montare cabine pentru wc (din material HPL cu grosimea pereților de la 16 până la 25cm)   |

### **13. Renovarea țevilor de canalizare**

|     |                |  |   |       |  |
|-----|----------------|--|---|-------|--|
| 290 | 450000<br>00-7 | Demontarea țevii de canalizare existente   | m | 50,00 | Demontarea țevii de canalizare existente   |
| 291 | 450000<br>00-7 | Țeava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, având diametrul de 110 mm | m | 50,00 | Țeava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, având diametrul de 110 mm |

### **14. Renovarea țevilor de apă**

#### **14.1. Lucrări de demontare**

|     |                |  |     |        |  |
|-----|----------------|--|-----|--------|--|
| 292 | 450000<br>00-7 | Demontarea țevilor de oțel zincate, asamblate prin sudo-brazare, având diametrul de 1 1/4 " - 1 1/2" | m   | 125,00 | Demontarea țevilor de oțel zincate, asamblate prin sudo-brazare, având diametrul de 1 1/4 " - 1 1/2" |
| 293 | 450000<br>00-7 | Demontarea robinetelor cu holendere din bronz, de linie sau  | buc | 1,00   | Demontarea robinetelor cu holendere din bronz, de linie sau de                                       |

|                                      |                |  |     |        |  |
|--------------------------------------|----------------|--|-----|--------|--|
|                                      |                | de concesiie, având diametrul de 20-30 mm  |     |        | concesiie, având diametrul de 20-30 mm   |
| 294                                  | 450000<br>00-7 | Demontarea robinetelor pentru lavoar   | buc | 25,00  | Demontarea robinetelor pentru lavoar   |
| <b>14.2. Lucrări de montare</b>      |                |  |     |        |  |
| 295                                  | 450000<br>00-7 | Țeavă din policlorură de vinil, tip greu, îmbinată prin lipire în conducte de legătură în obiecte sanitare, la clădiri de locuit și social-culturale, având diametrul de 16 mm | m   | 125,00 | Țeavă din policlorură de vinil, tip greu, îmbinată prin lipire în conducte de legătură în obiecte sanitare, la clădiri de locuit și social-culturale, având diametrul de 16 mm |
| 296                                  | 450000<br>00-7 | Țeavă din policlorura de vinil, tip greu, îmbinată prin lipire în conducte de legătură în obiecte sanitare, la clădiri de locuit și social-culturale, având diametrul de 32 mm | m   | 35,00  | Țeavă din policlorura de vinil, tip greu, îmbinată prin lipire în conducte de legătură în obiecte sanitare, la clădiri de locuit și social-culturale, având diametrul de 32 mm |
| 297                                  | 450000<br>00-7 | Robinet de reținere cu venti drept cu mufe filetate, având diametrul 1 1/4" - 1 1/2"   | buc | 24,00  | Robinet de reținere cu venti drept cu mufe filetate, având diametrul 1 1/4" - 1 1/2"   |
| 298                                  | 450000<br>00-7 | Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, având diametrul de 3/8" - 1/2"  | buc | 58,00  | Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, având diametrul de 3/8" - 1/2"  |
| 299                                  | 450000<br>00-7 | Robinete pentru lavoare  | buc | 25,00  | Robinete pentru lavoare  |
| 300                                  | 450000<br>00-7 | Reducție   | buc | 12,00  | Reducție   |
| <b>15. Lucrări de transportare</b>   |                |  |     |        |  |
| 301                                  | 450000<br>00-7 | Transportarea materialelor (deșeuri) din WC către depozitul temporar (inclusiv încărcarea,descărcarea)   | t   | 5      | Transportarea materialelor din WC către depozitul temporar (inclusiv încărcarea,descărcarea)   |
| 302                                  | 450000<br>00-7 | Evacuarea deșeurilor din depozitul temporar (inclusiv încărcarea,descărcarea materialelor în transport)  | t   | 5      | Evacuarea deșeurilor din depozitul temporar (inclusiv încărcarea,descărcarea materialelor în transport)  |
| Valoarea estimativă totală, fără TVA |                |  |     |        | <b>791 666,67</b>  |

***\*Termenul de garanție a lucrărilor executate trebuie să fie de minimum 2 ani din data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fără obiecții.***

***\* Ofertanții pot vizita edificiul BNM pentru examinarea încăperilor unde se vor executa lucrările și obținerea informației necesare pentru pregătirea ofertei.***

### 3. Criterii și cerințe de calificare

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerințe:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței  | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:  | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|----------------------------------|--|-------------------------------|
| 1       | Formularul DUAЕ                  | <i>Original- confirmat prin ștampila și semnătura participantului</i>  | Da                            |
| 2       | Formularul Ofertă                | <i>Original- conform formularului F3.1, confirmat prin ștampila și semnătura participantului</i>   | Da                            |
| 3       | Garanția pentru ofertă           | <p><b>Forma garanției:</b></p> <p><i>a) Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei din documentația standard sau</i></p> <p><i>b) Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i><br/> <i>Beneficiarul plății: Banca Națională a Moldovei</i><br/> <i>Denumirea Băncii: Banca Națională a Moldovei</i><br/> <i>Codul fiscal: 79592</i><br/> <i>IBAN:</i><br/> <i>MD12NB000000000004914852</i><br/> <i>Contul bancar: NBMDMD2X</i><br/> <i>cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la cerere a ofertelor de prețuri.</i></p> <p><b>Cerințe față de garanție:</b><br/> Garanția pentru ofertă va fi în valoare de: <i>1% din valoarea ofertei fără TVA.</i></p> | Da                            |
| 4       | Grafic de executare a lucrărilor | <i>Original- conform formularului F3.3, confirmat prin ștampila și semnătura participantului</i>   | Da                            |

|   |  |  |    |
|---|--|--|----|
| 5 | Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 | <i>Original- conform formularului F3.5, confirmat prin ștampila și semnătura participantului</i>   | Da |
| 6 | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere   | <i>Original- conform formularului F3.6, confirmat prin ștampila și semnătura participantului</i>   | Da |
| 7 | Formularul informativ despre ofertant  | <i>Original- conform formularului F3.7, confirmat prin ștampila și semnătura participantului<br/>Ofertantul trebuie să facă dovada unei cifre de afaceri medii anuale din ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) mai mare sau egală cu <b>900 mii MDL</b>.<br/>Cerințele față de cifra de afaceri sunt aplicabile companiei Ofertantului sau asocierii, în cazul în care Ofertantul este reprezentat de o formă de asociere a două sau mai multe companii. În cazul unei oferte depuse de către operatori economici care se asociază, situația economico-financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii, cu condiția că cel puțin un membru al asocierii are o cifră de afaceri de cel puțin <b>500 mii MDL</b>. Nu se iau în considerare situațiile economico-financiare ale subcontractorilor.</i> | Da |

|    |  |   |    |
|----|--|---|----|
| 8  | Declarație privind experiența similară   | <i>Original- conform formularului F3.9, confirmat prin ștampila și semnătura participantului</i><br>Ofertantul trebuie să posede o experiență specifică în executarea lucrărilor similare <b>de cel puțin 3 ani în domeniu, reputație bună, să fie dotat cu tehnică necesară și să dispună de competențe profesionale, echipament și alte resurse, inclusiv competențe manageriale, experiență specifică, personal calificat necesar pentru realizarea contractului și alte capacități necesare pentru a executa contractul de achiziție publică la calitatea solicitată, pe toată perioada de valabilitate.</b><br><b>De asemenea, executarea în ultimii 3 ani cel puțin a unui contract (similar ca obiect celui solicitat de BNM) și cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract.</b> | Da |
| 9  | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate                                       | <i>Original- conform formularului F3.10, confirmat prin ștampila și semnătura participantului</i>   | Da |
| 10 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | <i>Original- conform formularului F3.11, confirmat prin ștampila și semnătura participantului</i>   | Da |
| 11 | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului         | <i>Original- conform formularului F3.12, confirmat prin ștampila și semnătura participantului</i>   | Da |
| 12 | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia (după caz)                  | <i>Original- conform formularului F3.13, confirmat prin ștampila și semnătura participantului</i>   | Da |
| 13 | Informație privind asocierea (în cazul în care va avea loc asocierea)  | <i>Original- conform formularului F3.14, confirmat prin ștampila și semnătura participantului</i>   | Da |

|    |  |   |    |
|----|--|---|----|
| 14 | Chestionar pentru Prestator / Furnizor   | <i>Conform Formularului F 3.16 din documentației standard - confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.</i>             | Da |
| 15 | Certificatul de înregistrare a întreprinderii/Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de către Camera Înregistrării de Stat / I.P. „Agenția Servicii Publice”   | <i>Copie - conform cu originalul – confirmată prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.</i>                                     | Da |
| 16 | Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont după data punerii în aplicare a codurilor IBAN   | <i>Copie - conform cu originalul – confirmată prin semnătura și ștampila participantului.</i>   | Da |
| 17 | Raport financiar   | <i>Copie - conform cu originalul – a ultimului raport financiar pe anul 2017, confirmat prin ștampila și semnătura participantului</i>        | Da |
| 18 | Licența de activitate (în cazul în care activitatea operatorului economic se licențiază în domeniul dat)   | <i>Copie - conform cu originalul – confirmată prin semnătura și ștampila participantului.</i>   | Da |
| 19 | Documentația de deviz - Formularele nr. 3, 5, 7 (pentru lucrările de montare și lucrările de demontare) vor fi întocmite conform Instrucțiunilor privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții – montaj prin metoda de resurse aprobate de CP L.01.01. – 2012 | <i>Original- conform Formularului de deviz nr. 1 (lista cu cantitățile de lucrări) - confirmat prin ștampila și semnătura participantului</i> | Da |

#### 4. Pregătirea ofertelor

|      |                         |   |
|------|-------------------------|---|
| 4.1. | Oferte alternative:     | <i>nu vor fi acceptate</i>  |
| 4.2. | Garanția pentru ofertă: | <b><i>forma garanției a/b</i></b><br><i>a) Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei</i><br><br><i>sau</i> |

|      |  |   |
|------|--|---|
|      |  | <p><i>b) Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i></p> <p><i>Beneficiarul plății: Banca Națională a Moldovei</i></p> <p><i>Denumirea Băncii: Banca Națională a Moldovei</i></p> <p><i>Codul fiscal: 79592</i></p> <p><i>IBAN: MD12NB000000000004914852</i></p> <p><i>Contul bancar: NBMDMD2X</i></p> <p><i>cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la cerere a ofertelor de prețuri".</i></p>  |
| 4.3. | Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:                            | <b>1% din valoarea ofertei fără TVA.</b>  |
| 4.4. | Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | <i>DDP</i>  |
| 4.5. | Termenul de executare:   | <i>Executarea lucrărilor va avea loc conform graficului de execuție și se vor începe în termen de 10 zile lucrătoare din data solicitării scrise a Beneficiarului la sediul BNM pe adresa: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1.</i>   |
| 4.6  | Locul executării lucrărilor:   | <i>MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1</i>  |
| 4.6. | Metoda și condițiile de plată vor fi:                                  | <p><i><b>Etapa 1: Plata se va efectua după executarea volumului lucrărilor de reparație pentru WC femei etajul 8, WC bărbați etajul 8, WC bărbați etajul 7, WC femei etajul 6 în mărime de 50% din valoarea indicată în Actul de primire – predare a lucrărilor executate pentru etapa 1. Achitarea pentru etapa 1 se va efectua în baza Actului de primire – predare a lucrărilor executate pentru etapa 1 semnat de reprezentanții ambelor părți, a procesului verbal de recepție a lucrărilor executate, fără obiecții, pentru etapa 1 semnat de comisia de recepție și facturii fiscale în termen de 10 zile lucrătoare din data recepționării documentelor de către Beneficiar.</b></i></p> <p><i><b>Etapa 2: Plata se va efectua după executarea volumului lucrărilor de reparație pentru, WC bărbați etajul 5, WC femei etajul 4, WC</b></i></p> |



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p><b>bărbați etajul 3 în mărime de 50% din valoarea indicată în Actul de primire – predare a lucrărilor executate pentru etapa 2. Achitarea pentru etapa 2 se va efectua în baza Actului de primire – predare a lucrărilor executate pentru etapa 2 semnat de reprezentanții ambelor părți, a procesului verbal de recepție a lucrărilor executate, fără obiecții, pentru etapa 2 semnat de comisia de recepție și facturii fiscale în termen de 10 zile lucrătoare din data recepționării documentelor de către Beneficiar.</b></p> <p><i>Etapa 3: Plata se va efectua după executarea volumului lucrărilor de reparație pentru WC femei etajul 2, WC femei parter, WC bărbați parter în marime de 50% din valoarea indicată în Actul de primire – predare a lucrărilor executate pentru etapa 3. Achitarea pentru etapa 3 se va efectua în baza Actului de primire – predare a lucrărilor executate pentru etapa 3 semnat de reprezentanții ambelor părți, a procesului verbal de recepție a lucrărilor executate, fără obiecții, pentru etapa 3 semnat de comisia de recepție și facturii fiscale în termen de 10 zile lucrătoare din data recepționării documentelor de către Beneficiar.</i></p> <p><i>Etapa 4: Plata se va efectua după executarea volumului lucrărilor de reparație pentru WC femei sala de marmură, WC bărbați sala de marmură, lucrări de renovare a țevilor de canalizare, lucrări de renovare a țevilor de apă și lucrărilor de transportare în mărime de 50% din valoarea indicată în Actul de primire – predare a lucrărilor executate pentru etapa 4. Achitarea pentru etapa 4 se va efectua în baza Actului de primire – predare a lucrărilor executate pentru etapa 4 semnat de reprezentanții ambelor părți, a procesului verbal de recepție a lucrărilor executate, fără obiecții, pentru etapa 4 semnat de comisia de recepție și facturii fiscale în termen de 10 zile lucrătoare din data recepționării documentelor de către Beneficiar.</i></p> <p><i>Plata finală se va efectua în marime de 50 % din volumul total al lucrărilor executate după semnarea procesului verbal final de recepție a lucrărilor executate, fără obiecții, semnat de comisia de recepție cu reținerea de către Beneficiar a 15% pentru constituirea garanției lucrărilor executate.</i></p> <p><i>Beneficiarul va efectua plata finală în baza procesului verbal final de recepție a lucrărilor executate, fără obiecții, semnat de comisia de recepție și facturii fiscale în termen de 10 zile</i></p> |
|--|--|---|

|      |  |  |
|------|--|--|
|      |  | <i>lucrătoare din data recepționării documentelor de către Beneficiar.</i> |
| 4.7. | Perioada valabilității ofertei va fi de: | <i>90 zile calendaristice</i>  |
| 4.8. | Ofertele în valută străină:              | <i>Nu se aplică</i>  |

### 5. Depunerea și deschiderea ofertelor

|      |  |  |
|------|--|--|
| 5.1. | Locul/Modalitatea de depunere a ofertelor, este  | <i>Ofertele vor fi depuse electronic prin sistemul SIA RSAP „M-Tender”</i> |
| 5.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este:  | <i>Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 08 iulie 2019</i>          |
|      |  | <i>Data, Ora: 08 iulie 2019, ora 11.00</i>                                 |
|      |  |  |
| 5.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”). | <i>Ofertele vor fi depuse prin SIA „RSAP M-Tender”.</i>                    |

### 6. Evaluarea și compararea ofertelor

|     |  |               |
|-----|--|---------------|
| 6.1 | Prețurile ofertelor depuse în diferite | <i>Lei MD</i> |
|-----|--|---------------|

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     | valute vor fi convertite în:                 |   |
|     | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | <i>Nu se aplică</i>   |
|     | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | <i>Nu se aplică</i>   |
| 6.2 | Modalitatea de efectuare a evaluării:        | <i>Pe obiectul achiziției, cu corespunderea cerințelor față de ofertant și corespunderea tuturor cerințelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziției.</i> |
| 6.3 | Factorii de evaluarea vor fi următorii:      | <i>Nu se aplică</i>   |

### 7. Adjudecarea contractului

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 7.1 | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:   | <i>Prețul cel mai scăzut, fără TVA.</i>   |
| 7.2 | Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):                                    | <i>5%</i>   |
| 7.3 | Garanția de bună execuție a contractului:  | <i>Forma garanției:<br/>Garanție de bună execuție sub formă de scrisoare bancară (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4.</i> |
| 7.4 | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocieria grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | <i>Nu se cere</i>   |
| 7.5 | Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă:                                | <i>6 zile calendaristice</i>  |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: Olga PISARENCO\_\_\_\_\_