

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Bunurilor pentru dotarea și modernizarea Casei de Cultură din s. Cucoara, r-nul Cahul

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de preț
(tipul procedurii de achiziție)

***Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):**
NU



Link-ul către planul de achiziții publice publicat:





1. Denumirea autorității contractante: Primăria comunei Cucoara, r-nul Cahul
2. IDNO: 1007601006977
3. Adresa: s. Cucoara, r-nul Cahul
4. Numărul de telefon/fax: 029951495
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
primariacucoara@yahoo.com
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):


8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr · d/ o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitate a de măsură | Cantitate a | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoare a estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
|--------------------|----------------|--|---------------------------|----------------|---|---|
| | | Lotul 1 Haine Naționale | | | Cu livrare inclusă | 93750 lei |
| | 1811000 0-3 | <i>Ie (fete)</i> | bucată | 15 | cămașă națională pentru fete, brodată mecanic, conform schiței autentice a iei moldovenești din zona de Sud. Materiale: stofă semi-naturală (fibre naturale și | 12600 |

| | | | | | | |
|----------------|---|--------|----|--|---|----------------------|
| | | | | | sintetice), ață de brodat, ață de cusut. 6 bucăți-mărimea-34; 6 bucăți-mărimea-36; 3 bucăți-mărimea 38. | |
| 1811000 0-3 | <i>Bundiță (fete)</i> | bucată | 15 | | piesa de port popular, haină de iarnă fără mâneci, brodată mecanic, dublată(încalzită) și prelucrată cu blană (naturala sau artificială) Materiale: stofă semi-naturală (fibre naturale și sintetice), blană, ață de brodat, ață de cusut. 6 bucăți-mărimea-34; 6 bucăți-mărimea-36; 3 bucăți-mărimea 38. | 22500 |
| 1811000 0-3 | <i>Catrință(fete)</i> | bucată | 15 | | Fotă țesută manual în stative din fibre de lână/ acril. 6 bucăți-mărimea-34; 6 bucăți-mărimea-36; 3 bucăți-mărimea 38. | 10800 |
| 1811000 0-3 | <i>Jupon (fete)</i> | bucată | 15 | | Fustă dedesubt fotă. Brodată la poale și împodobită cu horboțică. Materiale: stofă semi-naturală, ață de brodat, ață de cusut, horboțică. 6 bucăți-mărimea-34; 6 bucăți-mărimea-36; 3 bucăți-mărimea 38. | 8640 |
| 1811000 0-3 | <i>Brâu (fete)</i> | bucată | 15 | | Brâu țesut manual în stative din fibre de lână/ acril. | 2250 |
| 1811000 0-3 | <i>Cămașă națională pentru băieți</i> | bucată | 15 | | Cămașă națională pentru băieți, brodată mecanic, conform schiței autentice a cămășii moldovenești. Materiale: stofă semi-naturală (fibre naturale și sintetice), ață de brodat, ață de cusut. | 14760 |
| 1811000 0-3 | <i>Bundiță (băieți)</i> | bucată | 15 | | Bundița-piesă de port popular, haină de iarnă fără mâneci, brodată mecanic, dublată(încalzită) și prelucrată cu blană (naturala sau artificială) Materiale: stofă semi-naturală (fibre naturale și sintetice), blană, ață de brodat, ață de cusut. 6 bucăți-mărimea-34; 6 bucăți-mărimea-36; 3 bucăți-mărimea 38. | 23400 |
| 1811000 0-3 | <i>Căciulă (băieți)</i> | bucată | 15 | | Căciula este un obiect vestimentar destinat să protejeze capul oamenilor . Poate fi confecționată fie din blană naturală (lână de exemplu), fie din fibre artificiale | 7200 |
| 1811000 0-3 | <i>Ițari</i> | bucată | 15 | | Ițari- reprezintă piesa de îmbrăcăminte specifică pentru bărbați, de o mare simplitate. Ei sunt lucrați din postav și au diferite lungimi. Sunt încrețiți pe picior. În brâu sunt strânși cu un elastic. 6 bucăți-mărimea-34; 6 bucăți-mărimea-36; 3 bucăți-mărimea 38. | 8100 |
| 1811000 0-3 | <i>Brâu</i> | bucată | 15 | | Brâu (bărbați) țesut manual în stative din fibre de lână/ acril. | 2250 |
| | Lotul 2 Încălțăminte de dans | | | | Cu livrare inclusă | 45750 lei |

| | | | | | | |
|--|----------------|--|---------|----|---|-----------------------|
| | 1881000 0-0 | Pantofi de dans (dame) | Pereche | 15 | Pantofi de dans pentru dame – din piele naturală, căptușala din piele naturală, pingica de protecție din cauciuc, flec din piele naturală. 5 perechi- mărimea 34 5 perechi-mărimea 36 5 perechi- mărimea 38 | 11700 |
| | 1881000 0-0 | Cizme de dans (bărbați) | pereche | 15 | piele naturală, talpa – piele naturală, toc din flecuri din piele presată, pingica de protecție din cauciuc, flec din cauciuc 4 perechi- mărimea 34 4 perechi-mărimea 36 4 perechi-mărimea 38 3 perechi- mărimea 40 | 19800 |
| | 1881000 0-0 | Opinci | pereche | 30 | Din piele naturală, talpa din piele naturală 5 perechi- mărimea 34 5 perechi-mărimea 36 5 perechi- mărimea 38 | 23400 |
| | | Lotul 3 Mobilier | | | Cu livrare inclusă | 200127 lei |
| | 391000 00-3 | Dulap pentru Hol | bucată | 4 | Pal melaminat.- Sanoma L=2300mmH=2500  | 109184 -00 |
| | 391000 00-3 | Oglinda in rama de alumin L=6000mm H=1800 | bucată | 1 | L=6000mm H=1800  | 14980- 00 |
| | 391000 00-3 | Oglinda pentru actori | bucată | 1 | In rama din palmelaminat Sanoma L=1600mmH=1800 | 5800- 00 |

| | | | | | | |
|--|----------------|---------------|--------|---|---|----------|
| | | | | |  | |
| | 391000 00-3 | Usa | bucată | 2 |  <p>L=800mmH=2500</p> | 18724-00 |
| | 391000 00-3 | Dulap vestiar | bucată | 3 |  <p>Pal melaminat. Sanoma L=2300mmH=2500</p> | 56736-00 |
| | 391000 00-3 | Mese | bucată | 4 |  <p>L=1300 l=680 H=750</p> | 15960-00 |

| | | | | | | |
|--|----------------|---|--------|------|---|------------------|
| | | Scaune | bucată | 20 |  | 11400 |
| | | jaluzele | M2 | 28,9 | Jaluzele verticale | 7369 |
| | | Lotul 4 Condiționere | | | Cu livrare inclusă | 138000 |
| | | Sala de dansuri: Conditioner | bucată | 1 | Conditioner tip tavan/pardosea , DC inverter, capacitatea de racire nominala 12 kWt, capacitate de incalzire nominala 14 kWt, kit de conectare 3m, suport metalic pentru unitate externa, instalare conditioner si conectare la retea electrica | 82 800 |
| | | Sala de concerte: Conditioner | bucată | 1 | Conditioner tip tavan/pardosea , DC inverter, capacitatea de racire nominala 16 kWt, capacitate de incalzire nominala 19 kWt, kit de conectare 7m, suport metalic pentru unitate externa, instalare conditioner si conectare la retea electrica | 82 800 |
| | 3020000 0-1 | Lotul 5 Echipament electronic | | | Cu livrare inclusă | 50740 lei |
| | | Televizor smart cu suport pentru perete | bucată | 1 | QLED / Diagonala ecran, cm: 216 / Rezolutie ecran, pixeli: 3840x2160 UltraHD 4K / Indexul calității imaginii, PQI: 3400 | 51598 |
| | | Laptop | bucată | 1 | Tastatură Russian Diagonala ecran, inch: 15,6 / Rezolutie ecran, pixeli: 1920x1080 FullHD / Capacitate SSD, GB: 256 | 9290 |
| | | Lotul 6 Inscripția "Casă de Cultură" | bucată | 1 | Parametrii tehnici a Inscripției: -Inscripția „CASA DE CULTURA” trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: Lungime 12 m/L, Înălțime 0,70 m x Grosime 0,10 m. - În stânga inscripției se va amplasa din metalbond de 5mm „Pomul vieții moldovenești” cu dimensiunile de 1mL x 1mH montat pe carcasa din teava patrata 20x20mm. -Literale 3D trebuie sa fie confectionate din tabla laminata la rece 3mm, decupate cu aparat Laser CNC. -Tabla din care sunt confectionate trebuie sa fie degresată și lipsită de substanțe corozice cu degresor cu nisip, sudată cu aparat de sudat electric cu sârmă de cupru pe tot perimetrul din fața literei si din | 34316lei |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------|---|--|---------------|
| | | | | | <p>splate, în interiorul literei deja confecționate 3d, să fie aplicat movilaj anticoroziv, grunduirea literei să fie executat cu grund acrilic și slefuit cu apă cu mașina pneumatică de slefuit, vopsită cu vopsea acrilică în 3 straturi, coptă în cuptor.</p> <p>- Literele vor fi montate pe carcasă din țevă patrată 40x40x3mm, cu urechi pentru montare cu ancore din metal pe perete din beton armat.</p> <p>- Corpuri de iluminat stradal led cu baterie solară 60w montate pe o carcasa din teava patrata 20x20x3 mm cu fixare pe perete, care vor lumina literele pe timp de noapte.</p> | |
| | | Lotul 7 Echipament muzical | | | Cu livrare inclusă | 123200 |
| | | Mixer analog | bucată | 1 | <p>6 canale mono Mic/Line cu insert, compresor, EQ pe 3 benzi și phantom power (+48V)</p> <p>2 canale stereo Mic/Line</p> <p>2 canale stereo Line</p> <p>Interfața audio USB pentru PC și Mac (24-bit, 48 KHz)</p> <p>Redare de fișiere MP3, WAV și FLAC de pe SD-card</p> <p>Modul integrat pentru înregistrare în format necompresat WAV (8 KHz 16-bit PCM)</p> <p>Conectivitate Bluetooth la 2.4GHz pentru redare audio direct de pe smartphone sau tableta.</p> <p>Procesor digital de efecte pe 32/40-bit cu 16 efecte și un control de parametru</p> <p>EQ pe 3 benzi cu swept-mid și low-cut pe canalele mono, EQ pe 4 benzi pe canalele stereo</p> <p>3 ieșiri AUX, una cu comutator Pre/Post</p> <p>Comutator Solo pe fiecare canal de intrare și ieșire</p> <p>2 subgrupe cu rutare către L/R</p> <p>Conectori XLR pe ieșirile principale L/R</p> <p>Sursă în comutație integrată cu conector universal 100-240VAC, 50/60Hz</p> <p>Kit de montare în rack optional</p> | 12500 |
| | | Boxa Activa | bucată | 2 | <p>Sistem de bas reflex bidirecțional</p> <p>SPL MAX (@ 1m) 130 dB</p> <p>Răspuns în frecvență (-10 dB) 68Hz-20kHz</p> <p>Driver HF de 1.35"/34mm</p> <p>Difuzor medii-joase LF de 15" cu con de 2.5"/65mm</p> <p>Acoperire (H x V) 90° orizontală x 60° verticală</p> <p>Amplificator clasa D + A / B</p> <p>Putere RMS 600 W</p> <p>Putere maximă 1200 W</p> <p>Răcire prin convecție</p> <p>DSP 28/56 Bit</p> <p>Funcții avansate cu filtre FIR</p> <p>Conexiune Bluetooth® 5.0 (stereo)</p> | 20980 |
| | | Boxa Bass | bucată | 2 | Tip | 47800 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------|---|---|-------|
| | | Activa | | | <p>Subwoofer activ Difuzor de joase: 18" Putere: 1000 W Interval de frecvență: 45 Hz - Cut freq Carcasă din placaj Intrări: XLR / TRS combi (2 x) Ieșiri: XLR (4 x) Acustică Nivelul de presiune sonora (SPL): 131.5 dB Greutate: pana 39 kg</p> | |
| | | Monitor Scena Activ | bucată | 2 | <p>Difuzor Monitor Coaxial Activ, două căi Răspuns frecvență [- 10 dB] 57 - 19.000 Hz SPL max: 128 dB HF 1", 1.3" v.c. Directivity: 60° x 90° Horn rotativ LF 10", 2" v.c. Amplificator Clasa D Puterea maximă 1200 W DSP 28/56 bit Convertor AD / DA24 biți / 48 Hz Presetări de sistem: 8 presetări Limiter: Peak, RMS, termic Filtre avansate DSP Funtion FIR Frecvența crossover: 1740 Hz Cabinet polistratificat Mânere: 1 integrate pe partea de jos Soclu 36 mm Latime: 465 mm Înălțime: 297 mm Adâncime: 444 mm Greutate: 13,9 kg</p> | 24000 |
| | | Boxa Activa Portabila | | 1 | <p>Boxa Bi-amplificata cu acumulator Versiunea cu Microfon wireless handheld Frecventa frecventa: [-10dB] 62 - 20000 Hz Max SPL: 123 dB HF 1" driver compresie LF 10" Dispersie: 90 ° x 45° Crossover: 2400 Hz Amplificator D SMPS Putere 190 W Interfata de control: Display OLED cu 6 butoane Wireless Input: 1x UHF diversity receiver, IR sync function Mic/Line Input: XLR / 1/4" Jack Combo (Mic - Line) Stereo Input: 2x RCA In + 1x mini-Jack USB Media Reader USB Type "A" port for media files (MP3-WMA-AAC) + SD card Timp de incarcare: 2 h Bluetooth® Input: 1x Bluetooth® Mix Out: 1/4" Jack (nebal) Control volum: 4 volume rotative</p> | 9990 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------|---|---|-------|
| | | | | | <p>(Mic/Line, Stereo In, Master, Media) Control: 1x Treble & 1x Bass Indicatori: 2 leduri pentru LIMITER, SIGNAL Conectori IN: 1x Combo (XLR/TRS) balanced; 1x stereo RCS; 1x mini-Jack Conectori OUT: 1x TRS link Controls Master Volume, EQ (treble, bass), CH1/RF priority Cabinet polipropilena Maner retractabil Greutate: cel mult 13 kg</p> | |
| | | Microfon Wireless | bucată | 2 | <p>Reciver UHF "true diversity", anetna integrata Banda B, 516-558 mHz Auto - tune, identifica frecventele libere 8 bancuri de frecventa cu 10 preset-uri fiecare Capsula dinamica Plaja de frecvente audio 50 - 16000 Hz Iesiri Jack si XLR Squelch ajustabil Selector mic/line Greutate microfon: maxim 250g Greutate receiver: maxim 350g</p> | 11960 |
| | | Microfon | bucată | 3 | <p>Varianta cu buton de pornire/oprire. Microfon dinamic pentru voce. Caracteristica cardioida. Reproducere clara, calitate consistenta a sunetului si la distante variabile. Suporta nivele mari de presiune sonora. Izoleaza bine zgomotul de manevrare, bobina de compensare hum. Carcasa metalica solida. Plaja de frecvente: 40Hz - 16kHz. Sensibilitate in spatiu deschis, fara incarcare (1kHz): 2,7 mV/Pa. Greutate: maxim 350g. Include nuca de microfon si husa de transport.</p> | 5940 |
| | | Microfon Cor | bucată | 3 | <p>Metoda de transmisie: cablu Model polar: supercardioid Sistem: electret Interval de frecvență audio: 100-18.000 Hz Impedanță nominală: 220 Ω Sensibilitate: 40 mV / Pa Max. presiune sonoră: 125 dB Alimentare: DC 12-48 V, putere fantomă Material pentru carcasă: metal Admitere: temperatura ambientală 0-40 ° C Cablul: minim 7 m Conexiune: XLR, bal. Include set pentru montare in tavan</p> | 3600 |
| | | Stativ de Microfon | bucată | 3 | <p>Materiale: Oțel - Aluminii turnat sub presiune - Nailon cu prindere moale. Dimensiunea bazei: Ø 720 mm. Inaltime minima: 975 mm. Inaltime maxima: 1580 mm. Greutate: cel mult 2.5 kg.</p> | 1620 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|--------|-----|--|---------------|
| | | | | | Lungime braț: 820 mm. Culoare: negru mat. Capăt filetat de 3/8" cu adaptor de 5/8" inclus | |
| | | Distanțier Boxa | bucată | 2 | Distanțier pentru box reglabil, cu filet M20, sarcina maxima: minim 80kg. | 600 |
| | | Cablu de semnal | m | 200 | Fabricat dintr-un material special PVC asemanator cu cauciucul, care asigura flexibilitate chiar si la temperaturi extreme, firele din bumbac, care mentin capacitatea constanta si evita zgomotul de manevrare. Ecranajul spiralat dens pentru protectie maxima chiar si sub sarcini mecanice mari. | 5600 |
| | | Conectori XLR | set | 20 | Pereche de conectori XLR mama si tata cu 3 pini | 2540 |
| | | Conector Jack 6,3 | bucată | 10 | Conector Jack balansat 6,3mm | 710 |
| Valoarea estimativă totală | | | | | | 685883 |

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. preselecție nu va fi
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) **Pentru mai multe loturi;**
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: *Bunurile vor fi livrate de către Furnizor la sediul Cumpărătorului: s. Cucoara, r. Cahul Furnizorul va asigura livrarea Bunurilor în corespundere cu toate cerințele înaintate.*
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
(indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):
nu _____ (se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|--|---|-------------------------------|
| 1. | DUAE | Completat și semnat cu semnătura electronică | Obligativiu |
| 2. | Cererea de participare, <u>anexa nr.7</u> , conform ordinului nr. 69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor | Completat și semnat cu semnătura electronică | Obligativiu |

| | | | |
|----|---|--|-----------|
| 3. | Declarație privind valabilitatea ofertei <u>anexa nr.8</u> , conform ordinului nr. 69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor | Completat și semnat cu semnătura electronică | Obligativ |
| 4. | Certificat sau decizie de înregistrare a întreprinderii și extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Completat și semnat cu semnătura electronică | Obligativ |
| 5. | Specificația tehnică | Completat și semnat cu semnătura electronică | Obligativ |
| 6. | Specificația de preț | Completat și semnat cu semnătura electronică | Obligativ |
| 7. | Ultimul Raport financiar | Cu semnătura electronică | Obligativ |
| 8. | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor eliberate de Inspectoratul Fiscal | Cu semnătura electronică | Obligativ |
| 9. | Certificat de atribuire a contului bancar în MDL | Copie - eliberat de banca deținătoare de cont. | DA |

17. Garanția pentru ofertă, după caz _____, cuantumul _____.

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz _____, cuantumul _____.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz _____

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, _

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):
nu sunt

22. Ofertele se prezintă în valuta _____ lei moldovenești

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Pretul cel mai scăzut

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
|---------|----------------------------------|-----------|
| | | |
| | | |

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **până la ora:** Conform SIA „RSAP” M-Tender
- **pe data:** Conform SIA „RSAP” M-Tender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 de zile calendaristice

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP” M-Tender
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _____

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _____

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _____

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _____

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | da |

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _____ nu _____ (se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: Denisenco Tatiana