

**ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE  
NEGOCIATE**

**Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale  
conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026  
prin procedura de achiziție: Licitatie publică**

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md); [www.capcs.md](http://www.capcs.md);
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:  
*documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  
autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

**Cod CPV : 33100000-1**

| Nr. lot | DCI/Denumire Lot                                                          | Denumire Poziție                                                               | Specificație Tehnică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UM     | cantitatea | valoarea estimativă |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------|
| 1.1     | Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral)       | Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral)            | <b>Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral)</b> Rotund Lungime 40-100mm Diametru 10-28mm Grosimea de la 1.0mm <b>compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bucată | 27         | 637600              |
| 1.2     | Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral)       | Set de instrumente                                                             | Gratuit in folosinta. Componenta minima: Instrument pentru taierea tubului. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | set    | 2          |                     |
| 1.3     | Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral)       | Proteza expandabila pentru vertebroectomie in reg cervicala sau toraco-lombara | <b>Proteza expandabila pentru vertebroectomie in reg cervicala sau toraco-lombara</b> Diametru 11-17mm, inaltimea pre-postexpandare 10-66mm, sa contina tepi la capatul superior si inferior pentru sporirea stabilitatii si minimalizarea riscului de migrare al implantului. Sa fie dotat cu surub de blocare pentru fixarea finala. Implantul sa fie fenestrat pentru a permite incorporarea grefelor osoase. Compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bucată | 29         |                     |
| 2.1     | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă      | <b>Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă Designul implantului să fie constituit din 2 părți: a) șurubul propriu-zis și b) pivotul de manipulare multifuncțională.</b> Diametrul șurubului - de la 5.0mm la 8.0 cu posibilitate de alegere a diametrului incremental cu 0.5 mm (colorate diferit). Lungimea - 30-55mm cu posibilitate de alegere a lungimii incremental cu 0.5 mm Să prezinte posibilitate de reducere prin înșurubare prin brațul de reducere a șurubului cu pasul minim de 25mm. Să prezinte variantele: poliaxial (cu unghi de deschidere de până la 55°) și/sau quadriaxial transversal/sagital. Să fie canulat pentru inserarea pe borșa de ghidaj și cu cel puțin 2 orificii laterale pentru posibilitatea augmentării cu ciment. Să prezinte o canulă specială pentru umplere cu ciment osos pentru augmentarea șuruburilor. Să se conecteze la tija longitudinală prin tehnica „SnapOff”. Pivotul de manipulare multifuncțională să aibă diametrul de 12mm și o legătură rigidă la șurub. Cu și prin acesta (pivotul de manipulare), se efectuează toți pașii chirurgicali. Șuruburile și tijele să fie produse de același producător. Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. Să fie compatibile CT și RMN. Pivotul de manipulare multifuncțională să aibă diametrul de 12mm și o legătură rigidă la șurub. Cu și prin acesta (pivotul de manipulare), se efectuează toți pașii chirurgicali. Șuruburile și tijele să fie produse de același producător. Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. Să fie <b>compatibile CT și RMN”.</b> | bucată | 170        | 553 350,00          |
| 2.2     | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | set de instumente                                                              | Gratuit în folosință. Componenta minimă a setului:<br>1. trusă de sterilizare specială – 1buc.<br>2. țeputa pentru penetrarea stratului osos cortical – 1buc<br>3. mâner-cheie dinamometrică – 1buc.<br>4. tarod – 2 buc<br>5. șurubelnița pentru șurubul pedicular – 2 buc<br>6. șurubelnița pentru piulița de blocare – 2 buc<br>7. mâner în Z – 1 buc<br>8. mâner în T cu clichet – 2 buc<br>9. mâner în T cu limitator de cuplu – 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bucată | 2          |                     |

|     |                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |     |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------|
|     |                                                                              |                                                 | 10. dSPINALozitive de distracție/compresie – 2 buc<br>11. dSPINALozitiv- bender pentru modelarea tijei – 1 buc<br>12. mâner-cheie pentru inserare tije – 2 buc<br>13. adaptoare scurt/lung – 4 buc/4buc<br>14. mâner-cheie antirotație – 2 buc<br>15. dSPINALozitiv de tăiere a tubusului – 2 buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |     |              |
| 2.3 | Implante spinale.<br>Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | set de instrumente                              | Gratuit in folosinta.<br>Componenta minima setului:<br>1. trusa de stelirizare speciala – 1buc.<br>2. retractor de radicol – 1buc<br>3. retractor de sac dural – 1buc<br>4. carlig neurochirurgical – 1buc<br>5. saver triunghiular -1buc<br>6. osteotom pedicular toracal – 1buc<br>7. osteotom pedicular lombar – 1buc<br>8. osteotom vertebral drept – 1buc<br>9. osteotom vertebral angulat – 1buc.<br>10. cureta dreapta toracala – 1buc<br>11. cureta dreapta lombara – 1buc<br>12. cureta angulata toracala – 1buc<br>13. cureta angulata lombara – 1buc<br>14. retractor ajustabil vertebral toracal – 2buc<br>12. retractor ajustabil vertebral lombar – 2buc<br>13. impactor angular perete posterior vertebrei toracale – 1buc<br>14. impactor angular perete posterior vertebrei lombare – 1buc. | bucată | 2   |              |
| 3   | Ace pentru biopsie osoasă vertebrală                                         | Ace pentru biopsie osoasă vertebrală            | <b>Ace pentru biopsie osoasă vertebrală Sistem pentru prelevarea intraoperatorie a biopsiei vertebrale</b> - Diametru 8G, 11G. Lungimea de la 150mm. Ac cu gradare. Stilet solid. Canula pentru biopsie. Set steril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bucată | 17  | 25 500,00    |
| 4.1 | Implante spinale.<br>Instrumentatie pediculară toraco-lombara                | Conector lateral pentru 2 tije in plan paralel. | <b>Conector lateral pentru 2 tije in plan paralel.</b> P/u conectarea tijelor 6.0-7.0mm., in plan paralel, cu fixarea fiecarei tije cu 2 suruburi interne. Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bucată | 6   | 2 557 800,00 |
| 4.2 | Implante spinale.<br>Instrumentatie pediculară toraco-lombara                | Conector lateral iliac                          | <b>Conector lateral iliac</b> P/u conectarea surubului sacro-iliac pe tija 6.0-7.0mm., Minim 4 marimi diferite. Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bucată | 2   |              |
| 4.3 | Implante spinale.<br>Instrumentatie pediculară toraco-lombara                | Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar    | <b>Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar Poliaxiale</b> , cu 3 suruburi de fixare; 40-80 mm fixare pe tija 6.0-7.0mm Colorate diferit; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bucată | 60  |              |
| 4.4 | Implante spinale.<br>Instrumentatie pediculară toraco-lombara                | Tija longitudinală toraco-lombara 200mm Ti      | <b>Tija longitudinală toraco-lombara</b> 200mm Ti Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 200mm un capăt hexagonal compatibil <b>CT si RMN</b> culoare nereflectoare la lumină. Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bucată | 100 |              |
| 4.5 | Implante spinale.<br>Instrumentatie pediculară toraco-lombara                | Tija longitudinală toraco-lombara 400mm Ti      | <b>Tija longitudinală toraco-lombara</b> 400mm Ti Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 400mm un capăt hexagonal compatibil <b>CT si RMN</b> culoare nereflectoare la lumină. Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bucată | 40  |              |

|      |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |  |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--|
| 4.6  | Implante spinale.<br>Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 120mm Ti                                                                          | <b>Tija longitudinala toraco-lombara</b> Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 120mm un capăt hexagonal compatibil <b>CT si RMN</b> culoare nerefectoare la lumină. Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.                                                                                                                                                                                                                                                                                | bucată | <b>40</b>  |  |
| 4.7  | Implante spinale.<br>Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular monoaxial preasamblat cu piulita de blocare                                                         | <b>Surub pedicular monoaxial preasamblat cu piulita de blocare</b> Diametru 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.0mm lungimea 25-55mm, fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund filet dublu; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; <b>compatibil CT ci RMN</b> ; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.                                                                                                                                    | bucată | <b>230</b> |  |
| 4.8  | Implante spinale.<br>Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular poliaxial preasamblat cu piulita de blocare                                                         | <b>Surub pedicular poliaxial preasamblat cu piulita de blocare</b> Diametru 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.0mm lungimea 25-55mm fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund filet dublu (tip cortical in treimea superioara si spongios in rest); partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; <b>compatibil CT ci RMN</b> ; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI..                                                                                             | bucată | <b>516</b> |  |
| 4.9  | Implante spinale.<br>Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular poliaxial tip cimentat preasamblat cu piulita de blocare si conector pentru introducerea cimentului | <b>Surub pedicular poliaxial tip cimentat preasamblat cu piulita de blocare si conector pentru introducerea cimentului</b> Diametru 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.0mm lungimea 30-55mm fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund; canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata; filet dublu; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; canulat cu trei orificii laterale compatibil <b>CT ci RMN</b> ; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI | bucată | <b>70</b>  |  |
| 4.10 | Implante spinale.<br>Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular monoaxial tip cimentat preasamblat cu piulita de blocare si conector pentru introducerea cimentului | <b>Surub pedicular monoaxial tip cimentat preasamblat cu piulita de blocare si conector pentru introducerea cimentului</b> Diametru 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, lungimea 30-55mm fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund; canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata; filet dublu ; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; canulat cu trei orificii laterale compatibil <b>CT ci RMN</b> ; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.     | bucată | <b>20</b>  |  |
| 4.11 | Implante spinale.<br>Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub sacro-iliac poliaxial preasamblat cu piulita de blocare                                                       | <b>Surub sacro-iliac poliaxial preasamblat cu piulita de blocare</b> Diametru 8.0mm lungimea 60-100mm fixare pe tija 6.0-7.0mm vârf rotund filet dublu; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI                                                                                                                                                                               | bucată | <b>10</b>  |  |
| 4.12 | Implante spinale.<br>Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub sacral poliaxial preasamblat cu piulita de blocare                                                            | <b>Surub sacral poliaxial preasamblat cu piulita de blocare</b> Diametru 6.0mm lungimea 35-55mm fixare pe tija 6.0-7.0mm vârf rotund filet dublu; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI                                                                                                                                                                                     | bucată | <b>10</b>  |  |
| 4.13 | Implante spinale.<br>Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Carlig laminar preasamblat cu piulita de blocare                                                                    | <b>Carlig laminar preasamblat cu piulita de blocare</b> Drept si offset, minimum 6 marimi diferite, fixare pe tija 6.0-7.0mm, compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI..                                                                                                                                                                                                                                                                             | bucată | <b>20</b>  |  |
| 4.14 | Implante spinale.<br>Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Carlig pedicular preasamblat cu piulita de blocare                                                                  | <b>Carlig pedicular preasamblat cu piulita de blocare</b> Minimum 6 marimi diferite, fixare pe tija 6.0-7.0mm, compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bucată | <b>20</b>  |  |
| 4.15 | Implante spinale.<br>Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set de instrumente.<br>Instrumentatie pediculara toraco-lombara                                                     | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 2buc 5. distractor – 1buc 6. compresor – 1buc 7. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 8. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 10. sonda pediculara – 1buc 11. prob pedicular             | set    | <b>33</b>  |  |

|      |                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |       |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|
|      |                                                               |                                                                                                                                 | drept – 1buc 12. prob pedicular incovoiat – 1buc 13. rocker – 1buc 14. detinator de tija – 1buc 15. maner-cheia antirotatie – 1buc 16. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 17. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 18. dSPINALozitiv-bender pentru modelarea tijei – 1buc 19. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 20. cheia pentru cross-link – 1buc 21. cheia pentru conrctor iliac lateral – 1buc 22. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 23. cheia pentru scurtarea bratului lung surubului – 1buc 24. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 25. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 26. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 27. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc 28. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |    |       |
| 4.16 | Implante spinale.<br>Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set de instrumente.<br>Instrumentatie pediculara toraco-lombara pentru corectia deformatiilor prin derotatie vertebrala directa | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 6buc 5. conector asamblat pentru fixarea 2 persuaderilor in plan transversal – 3buc 6. conector asamblat pentru fixarea 2 persuaderilor in plan longitudinal – 2buc 7. distractor – 1buc 8. compresor – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 10. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 11. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 12. sonda pediculara dreapta – 1buc 13. sonda pediculara incovoata – 1buc 14. prob pedicular drept – 1buc 15. prob pedicular lombar incovoiat tip Lenke– 1buc 16. prob pedicular toracal incovoiat tip Lenke– 1buc 17. rocker – 1buc 18. detinator de tija – 1buc 19. maner-cheia antirotatie – 1buc 20. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 21. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 22. dSPINALozitiv-bender pentru modelarea tijei – 1buc 23. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 24. cheie pentru modelarea tijei in plan coronar in situ – 2buc 25. cheia pentru cross-link – 1buc 26. cheia pentru conrctor iliac lateral – 1buc 27. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 28. cheia pentru scurtarea bratului lung surubului – 1buc 29. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 30. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 31. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 32. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc33. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc. | set    | 2  |       |
| 4.17 | Implante spinale.<br>Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set pentru taierea tijei                                                                                                        | Gratuit în folosință. DSPINALozitiv se fixeaza stabil pe masa. Are orificii separate pentru taierea tijelor din Titan si Vitallium cu diametru 3.5mm-4.0mm si 6.0-7.0mm .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bucată | 1  |       |
| 4.18 | Implante spinale.<br>Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular cervical poliaxial preasamblat cu piulita de blocare                                                            | Surub pedicular cervical poliaxial preasamblat cu piulita de blocare diametru 3.5-4.0mm, lungimea 10-40mm vârful rotund filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; <b>compatibil CT ci RMN</b> ; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bucată | 60 |       |
| 5.1  | Implante spinale.<br>Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Conector hibrid lateral pentru 2 tije in plan paralel                                                                           | <b>Conector hibrid lateral pentru 2 tije in plan paralel</b> P/u conectarea tijelor 6.0-7.0mm cu tija 3.5-4.0mm. in plan paralel, cu fixarea fiecărei tije cu 2 suruburi interne.Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bucată | 8  | 56400 |
| 5.2  | Implante spinale.<br>Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Cross-link ajustabil poliaxial cervical                                                                                         | <b>Cross-link ajustabil poliaxial cervical</b> Fixare pe tija 3.5-4.0mm Colorate diferit; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bucată | 4  |       |

|     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| 5.3 | Implante spinale.<br>Instrumentatie pediculară<br>toraco-lombara                            | Tija longitudinala cervicala 160mm<br>Ti                                                                                                                                                                  | <b>Tija longitudinala cervicala</b> 160mm Ti Diametrul 3.5-4.0mm, lungimea 160mm <b>compatibil CT si RMN</b> culoare nerefectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bucată | <b>4</b>   |              |
| 5.4 | Implante spinale.<br>Instrumentatie pediculară<br>toraco-lombara                            | Tija longitudinala cervicala 80mm<br>Ti                                                                                                                                                                   | <b>Tija longitudinala cervicala</b> 80mm Ti Diametrul 3.5-4.0mm, lungimea 80mm compatibil CT si RMN culoare nerefectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bucată | <b>12</b>  |              |
| 5.5 | Implante spinale.<br>Instrumentatie pediculară<br>toraco-lombara                            | Tija longitudinala cervicala 160mm<br>CoCr                                                                                                                                                                | <b>Tija longitudinala cervicala</b> 160mm CoCr Diametrul 3.5-4.0mm, lungimea 160mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nerefectoare la lumină; Material:aliaj din 65%,cobalt,30% cromiu,5% molybdenum.. Consistenta tare p/u diformitati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bucată | <b>4</b>   |              |
| 5.6 | Implante spinale.<br>Instrumentatie pediculară<br>toraco-lombara                            | Tija longitudinala hibrid 240mm Ti                                                                                                                                                                        | <b>Tija longitudinala hibrid</b> 240mm Ti Diametrul hibrid, cervicala 3.5-4.0mm, toracala -6.0-7.0mm,L lungimea 240mm, compatibil CT si RMN culoare nerefectoare la lumină; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bucată | <b>4</b>   |              |
| 5.7 | Implante spinale.<br>Instrumentatie pediculară<br>toraco-lombara                            | Set de instrumente.<br>Instrumentatie occipito-cervico-<br>toracalaSet de instrumente.<br>Instrumentatie occipito-cervico-<br>toracalaSet de instrumente.<br>Instrumentatie occipito-cervico-<br>toracala | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi cervicale – 1buc 3. detinator de placa occipitala – 1buc 4. bender pentru placa occipitala – 1buc 5. ghid pentru tarod si burghiu -1buc 6. burghiu – 2buc 7. dSPINALozitiv pentru masurare lungimea surubului – 1buc 8. instrument pentru pozitionarea placii occipitale – 1buc 9. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 10. distractor – 1buc 11. compresor – 1buc 12. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 13. maner-cheia pentru suruburi occipitale – 1buc 14. sonda pediculara – 1buc 15. prob pedicular – 1buc 16. detinator de tija – 1buc 17. maner-cheia antirotatie – 1buc 18. cleste pentru rotatie tije – 1buc 19. dSPINALozitiv pentru modelarea tije – 1buc 20. cheie pentru modelarea tije in plan sagital in situ – 2buc 21. cheia pentru cross-link – 1buc 22. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 23. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 24. maner-cheia pentru impingere tije – 1buc 25. tarod pentru surub pedicular – 1buc 26. tarod pentru surub occipital – 1buc 27. instrument pentru taierea tjeilor 6.0-7.0 si 3.5-4.0. | set    | <b>2</b>   |              |
| 6.1 | Implante spinale. Cusca<br>pentru fuziunea<br>intersomatică cervicală<br>ACIF               | Cusca ACIF                                                                                                                                                                                                | <b>Cusca ACIF</b> lungimea 14-15 mm lătimea 12-14 mm înălțimea 5-6-7-8 mm Caracteristicile: suprafata superioară si inferioară dintată ; Contine dSPINALozitiv pentru fixare cageului in corpuri adiacente (suruburi sau lama rotanta) <b>compatibil CT si RMN</b> ; Material: cusca - polimer biocompatibil PEEK sau Titan; suruburi sau lama - aliaj din titan;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bucată | <b>35</b>  | 255 500,00   |
| 6.2 | Implante spinale. Cusca<br>pentru fuziunea<br>intersomatică cervicală<br>ACIF               | Set de instrumente                                                                                                                                                                                        | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. maner –cheia pentru implantare -1buc 3. trialuri pentru fiecare marimea cagului – 1buc 4. dSPINALozitiv pentru distractie intre doua corpuri vertebrale – 1buc 5. pinuri pentru dSPINALozitiv de distractie – 4buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | set    | <b>4</b>   |              |
| 7.1 | Implante spinale. Cusca<br>pentru fuziunea<br>intersomatică lombară<br>transforaminala TLIF | Cusca TLIF                                                                                                                                                                                                | <b>Cusca TLIF</b> Posibilitatea menevrării poliaxiale in spatiu discal pe inserter varianta neutra si lordotica lungimea între 30-40 mm înălțimea 7-15 mm cu pas de 1 mm,suprafata superioară si inferioară dintată; <b>compatibil CT si RMN</b> ; forma "banana sau rinichi" cu spatiu central gol; Material: cusca - Titan sau PEEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bucată | <b>130</b> | 1 072 500,00 |
| 7.2 | Implante spinale. Cusca<br>pentru fuziunea                                                  | Set de instrumente                                                                                                                                                                                        | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc 2. maner –cheia pentru implantare -1buc 3. trialuri pentru fiecare marimea cageului – 1buc 4. chiureta discala – 1buc 5. reamer discal ascutit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | set    | <b>2</b>   |              |

|      |                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |     |              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------|
|      | intersomatică lombară transforaminală TLIF                                    |                                                                                   | pentru fiecare marimea cageului – 3buc 6. reamer discal bont pentru fiecare marimea cageului – 3buc 7. ciocan – 1buc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |              |
| 8    | Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA.                         | Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA.                             | .Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare PMMA radiopac, Viscositate medie sau înaltă, special pentru proceduri spinale 1 Doză = 1 bucată, 1 Doză= minim 20 g . Evaluarea va fi per gram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bucată | 80  | 160 000,00   |
| 9    | Set de biopsie si vertebroplastie                                             | Sistem pentru vertebroplastie si prelevarea intraoperatorie a biopsiei vertebrale | Sistem pentru vertebroplastie si prelevarea intraoperatorie a biopsiei vertebrale Set steril. Componenta minima setului: Diametru 8G, 11G, 13G, Lungimea de la 150mm Ac cu gradare Stilet solid Canula pentru biopsie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bucată | 110 | 262 900,00   |
| 10.1 | Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara                         | Placa cervicala anterioara                                                        | Placa cervicala anterioara Lungime 20-100mm Latime 15-20mm compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bucată | 80  | 238 850,00   |
| 10.2 | Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara                         | Suruburi cervicale anterioare                                                     | Suruburi cervicale anterioare Lungime 12-20mm Diametru 4.0-4.5mm compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bucată | 415 |              |
| 10.3 | Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara                         | Set de instrumente                                                                | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi cervicale – 1buc 3. detinator de placa cervicala – 1buc 4. bender pentru placa cervicala – 1buc 5. burghiu – 2buc 6. ghid pentru tarod si burghiu -1buc 7. ghid pentru 2 taroduri si burghiuuri paralele -1buc 8. dSPINALozitiv pentru masurare lungimea surubului – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi cervicale – 1buc 10. detinator de surub – 1buc 11. tarod pentru surub cervical – 1buc .                                                                                                                                         | set    | 4   |              |
| 11.1 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF | Cusca ALIF                                                                        | Cusca ALIF Constructie monobloc din titan. Suprafata osteointegrativa din titan poros, care permite cresterea osoasa in structura cageului ("ingrowth"). Contine orificii pentru fixarea cageului in corpuri adiacente cu minim 3 suruburi. Contine mecanism pentru blocarea suruburilor. Varianta lordotica cu minim 2 unghiuri lordotice diferite. Minim 4 înălțimi diferite a cageiului. Suruburi autotarodante minim 4 lungimi. Compatibil CT si RMN; Material: cusca - Titan.                                                                                                                                                                         | bucată | 50  | 2 175 000,00 |
| 11.2 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF | Set de instrumente                                                                | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc 2. maner –cheia pentru implantare -1buc 3. trialuri pentru fiecare marimea cageului – 1buc 4. tarod multiaxial – 1buc 5. surubelnita multiaxiala pentru suruburi – 1buc 6. impactor – 1buc 7. extractor trial/cage – 1buc .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | set    | 2   |              |
| 11.3 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF | Set retractor bazat pe un cerc                                                    | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc 2. semicerc – 2 buc 3. prelungitor cerc – 2 buc 4 .fixator cerc de masa – 2 buc 5.lame rentghen transparente culoare neagra antireflectanta 200mmx50mm – 3 bu,160mmx50mm – 3 buc, 140mmx50mm – 3 buc, 200mmx50mm – 3 buc, 120mmx50mm – 3 buc, 100mmx50mm – 3 buc, 220mmx26mm – 3 buc, 200mmx26mm – 3 buc, 180mmx26mm – 3 buc, 160mmx26mm – 3 buc, 140mmx26mm – 3 buc, 120mmx26mm – 3 buc, 100mmx26mm – 3 buc, 80mmx26mm – 3 buc, 160mmx16mm – 3 buc, 140mmx16mm – 3 buc, 120mmx16mm – 3 buc, 100mmx16mm – 3 buc, 80mmx16mm – 3 buc) 6.fixator lama-cerc – 6 buc . | bucată | 2   |              |
| 12.1 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara                                  | Surub pedicular monoaxial preasamblat cu piulita de blocare                       | Surub pedicular monoaxial preasamblat cu piulita de blocare Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 18 luni diametru 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bucată | 100 | 3023800      |



|       |                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--|
|       | pentru corectia diformitatilor adolescentilor                                                 |                                                                             | 7.0mm, 8.0mm (sau 4,5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm) lungimea 25-60mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund, ne autotarodant, ne ascutit; <b>compatibil CT ci RMN</b> ; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.                                                                                                                                                                                                                |        |            |  |
| 12.2  | Implante spinale.<br>Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular poliaxial preasamblat cu piulita de blocare                 | <b>Surub pedicular poliaxial preasamblat cu piulita de blocare Ambalat steril</b> cu temen minim de sterilitate 18 luni diametru 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm (sau 4,5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm) lungimea 25-60mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund, ne autotarodant, ne ascutit; <b>compatibil CT ci RMN</b> ; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.                                                          | bucată | <b>320</b> |  |
| 12.3  | Implante spinale.<br>Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular uniplanar in plan sagital preasamblat cu piulita de blocare | <b>Surub pedicular uniplanar in plan sagital preasamblat cu piulita de blocare Ambalat steril</b> cu temen minim de sterilitate 18 luni Permite corectia deformitatii coronare scoliotice diametru 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm (sau 4,5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm) lungimea 25-60mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund, ne autotarodant, ne ascutit; <b>compatibil CT ci RMN</b> ; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.      | bucată | <b>60</b>  |  |
| 12.4  | Implante spinale.<br>Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular uniplanar in plan coronar preasamblat cu piulita de blocare | <b>Surub pedicular uniplanar in plan coronar preasamblat cu piulita de blocare Ambalat steril</b> cu temen minim de sterilitate 18 luni Permite corectia deformitatii sagitale cifotice diametru 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm (sau 4,5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm) lungimea 25-60mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund, ne autotarodant, ne ascutit; <b>compatibil CT ci RMN</b> ; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. | bucată | <b>60</b>  |  |
| 12.5  | Implante spinale.<br>Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub iliac poliaxial preasamblat cu piulita de blocare                     | <b>Surub iliac poliaxial preasamblat cu piulita de blocare Ambalat steril</b> cu temen minim de sterilitate 12 luni diametru 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm (6.5mm, 7.5mm, 8.5mm) lungimea 60-110mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund, ne autotarodant, ne ascutit; <b>compatibil CT ci RMN</b> ; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.                                                                                             | bucată | <b>30</b>  |  |
| 12.6  | Implante spinale.<br>Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Conector pentru surub iliac                                                 | <b>Conector pentru surub iliac Ambalat steril</b> cu temen minim de sterilitate 18 luni P/u conectarea surubului iliac pe tija 5.0-5.5mm; Nu mai putin de 5 marimi; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.                                                                                                                                                                                                                                            | bucată | <b>30</b>  |  |
| 12.7  | Implante spinale.<br>Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar                                | <b>Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar Ambalat steril</b> cu temen minim de sterilitate 18 luni Poliaxial, cu 3 suruburi de fixare; lungime 35-75 mm; fixare pe tija 5.0-5.5mm; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.                                                                                                                                                                                                             | bucată | <b>28</b>  |  |
| 12.8  | Implante spinale.<br>Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Conector lateral paralel                                                    | <b>Conector lateral paralel Ambalat steril</b> cu temen minim de sterilitate 18 luni Conector de tip deschis lateral monobloc minim 3 marimi. P/u conectarea paralela tijelor 5.0-5.5mm; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.                                                                                                                                                                                                                       | bucată | <b>10</b>  |  |
| 12.9  | Implante spinale.<br>Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Tija longitudinala toraco-lombara 500mm Ti                                  | <b>Tija longitudinala toraco-lombara 500mm Ti Ambalat steril</b> cu temen minim de sterilitate 18 luni Diametrul 5.0-5.5mm, lungimea 500mm; Un capăt hexagonal; <b>Compatibil CT si RMN</b> ; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.                                                                                                                                                                                                                  | bucată | <b>60</b>  |  |
| 12.10 | Implante spinale.<br>Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Tija longitudinala toraco-lombara precurbata 500mm CoCr                     | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 18 luni Tija precurbata anatomic lombar; Diametrul 5.0-5.5mm, lungimea 500mm; Un capăt hexagonal; Compatibil CT si RMN; Material: aliaj din 65%,cobalt,30% cromiu,5% molybdenum.. Consistenta tare p/u diformitati.                                                                                                                                                                                 | bucată | <b>4</b>   |  |



|       |                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| 12.11 | Implante spinale.<br>Instrumentatie posterioara<br>pentru corectia<br>diformitatilor adolescentilor | Tija longitudinala toraco-lombara<br>500mm CoCr                                                                                            | <b>Tija longitudinala toraco-lombara</b> 500mm CoCr <b>Ambalat steril</b> cu temen<br>minim de sterilitate 18 luni Diametrul 5.0-5.5mm, lungimea 500mm; Un capăt<br>hexagonal; <b>Compatibil CT si RMN</b> ; Material:aliaj din 65%,cobalt,30%<br>chromiu,5% molybdenum.. Consistenta tare p/u diformitati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bucată | <b>18</b> |            |
| 12.12 | Implante spinale.<br>Instrumentatie posterioara<br>pentru corectia<br>diformitatilor adolescentilor | Set de instrumente.<br>Instrumentatie pediculara toraco-<br>lombara pentru corectia<br>diformitatilor prin derotatie<br>vertebrala directa | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala<br>– 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia<br>dinamometrica – 1buc. 4. persuaderi-aproximator – 6buc 5. conector asamblat<br>pentru fixarea 2 persuaderilor in plan transversal – 3buc 6. conector asamblat<br>pentru fixarea 3 persuaderilor in plan longitudinal – 2buc 7. distractor – 1buc<br>8. compresor – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 10.<br>maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 11. maner-cheia pentru<br>suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 12. sonda pediculara dreapta – 1buc<br>13. sonda pediculara incovoata – 1buc 14. prob pedicular drept – 1buc 15.<br>prob pedicular lombar incovoat tip Lenke– 1buc 16. prob pedicular toracal<br>incovoat tip Lenke– 1buc 17. rocker – 1buc 18. detinator de tija – 1buc 19.<br>maner-cheia antirotatie – 1buc 20. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 21. cleste<br>pentru rotatie tijei – 2buc 22. dSPINALozitiv-bender pentru modelarea tijei –<br>1buc 23. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 24. cheie<br>pentru modelarea tijei in plan coronar in situ – 2buc 25. cheia pentru cross-link<br>– 1buc 26. cheia pentru conrctor iliac lateral – 1buc 27. maner-cheia pentru<br>piulita de blocare – 1buc 28. cheia pentru scurtarea bratului lung surubului –<br>1buc 29. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 30. maner-cheia<br>pentru impingere tijei – 1buc 31. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 32. tarod cu<br>diametru 5.0mm – 1buc 33. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc. | set    | <b>2</b>  |            |
| 13.1  | Implante spinale.<br>Instrumentatie pediculară<br>occipito-cervico-toraco-<br>lombara               | Proteza artificiala de disc cervical                                                                                                       | <b>Proteza artificiala de disc cervical Design anatomic.</b> Minim 3 marimi inaltime.<br>Minim 3 marimi latime. Material placilor terminale - titan. Suprafata acoperita<br>cu titan poros sau titan poros cu hidroxiapatita. Nucleul central mobil. Material<br>nucleului central - polietilena cu greutate moleculara ultrainalta. Prezentarea<br>studiilor clinice si statistice din registre europene sau americane - legate in<br>special de rata de supravetuire a implantelor respective (oferite).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bucată | <b>8</b>  | 216 000,00 |
| 13.2  | Implante spinale.<br>Instrumentatie pediculară<br>occipito-cervico-toraco-<br>lombara               | Set de instrumente.<br>Pentru proteza artificiala de disc<br>cervical                                                                      | Set de instrumente pentru aplicatia protezei artificiale de disc cervical gratuit<br>in custodie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | set    | <b>2</b>  |            |
| 14.1  | Substituent osos artificial<br>cu posibilitatea imbibitiei<br>cu antibiotic                         | Substituent osos artificial cu<br>posibilitatea imbibitiei cu antibiotic                                                                   | <b>Substituent osos artificial cu posibilitatea imbibitiei</b> cu <b>antibiotic</b> Substituent<br>osos artificial special cu posibilitatea imbibitiei cu antibiotic pentru tratamentul<br>infectiilor postoperatorice. Componenta substituentului (hidroxiapatita cu<br>tricalcium sulfat). Forma - pelete. Volum 50 pelete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bucată | <b>11</b> | 108 900,00 |
| 15.1  | Surub miniinvasiv pedicular<br>poliaxial cu brat lung<br>preasamblat cu piulita de<br>blocare       | Surub miniinvasiv pedicular<br>poliaxial cu brat lung preasamblat<br>cu piulita de blocare                                                 | <b>Surub miniinvasiv pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de<br/>blocare</b> Diametru 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 mm, lungimea 35-50mm fixare pe tija<br>5.5mm;<br>canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata;<br>autopenetrant, autotarodant;<br>partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre;<br>colorate diferit;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bucată | <b>30</b> | 855000     |

|      |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|
|      |                                                                                                       |                                                                                                       | compatibil CT ci RMN;<br>Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |    |           |
| 15.2 | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan sagital cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan sagital cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan sagital cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare Diametru 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 mm, lungimea 35-50mm fixare pe tija 5.5mm; canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata; autopenetrant, autotarodant; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit;<br>compatibil CT ci RMN;<br>Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bucată | 60 |           |
| 15.3 | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan sagital cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan coronal cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan coronal cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare Diametru 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 mm, lungimea 35-50mm fixare pe tija 5.5mm; canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata; autopenetrant, autotarodant; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit;<br>compatibil CT ci RMN;<br>Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bucată | 60 |           |
| 15.4 | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan sagital cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Tija longitudinală toraco-lombară                                                                     | Tija longitudinală toraco-lombară Tija precurbată anatomic. Diametrul 5.5mm, lungimea 60mm-120mm. Un capăt tip conic pentru penetrarea mai ușoară a tesuturilor moi. Al doilea capăt pentru fixare în conductor de tija.<br>Compatibil CT și RMN<br>Culoare nereflectoare la lumină.<br>Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bucată | 35 |           |
| 15.5 | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan sagital cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Set de instrumente. Instrumentație pediculară toraco-lombară miniinvasivă                             | Gratuit în folosință. Componenta minimă a setului: 1. trusa de stelirizare specială – 1buc. 2. tavă pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrică – 1buc. 4. persuader-aproximator – 2buc 5. distractor – 1buc 6. compresor – 1buc 7. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 8. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 10. sonda pediculară – 1buc 11. prob pedicular drept – 1buc 12. prob pedicular încovoiat – 1buc 13. rocker – 1buc 14. detinator de tija – 1buc 15. maner-cheia antirotatie – 1buc 16. cheia pentru rotația tijei – 1buc 17. clește pentru rotație tijei – 2buc 18. dSPINAL pozitiv-bender pentru modelarea tijei – 1buc 19. cheie pentru modelarea tijei în plan sagital în situ – 2buc 20. cheia pentru cross-link – 1buc 21. cheia pentru conector iliac lateral – 1buc 22. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 23. cheia pentru scurtarea bratului lung surubului – 1buc 24. țepușă pentru penetrare stratului cortical – 1buc 25. maner-cheia pentru împingere tijei – 1buc 26. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 27. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc 28. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc. | set    | 2  |           |
| 16   | Implante spinale. Instrumentație pediculară                                                           | Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar                                                          | Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar Poliaxiale, cu 3 suruburi de fixare; 30-70 mm fixare pe tija 6.0-7.0mm Colorate diferit; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bucată | 10 | 14 300,00 |

|      |                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
|      | occipito-cervico-toraco-lombara                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |            |
| 17.1 | Implante spinale.<br>Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Tija longitudinală toraco-lombara 400mm Ti                                        | <b>Tija longitudinală toraco-lombara</b> 400mm Ti Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 400mm un capăt hexagonal <b>compatibil CT si RMN</b> culoare nereflectoare la lumină<br>Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.                                                                                                                                                                                                                | bucată | <b>20</b>  | 182000     |
| 17.2 | Implante spinale.<br>Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Surub pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare          | <b>Surub pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare</b> diametru 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm lungimea 25-60mm fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund filet dublu (tip conical în treimea superioară și spongios în rest); partea filetată a corpului surubului cu 2 diametre; <b>compatibil CT și RMN</b> ; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI                                             | bucată | <b>140</b> |            |
| 18.1 | Pectus Bar Stabilizer Universal, Lățimea 12-20mm. Lungimea 240-340mm           | Pectus Bar Stabilizer Universal, Lățimea 12-20mm. Lungimea 240-340mm              | Pectus Bar Stabilizer Universal, Lățimea 12-20mm. Lungimea 240-340mm<br>Pectus Bar stabilizer Universal, Lățimea 12-20mm. Lungimea 240-340mm, 1.Material : Inox sau Titan rezistent la coroziune; 2. Pectus Bar Stabilizer să aibă găuri Ø10mm pe ambele părți pentru fixarea stabilizatorului cu musculatură; 3.Pectus Bar Stabilizer, 4. Trebuie să fie compatibil cu toate Pectus Bari; 5. Să fie cu contact limitat; | bucată | <b>15</b>  | 525 000,00 |
| 18.2 | Pectus Bar Stabilizer Universal, Lățimea 12-20mm. Lungimea 240-340mm           | Set de instrumente                                                                | 1.Pectus Introducer de 48 cm; 2.Pectus introdicer de 51 cm; 3. Pectus introducer de 54 cm; 4.Pectus Fipper; 5.Pectus Bender Gătit în folosință                                                                                                                                                                                                                                                                           | set    | <b>1</b>   |            |
| 19   | Seturi de stabilizare transpediculară                                          | Seturi de stabilizare transpediculară                                             | <b>Seturi de stabilizare transpediculară</b> Compus din 2 bare, dimensiuni - lungimea 170 mm, diametru 6,5 mm, 4 șuruburi transpediculare poliaxiale - lungimea 45 mm, diametru 6,5 mm). Cu set de instrumente                                                                                                                                                                                                           | bucată | <b>70</b>  | 378 000,00 |
| 20   | Set vertebroplastie                                                            | Set vertebroplastie                                                               | <b>Set vertebroplastie</b> Compus din 2 troacare spinale și cimentul cu dizolvant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bucată | <b>150</b> | 511 287,00 |
| 21   | Set cranioplastie                                                              | Set cranioplastie                                                                 | <b>Set cranioplastie</b> Ciment și dizolvant p/u cranioplastie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bucată | <b>27</b>  | 116 889,70 |
| 22   | Drenaje ventriculare cerebrale                                                 | Drenaje ventriculare cerebrale                                                    | <b>Drenaje ventriculare cerebrale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bucată | <b>2</b>   | 2 750,00   |
| 23   | Cage cervical pentru corpectomie anterioară                                    | Cage cervical pentru corpectomie anterioară                                       | <b>Cage cervical pentru corpectomie anterioară</b> Diametru 10 mm, înălțimea 10 mm, lățimea 13 mm. Cu set de instrumente                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bucată | <b>2</b>   | 11 200,00  |
| 24   | Cage cervical pentru corpectomie anterioară                                    | Cage cervical pentru corpectomie anterioară                                       | <b>Cage cervical pentru corpectomie anterioară</b> Diametru 10 mm, înălțimea 13 mm, lățimea 16 mm. Cu set de instrumente                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bucată | <b>2</b>   | 11 200,00  |
| 25   | Cage cervical trabecular H-4 mm                                                | Cage cervical trabecular H-4 mm                                                   | <b>Cage cervical trabecular</b> Dimensiuni: H-4 mm, L-12 mm, W-14 mm. Cu set de instrumente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bucată | <b>5</b>   | 31 000,00  |
| 26   | Cage cervical trabecular H-5 mm                                                | Cage cervical trabecular H-5 mm                                                   | <b>Cage cervical trabecular</b> Dimensiuni: H-5 mm, L-12 mm, W-14 mm. Cu set de instrumente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bucată | <b>15</b>  | 93 000,00  |
| 27   | Cage cervical trabecular H-6 mm                                                | Cage cervical trabecular H-6 mm                                                   | <b>Cage cervical trabecular</b> Dimensiuni: H-6 mm, L-12 mm, W-14 mm. Cu set de instrumente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bucată | <b>20</b>  | 124 000,00 |
| 28   | Cage cervical trabecular H-7 mm                                                | Cage cervical trabecular H-7 mm                                                   | <b>Cage cervical trabecular</b> Dimensiuni: H-7 mm, L-12 mm, W-14 mm. Cu set de instrumente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bucată | <b>40</b>  | 248 000,00 |
| 29   | Proteză intervertebrală mobilă pentru păstrarea                                | Proteză intervertebrală mobilă pentru păstrarea mobilității în segmentul cervical | <b>Proteză intervertebrală mobilă pentru păstrarea mobilității în segmentul cervical</b> Designul protezei trebuie să corespundă anatomiei spațiului intervertebral cervical, cu centrul de mișcare plasat fiziologic. Mecanism de                                                                                                                                                                                       | bucată | <b>1</b>   | 15 000,00  |

|      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|
|      | mobilității în segmentul cervical                                                                                                               |                                                                                                                                                                      | ancorare sigură pe suprafețele vertebral adiacente. Plăcile de fixare impregnate cu titan pentru o suprafață de contact mai bună. Asigurarea unui pater de mobilitate natural. Posibilitate de plasament a protezei în spații înguste și înălțime a segmentului redusă. Dimensiuni variate, la comandă. Oferirea instrumentarului cu titlu gratuit pe perioada utilizării consumabilelor                                                                                                        |        |     |            |
| 30   | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan                      | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan<br>2 bucăți ac acces cu mâner special ergonomic, din oțel inov AISI 302 ȘI 304 de uz medical și polycarbonat, diametru de 11 G și lungimea de 15 cm și 2 canule;<br>1 bucată burghiu metalic de mare precizie;<br>2 bucată baloane gomflabile dSPINALonibile în 3 mărimi 10/15/20 mm;<br>2 bucăți sistem digital de umflare balon kyphoplastie. | bucată | 50  | 156 000,00 |
| 31   | Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei și vertebroplastiei                            | Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei și vertebroplastiei                                                 | Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei și vertebroplastiei Diametrul acului de acces - 9G. În set trebuie sa fie cel puțin 2 tipuri de vîrf al acului. Lungimi: 100 - 150mm                                                                                                                                                                                                                                                           | bucată | 3   | 7 484,40   |
| 32   | Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei și vertebroplastiei                            | DSPINALozitiv pentru introducerea manuală sau semi-automată a cimentului vertebral radioopac, compatibil cu sistemele și seturile pentru accesul osos transpedicular | DSPINALozitiv pentru introducerea manuală sau semi-automată a cimentului vertebral radioopac, compatibil cu sistemele și seturile pentru accesul osos transpedicular Compatibil cu sistemul Luer-lock                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bucată | 30  | 41 580,00  |
| 33   | Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei și vertebroplastiei                            | Ac pentru acces osos transpedicular                                                                                                                                  | Ac pentru acces osos transpedicular Dimesiuni - 9-11G. Lungime - 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bucată | 70  | 58 212,00  |
| 34   | Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei și vertebroplastiei                            | Sistem semi-automat de livrare a cimentului prin troacarele vertebrale                                                                                               | Sistem semi-automat de livrare a cimentului prin troacarele vertebrale Sistemul trebuie să permită o livrare stepată a cimentului, operatorul trebuie să poată să se îndepărteze de la sursa de radiație ionizantă. Sistemul trebuie să aibă mecanism de reducere rapidă a presiunii intravertebrale.<br>distanța minimă de la sursa ionizată minimă 155 cm                                                                                                                                     | bucată | 5   | 41 580,00  |
| 35   | Implant din collagen pentru reparația învelișului dural în cadrul operațiilor cerebrale și spinale                                              | Implant din collagen pentru reparația învelișului dural în cadrul operațiilor cerebrale și spinale                                                                   | Implant din collagen pentru reparația învelișului dural în cadrul operațiilor cerebrale și spinale Implant din collagen pentru reparația învelișului dural în cadrul operațiilor cerebrale și spinale Dimensiuni - 5x5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                       | bucată | 36  | 205 200,00 |
| 36.1 | Placă din titan pentru protezarea defectelor oaselor bolții craniene                                                                            | Placă din titan pentru protezarea defectelor oaselor bolții craniene                                                                                                 | Placă din titan pentru protezarea defectelor oaselor bolții craniene Grosime 0.3 - 0.6 mm, dimensiuni pînă la 150 x 150 mm. Se va oferi set de instrumente pentru utilizare cu titlul gratuit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bucată | 10  | 265 000,00 |
| 36.2 | Placă din titan pentru protezarea defectelor oaselor bolții craniene                                                                            | Șuruburi din titan pentru fixarea placilor din titan                                                                                                                 | Șuruburi din titan pentru fixarea placilor din titan Diametru 1,5-1,6 mm, autofiletare. Lungime 5-6 mm. e va oferi set de instrumente pentru utilizare cu titlul gratuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bucată | 500 |            |

|      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 37   | Placi din titan pentru acoperirea găurilor de trepan                                                                                                                                                    | Șuruburi din titan pentru fixarea placilor din titan                                                                                                                                                    | Șuruburi din titan pentru fixarea placilor din titan Grosime 0.3 - 0.6 mm, diametru - 18-20 mm. Număr de găuri de fixare - 5-6. e va oferi set de instrumente pentru utilizare cu titlu gratuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bucată | <b>100</b> | 95 000,00  |
| 38   | Spongie pentru tamponadă postoperatorie a cavității nazale                                                                                                                                              | Spongie pentru tamponadă postoperatorie a cavității nazale                                                                                                                                              | <b>Spongie pentru tamponadă postoperatorie a cavității nazale</b> Material - Polyvinylalcohol (PVA), Dimensiuni - fâșii de 6 - 10 cm. Biocompatibil, cu capacitate de absorbție de cel puțin 20 de ori mai mare decât greutatea proprie. Existenta capacității de stentare, efect hemostatic la presiune ușoară. Calități anti-aderențiale. Detectabil la X-ray. Posibilitate de modelare intraoperatorie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bucată | <b>65</b>  | 11 635,00  |
| 39   | Cușcă intervertebrală din PEEK pentru aplicare prin abord posterior și transforaminal către coloana vertebrală lombară prin chirurgie deschisă, proceduri chirurgicale mici și proceduri minim invazive | Cușcă intervertebrală din PEEK pentru aplicare prin abord posterior și transforaminal către coloana vertebrală lombară prin chirurgie deschisă, proceduri chirurgicale mici și proceduri minim invazive | <b>Cușcă intervertebrală din PEEK pentru aplicare prin abord posterior și transforaminal către coloana vertebrală lombară prin chirurgie deschisă, proceduri chirurgicale mici și proceduri minim invazive</b> Forma cuștii trebuie să permită introducerea ușoară și reducerea necesității de rezecție a osului. Capetele cuștii trebuie să fie rotunjite pentru a permite o penetrare ușoară în spațiul intervertebral. Designul cuștii trebuie să corespundă anatomiei spațiului intervertebral. Parte superioară și inferioară trebuie să aibă o suprafață serată, pentru a reduce probabilitatea extruziei cuștii. Dimensiuni: Adâncime 10 mm Lungime: 30-32 mm, înălțime: 10-12 mm. Oferirea instrumentariului cu titlu gratuit pe perioada utilizării consumabilelor. | bucată | <b>10</b>  | 84 200,00  |
| 40   | Substituient osos sintetic pentru umplerea defectelor de os și cuștilor intervertebrale (granule)                                                                                                       | Substituient osos sintetic pentru umplerea defectelor de os și cuștilor intervertebrale (granule)                                                                                                       | <b>Substituient osos sintetic</b> rezorbabil bifazic, care să conțină <b>15% -20 %</b> de hidroxiapatită și <b>80- 85%</b> tri-calcium fosfat (b-TCP). Diametru grenulelor - aprx. 1.6mm. Porozitate - aprx. 80%. Steril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bucată | <b>15</b>  | 29 729,70  |
| 41   | Hidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural                                                                                                                                                   | Hidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural                                                                                                                                                   | <b>Hidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural.</b> Volum - 5ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bucată | <b>45</b>  | 621 000,00 |
| 42   | Set cateter lombar cu sistem de colectare a lichidului cefalo-rahidian                                                                                                                                  | Set cateter lombar cu sistem de colectare a lichidului cefalo-rahidian                                                                                                                                  | <b>Set cateter lombar cu sistem de colectare a lichidului cefalo-rahidian</b> Material - silicon. Găuri rotunde. Contine cateter lombar, conector pentru conectarea directa, Ac Touhy, ghid cu acoperire hidrofilica, camera de masurare, sac de colectare, banda velcro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bucată | <b>7</b>   | 30 800,00  |
| 43   | Sistem de drenaj ventricular extern și monitoring a presiunii intracraniene                                                                                                                             | Sistem de drenaj ventricular extern și monitoring a presiunii intracraniene                                                                                                                             | <b>Sistem de drenaj ventricular extern și monitoring a presiunii intracraniene</b> Material - silicon. Găuri rotunde. Contine cateter ventricular radioopac, conector pentru conectarea directa, ghid cu acoperire hidrofilica, camera de masurare, sac de colectare, banda velcro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bucată | <b>15</b>  | 82 500,00  |
| 44   | Șunt ventriculo-peritoneal                                                                                                                                                                              | Șunt ventriculo-peritoneal                                                                                                                                                                              | <b>Șunt ventriculo-peritoneal</b> Presiune medie, cu mecanism antigravitațional. Găuri rotunde. Contine cateter ventricular radioopac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bucată | <b>20</b>  | 158 400,00 |
| 45   | Clip jetabil pentru înregistrarea punctelor de referință în cadrul neuronavigației spinale                                                                                                              | Clip jetabil pentru înregistrarea punctelor de referință în cadrul neuronavigației spinale                                                                                                              | <b>Clip jetabil pentru înregistrarea punctelor de referință în cadrul neuronavigației spinale</b> Compatibile cu echipamentul BrainLab Curve aflat în dotare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bucată | <b>4</b>   | 8 000,00   |
| 46   | Clipuri cerebrale                                                                                                                                                                                       | Clipuri standard pentru aplicare permanentă Drepte 7,0 mm                                                                                                                                               | <b>Clipuri standard pentru aplicare permanentă</b> Drepte, lungimea brașelor - maxim 7,0 mm; deschiderea brașelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla(definiției -unitatea de măsură a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bucată | <b>2</b>   | 7 520,00   |
| 47.1 | Clipuri cerebrale                                                                                                                                                                                       | Clipuri standard pentru aplicare permanentă-Tip baionetă                                                                                                                                                | <b>Clipuri standard pentru aplicare permanentă</b> Tip baionetă, lungimea brașelor - maxim 9,0 mm; deschiderea brașelor minim 8,7 mm; forța de închidere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bucată | <b>2</b>   | 15 040,00  |

|      |                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|
|      |                                                                                                   |                                                                          | minim 200g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din phynox, sterile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |            |
| 47.2 | Clipuri cerebrale                                                                                 | Clipuri standard pentru aplicare permanentă- Angulare 90 grade           | <b>Clipuri standard pentru aplicare permanentă-</b> Angulare 90 grade, lungimea brașelor - maxim 7,0 mm; deschiderea brașelor minim 4,5 mm; forța de închidere minim 200 g; non feromagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bucată | 2   |            |
| 48   | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale în caz de șuntări ventriculare în cazul hidrocefaliei | Șunt ventricolo – peritoneal impregnat de antibiotic                     | <b>Șunt ventricolo – peritoneal impregnat de antibiotic</b> Setul sa contina: Cateter Ventricular impregnat cu substanțe antibiotice.<br>Material: Silicon.Diametru intern/Externă: 1.5mm / 2.8mm.Lungime: 35cm.<br>Impregnat cu Barium radiopac.Impregnat cu 2 substante antibiotice: Rifampicina si Sare cu Ioni de argint.Componenta setului: 1.Cateter ventricular; 2.Stilet de inox, lungime 20cm.<br>Rezervor cu valvă de control tip Burr Hole.<br>Diametru 14mm (pentru adulți).<br>Corpul confecționat din elastomer siliconic flexibil.<br>Valvă tip membrană din silicon cu 3 diapazoane de presiuni: L - joasă, M - medie, H - înaltă.<br>Fără părți metalice (compatibile CT și MRI).<br>Doi markeri radioopaci.<br>Conectoare încorporate pentru catetere.<br>Cateter peritoneal impregnat cu substanțe antibiotice.<br>Material: Silicon.<br>Diametru intern/Externă: 1.3mm / 2.5mm.<br>Lungime: 100cm.<br>Impregnat cu Barium radiopac.<br>Impregnat cu 2 substante antibiotice: Rifampicina si Sare cu Ioni de argint.<br>Presiune: L-joasă, M-medie, H-înaltă. | bucată | 4   | 35 800,00  |
| 49.1 | Surub pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare                          | Surub pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | <b>Surub pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare</b> diametru 4.5, 5.5, 6.5mm, lungimea 35-50mm, fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.                                                                                                                                                                                                                                                                              | bucată | 20  | 584 000,00 |
| 49.2 | Surub pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare                          | Surub pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | <b>Surub pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare</b> diametru 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm lungimea 35-50mm fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bucată | 280 |            |



|      |                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|
|      |                                                                          |                                                                | referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |       |
| 49.3 | Surub pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Set de instrumente.<br>Instrumentatie pediculara toracolombara | Gratuit in folosinta. Componenta minima a setului: 1. trusa de sterilizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 2buc 5. distractor – 1buc 6. compresor – 1buc 7. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 8. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 10. sonda pediculara – 1buc 11. prob pedicular drept – 1buc 12. prob pedicular incovoiat – 1buc 13. rocker – 1buc 14. detinator de tija – 1buc 15. maner-cheia antirotatie – 1buc 16. cheia pentru rotatia tije – 1buc 17. cleste pentru rotatie tije – 2buc 18. dSPINALozitiv- bender pentru modelarea tije – 1buc 19. cheie pentru modelarea tije in plan sagital in situ – 2buc 20. cheia pentru cross-link – 1buc 21. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 22. cheia pentru scurtarea bratului lung al surubului – 1buc 23. tepusa pentru penetrarea stratului cortical – 1buc 24. maner- cheia pentru impingere tije – 1buc 25. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 26. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc 27. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | bucată | <b>1</b>  |       |
| 50.1 | Tija toracolombara                                                       | Tija toracolombara 100mm Ti                                    | <b>Tija toracolombara</b> 100mm Ti Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 100mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bucată | <b>20</b> | 59200 |
| 50.2 | Tija toracolombara                                                       | Tija toracolombara 150mm Ti                                    | <b>Tija toracolombara</b> 150mm Ti Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 150mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bucată | <b>18</b> |       |
| 50.3 | Tija toracolombara                                                       | Tija toracolombara 200mm Ti                                    | <b>Tija toracolombara</b> 200mm TiDiametrul 6.0-7.0mm, lungimea 200mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bucată | <b>30</b> |       |



|      |                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
|      |                                                                                                                                                       |                                                                        | lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |        |
| 50.4 | Tija toracolombara                                                                                                                                    | Tija toracolombara 200mm CoCr                                          | <b>Tija toracolombara</b> Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 200mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină; Material:aliaj din 65%,cobalt,30% cromiu,5% molybdenum.Consistentă tare p/u diformități. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.                                                                                                                                                                                          | bucată | <b>4</b>  |        |
| 50.5 | Tija toracolombara                                                                                                                                    | Set pentru aierea tije                                                 | Gratuit în folosință. DSPINALoativ se fixează stabil pe masă. Are orificii separate pentru tăierea tijelor din Titan si Vitallium cu diametru 3.5mm-4.0mm si 6.0-7.0mm. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.                                                                                                                                                                                                                                                  | bucată | <b>1</b>  |        |
| 51.1 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 4,5x40mm | <b>Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare</b> - 4,5x40mm Diametru: 4,5mm; Lungime: 40mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Parte filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tije longitudinale sa fie de la acelaș producător. - Suport educațional pentru chirurghi in centre de referința ale producător                                                                                                 | bucată | <b>20</b> | 175500 |
| 51.2 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 4,5x45mm | <b>Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare</b> - 4,5x45mm Diametru: 4,5mm; Lungime: 45mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Parte filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tije longitudinale sa fie de la acelaș producător. - Suport educațional pentru chirurghi in centre de referința ale producător. - Instrumentatiul spinal accesoriu necesar sa fie prezentat in comoditate de catre cistigator. | bucată | <b>40</b> |        |

|      |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|
| 51.3 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Tija de fixare (CoCr) - 5,5x400mm                                                                         | <b>Tija de fixare</b> (CoCr) - 5,5x400mm Diametru: 5,5mm; Lungime: 400mm; 1.Un capăt hexagonal pentru rotație; 2.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); 3.Culoare nereflectoare la lumină pentru o identificare ușoară; 4.Consistență medie-tare pentru fracturi și patologii degenerative; Material: CobaltCrom (CoCr) cu procentaj respectiv: 64,0-64,5%(Co), 27,5-30,0%(Cr).<br>- Suport educațional pentru chirurghi in centre de referința ale producător | bucată | 5  |            |
| 51.4 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Cirligi de fixare laminare D : 5x5 mm (lungime și diametru                                                | <b>Cirligi de fixare laminare</b> D : 5x5 mm (lungime și diametru Diametru: 5x5 mm (lungime și diametru) ); Colorate diferit pentru identificare simplă; Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) și cu sistemul de fixare occipito-cervical. ; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.<br>- Suport educațional pentru chirurghi in centre de referința ale producător                                                                                        | bucată | 10 |            |
| 52.1 | Clipuri cerebrale                                                                                                                                     | Clipuri standard pentru aplicare permanentă Drepte                                                        | <b>Clipuri standard pentru aplicare permanentă</b> Drepte, fenestrație 3,5 mm, lungimea brașelor - 6/11,1mm; deschiderea brașelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.                                                                                                                                                                                                                                               | bucată | 2  | 21720      |
| 52.2 | Clipuri cerebrale                                                                                                                                     | Clipuri standard Ușor curbate, lungimea brașelor – 10,2 mm                                                | <b>Clipuri standard</b> Ușor curbate, lungimea brașelor – 10,2 mm; deschiderea brașelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bucată | 2  |            |
| 52.3 | Clipuri cerebrale                                                                                                                                     | Clipuri standard Drepte, lungimea brașelor - 11,0 mm                                                      | Clipuri standard Drepte, lungimea brașelor - 11,0 mm; deschiderea brașelor minim 7,8 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bucată | 2  |            |
| 52.4 | Clipuri cerebrale                                                                                                                                     | Clip aplicator tip baionetă pentru aplicarea clipurilor din lot                                           | Clip aplicator tip baionetă pentru aplicarea clipurilor din lot, lungime totală 220 mm, lungime de lucru 90mm, branse drepte, tip slim, acoperit cu un strat anti-reflecție de culoare neagră, cu clichet. Reutilizabil.                                                                                                                                                                                                                                                                                | bucată | 1  |            |
| 53   | Implant pentru efectuarea fuziunii articulatiei sacroiliace prin tehnica percutana miniinvaziva laterala.                                             | Implant pentru efectuarea fuziunii articulatiei sacroiliace prin tehnica percutana miniinvaziva laterala. | Construcție monobloc din titan cu secțiunea transversala cu 3 sau 4 laturi pentru stabilizarea articulatiei sacroiliace in plan sagital, vertical si axial Suprafata osteointegrativa din titan poros, care permite cresterea osoasa in structura cageului. Minim 8 lungimi diferite, cea mai scurta – 30mm Diametru 7mm sau 7.5mm sau 8.0mm Material – titan Compatibil CT si RMN;                                                                                                                     | bucată | 4  | 119 200,00 |
| 54   | Set ciment radiopac de viscozitate medie PMMA cu sistem de mixare si livrare.                                                                         | Set ciment radiopac de viscozitate medie PMMA cu sistem de mixare si livrare.                             | <b>Set ciment radiopac de viscozitate medie PMMA cu sistem de mixare si livrare</b><br>Set ciment radiopac de viscozitate medie PMMA cu sistem de mixare si livrare. Componenta setului: PMMA radiopac, Viscozitate medie, special pentru proceduri spinale 1 Doză = 1 bucată, 1 Doză= minim 20 g. Evaluarea va fi per gram. Sistem de mixare si livrare inchis combinat intr-un dSPINALozitiv.                                                                                                         | bucată | 60 | 317 163,60 |
| 55.1 | Placi de laminoplastie                                                                                                                                | Placi de laminoplastie de tip „open-door” prevazut cu „spacer” sau mecanism de expandare                  | • <b>Placi de laminoplastie de tip „open-door” prevazut cu „spacer” sau mecanism de expandare material CT si RMN compatibil:</b> titan Ti - 6Al- 4V ELI<br>• permite largirea canalului vertebral in cadrul stenozelor<br>• trebuie sa permita o fixare adecvata, sa fie prevazuta cu câte 2 orificii de                                                                                                                                                                                                | bucată | 65 | 157915,1   |

|      |                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
|      |                                                                |                                                                                                           | fixare cu șuruburi pe lamina și pe masa laterală<br>• placă pentru spacer cu h 4-10mm<br>• spacer cu h 4-10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |            |
| 55.2 | Placi de laminoplastie                                         | Miniplaci de laminoplastie de tip “șarniera”                                                              | • <b>Miniplaci de laminoplastie de tip “șarniera” material CT și RMN</b> compatibil: titan Ti - 6Al- 4V ELI<br>• trebuie să permită o fixare adecvată pe lamina, să fie prevăzută cu câte 2 orificii de fixare cu șuruburi pe lamina și pe masa laterală                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bucată | <b>45</b>  |            |
| 55.3 | Placi de laminoplastie                                         | Șuruburi autoforante „self drilling screws” și spongioase “resque screws” pentru plăcile de laminoplastie | • <b>Șuruburi autoforante „self drilling screws” și spongioase “resque screws” pentru plăcile de laminoplastie material CT și RMN</b> compatibil: titan Ti - 6Al- 4V ELI<br>• „self drilling screws” diametru 2.0-2.4mm, lungimea 4-10mm<br>• “resque screws” diametru 2.0-2.8mm, lungimea 4-10mm<br>• șuruburile trebuie să fie de culoare diferită în funcție de dimensiuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bucată | <b>360</b> |            |
| 55.4 | Placi de laminoplastie                                         | Setul de instrumente pentru laminoplastie (oferit cu titlu gratuit) trebuie să includă                    | • șurubelnita specială, ergonomică cu funcție de auto-reținere, în timpul plasării implantului, până când se obține plasarea corectă<br>• să includă elevatorul de lamina<br>• perforatorul<br>• burghiu de 4, 6, 8mm<br>• instrument de expansiune a plăcii<br>• să includă trialuri pentru selectarea dimensiunilor spacer-ului 4-10mm<br>• să includă tinatorul de placă și de spacer                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bucată | <b>2</b>   |            |
| 56   | Proteza expandabilă de corp vertebral în caz de vertebrectomie | Proteza expandabilă de corp vertebral în caz de vertebrectomie                                            | <b>Proteza expandabilă de corp vertebral în caz de vertebrectomie</b> Diametru 11-17mm, înălțimea pre-postexpansiune 10-66mm, să conțină teți la capatul superior și inferior pentru sporirea stabilității și minimalizarea riscului de migrare al implantului. Să fie dotat cu șurub de blocare pentru fixarea finală. Implantul să fie fenestrat pentru a permite incorporarea grefelor osoase. Compatibil CT și RMN; Material: aliaj din titan .                                                                                                                                                                                                                                               | bucată | <b>3</b>   | 38 400,00  |
| 57.1 | Platforma de ablație osoasă neurochirurgicală                  | Kit de ablație osoasă                                                                                     | <b>Kit de ablație osoasă</b> Setul steril compatibil cu platforma de ablație osoasă conține:<br>- sonda bipolară de radiofrecvență și cu sistem de răcire internă (vârful activ de lucru 7, 10, 20 de mm)<br>- recipient gradat și tuburi de conectare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bucată | <b>20</b>  | 624 000,00 |
| 57.2 | Proteza expandabilă de corp vertebral în caz de vertebrectomie | Set retractor bazat pe un cerc                                                                            | Set retractor bazat pe un cerc Gratuit în folosință. Componenta minimă a setului:<br>1. trusa de sterilizare specială – 1 buc 2. semicerc – 2 buc 3. prelungitor cerc – 2 buc 4. fixator cerc de masă – 2 buc 5. lame rentgen transparente culoare neagră antireflectantă 200mmx50mm – 3 bu, 160mmx50mm – 3 buc, 140mmx50mm – 3 buc, 200mmx50mm – 3 buc, 120mmx50mm – 3 buc, 100mmx50mm – 3 buc, 220mmx26mm – 3 buc, 200mmx26mm – 3 buc, 180mmx26mm – 3 buc, 160mmx26mm – 3 buc, 140mmx26mm – 3 buc, 120mmx26mm – 3 buc, 100mmx26mm – 3 buc, 80mmx26mm – 3 buc, 160mmx16mm – 3 buc, 140mmx16mm – 3 buc, 120mmx16mm – 3 buc, 100mmx16mm – 3 buc, 80mmx16mm – 3 buc) 6. fixator lama-cerc – 6 buc . | bucată | <b>1</b>   |            |
| 57.3 | Platforma de ablație osoasă neurochirurgicală                  | Platforma de ablație osoasă neurochirurgicală                                                             | <b>Platforma de ablație osoasă neurochirurgicală</b> Gratuit în folosință. Sistem de radiofrecvență destinat pentru ablația tumorilor osoase benigne cum ar fi osteomul osteoid și tratamentul paliativ prin ablația leziunilor maligne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bucată | <b>1</b>   |            |

|    |                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
|    |                                                                                |                                                                                | <p>metastatice care implică osul, inclusiv corpul vertebral. Sistemul de ablatie minim invaziv a tumorilor vertebrale este alcătuit din generatorul de radiofrecvență, sistemul de conectare, sistemul de pompare și cablurile de pompa.</p> <p>Generatorul de radiofrecvență are o putere de minim 40W cu două canale de lucru (de minim 20W pentru fiecare canal). Prezintă interfața de lucru cu ecran tactil. Sondele vin în 3 dimensiuni, respectiv 7mm/10mm și 20mm, iar generatorul recunoaște dimensiunea sondei și presetează automat timpul de ablatie, respectiv. Urmărește temperatura și puterea de ieșire pentru a reduce riscul de deteriorare termică a structurilor adiacente. Generează niveluri de putere specifice dimensiunilor osoase. Monitorizează impedanța și întrerupe automat ablatia înainte ca arderea să aibă loc. Oprește automat livrarea de energie RF odată cu ablatia. Folosește două sonde în același timp. Setul de livrare: Generator de radiofrecvență, Sistemul de pompare și cablurile de pompă din două pompe care acționează independent, Sistem mobil de rafturi suprapuse 4 roți cu frâne, Kit de ablatie osoasă cu sonda de temperatură pentru 5 proceduri.</p> |        |           |            |
| 58 | Set de biopsie și vertebroplastie.                                             | Set de biopsie și vertebroplastie.                                             | <p><b>Set de biopsie și vertebroplastie. Set steril de unică folosință.</b> Setul să conțină: trocar de acces osos percutan cu stilet, diametrul de 11G - 1 bucată, broșa de ghidaj - 2 bucăți (una ascuțită și una cu capete boante), canula de lucru cu stilet canulat, diametrul de 8G, lungime de 120mm, cu gradatie la fiecare 10mm - 1 bucată, spatulator/drill - 1 bucată, dSPINALenser (bone-filler) pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral cu volum efectiv de 1.5ml - 1 bucată. Recipient pentru materialul de biopsie - 2 bucăți și pinceta accesorie - 1 bucată.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bucată | <b>40</b> | 124 800,00 |
| 59 | Agent hemostatic cu trombină cu acțiune topică pentru neurochirurgie           | Agent hemostatic cu trombină cu acțiune topică pentru neurochirurgie           | <p><b>Agent hemostatic cu trombină cu acțiune topică pentru neurochirurgie</b> Un kit pentru prepararea unei matrice hemostatice sterile, fluide, absorbabile, fabricate din gelatină porcină, concepută pentru a asigura hemostază atunci când este aplicată pe o suprafață care sângerează. Poate fi folosit pentru sângerări în locuri greu accesibile. Perioada de absorbție este de 4-6 săptămâni. Trusa constă din două seringi cu un volum de 10 ml fiecare (una conține o matrice hemostatică de gelatină de 6 ml, a doua este concepută pentru transferul soluției de trombină și diluarea gelatinei cu aceasta), un flacon cu trombină umană liofilizată (care conține cel puțin 2000 UI), o seringă fără ac cu apă sterilă cu un volum de 2 ml, un adaptor pentru flacon, un recipient pentru transferul soluției de trombină, două vârfuri (un vârf poate fi tăiat la lungimea dorită; celălalt este un vârf flexibil cu memorie de formă). Setul este steril, de unică folosință. Formă de livrare: o bucată într-o cutie.</p>                                                                                                                                                                    | bucată | <b>3</b>  | 23 400,00  |
| 60 | Pansament hemostatic resorbabil din celuloza oxidată regenerată, tip fibrilar. | Pansament hemostatic resorbabil din celuloza oxidată regenerată, tip fibrilar. | <p><b>Pansament hemostatic resorbabil din celuloza oxidată regenerată, tip fibrilar.</b> Material cu 7 straturi pe bază de neșut. Efect bactericid. Steril. Dimensiuni: 5x10 cm ± 2%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bucată | <b>30</b> | 72 000,00  |

|      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |     |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|
| 61   | Implante spinale.<br>Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă                                       | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă                                                                                     | Piuliță de blocare pentru șuruburile pentru instrumentare transpediculară minim-invazivă compatibile cu sistemul Medtronic” Legacy” USA, preexistente în spital. Șuruburile și piulițele să fie produse de același producător. Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. Să fie compatibile CT și RMN. Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. Să fie compatibile CT și RMN”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bucată | 100 | 70 000,00  |
| 62   | Șunt ventriculo-peritoneal                                                                                         | Șunt ventriculo-peritoneal cu valvă programabilă                                                                                                              | Presiunea valvei trebuie să fie programabilă cu ajutorul unui dispozitiv magnetic în diapazonul presiunii de la joasă la presiune mare. Găuri rotunde. Contine cateter ventricular radioopac. Dispozitivul magnetic de ajustare a presiunii valvei trebuie să fie oferit în custodie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bucată | 1   | 50 000,00  |
| 63.1 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală nivel junțiunea cranio-cericală în cazul cazului | Set de instrumente custodie                                                                                                                                   | Gratuit în folosință.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bucată | 1   | 240 250,00 |
| 63.2 | traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative                                         | Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 3,5x18mm                                                                                        | Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 3,5x18mm<br>Diametru: 3,5mm; Lungime: 18mm, 20mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Parte filetata a corpului șurubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.<br>- Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tijele longitudinale sa fie de la acelaș producător.<br>- Suport educațional pentru chirurghi in centre de referință ale producător | bucată | 24  |            |
| 63.3 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală nivel junțiunea cranio-cericală în cazul cazului | Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 3,5x20mm                                                                                        | Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 3,5x20mm<br>Diametru: 3,5mm; Lungime: 18mm, 20mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Parte filetata a corpului șurubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.<br>- Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tijele longitudinale sa fie de la acelaș producător.<br>- Suport educațional pentru chirurghi in centre de referință ale producător | bucată | 24  |            |
| 63.4 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală nivel junțiunea cranio-cericală în cazul cazului | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazului traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative Tija de fixare (CoCr) de tip «Hybrid” - 3-5,5x400mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bucată | 10  |            |
| 63.5 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală nivel                                            | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazului traumatismelor vertebromedulare,                                           | Cirliți de fixare laminare D 4,5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bucată | 20  |            |

|      |                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |   |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--|
|      | juntiunea cranio-cericala în cazul cazul                                   | fracturi patologice, maladii degenerative                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |   |  |
| 63.6 | traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Placa occipitala, bilaterala (monobloc) - de fixare preasamblate cu suruburi corticale | <b>Placa occipitala, bilaterala (monobloc)</b> - cu 3-4 gauri de fixare preasamblate cu suruburi corticale. Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.<br>- Șuruburile corticale compatibile cu placa occipitală, bilaterală (monobloc) de fixare cu D-4,5x8mm; L-10-12mm si trebuie sa fie de la acelaș producător.<br>- Suport educațional pentru chirurghi in centre de referința ale producător | bucată | 5 |  |

**Valoarea estimativă totală: 19 094 956,5 lei fără TVA**

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
  - 2) Pentru mai multe loturi;
  - 3) Pentru toate loturile;

**10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite**

**Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

**Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.**

**Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.**

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2026

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

16. Documente OBLIGATORII care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1       | Cererea de participare                                                    | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | DA                            |
| 2       | Modul de elaborare a Specificației tehnice                                | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22                                                                                                | DA                            |



din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021

Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.

**ATENȚIE:** În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:

- pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;
- pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente  $\geq 192$  de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).

În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei

**NOTĂ:**

Prezentarea mostrelor de produs în termen de **10 zile** de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta.

Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (*întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini*).

Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.

Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cumul cu mostra de produs.

Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru.

Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, **are loc prin scrisorile beneficiarilor finali**, ce vor fi considerate drept probe.

Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, **are loc prin raportul de testare**, ce va fi considerat drept probă.

|   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |                                                        | Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător, după caz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 3 | Modul de elaborare a Specificației de preț             | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i><br><b>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DA |
| 4 | DUAЕ                                                   | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DA |
| 5 | Garanția pentru ofertă                                 | - <b>2%</b> din valoarea ofertei fără TVA.<br>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: <b>2 %</b> din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.<br>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; <b>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</b> | DA |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile) | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> <b>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DA |

**Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22); Specificatii de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.**

**Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.**

**17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.**

|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7  | Certificat de atribuire a contului bancar                                                                                | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DA |
| 8  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DA |
| 9  | Lipsa restanțelor față de bugetul public național                                                                        | Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”<br>Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național. | DA |
| 10 | Situația financiară                                                                                                      | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DA |
| 11 | Declarație de la ofertant                                                                                                | cu privire la Termen restant al sterilizării nu mai mic de 18 luni la momentul livrării - Original - confirmat prin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DA |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 12 | Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată | <p>Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.</p> <p>Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.</p> <p>Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model.</p> <p>Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.</p> | DA |
| 13 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit                                                                                                                                                                                     | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <u>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DA |
| 14 | Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale,</p> <p>Notă:</p> <p>Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DA |

#### 18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

|    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 16 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DA |
| 17 | <b>Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)</b>                                                                                                              | <p>1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:<br/>Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE<br/>Denumirea Băncii: <b>Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</b><br/>Codul fiscal: <b>1016601000212</b><br/>IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA<br/>cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)"</p> <p>Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2027 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS.</p> | DA |

**19. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:**

**Transfer la contul instituției**

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. \_\_ din \_\_.*

**Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei**

**sau**

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

**Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.**

**Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:**

**a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;**

**b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;**

**c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.**

**20. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.**

### **Transfer la contul instituției**

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

**sau**

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

**Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2027.**

**Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.**

21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
22. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.
23. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
24. Ofertele se prezintă: în lei.
25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.
26. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot cu corespunderea tuturor cerințelor.
27. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
28. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP MTender
29. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
30. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
31. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
32. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
33. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
- Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
34. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.
35. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
36. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
- Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*
- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*
- Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
37. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).
38. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul III -IV 2027.
39. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis la publicare la data de 29.07.2025
40. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 29.07.2025
41. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

|                                                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza                |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Sistemul de comenzi electronice | -             |
| Facturarea electronică          | Se va utiliza |
| Plățile electronice             | Se va utiliza |

**42. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):**

**Conducătorul grupului de lucru:**

*semnat electronic*

**Gheorghe GORCEAG**